			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								
36 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
	м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				

		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 24									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0427	50642		2162				
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15 *м3*	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
				1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,03241	62000		2009				
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,13886	61200		8498				
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5 *м3*	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-ii, d=12 мм *т*	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2) *т*	0,04061	53000		2152				

41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 25									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								

32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				

		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 26		0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
26	Е8-41-1	Кладка дымохода								
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								

34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Дом 18

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
57	Е10-14-1	Установка стропил								
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	1681 / 362	82 / 31	472 / 120	0,78 / 0,052	2 / –
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53 / 0,97	0,05 / 0,02	1816 / 121	6 / 3	149 / 120	0,0057 / 0,0001	1 / –
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49 / 4,68	0,91 / 0,34	2561 / 585	114 / 43	754 / 120	0,029 / 0,00168	4 / –
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99 / 963	81,61 / 31,5	1156 / 963	82 / 32	1194 / 120	6,08 / 0,15	6 / –
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1380 / 368	3 / 1	439 / 119	0,972 / 0,0023	2 / –
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56 / 236,25	8,2 / 3,08	3220 / 907	31 / 12	1094 / 119	1,48 / 0,015	6 / –

Дом 20

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	1681 / 362	82 / 31	472 / 120	0,78 / 0,052	2 / –
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53 / 0,97	0,05 / 0,02	1816 / 121	6 / 3	149 / 120	0,0057 / 0,0001	1 / –
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49 / 4,68	0,91 / 0,34	2561 / 585	114 / 43	754 / 120	0,029 / 0,00168	4 / –
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99 / 963	81,61 / 31,5	1156 / 963	82 / 32	1194 / 120	6,08 / 0,15	6 / –
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1380 / 368	3 / 1	439 / 119	0,972 / 0,0023	2 / –
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56 / 236,25	8,2 / 3,08	3220 / 907	31 / 12	1094 / 119	1,48 / 0,015	6 / –

Дом 21

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	1681 / 362	82 / 31	472 / 120	0,78 / 0,052	2 / –
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53 / 0,97	0,05 / 0,02	1816 / 121	6 / 3	149 / 120	0,0057 / 0,0001	1 / –
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49 / 4,68	0,91 / 0,34	2561 / 585	114 / 43	754 / 120	0,029 / 0,00168	4 / –
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99 / 963	81,61 / 31,5	1156 / 963	82 / 32	1194 / 120	6,08 / 0,15	6 / –
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1380 / 368	3 / 1	439 / 119	0,972 / 0,0023	2 / –
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56 / 236,25	8,2 / 3,08	3220 / 907	31 / 12	1094 / 119	1,48 / 0,015	6 / –

Дом 22

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15									
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72	1-2-63									
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–

Дом 23

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	1681 / 362	82 / 31	472 / 120	0,78 / 0,052	2 / –
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53 / 0,97	0,05 / 0,02	1816 / 121	6 / 3	149 / 120	0,0057 / 0,0001	1 / –
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49 / 4,68	0,91 / 0,34	2561 / 585	114 / 43	754 / 120	0,029 / 0,00168	4 / –
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99 / 963	81,61 / 31,5	1156 / 963	82 / 32	1194 / 120	6,08 / 0,15	6 / –
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1380 / 368	3 / 1	439 / 119	0,972 / 0,0023	2 / –
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56 / 236,25	8,2 / 3,08	3220 / 907	31 / 12	1094 / 119	1,48 / 0,015	6 / –

Дом 24

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка) *м3*	0,86	10687		9191				
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
				123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
				0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
				4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	22	396		8712				
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
				963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
				153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	0,18	13800		2484				
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	0,78	1190		928				
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
				236,25	3,08	907	12	119	0,015	–