Счет-фактура № 000027 от 25.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглошение №3 от 15.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "АҚ ЖОЛ", РНН 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл.,БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	10204081,25	10204081,25	12%	1224489,75	11428571,00		
Всего по счету:					**10204081,25**		**1224489,75**	**11428571,00**		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы МГТ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУлі СЕРІКТЕСТІГІ АҚ ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура

Номер документа	Дата составления
000022	25.08.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Допсоглошение №3 от 15.03.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	11 428 571,00	11 428 571,00

Всего работ на сумму: 11 428 571,00
в т.ч НДС 1 224 489,75

Итого сумма: Одиннадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл. БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная
Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94
№ 73

Наименование объекта: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая	
		Номер/дата	наименование	Код	наименование	Код	
		Допсоглашение № 4 от 25.06.2010 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	86 848 572	10 204 081	6 207 759						1 224 490	11 428 571
Погашение аванса 30%										3 428 571
ИТОГО:	86 848 572	10 204 081	6 207 759						1 224 490	11 428 571

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ Талгарского района»
орма 2В

Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор №9 от 02.04.2009г.
Доп.соглашение №4 от 25.06.2010г. к договору №9 от 02.04.2009г.

АКТ №4

приемки выполненных работ

по объекту:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района»

за август месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Смета 2-1-1) Земляные работы								
1	Е0101-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 м3	75	22,04	20,73	1653	1555	510	0,01	1
				1,31	5,7	98	428	97	0,02	1
2	Е0101-12-13	Разработка в отвал мокрого грунта 1 группы эксковатором "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 м3	30	24,24	22,8	727	684	224	0,01	-
				1,44	6,27	43	188	97	0,02	1
3	Е0101-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы эскаваторами емкостью 0,4 м3 с грейфекрным ковшом м3	2320	27,97	26,96	64890	62547	20659	0,01	16
				1,01	8,17	2343	18955	97	0,03	71
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2320	21,55	4,52	49996	10487	38324	0,11	251
				17,03	-	39510	-	97	-	-
5	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 5 м м3	11455	2,8	2,8	32074	32074	10778	-	-
				-	0,97	-	11111	97	-	36
6	Е0101-27-10	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	11455	1,38	1,38	15808	15808	5333	-	-
				-	0,48	-	5498	97	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-130-6	-Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т	11455	3,42	3,42	39174	39174	12891	-	-
				-	1,16	-	13289	97	-	43
		м3								
8	С2015-11	-Водоотлив	25	405,9	405,9	10148	10148	-	-	-
		маш-ч		-	227,3	-	5683	-	1,32	33
		Трубопровод								
9	Е0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,232	348390,19	68162,54	80827	15814	21182	255,7	59
				44482,5	25749	10320	5974	130	125,76	29
		км								
10	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	7,55	13540,88	-	102247	-	110213	72,1	544
		км		11227,5	-	84779	-	130	-	-
11	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1782,26	318,13	3565	636	1773	2,81	6
				562,5	119,25	1125	238	130	0,59	1
		врезка								
12	Е0122-6-8	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,012	218945,11	107441,86	2627	1289	2136	577	7
				96300	40587,75	1156	487	130,01	198,23	2
		км								
		(Смета 2-1-2)								
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
14	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,003	62586,88	6788,5	188	20	188	253	1
				45675	2565	137	8	130	12,52	-
		км								
16	С130806-7	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	3	149	-	447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,003	8156,13	-	24	-	31	51,5	-
		км		8032,5	-	24	-	130	-	-
18	Е0122-19-1	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	0,003	51274,25	9363,15	154	28	57	63,6	-
				11160	3537	33	11	130	17,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
		км								
19	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3525	204796,82	39324,82	72199	13864	20729	147,7	52
				30375	14854,5	10708	5237	130	72,55	26
		т								
20	Е0122-33-3	-Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,282	87211,77	3066,14	24594	865	2182	31,2	9
				4792,5	1158,75	1351	327	130	5,66	2
		т								
21	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	8	2707,16	1459,53	21657	11676	15116	5,29	42
				902,25	551,25	7218	4410	130	2,69	22
		шт								
22	С130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	2	32000	-	64000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	4	1710	-	6840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	10	757	-	7570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		(Смета 2-1-3) Установка опор и укладка труб								
25	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	4,06	9632,76	905,18	39077	3672	27314	45,4	184
				7380	101,25	29938	411	90	0,49	2
		т								
26	С12021-160	-Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов /пролетные строения, опоры, седла, кронштейны/	4,05	115400	-	467732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,135	243707,18	102058,18	32900	13778	27023	615	83
				115425	38553,75	15582	5205	130	188,29	25
		км								
28	Е0125-7-1	-Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 350 мм	0,225	302307,14	218457,76	68019	49153	33878	383	86
				72000	53473,85	16200	12032	120	189,18	43
		км								
29	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,36	13540,88	-	4875	-	5255	72,1	26
				11227,5	-	4042	-	130	-	-
		км								
30	Е0122-19-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	0,135	640604,39	103463,01	86482	13968	13928	233	31
				40275	39084,75	5437	5276	130	190,89	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 350 мм								
		км								
		Смета 2-1-3и								
31	Е0126-23-13	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	225	213,12	13,56	47952	3051	11239	0,28	63
				45	4,95	10125	1114	100	0,03	6
		м								
32	С11011-169	-Изол	229,73	126	-	28945	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0126-10-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	225	351,71	72,1	79135	16223	48499	1,04	234
				188,55	27	42424	6075	100	0,13	30
		м								
34	С11031-99	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	25,2	3360	-	84672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0126-17-17	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	225	534,18	42,91	120190	9655	89658	2,12	477
				382,5	15,98	86062	3595	100	0,08	18
		м								
36	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	2317,32	94	-	217828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
37	С143006-6	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	3,47	12200	-	42322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		(Смета 2-1-4)								
		Земляные работы								
		Монтаж насоса ЭЦВ-8-16-140								
38	Е0101-12-13	-Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	103	22,04	20,73	2270	2135	700	0,01	1
				1,31	5,7	135	587	97	0,02	2
		м3								
39	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 5 м	90	2,8	2,8	252	252	85	-	-
				-	0,97	-	87	97	-	-
		м3								
40	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	90	1,38	1,38	124	124	42	-	-
				-	0,48	-	43	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при засыпке траншей и котлованов								
41	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1940	407	1487	0,11	10
				17,03	-	1533	-	97	-	-
42	Е0101-90-1	м3 -Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	12	13,64	-	164	-	185	0,09	1
				13,64	-	164	-	113	-	-
43	Е0101-35-1	м2 -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	45	10,85	10,85	488	488	164	-	-
				-	3,76	-	169	97	0,01	1
44	Е0101-90-5	м3 -Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 1 группы вручную	80	8,28	-	662	-	749	0,05	4
				8,28	-	662	-	113	-	-
		м2 Бетонные и прочие работы								
45	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,07	3607,98	1879,87	7469	3891	5312	8,86	18
				1435,5	538,43	2971	1115	130	2,06	4
46	С143001-5	м3 -Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,306	7830	-	2396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143001-6	м3 -Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	3,69	7830	-	28911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С131104-8	м3 -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143018-24	комплект -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	23700	-	12087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С143018-38	м3 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	2,67	7920	-	21146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С143018-33	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,3625	2900	-	1051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С143018-40	м -Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	784	-	784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
53	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,62	4512,02	100,65	16334	364	700	0,97	4
				146,25	38,03	529	138	105	0,19	1
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	180,68	9,95	567	31	216	0,36	1
				52,2	3,74	164	12	123	0,02	-
55	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,14	55,84	1,34	175	4	7	0,01	-
				1,26	0,5	4	2	123	-	-
56	С12021-222	-Стремянка	0,0161	151200	-	2437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0053	162700	-	857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12021-237	-Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,0019	154400	-	287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,003	387392,67	1984,82	1162	6	182	270	1
				45900	749,25	138	2	130	3,66	-
60	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
				427,5	2,25	428	2	128	0,01	-
61	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,16	36,09	0,09	6	-	1	0,02	-
				4,39	0,05	1	-	90	-	-
62	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,16	20,95	0,02	3	-	1	0,02	-
				4,14	-	1	-	90	-	-
63	Е0110-50-1	-Крышка деревянная	0,5	1383,55	35,45	692	18	39	0,34	-
				51,75	13,17	26	7	120	0,06	-
		Трубопроводная арматура и металлоизделия								
64	Е0122-33-5	-Установка оголовка	0,1147	247994,13	49389,75	28435	5663	12138	312,7	36
				62775	18657	7198	2139	130	91,12	10
65	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0156	247994,13	49389,75	3869	770	1651	312,7	5
				62775	18657	979	291	130	91,12	1
66	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	4	757	-	3028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	492 - -	- - -	2952 - -	- - -	- - -	- - -	-
68	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	377 - -	- - -	3016 - -	- - -	- - -	- - -	-
69	Е0116-26-5	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм 1счетчик	1	2576,77 459	100,89 38,25	2577 459	101 38	636 128	2,65 0,18	3 -
70	С99-22-5	-Водомер горизонтальный шт	1	39750 -	- -	39750 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	1	13378,84 272,25	17,71 6,75	13379 272	18 7	363 130	1,62 0,03	2 -
72	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	3	242,32 144,14	6,96 2,25	727 432	21 7	571 130	0,88 0,01	3 -
73	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	311 130,2	1,4 0,03	1 -
74	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	-
75	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	-
76	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130	1,93 0,07	2 -
77	С130903-20	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	1	11800 -	- -	11800 -	- -	- -	- -	-
78	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,03	62566,88 45675	6788,5 2565	1877 1370	204 77	1881 130	253 12,52	8 -
79	С130806-66	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	30	458 -	- -	13740 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0122-19-1	-Нанесение усиленной	0,03	128185,62	23407,87	3846	702	1433	159	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной								
		битумно-полимерной изоляции		27900	8842,5	837	265	130	43,19	1
		на стальные трубопроводы диам. 50 мм								
		км								
81	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,002	115636,32	31953,19	231	64	204	360	1
				66375	12071,25	133	24	130	58,95	-
		км								
82	С130806-91	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	2	1880	-	3760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
83	Е0122-19-5	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,002	289101,31	48220,56	578	96	130	184	-
		битумно-полимерной изоляции		31950	18216	64	36	130	88,96	-
		на стальные трубопроводы диам. 150 мм								
		км								
84	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
				40,5	-	41	-	128	-	-
		комплект								
		Монтаж насоса с водоподъемными трубами								
85	Ц0107-247-1-3	-Насос артезианский с погружным электродвигателем	1	29180	12740	29180	12740	10895	52	52
		марки ЭЦВ 8-40-60		9270	2835,03	9270	2835	90	16,44	16
		шт								
86	С80-47-13	-Насосы скважинные ЭЦВ 8-40-60	1	90658	-	90658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
		подшипниками, поступающих в		239	2,3	239	2	95	0,01	-
		собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
		шт								
88	С99-7-247	-Стоимость э/энергии	251	3,84	-	964	-	-	-	-
		шт								
89	Е0104-49-2	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых	60	266,78	213,07	16007	12784	5162	0,31	19
		труб/ со сварным соединением		53,71	29,01	3223	1740	104	0,11	7
		в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т								
		м								
90	С130806-218	-Трубы стальные бесшовные	50	1540	-	77000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение зоны санитарной охраны головного водозабора (Смета7-1-1)								
91	Е0107-24-1	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	237	568,76	376,53	134796	89238	97118	1,15	273
92	С143001-4	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	5,7	186,75 7520	105,95 -	44260 42888	25110 -	140 -	0,4 -	94 -
93	С143021-25	-Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	41,21	- 12500	- -	- 515152	- -	- -	- -	- -
94	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	15,88	- 18200	- -	- 288974	- -	- -	- -	- -
95	С143019-210	-Столбики из тяжелого бетона класса В 15	0,1579	- 14200	- -	- 2242	- -	- -	- -	- -
96	Е0107-25-3	-Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	- 4448,31	- 2763,24	- 4448	- 2763	- 3117	- 8,53	- 9
97	Е0107-25-7	-Устройство калиток с установкой столбов бетонных	1	1442,25 3063,03	783,88 2052,22	1442 3063	784 2052	140,01 2031	2,97 5,31	3 5
98	С12021-268	-Металлоконструкции ворот и калитки	0,1177	886,5 134000	564,32 -	887 15777	564 -	140,01 -	2,06 -	2 -
99	Е0147-334-6	-Разматывание, натягивание и крепление проволоки при устройстве шпалер, диаметр проволоки 3 мм на крутых склонах	1443,56	- 3,12	- 0,02	- 4505	- 29	- 1712	- 0,01	- 11
100	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	0,0791	0,92 36	- -	1327 3	- -	129 -	- -	- -
101	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных	0,1998	- 9739,2	- 3333,3	- 1946	- 666	- 1064	- 29,8	- 6
				5917,5	-	1182	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
102	С11011-893	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1998	91600	-	18301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Смета(2-2-2д) т								
103	Е0101-12-13	-Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 м3	588,34	22,04	20,73	12967	12196	4001	0,01	5
				1,31	5,7	771	3354	97	0,02	12
104	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	18,25	220,97	-	4033	-	3452	1,18	22
				167,4	-	3055	-	113	-	-
105	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	101,83	27,97	21,58	2848	2198	725	0,01	1
				0,81	6,53	82	665	97	0,02	2
106	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	101,83	21,55	4,52	2194	460	1682	0,11	11
				17,03	-	1734	-	97	-	-
107	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 5 м м3	472,15	2,8	2,8	1322	1322	444	-	-
				-	0,97	-	458	97	-	1
108	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3	472,15	1,38	1,38	652	652	220	-	-
				-	0,48	-	227	97	-	1
109	Е0101-130-6	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см м3	472,5	3,42	3,42	1615	1615	532	-	-
				-	1,16	-	548	97	-	2
110	С2015-11	-Водоотлив маш-ч	2,75	405,9	405,9	1116	1116	-	-	-
				-	227,3	-	625	-	1,32	4
111	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,13	155788,86	103471,23	20253	13451	12586	306	40
				51300	23175,85	6669	3013	130	98,72	13
112	С130804-243	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	131,3	5880	-	772044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,13	13540,88	-	1760	-	1897	72,1	9
		км		11227,5	-	1460	-	130	-	-
114	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,175	-78245	-36133,62	-13693	-6323	-11708	-247	-43
		км		-41850	-9612,9	-7324	-1682	130	-37,3	-7
115	С130804-237	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	176,75	-1510	-	-266893	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Смета № 4-1-2								
116	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
117	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
118	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
119	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,211	41504,56	31105,06	8757	6563	3450	51,1	11
		1км		9157,5	6414,57	1932	1353	105	22,72	5
120	С99-33-109	-Провод СИП-3 1х50 мм2	645	109	-	70305	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
121	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	17400	-	226200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	С99-33-120	-Траверса ТС1	1	4515	-	4515	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	С99-33-110	-Траверса М-8	2	3906	-	7812	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	С99-33-111	-Хомут Х-1	10	771	-	7710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	С99-33-112	-Кронштейн У-1	5	3497	-	17485	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С99-133-401	-Оголовок ОГs55 шт	82,4	106	-	8734	-	-	-	-
127	С99-33-403	-Оголовок ОГ52 шт	4,56	- 106	- -	- 483	- -	- -	- -	- -
128	С99-33-404	-Траверса ТМs60 шт	16,32	- 106	- -	- 1730	- -	- -	- -	- -
129	С99-33-405	-Траверса ТМ73 шт	70,96	- 106	- -	- 7522	- -	- -	- -	- -
130	С99-33-407	-Скоба СК-7 шт	17,76	- 106	- -	- 1883	- -	- -	- -	- -
131	С99-33-408	-Проводник заземляющий ЗП21 шт	2,38	- 106	- -	- 252	- -	- -	- -	- -
132	С99-33-115	-Изолятор ШФ-10А шт	4	- 576	- -	- 2304	- -	- -	- -	- -
133	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	7	- 330,1	- 24,1	- 2311	- 169	- 788	- 0,7	- 5
134	С99-33-301	-Зажим плашечный SL37.2 шт	27	116 270	2,5 -	812 7290	17 -	95 -	0,01 -	- -
135	С99-33-302	-Изолятор штыревой SDI 37 шт	19	- 2445	- -	- 46455	- -	- -	- -	- -
136	С99-33-303	-Вязка спиральная SO115.9585 шт	38	- 4520	- -	- 171760	- -	- -	- -	- -
137	С99-33-304	-Изолятор натяжной SDI90.150 шт	24	- 2980	- -	- 71520	- -	- -	- -	- -
138	С99-33-305	-Зажим натяжной SO235 шт	24	- 2441	- -	- 58584	- -	- -	- -	- -
139	С99-33-306	-Зажим прокалывающий SL25.2 шт	12	- 979	- -	- 11748	- -	- -	- -	- -
140	С99-33-307	-Кожух защитный SP15 шт	27	- 117	- -	- 3159	- -	- -	- -	- -
141	С99-33-308	-Кожух защитный SP16 шт	12	- 233	- -	- 2796	- -	- -	- -	- -
142	С99-33-312	-Искровой разрядник SD120.3 шт	6	- 3960	- -	- 23760	- -	- -	- -	- -
143	С99-33-313	-Рог с кронштейном PSS715(прим.) шт	6	- 882	- -	- 5292	- -	- -	- -	- -
144	С99-33-309	-ОПН с искровым промежутком SDI 46.510	6	- 17499	- -	- 104994	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С99-33-310	-Линейный разъеденитель SZ24	шт 2	- 45488	- -	- 90976	- -	- -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4960860	508335			2756
		Стоимость оборудования -	Тенге			465462	153845			626
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			90658	-	-		-
			Тенге			90658	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			282680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16462	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17883	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			335925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18766	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3833688	-	-		-
		Материалы -	Тенге			429294	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	570077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1382708	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1293630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			850386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4953353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	668222	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			528114	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			487092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35788	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			225720	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			219564	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13638	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1475	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6270759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	724250	-		-

Итого в базовых ценах 2001 г	-	6270759
Затраты на временные здания	-	118658
Затраты на зимние условия работ	-	130384
Затраты на выслугу лет 1%	-	62988
Затраты на доп. Отпуска 0,4%	-	25195
Итого по сметному расчету в базовых ценах	-	6607984
Итого в текущих ценах 2010г МРП 1375тг	-	10856918
Налоги, сборы, платежи 2%	-	217138
Сметная стоимость в текущих ценах	-	11074056
НДС 12%	-	1328887
Стоимость строительства	-	**12402943**
Ценовая скидка	-	**974372**
Итого стоимость строительства	-	**11428571**
В том числе НДС	-	**1224490**

ИТОГО по данному акту 11 428 571 (одиннадцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Казакстан Республикасы Алматы каласы ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АК ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 000024 от 24.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглошение №3 от 15.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Департамент Казначейства по Алматинской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	11220663,39	11220663,39	12%	1346479,61	12567143,00		
Всего по счету:					**11220663,39**		**1346479,61**	**12567143,00**		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Тайманова Н. А.

(должность)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура

Номер документа	Дата составления
000019	20.08.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Допсоглошение №3 от 15.03.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	12 567 143,00	12 567 143,00

Всего работ на сумму: 12 567 143,00
в т.ч НДС 1 346 479,61

Итого сумма: Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч сто сорок три тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП _____ *(должность)*
_____
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчётный счет: KZ95070103KSN0909000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл., БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная
Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94
№ 73

Наименование объекта: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2010г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая	
		Номер/дата	наименование	Код	наименование	Код
		Допсоглашение № 4 от 25.06.2010 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	75 420 001	11 220 664	3 483 035						1 346 479	12 567 143
Погашение аванса 30%	3 770 143								403 944	3 770 143
ИТОГО:	75 420 001	11 220 664	3 483 035						1 346 479	12 567 143

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ Талгарского района»
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор №9 от 02.04.2009г.
Доп.соглашение №4 от 25.06.2010г. к договору №9 от 02.04.2009г.

12 567143

АКТ №1
приемки выполненных работ
по объекту:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района»
за август месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		(Смета 2-1-3) Земляные работы										
1	E0101-12-13-	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	243	22,04	20,73	5356	5037	1652	0,01	2		
		м3		1,31	5,7	318	1385	97	0,02	5		
2	E0101-164-1-	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 1 группы	8	200,88	-	1607	-	1816	1,42	11		
		м3		200,88	-	1607	-	113	-	-		
3	E0101-166-1-	Подбивка вручную пазух труб грунтом 1 группы	11	122,18	-	1344	-	1519	0,89	10		
		м3		122,18	-	1344	-	113	-	-		
4	E0101-165-5-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	108	167,4	-	18079	-	20429	1,18	127		
		м3		167,4	-	18079	-	113	-	-		
5	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	108	122,18	-	13195	-	14910	0,89	96		
		м3		122,18	-	13195	-	113	-	-		
6	E0101-13-1 -	Обратная засыпка грунта 1 группы эскаваторами емкостью 0,4 м3 с грейфекрным ковшом	89	27,97	26,96	2489	2399	792	0,01	1		
		м3		1,01	8,17	90	727	97	0,03	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	89	21,55	4,52	1918	402	1471	0,11	10
		м3		17,03	-	1516	-	97,04	-	-
8	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), с перемещением до 5 м	143	2,8	2,8	400	400	135	-	-
		м3		-	0,97	-	139	97	-	-
9	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	143	1,38	1,38	197	197	67	-	-
		м3		-	0,48	-	69	97	-	-
10	Е0101-130-6	-Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т	143	3,42	3,42	489	489	161	-	-
		м3		-	1,16	-	166	97	-	1
		Установка опор и укладка труб								
11	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	10,44	9632,76	905,18	100598	9453	70317	45,4	474
		т		7380	101,25	77072	1057	90	0,49	5
12	С12021-160	-Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов /пролетные строения, опоры, седла, кронштейны/	7,89	115400	-	910895	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,6	3062,57	66,01	12900	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
14	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	148,5	9922,94	98,32	1473557	14601	114200	4,41	655
		м3		695,25	37,15	103245	5517	105	0,13	27
15	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	-	243707,18	102058,18	-	-	-	615	-
		км		115425	38553,75	-	-	-	188,29	-
16	Е0125-7-1	-Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 350 мм	-	302307,14	218457,76	-	-	-	383	-
		км		72000	53473,85	-	-	-	189,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2543026	33085			1388
			Тенге			216779	9100			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1531532	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			139616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147750	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1151131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1790399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171378	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1011493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			910895	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1146719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88677	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2937117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260055	-		-

Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г МРП=775	2937117 тенге
Затраты на временные здание и сооружения	56393 тенге
Доп.затраты в зимнее время	61966 тенге
Затраты на выслугу лет	29935 тенге
Затраты на доп.отпуска	11974 теге
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г МРП=775	3097385 тенге
Итого в текущих ценах 2010 г МРП =1413 тенге	5089004 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	101780 тенге
Сметная стоимость в текущем уровне цен	5190784 тенге
НДС (12%)	622894 тенге
Стоимость строительства	**5 813 678 тенге**

Итого по данному акту 5 813 678 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Казакстан Республикасы Алматы Каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АК ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ Талгарского района»
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор №9 от 02.04.2009г.
Доп.соглашение №4 от 25.06.2010г. к договору №9 от 02.04.2009г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
по объекту:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района»
за август месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		(Смета 2-1-7) Бурение скважин												
1	Е0101-163-2	Проходка зумфа вручную сечением 2х2 глубиной 2 м для глинистого раствора и для шлама м3	16	282,6	-	4522	-	5109	1,86	30				
				282,6	-	4522	-	113	-	-				
2	Е0104-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем м	10	1599,91	1331,2	15999	13312	5449	1,49	15				
				252,23	271,74	2522	2717	104	1,14	11				
3	С	Стоимость долота диаметром 490 мм шт	0,03	861778,59	-	25853	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей м	10	1698,84	1336,17	16988	13362	5543	2,07	21				
				361,13	171,86	3611	1719	104	0,63	6				
5	С130806-314	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм	10	13800	-	138000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0104-54-1	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	108951,41	83445,41	108951	83445	41758	142,48	142
		м		25506	14645,65	25506	14646	104	51,08	51
7	Е0104-10-5	-Разбуривание цементной пробки	5	4875,35	4051,68	24377	20258	7825	4,49	22
		шт		776,25	728,57	3881	3643	104	2,95	15
8	Е0104-10-2	-Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем	100	1266,56	1050,94	126656	105094	43020	1,17	117
		м		199,13	214,53	19913	21453	104	0,9	90
9	С	-Стоимость долота диаметром 394 мм	0,4	445413,65	-	178165	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0104-58-1	-Установка фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	115,5	578,12	480,92	66773	55546	18890	0,55	64
		шт		97,2	60,06	11227	6937	104	0,22	25
11	С130806-309	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х10,2 мм	115,5	4900	-	565950	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	С	-Изготовление фильтра из обсадных труб диам.219 мм	25	3860	-	96500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-699	-Сальник резиновый	89,7	166	-	14890	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-1014	-Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,55	13776	-	7577	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	5,6	6450	-	36120	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С143101-1	-Вода	219	5	-	1095	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0104-60-1	-Разглинизация водоносного горизонта	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77552	57,3	172
		сутки		11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
18	Е0104-60-1	-Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155104	57,3	344
				11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания								
19	Е0104-59-1	-Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	сутки 10	2456,85 2007	131,07 49,95	24569 20070	1311 499	21392 104	11,4 0,24	114 2
20	Ц0107-247-1	-Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130	м3 1	29180 9270	12740 2835,03	29180 9270	12740 2835	10895 90	52,72 16,44	53 16
21	С	-Стоимость насоса ЭЦВ 8-40-40	шт 1	59835,3 -	- -	59835 -	- -	- -	- -	- -
22	С143101-6	-Электроэнергия	251	3,84 -	- -	964 -	- -	- -	- -	- -
23	С	-Стоимость станции управления СУЗ-100	1	55209,63 -	- -	55210 -	- -	- -	- -	- -
24	С	-Стоимость провода ВПП-16	шт 150	225,73 -	- -	33860 -	- -	- -	- -	- -
25	С151601-366	-Провод сухого хода	м 0,05	45500 -	- -	2275 -	- -	- -	- -	- -
26	С130806-83	-Водоподъемная труба диам.114х5 мм	1000м 40	1330 -	- -	53200 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0122-33-5	-Установка пьезометров	м 0,207	121294,13 -	49389,75 -	25108 -	10224 -	21913 -	312,7 -	65 -
28	С130901-46	-Трубы стальные д 25 мм для изготовления пьезометров	т 100	62775 159	18657 -	12994 15900	3862 -	130 -	91,12 -	19 -
29	С	-Изготовление пьезометров (перфорация труб) диам.25 мм	м 100	627,48 -	- -	62748 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-33-5	-Установка герметичного оголовка	м 0,1	247994,13 -	49389,75 -	24799 -	4939 -	10586 -	312,7 -	31 -
31	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	т 16	62775 134,1 134,1	18657 - -	6278 2146 2146	1866 - -	130 2425 113	91,12 0,97 -	9 16 -
32	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	м3 1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130	1,93 0,07	2 -
33	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	шт 1	11500 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт 1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
			комплект	40,5	-	41	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2643715	1031378			1207
			Тенге			223749	182446			679
		Стоимость оборудования -	Тенге			115045	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			115045	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			224563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4985	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			195383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			263028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13739	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1518699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262606	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			416997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2162353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456599	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			785409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			817	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			784550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			877433	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3417859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	470386	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

· Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г МРП=775	3417859 тенге
Затраты на временные здание и сооружения	51632 тенге
Доп.затраты в зимнее время	69682 тенге
Затраты на выслугу лет	33662 тенге
Затраты на доп.отпуска·	13464 теге
· Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г МРП=775	3483035 тенге
· Итого в текущих ценах 2010 г МРП =1413 тенге	5911647 тенге
Налоги, сборы, обязательные платежи· (2%)	118233 тенге
· Сметная стоимость в текущем уровне цен	6029880 тенге
НДС (12%)·	723585 тенге
Стоимость строительства	6 753 465 тенге

Итого по данному акту 6 753 465 (шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Счет-фактура № 000019 от 25.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "АҚ ЖОЛ" (2)

РНН и его адрес: РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007456 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглошение №3 от 15.03.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар, ул.Кунаева,65

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО "АҚ ЖОЛ", РНН: 600700196475, Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района", РНН: 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 090900212776, г.Талгар, ул.Кунаева,65 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ95070103KSN0909000 в ГУ Департамент Казначейства по Алматинской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	33670918,75	33670918,75	12%	4040510,25	37711429,00		
Всего по счету:					33670918,75		4040510,25	37711429,00		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "АҚ ЖОЛ"	Система водоснабжении в с.Нура

Номер документа	Дата составления
000016	25.06.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Основание: Допсоглошение №3 от 15.03.2010г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области	тг	1	37 711 429,00	37 711 429,00

Всего работ на сумму: 37 711 429,00
в т.ч НДС 4 040 510,25

Итого сумма: Тридцать семь миллионов семьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "АҚ ЖОЛ"

РНН: 600700196475,
Адрес: 050052 г.Алматы, пр.Райымбека 348, офис 106
Расчетный счет: KZ888560000000040119 в АГФ АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

МП

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"

РНН: 090900212776,
Адрес: г.Талгар, ул.Кунаева,65
Расчетный счет: KZ95070103KSN0909000 в Департамент Казначейства по Алматинской обл., БИК KKMFKZ2A

МП

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О., подпись)

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Типовая межведомственная форма № КС3 утвержденная
Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94
№ 73

Наименование объекта: Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Нура Талгарского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2010г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая	
		Номер/дата	наименование	Код	наименование	Код
		Допсоглашение № 4 от 25.06.2010 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ из графы 1								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	62 852 858	33 670 919	20 091 725						4 040 510	37 711 429
Погашение аванса 30%	18 855 858								1 212 153	11 313 429
ИТОГО:	62 852 858	33 670 919							4 040 510	37 711 429

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ ПТ Талгарского района»
Подрядчик: ТОО «АК ЖОЛ»
Договор №9 от 02.04.2009г.
Доп.соглашение №4 от 25.06.2010г. к договору №9 от 02.04.2009г.

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту:«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Нура Талгарского района»
за июнь месяц 2010 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		(Смета 2-1-1) Земляные работы										
1	Е0101-12-13-	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	5938	22,04	1,31	20,73 / 5,7	130874 / 7779		123095 / 33847	40377 / 97	0,01 / 0,02	54 / 118
		м3										
2	Е0101-12-13-	Разработка в отвал мокрого грунта 1 группы эксковатором "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	78	24,24	1,44	22,8 / 6,27	1891 / 112		1778 / 489	583 / 97	0,01 / 0,02	1 / 2
		м3										
3	Е0101-12-13-	Разработка в отвал грунта 1 группы из под воды 0,2-0,5м экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	353	24,24	1,44	22,8 / 6,27	8557 / 508		8048 / 2213	2640 / 97	0,01 / 0,02	4 / 8
		м3										
4	Е0101-164-1-	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 1 группы	230	220,97	220,97	- / -	50823 / 50823		- / -	57430 / 113	1,56 / -	358 / -
		м3										
5	Е0101-13-1 -	Обратная засыпка грунта 1 группы эскаваторами емкостью 0,4 м3 с грейфекрным ковшом	1360	27,97	1,01	26,96 / 8,17	38039 / 1374		36666 / 11111	12110 / 97	0,01 / 0,03	10 / 41
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Ограждение зоны санитарной охраны головного водозабора (Смета7-1-1)								
91	Е0107-24-1	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	237	568,76	376,53	134796	89238	97118	1,15	273
		м		186,75	105,95	44260	25110	140	0,4	94
92	С143001-4	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	5,7	7520	-	42888	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
93	С143021-25	-Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	41,21	12500	-	515152	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
94	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	15,88	18200	-	288974	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
95	С143019-210	-Столбики из тяжелого бетона класса В 15	0,1579	14200	-	2242	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0107-25-3	-Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов	1	4448,31	2763,24	4448	2763	3117	8,53	9
		шт		1442,25	783,88	1442	784	140,01	2,97	3
97	Е0107-25-7	-Устройство калиток с установкой столбов бетонных	1	3063,03	2052,22	3063	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140,01	2,06	2
98	С12021-268	-Металлоконструкции ворот и калитки	0,1177	134000	-	15777	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0147-334-6	-Разматывание, натягивание и крепление проволоки при устройстве шпалер, диаметр проволоки 3 мм на крутых склонах	1443,56	3,12	0,02	4505	29	1712	0,01	11
		м		0,92	-	1327	-	129	-	-
100	С11011-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	0,0791	36	-	3	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных	0,1998	9739,2	3333,3	1946	666	1064	29,8	6
				5917,5	-	1182	-	90	-	-