1	2	3	4	5	6	7	8
313.	313.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0853000	218435,40	18633
314.	314.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
315.	315.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0853000	39522,97	3371
316.	316.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0141000	277616,16	3914
317.	317.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,6400000	53646,93	141628
318.	318.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3547100	214659,72	76142
319.	319.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1682900	218435,40	36760
320.	320.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
321.	321.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1682900	39522,97	6651
322.	322.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0424200	277616,16	11776
323.	323.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,9400000	53646,93	211369

1	2	3	4	5	6	7	8
324.	324.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5865300	214659,72	125904
325.	325.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2870100	218435,40	62693
326.	326.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
327.	327.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2870100	39522,97	11343
328.	328.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0266600	277616,16	7401
329.	329.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7400000	53646,93	39699
330.	330.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1471800	214659,72	31594
331.	331.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0541700	218435,40	11833
332.	332.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
333.	333.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0541700	39522,97	2141
334.	334.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7200000	53646,93	38626

1	2	3	4	5	6	7	8
335.	335.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1712600	214659,72	36763
336.	336.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0622400	218435,40	13595
337.	337.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0232400	30380,09	706
338.	338.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622400	39522,97	2460
339.	339.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,7700000	53646,93	255896
340.	340.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5849300	214659,72	125561
341.	341.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2927700	218435,40	63951
342.	342.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
343.	343.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2927700	39522,97	11571
344.	344.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0688800	277616,16	19122
345.	345.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7400000	53646,93	39699

1	2	3	4	5	6	7	8
346.	346.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0869600	214659,72	18667
347.	347.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0319800	218435,40	6986
348.	348.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109800	30380,09	334
349.	349.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0319800	39522,97	1264
350.	350.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,0200000	53646,93	162014
351.	351.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3111200	214659,72	66785
352.	352.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1304600	218435,40	28497
353.	353.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109800	30380,09	334
354.	354.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1304600	39522,97	5156
355.	355.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0415000	277616,16	11521
356.	356.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	3,3400000	53646,93	179181

1	2	3	4	5	6	7	8
357.	357.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5527400	214659,72	118651
358.	358.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2582000	218435,40	56400
359.	359.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219800	30380,09	668
360.	360.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2582000	39522,97	10205
361.	361.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0459200	277616,16	12748
362.	362.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,1000000	53646,93	112659
363.	363.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4324400	214659,72	92827
364.	364.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1913400	218435,40	41795
365.	365.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0278200	30380,09	845
366.	366.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1913400	39522,97	7562
367.	367.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0290200	277616,16	8056

1	2	3	4	5	6	7	8
368.	368.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	5,2800000	53646,93	283256
369.	369.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7094200	214659,72	152284
370.	370.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3365800	218435,40	73521
371.	371.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219800	30380,09	668
372.	372.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3365800	39522,97	13303
373.	373.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0848400	277616,16	23553
374.	374.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	7,8200000	53646,93	419519
375.	375.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1712600	214659,72	251422
376.	376.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5740200	218435,40	125386
377.	377.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219800	30380,09	668
378.	378.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5740200	39522,97	22687

1	2	3	4	5	6	7	8
379.	379.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0533200	277616,16	14802
380.	380.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,4800000	53646,93	79397
381.	381.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2943600	214659,72	63187
382.	382.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1083400	218435,40	23665
383.	383.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219800	30380,09	668
384.	384.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1083400	39522,97	4282
385.	385.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,4400000	53646,93	77252
386.	386.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3119200	214659,72	66957
387.	387.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1244800	218435,40	27191
388.	388.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0439600	30380,09	1336
389.	389.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1244800	39522,97	4920

1	2	3	4	5	6	7	8
390.	390.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	9,6200000	53646,93	516083
391.	391.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,2371400	214659,72	265564
392.	392.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5855400	218435,40	127903
393.	393.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219800	30380,09	668
394.	394.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5855400	39522,97	23142
395.	395.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1377600	277616,16	38244
396.	396.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,4800000	53646,93	79397
397.	397.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1739200	214659,72	37334
398.	398.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639600	218435,40	13971
399.	399.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219600	30380,09	667
400.	400.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0639600	39522,97	2528

1	2	3	4	5	6	7	8
401.	401.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	6,0400000	53646,93	324027
402.	402.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,6222400	214659,72	133570
403.	403.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2609200	218435,40	56994
404.	404.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219600	30380,09	667
405.	405.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2609200	39522,97	10312
406.	406.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0830000	277616,16	23042
407.	407.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	6,6800000	53646,93	358361
408.	408.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1054800	214659,72	237302
409.	409.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5164000	218435,40	112800
410.	410.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0439600	30380,09	1336
411.	411.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5164000	39522,97	20410

1	2	3	4	5	6	7	8
412.	412.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0918400	277616,16	25496
413.	413.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	4,2000000	53646,93	225317
414.	414.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8532000	214659,72	183148
415.	415.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3826800	218435,40	83591
416.	416.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0439600	30380,09	1336
417.	417.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3826800	39522,97	15125
418.	418.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0580400	277616,16	16113
419.	419.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,3200000	53646,93	70814
420.	420.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1725600	214659,72	37042
421.	421.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270850	218435,40	5916
422.	422.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167

1	2	3	4	5	6	7	8
423.	423.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0270850	39522,97	1070
424.	424.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0344400	277616,16	9561
425.	425.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,9550000	53646,93	104880
426.	426.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2932650	214659,72	62952
427.	427.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1435050	218435,40	31347
428.	428.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
429.	429.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1435050	39522,97	5672
430.	430.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0133300	277616,16	3701
431.	431.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,3700000	53646,93	19849
432.	432.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0606500	214659,72	13019
433.	433.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0270850	218435,40	5916

1	2	3	4	5	6	7	8
434.	434.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
435.	435.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0270850	39522,97	1070
436.	436.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,3600000	53646,93	19313
437.	437.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1213000	214659,72	26038
438.	438.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311200	218435,40	6798
439.	439.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
440.	440.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0311200	39522,97	1230
441.	441.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	2,3850000	53646,93	127948
442.	442.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3702000	214659,72	79467
443.	443.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1463850	218435,40	31976
444.	444.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167

1	2	3	4	5	6	7	8
445.	445.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1463850	39522,97	5786
446.	446.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0344400	277616,16	9561
447.	447.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,3700000	53646,93	19849
448.	448.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0434800	214659,72	9333
449.	449.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0159900	218435,40	3493
450.	450.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054900	30380,09	167
451.	451.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0159900	39522,97	632
452.	452.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,5100000	53646,93	81007
453.	453.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1659800	214659,72	35629
454.	454.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0652300	218435,40	14249
455.	455.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054900	30380,09	167

1	2	3	4	5	6	7	8
456.	456.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0652300	39522,97	2578
457.	457.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0207500	277616,16	5761
458.	458.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,6700000	53646,93	89590
459.	459.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1693200	214659,72	36346
460.	460.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716200	218435,40	15644
461.	461.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054900	30380,09	167
462.	462.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0716200	39522,97	2831
463.	463.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0229600	277616,16	6374
464.	464.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,0500000	53646,93	56329
465.	465.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1844700	214659,72	39598
466.	466.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0956700	218435,40	20898

1	2	3	4	5	6	7	8
467.	467.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
468.	468.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0956700	39522,97	3781
469.	469.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145100	277616,16	4028
470.	470.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,4500000	53646,93	24141
471.	471.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0742700	214659,72	15943
472.	472.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155600	218435,40	3399
473.	473.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
474.	474.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0155600	39522,97	615
475.	475.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062600	277616,16	1738
476.	476.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7400000	53646,93	39699
477.	477.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1725500	214659,72	37040

1	2	3	4	5	6	7	8
478.	478.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0311200	218435,40	6798
479.	479.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0109900	30380,09	334
480.	480.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0311200	39522,97	1230
481.	481.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,4500000	53646,93	24141
482.	482.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0558900	214659,72	11997
483.	483.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155600	218435,40	3399
484.	484.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
485.	485.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0155600	39522,97	615
486.	486.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0062600	277616,16	1738
		Раздел: Плиты перекрытия (л.КЖ-76-82)					
487.	487.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	41,8500000	47972,25	2007639
488.	488.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	4,5969350	222662,52	1023565

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III				
489.	489.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0627700	214659,72	13474
490.	490.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2767600	218435,40	60454
491.	491.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1648250	40153,85	6618
492.	492.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2767600	39522,97	10938
493.	493.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	42,6500000	47972,25	2046016
494.	494.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,9674600	222662,52	1106067
495.	495.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3646650	214659,72	78279
496.	496.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3486700	218435,40	76162
497.	497.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1488450	40153,85	5977
498.	498.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0516300	30380,09	1569
499.	499.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3486700	39522,97	13780
500.	500.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной	м3	83,6000000	47972,25	4010480

1	2	3	4	5	6	7	8
			площади до 6 м, Бетон В25				
501.	501.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	10,2244200	222662,52	2276595
502.	502.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7407000	214659,72	158998
503.	503.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7587700	218435,40	165742
504.	504.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2976900	40153,85	11953
505.	505.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1032600	30380,09	3137
506.	506.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7587700	39522,97	29989
507.	507.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, Бетон В25	м3	82,9000000	47972,25	3976899
508.	508.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	10,0022500	222662,52	2227126
509.	509.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,2882900	214659,72	276544
510.	510.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7449000	218435,40	162713
511.	511.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2976900	40153,85	11953
512.	512.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	т	0,1032600	30380,09	3137

1	2	3	4	5	6	7	8
			25 мм				
513.	513.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0689300	39522,97	42247
514.	514.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте	м3	124,3500000	48722,42	6058633
515.	515.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	15,0033750	222662,52	3340689
516.	516.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,9324350	214659,72	414816
517.	517.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1173500	218435,40	244069
518.	518.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4465350	40153,85	17930
519.	519.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1548900	30380,09	4706
520.	520.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6033950	39522,97	63371
521.	521.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте	м3	41,3000000	48722,42	2012236
522.	522.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,9245050	222662,52	1096503
523.	523.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3178800	214659,72	68236
524.	524.	2105-0301-3001 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,3320550	218435,40	72533

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				
525.	525.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1488450	40153,85	5977
526.	526.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0249750	30380,09	759
527.	527.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3320550	39522,97	13124
528.	528.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте	м3	3,4500000	48722,42	168092
529.	529.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4031850	222662,52	89774
530.	530.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0197550	218435,40	4315
531.	531.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0328900	40153,85	1321
532.	532.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0197550	39522,97	781
		Раздел: Лестница Л1 (л.КЖ-83-90)					
533.	533.	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	0,4400000	62795,84	27630
534.	534.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0972500	214659,72	20876
535.	535.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,0187000	222662,52	4164

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III				
536.	536.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1076500	40153,85	4323
537.	537.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0037000	39522,97	146
538.	538.	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	4,1400000	62795,84	259975
539.	539.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9225000	214659,72	198024
540.	540.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1719000	222662,52	38276
541.	541.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0161000	40153,85	40800
542.	542.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0369000	39522,97	1458
543.	543.	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных лестниц. Бетон В25	м3	3,9200000	62795,84	246160
544.	544.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,1236000	214659,72	241192
545.	545.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1616000	222662,52	35982
546.	546.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5336000	40153,85	21426
547.	547.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6836000	30380,09	20768

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"

Исполнитель: ТОО "Южная Группа Компаний"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№65	от "04" мая 2017 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2017 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**360 148 308**	**70 119 312**							**8 414 317**	**78 533 629**

Принял: _____

Сдал: _____

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №6 октябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Монолитные стены подвала (л.КЖ-27-31)					
1.	1.	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	6,9325000	46866,06	324899
2.	2.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,9257000	214659,72	198711
3.	3.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1266500	222662,52	28200
4.	4.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1029000	218435,40	22477
5.	5.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1168000	40153,85	4690
6.	6.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1107000	30380,09	3363
7.	7.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,0757500	39522,97	2994

1	2	3	4	5	6	7	8
			построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
8.	8.	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0016300	323814,32	528
9.	9.	1106-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25	м3	7,8625000	46866,06	368484
10.	10.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,8180750	214659,72	175608
11.	11.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1791750	222662,52	39896
12.	12.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1610250	218435,40	35174
13.	13.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1608750	40153,85	6460
14.	14.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0576000	30380,09	1750
15.	15.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1610250	39522,97	6364
16.	16.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	37,4475000	1216,54	45556
	Раздел: Диафрагмы жесткости (л.КЖ-32-72)						
17.	17.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	10,4050000	37262,67	387718
18.	18.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,4650000	41591,15	352069
19.	19.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,	м3	28,2800000	50908,96	1439705

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной до 300 мм. Устройство				
20.	20.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	23,4000000	51838,87	1213030
21.	21.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	9,1915550	214659,72	1973057
22.	22.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,3311400	222662,52	296395
23.	23.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3692200	218435,40	299086
24.	24.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5779600	40153,85	23207
25.	25.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3314700	30380,09	10070
26.	26.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0992200	39522,97	43444
27.	27.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0004250	674696,60	287
28.	28.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг	т	0,0153000	228574,85	3497
29.	29.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1259700	207,40	26
30.	30.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0123500	6233,76	77
31.	31.	1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Бетон В25	м3	8,6950000	37262,67	323999
32.	32.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м,	м3	6,8750000	41591,15	285939

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной до 500 мм. Устройство				
33.	33.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	22,3750000	50908,96	1139088
34.	34.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	18,7050000	51838,87	969646
35.	35.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	10,1665200	214659,72	2182342
36.	36.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,6483400	222662,52	367024
37.	37.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0239700	218435,40	223671
38.	38.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8625200	40153,85	34633
39.	39.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4419100	30380,09	13425
40.	40.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7763700	39522,97	30684
41.	41.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3850000	42203,23	100655
42.	42.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,9750000	41591,15	82143
43.	43.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,4950000	50908,96	330654
44.	44.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.	м3	5,3200000	51838,87	275783

1	2	3	4	5	6	7	8
			На высоте				
45.	45.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	1,8967250	214659,72	407150
46.	46.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3169750	222662,52	70578
47.	47.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2433250	218435,40	53151
48.	48.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2069000	40153,85	8308
49.	49.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1807250	39522,97	7143
50.	50.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,5550000	42203,23	192236
51.	51.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,5800000	41591,15	148896
52.	52.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	11,7750000	50908,96	599453
53.	53.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	14,2400000	51838,87	738186
54.	54.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	3,8907600	214659,72	835189
55.	55.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7763000	222662,52	172853
56.	56.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9162500	218435,40	200141

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4541000	40153,85	18234
58.	58.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7857500	39522,97	31055
59.	59.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,8875000	42203,23	290675
60.	60.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,5175000	41591,15	187888
61.	61.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,8050000	50908,96	753707
62.	62.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	12,3900000	51838,87	642284
63.	63.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	11,7931300	214659,72	2531510
64.	64.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1101225	222662,52	24520
65.	65.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8295100	218435,40	181194
66.	66.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4818200	40153,85	59501
67.	67.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5144500	30380,09	46009
68.	68.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6979450	39522,97	27585

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0045000	674696,60	3036
70.	70.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,0125000	42203,23	127137
71.	71.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,0175000	41591,15	83910
72.	72.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,7325000	50908,96	342745
73.	73.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	5,6750000	51838,87	294186
74.	74.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,5632825	214659,72	979553
75.	75.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0885350	222662,52	19713
76.	76.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3750950	218435,40	81934
77.	77.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2389500	40153,85	9595
78.	78.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7395400	30380,09	22467
79.	79.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3750950	39522,97	14825
80.	80.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0042000	674696,60	2834
81.	81.	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м,	м3	2,7600000	42203,23	116481

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной до 500 мм. Устройство				
82.	82.	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,0025000	41591,15	83286
83.	83.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	6,7625000	50908,96	344272
84.	84.	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте	м3	5,7025000	51838,87	295611
85.	85.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	4,1451550	214659,72	889798
86.	86.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4509050	222662,52	100400
87.	87.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3742775	218435,40	81755
88.	88.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4785750	40153,85	19217
89.	89.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3243350	30380,09	9853
90.	90.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3304775	39522,97	13061
91.	91.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг	т	0,0046250	674696,60	3120
92.	92.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен	м2	25,0425000	1216,54	30465
	Раздел: Колонны (л.КЖ-4-26)						
93.	93.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	29,0500000	81808,67	2376542

1	2	3	4	5	6	7	8
			Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25				
94.	94.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	2,9224000	214659,72	627322
95.	95.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2060500	218435,40	263444
96.	96.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,5832000	239755,68	139826
97.	97.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2865000	30380,09	8704
98.	98.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2060500	39522,97	47667
99.	99.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3433000	228574,85	78470
100.	100.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,6014000	207,40	332
101.	101.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,1570000	6233,76	979
102.	102.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	2,9100000	81808,67	238063
103.	103.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3657100	214659,72	78503
104.	104.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206050	218435,40	26344
105.	105.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0583200	239755,68	13983
106.	106.	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские.	т	0,0447800	30380,09	1360

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
107.	107.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1206050	39522,97	4767
108.	108.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0343300	228574,85	7847
109.	109.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1601400	207,40	33
110.	110.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0157000	6233,76	98
111.	111.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	5,8100000	81808,67	475308
112.	112.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7979200	214659,72	171281
113.	113.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2412100	218435,40	52689
114.	114.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,1166400	239755,68	27965
115.	115.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0895600	30380,09	2721
116.	116.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2412100	39522,97	9533
117.	117.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0686600	228574,85	15694
118.	118.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,3202800	207,40	66

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	119.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0314000	6233,76	196
120.	120.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	2,9100000	81808,67	238063
121.	121.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5411050	214659,72	116153
122.	122.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206050	218435,40	26344
123.	123.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0583200	239755,68	13983
124.	124.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0561700	30380,09	1706
125.	125.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1206050	39522,97	4767
126.	126.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0343300	228574,85	7847
127.	127.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1601400	207,40	33
128.	128.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0157000	6233,76	98
129.	129.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	2,9100000	81808,67	238063
130.	130.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4146850	214659,72	89016
131.	131.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206050	218435,40	26344

1	2	3	4	5	6	7	8
132.	132.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0583200	239755,68	13983
133.	133.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0447800	30380,09	1360
134.	134.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1206050	39522,97	4767
135.	135.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0343300	228574,85	7847
136.	136.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1601400	207,40	33
137.	137.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0157000	6233,76	98
138.	138.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	2,9100000	81808,67	238063
139.	139.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4319500	214659,72	92722
140.	140.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206050	218435,40	26344
141.	141.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0583200	239755,68	13983
142.	142.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0476900	30380,09	1449
143.	143.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1206050	39522,97	4767
144.	144.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	2,9100000	81808,67	238063

1	2	3	4	5	6	7	8
			Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25				
145.	145.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3531450	214659,72	75806
146.	146.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1206050	218435,40	26344
147.	147.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0583200	239755,68	13983
148.	148.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0346700	30380,09	1053
149.	149.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1206050	39522,97	4767
150.	150.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0343300	228574,85	7847
151.	151.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1601400	207,40	33
152.	152.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0157000	6233,76	98
153.	153.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,1600000	81808,67	258515
154.	154.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4189200	214659,72	89925
155.	155.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1321350	218435,40	28863
156.	156.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0637200	239755,68	15277
157.	157.	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские.	т	0,0447800	30380,09	1360

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
158.	158.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1321350	39522,97	5222
159.	159.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,3100000	81808,67	270787
160.	160.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,4453600	214659,72	95601
161.	161.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392700	218435,40	30421
162.	162.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0691200	239755,68	16572
163.	163.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0473400	30380,09	1438
164.	164.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1392700	39522,97	5504
165.	165.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0235900	228574,85	5392
166.	166.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,2179740	207,40	45
167.	167.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0213700	6233,76	133
168.	168.	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Переставные виды опалубки при высоте зданий до 30 м. Бетон В25	м3	3,3100000	81808,67	270787
169.	169.	2105-0301-3202 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,4123350	214659,72	88512

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
170.	170.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1392700	218435,40	30421
171.	171.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0691200	239755,68	16572
172.	172.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0346700	30380,09	1053
173.	173.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1392700	39522,97	5504
174.	174.	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0707700	228574,85	16176
175.	175.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,6539220	207,40	136
176.	176.	СТССЦ	Надбавка за изменение марки стали на С245	т	0,0641100	6233,76	400
		Раздел: Ригели (л.КЖ-73-75.27)					
177.	177.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,5300000	53646,93	28433
178.	178.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0496475	214659,72	10657
179.	179.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222225	218435,40	4854
180.	180.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013725	30380,09	42
181.	181.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,0222225	39522,97	878

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
182.	182.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1825000	53646,93	9791
183.	183.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0307250	214659,72	6595
184.	184.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132550	218435,40	2895
185.	185.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
186.	186.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132550	39522,97	524
187.	187.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,3625000	53646,93	19447
188.	188.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0337450	214659,72	7244
189.	189.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147075	218435,40	3213
190.	190.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013725	30380,09	42
191.	191.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0147075	39522,97	581
192.	192.	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в	м3	0,1750000	53646,93	9388

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25				
193.	193.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0362700	214659,72	7786
194.	194.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132550	218435,40	2895
195.	195.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
196.	196.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132550	39522,97	524
197.	197.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7700000	53646,93	41308
198.	198.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0773200	214659,72	16597
199.	199.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0326150	218435,40	7124
200.	200.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027450	30380,09	83
201.	201.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0326150	39522,97	1289
202.	202.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0110700	277616,16	3073
203.	203.	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в	м3	0,5050000	53646,93	27092

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25				
204.	204.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0487400	214659,72	10463
205.	205.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0239800	218435,40	5238
206.	206.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027450	30380,09	83
207.	207.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0239800	39522,97	948
208.	208.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0069700	277616,16	1935
209.	209.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,6500000	53646,93	34871
210.	210.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0594550	214659,72	12763
211.	211.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0268600	218435,40	5867
212.	212.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027450	30380,09	83
213.	213.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0268600	39522,97	1062
214.	214.	2105-0309-0301 РСНБ	Сетки арматурные сварные из	т	0,0089400	277616,16	2482

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012				
215.	215.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,6425000	53646,93	34468
216.	216.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0546625	214659,72	11734
217.	217.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219025	218435,40	4784
218.	218.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013725	30380,09	42
219.	219.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219025	39522,97	866
220.	220.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101500	277616,16	2818
221.	221.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,9600000	53646,93	51501
222.	222.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1466325	214659,72	31476
223.	223.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0659900	218435,40	14415
224.	224.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
225.	225.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,0659900	39522,97	2608

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
226.	226.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0065650	277616,16	1823
227.	227.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1825000	53646,93	9791
228.	228.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0307250	214659,72	6595
229.	229.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0135425	218435,40	2958
230.	230.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
231.	231.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0135425	39522,97	535
232.	232.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1750000	53646,93	9388
233.	233.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0362700	214659,72	7786
234.	234.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132550	218435,40	2895
235.	235.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
236.	236.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,0132550	39522,97	524

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
237.	237.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,0725000	53646,93	57536
238.	238.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0995800	214659,72	21376
239.	239.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369300	218435,40	8067
240.	240.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013725	30380,09	42
241.	241.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0369300	39522,97	1460
242.	242.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0171200	277616,16	4753
243.	243.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,3600000	53646,93	19313
244.	244.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0351200	214659,72	7539
245.	245.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075150	218435,40	1642
246.	246.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
247.	247.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,0075150	39522,97	297

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
248.	248.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7400000	53646,93	39699
249.	249.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0755650	214659,72	16221
250.	250.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316550	218435,40	6915
251.	251.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
252.	252.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0316550	39522,97	1251
253.	253.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101700	277616,16	2823
254.	254.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,8050000	53646,93	43186
255.	255.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0913850	214659,72	19617
256.	256.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322750	218435,40	7050
257.	257.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027450	30380,09	83
258.	258.	1106-0301-0701 РСНБ	Каркасы арматурные	т	0,0322750	39522,97	1276

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
259.	259.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0110700	277616,16	3073
260.	260.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,5050000	53646,93	27092
261.	261.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0878300	214659,72	18854
262.	262.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426500	218435,40	9316
263.	263.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
264.	264.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0426500	39522,97	1686
265.	265.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0069700	277616,16	1935
266.	266.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,6425000	53646,93	34468
267.	267.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0546625	214659,72	11734
268.	268.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0219025	218435,40	4784
269.	269.	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские.	т	0,0013725	30380,09	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
270.	270.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219025	39522,97	866
271.	271.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101500	277616,16	2818
272.	272.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,9600000	53646,93	51501
273.	273.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1466325	214659,72	31476
274.	274.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0659900	218435,40	14415
275.	275.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
276.	276.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0659900	39522,97	2608
277.	277.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0065650	277616,16	1823
278.	278.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1825000	53646,93	9791
279.	279.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0307250	214659,72	6595

1	2	3	4	5	6	7	8
280.	280.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0135425	218435,40	2958
281.	281.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0027475	30380,09	83
282.	282.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0135425	39522,97	535
283.	283.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1750000	53646,93	9388
284.	284.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0362700	214659,72	7786
285.	285.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0132550	218435,40	2895
286.	286.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
287.	287.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0132550	39522,97	524
288.	288.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,0725000	53646,93	57536
289.	289.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1466300	214659,72	31476
290.	290.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665650	218435,40	14540
291.	291.	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские.	т	0,0027475	30380,09	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
292.	292.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0665650	39522,97	2631
293.	293.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0171200	277616,16	4753
294.	294.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,1800000	53646,93	9656
295.	295.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0190150	214659,72	4082
296.	296.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073550	218435,40	1607
297.	297.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0013750	30380,09	42
298.	298.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0073550	39522,97	291
299.	299.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,7400000	53646,93	39699
300.	300.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0728150	214659,72	15630
301.	301.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316550	218435,40	6915
302.	302.	1106-0301-0602 РСНБ	Сетки арматурные плоские.	т	0,0027450	30380,09	83

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм				
303.	303.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0316550	39522,97	1251
304.	304.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0101700	277616,16	2823
305.	305.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,8100000	53646,93	43454
306.	306.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1389800	214659,72	29833
307.	307.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0645500	218435,40	14100
308.	308.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
309.	309.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0645500	39522,97	2551
310.	310.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0111500	277616,16	3095
311.	311.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	0,5100000	53646,93	27360
312.	312.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0878300	214659,72	18854

1	2	3	4	5	6	7	8
313.	313.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0426500	218435,40	9316
314.	314.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
315.	315.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0426500	39522,97	1686
316.	316.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0070500	277616,16	1957
317.	317.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,3200000	53646,93	70814
318.	318.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1773550	214659,72	38071
319.	319.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0841450	218435,40	18380
320.	320.	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054950	30380,09	167
321.	321.	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0841450	39522,97	3326
322.	322.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0212100	277616,16	5888
323.	323.	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 30 м, Бетон В25	м3	1,9700000	53646,93	105684