"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик :КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 101140016835 Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана,165

Подрядчик: ТОО "Строитель" БИН 970140005946 г.Павлодар, ул.Крупской, 76

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Чкаловской казахской средней школы (окна, двери, входная группа, пандус) по адресу : СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул.Жамбыла,40

Договор №184 от 19.04.2019г

Акт №3 от 27 августа 2019 года
приемки выполненных работ за августа 2019г

Капитальный ремонт здания Чкаловской казахской средней школы (окна, двери, входная группа, пандус) по адресу: СКО, Тайыншинский район, с.Чкалово, ул. Жамбыла,40

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		0.1 Ремонтные работы								
2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	82	994,67	20,79	81563	1705	15922	0,4255	34,891
		м2 оштукатуриваемой поверхности		337,09	17,23	27641	1413	54,8	0,02338	1,91716
4	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	82	297,5	2,38	24395	195	9279	0,26565	21,7833
		м2 окрашиваемой поверхности		205,35	1,13	16839	93	54,8	0,00138	0,11316
5	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	35,7	607,56	2,61	21690	93	8268	0,5382	19,21374
		м2 окрашиваемой поверхности		421,37	1,23	15043	44	54,8	0,0015	0,05355

6	12-120101-0702	Стены. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	35,7	413,33 293,33	2,44 1,23	14756 10472	87 44	6215 59,1	0,394 0,0016	14,0658 0,05712
7	12-120101-1605	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	23,4	485,56 208,59	2,44 1,24	11362 4881	57 29	2902 59,1	0,2802 0,0016	6,55668 0,03744
8	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг *м решетки*	8,8	360,34 323,98	0,8 –	3171 2851	7 –	1685 59,1	0,473 –	4,1624 –
9	29-000000-0000(пі	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем *мп*	8,8	25000		220000				
	0.2 Окна									
21	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	1,846	26177,13		48323				
23	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *шт.*	18	59,24		1066				
26	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление *м коробок*	858,75	65,61 63,33	0,89 0,41	56342 54384	760 356	32735 59,8	0,08993 0,0005	77,22739 0,42938
28	11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление *м коробок*	58,75	65,62 63,34	0,89 0,41	3855 3721	52 24	2240 59,8	0,08993 0,0005	5,28339 0,02938
29	11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ *м2 поверхности*	26,4375	699,23 685,77	7,72 2,27	18486 18130	204 60	11296 62,1	0,8556 0,00275	22,61993 0,0727
30	29-000000-0000(пі	Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (2 упак) 240пм;1шт *мп*	58,75	45,54		2675				
31	29-000000-0000(пі	Крышка откоса "Стандарт" (6м) (1 упак) 120пм;1шт *мп*	58,75	82,14		4826				

32	29-000000-0000(п	Откос "Стандарт" (6м) (1упак) 60пм;1шт *мп*	58,75	165,18		9704				
33	29-000000-0000(п	Угол экструдированный 50х20х2мм 105 *мп*	58,75	125		7344				
34	11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо *м3 изоляции*	5,44	9554,96 8830,15	724,82 321,69	51979 48036	3943 1750	27532 55,3	10,8905 0,3875	59,24432 2,108
35	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 *м3*	5,5488	11760,51		65257				
38	12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами *м3*	2,5	44264 24460,8	933,2 392	110660 61152	2333 980	36720 59,1	35,39 0,43	88,475 1,075
	0.3 Двери									
40	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	2,898	2809,18 732,57	144,24 66,25	8141 2123	418 192	1384 59,8	0,95933 0,08475	2,78014 0,24561
42	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	19,427	1906,11 645,03	143,25 69,03	37030 12531	2783 1341	8295 59,8	0,85503 0,08813	16,61067 1,7121
44	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	5	3869		19345				
	Раздел 1 Крыльцо с пандусом									
45	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия (пандуса сущ) *м2*	1,35	1205,93 817,78	388,15 172,59	1628 1104	524 233	790 59,1	1,112 0,21	1,5012 0,2835
50	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7.5 F100 *м3 подстилающего слоя*	0,85	4837,65 2963,53	5,88 –	4112 2519	5 –	1534 60,9	4,209 –	3,57765 –
51	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5F100 ГОСТ 7473-2010	0,867	20755,05		17995				

		м3								
58	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	55,1	3745,21	54,39	206361	2997	31694	1,219	67,1669
		м2 покрытия		919,62	24,88	50671	1371	60,9	0,03675	2,02493
61	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,75972	66,18	1,26	315	6	80	0,03393	0,1615
		м2		31,09	–	148	–	54,2	0,00025	0,00119
62	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,51944	53,57	0,95	510	9	100	0,0245	0,23323
		м2		19,22	0,21	183	2	54,2	0,00025	0,00238
	Раздел 2 Козырек									
63	11-090102-0103	Каркасы козырька. Монтаж	0,33503	50186,55	16526,88	16814	5537	5318	25,53	8,55332
		т конструкций		21839,84	4226,49	7317	1416	60,9	4,425	1,48251
69	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,55181	66,13	1,27	830	16	213	0,03393	0,42588
		м2		31,15	0,16	391	2	54,2	0,00025	0,00314
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	25,11628	53,63	1,04	1347	26	264	0,0245	0,61535
		м2		19,19	0,24	482	6	54,2	0,00025	0,00628
	Раздел 3 Ограждение окон									
83	11-090403-0301	Каркас для сетки. Монтаж	0,17521	117670,22	61731,64	20617	10816	5494	47,61	8,34175
		т конструкций		41316,13	10170,65	7239	1782	60,9	9,9	1,73458
89	11-090306-0103	Натягивание сетки. Монтаж	106,95	590,99	16,43	63206	1757	28780	0,5497	58,79042
		м2		435,48	6,39	46575	683	60,9	0,00638	0,68234
90	21-080102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм x 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	106,92	404,42		43241				
		м2								

91	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,0448	66	1,23	861	16	221	0,03393	0,44261
					31,12	0,15	406	2	54,2	0,00025	0,00326
92	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,0896	53,62	1,03	1399	27	274	0,0245	0,6392
					19,16	0,23	500	6	54,2	0,00025	0,00652
	Раздел 4 Решетка Рм-1, РМ-2										
94	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,45641	304464,03		138960				
95	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,38	66,06	1,28	2007	39	516	0,03393	1,03079
					31,14	0,2	946	6	54,2	0,00025	0,0076
96	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	60,76	53,57	1	3255	61	638	0,0245	1,48862
					19,17	0,2	1165	12	54,2	0,00025	0,01519
	Раздел 5 Прочие работы										
98	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	150	1431,24	82,21	214686	12331	4943	0,03864	5,796
					32,07	22,58	4811	3387	60,3	0,02104	3,156
99	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	17,354	1441,45	–	25015	–	14784	2,1432	37,19309
					1441,45	–	25015	–	59,1	–	–
100	41-010202-1003	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	17,354	301,16		5226				
101	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	17,354	73		1267				
		Всего прямые затраты					**1591622**				

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 276
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 804
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 234
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 111 049
	- перевозка грузов, тенге	6 493
	Накладные расходы I уровня, тенге	260 116
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 851 738
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	66 663
	Итого, тенге	1 918 401
	Сметная прибыль (8 %), тенге	153 472
	Всего	**2 071 873**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)	48 067
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	51 303
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 171 243**
9--1-1	Дополнительные затраты на транспортировку материалов	322200
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 493 443**

(локальная смета 2-1-2)
Дополнительные работы №1

Раздел 2 Добавить

14	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	25,399	1258,99	105,59	31977	2682	15616	1,6539	42,00741
		м2		1153,39	56,89	29295	1445	50,8	0,0774	1,96588
0,-1	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	23,2	1746,64	135,26	40522	3138	12141	1,0741	24,91912
		м2 проемов		810,3	64,78	18799	1503	59,8	0,08238	1,91122
0-2	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	6,578	1905,75	140,32	12536	923	3754	1,17691	7,74171
		м2 проемов								

			887,81	66,59	5840	438	59,8	0,08475	0,55749
0-3 11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,846	1699,35	138,14	3137	255	855	0,93898	1,73336
	м2 проемов		708,56	65,55	1308	121	59,8	0,08363	0,15438
19 21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6,578	27648,55		181872				
	м2								
20 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,777	22349,71		17366				
	м2								
	Всего прямые затраты				**287410**				**76**
									5
	в том числе				55 242				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 998				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 507				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				225 170				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 366				
	Накладные расходы I уровня, тенге				319 776				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 512				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				331 288				
	Итого, тенге				26 503				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**357 791**				
	Всего								
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				8 301				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8 841				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**374 933**				

(локальная смета 2-1-3)
Дополнительные работы №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Ремонтные работы

8	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	3,7	360,54	0,81	1334	3	709	0,473	1,7501
		м решетки		324,05	–	1199	–	59,1	–	–
9	29-000000-0000(п	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем 3,7+20,6	24,3	25000		607500				
		мп								
0-1	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	26,705	2234,19	9,14	59664	244	27391	2,266	60,51353
		м2		1730,57	4,94	46215	132	59,1	0,0067	0,17892
0-2	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	141	424,9	2,77	59911	391	32591	0,53705	75,72405
		м2 окрашиваемой поверхности		420,47	1,33	59286	187	54,8	0,00163	0,22983

2.2 Окна

20	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	22,423	22349,71		501148			
		м2							
0-3	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали б=0,45мм. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	275,21	751,06	1,35	206698	371	31346	0,2612	71,88485
		м		192,03	0,69	52849	190	59,1	0,0009	0,24769
28	11-100111-0401	Стартовый профиль. Установка и крепление	26,49	65,61	0,87	1738	23	1010	0,08993	2,38225
		м коробок		63,34	0,42	1678	11	59,8	0,0005	0,01325
30	29-000000-0000(п	Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (2 упак) 240пм;1шт	26,49	45,54		1206				
		мп								
31	29-000000-0000(п	Крышка откоса "Стандарт" (6м) (1 упак) 120пм;1шт	26,49	82,14		2176				
		мп								
32	29-000000-0000(п	Откос "Стандарт" (6м) (1упак) 60пм;1шт	26,49	165,18		4376				
		мп								
33	29-000000-0000(п	Угол экструдированный 50х20х2мм 105	26,49	125		3311				
		мп								

29 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка откосов панелями ПВХ *м2 поверхности*	56,185	699,24 685,79	7,69 2,28	39287 38531	432 128	24007 62,1	0,8556 0,00275	48,07189 0,15451
0-4 21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 ммК=1,030; *1000 м2*	0,4559	2682201,18		1222816				
0-5 11-100501-0102	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	15,665	2034,41 810,34	135,27 64,79	31869 12694	2119 1015	8198 59,8	1,0741 0,08238	16,82578 1,29048
0-6 11-100501-0101	Перегородки площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	2,9	2812,07 1199,31	135,17 64,48	8155 3478	392 187	2192 59,8	1,58953 0,08238	4,60964 0,2389
0-7 21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	18,565	13809,88		256380				
0-8 12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *м3 кладки*	12	17145,83 14062,42	3083,42 1319,5	205750 168749	37001 15834	109089 59,1	21,241 1,535	254,892 18,42
2.4 Крыльцо с пандусом									
50 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7.5 F100 *м3 подстилающего слоя*	0,51	4837,25 2964,71	5,88 –	2467 1512	3 –	921 60,9	4,209 –	2,14659 –
51 21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5F100 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,5202	20755,05		10797				
0-9 11-090304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *т конструкций*	0,23578	58062,6 32708,46	18988,04 6081,94	13690 7712	4477 1434	5570 60,9	41,285 5,51	9,73418 1,29915
0-10 21-050206-0239	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82) *м*	15,1	1618,97		24446				
0-11 21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	14	265,58		3718				

			м							
0-12	21-050111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,113	206768,58		23365				
			т							
0-13	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,23578	123555,86	31991,69	29132	7543	13871	104,65	24,67438
			т конструкций							
				86864,87	9737,89	20481	2296	60,9	9,175	2,16328
0-14	29-000000-0000(п	Ограждение из нержавеющей стали с монтажем	13,9	25000		347500				
			мп							
	2.5 Козырек									
63	11-090102-0103	Каркасы козырька. Монтаж	0,3013	50192,5	16528,38	15123	4980	4782	25,53	7,69219
			т конструкций							
0-15				21838,7	4225,02	6580	1273	60,9	4,425	1,33325
	21-050206-0219	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	60	1051,91		63115				
			м							
0-16	21-050206-0207	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	60	1030,67		61840				
			м							
0-17	21-050201-0116	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0555	182771,29		10144				
			т							
69	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,65	66,11	1,29	1233	24	317	0,03393	0,63279
			м2							
				31,15	0,21	581	4	54,2	0,00025	0,00466
70	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	37,3	53,59	1,02	1999	38	392	0,0245	0,91385
			м2							
				19,17	0,21	715	8	54,2	0,00025	0,00933
0-18	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	20,72	496,33	162,64	10284	3370	3926	0,36455	7,55348
			м2 покрытия							
				275	36,15	5698	749	60,9	0,03341	0,69226

0-19 21-100104-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	22,8	1355,13		30897				
	м2								
0-20 11-090401-0201	Подшивка потолка козырька из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	15,55	496,46	162,64	7720	2529	2947	0,36455	5,66875
	м2 покрытия		275,05	36,14	4277	562	60,9	0,03341	0,51953
0-21 21-050109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	17,1	1339,62		22908				
	м2								
	2.6 Ограждение окон								
0-22 21-050206-0114	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 20 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	162,48	265,58		43151				
	м								
	2.7 Решетка РМ-1, РМ-2								
0-23 11-090605-0201	. Монтаж решетчатого металлического ограждения	24,64	5171,75	281,98	127432	6948	72540	6,2675	154,4312
	м2 сетки		4786,57	47,56	117941	1172	60,9	0,04575	1,12728
	Всего прямые затраты				**4064280**				**750**
									28
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				550 176				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 888				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				25 182				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 443 216				
	Накладные расходы I уровня, тенге				341 799				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 406 079				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				158 619				
	Итого, тенге				4 564 698				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				365 176				
	Всего				**4 929 874**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				114 373				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		122 071
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**5 166 318**
Итого по сметам:		**8 034 694**
С кофф.снижения	0,900	7 231 224,71
Налог на добавленную стоимость (12 %)		867 746,97
Всего по акту:		**8 098 971,68**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 101140016835
Руководитель:
_____ **Игибаева Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

БИН 970140005946
Директор:
_____ **Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "Фирма Дедов и К"
БИН 060740008119
Эксперт :
_____ **Ребрий Е.А**

Авторский надзор:
ТОО "БартИман"
БИН 080240014477
Эксперт:
_____ **Авхадов Х.А.**