Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"

Наименование строительство и его адрес: Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда.Привязка.

Справка №6

о стоимости выполненных работ за Февраль месяц 2019г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 119	18.05.2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№6	06.02.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	857 602 743,69	-	-	-	-	-	-	91 886 008,25	
За отчетный период:	**161 181 361,35**	**143 911 929,78**	-	-	-	-	-	**17 269 431,57**	**161 181 361,35**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" БИН 0601 4000 1844

Зам.руководителя _____ **Конарбаев С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Нач.отдела _____ **Утегенов К.**

гл.специалист _____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер". БИН 0112 4000 7474

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, или индивидуальный идентификационный номер, печать)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг". БИН 0909 4000 9190

Директор _____ **К.Кусбаева**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Каймар Инжиниринг". БИН 1108 4000 6327

Директор _____ **Нурмаханов А.Ж. (KZ46VJE00031476)**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
(БИН: 0601 4000 1844, адрес: Кызылординкая область, г.Кызылорда, ул.С.Бейбарыс, строение 1, тел: +7/7242/60-53-53)

Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппасбай батыра 119; тел: +7/7242/25-31-25)

Стройка **Строительство центра обслуживания молодежи на левобережной части реки Сырдарья г.Кызылорда. Привязка.**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №6 от 06.02.2019г. к договору №119 от 18.05.2018 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу)
за февраль месяц 2019 года

составлена в ценах 4-квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Л.Р.С. №04-02. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
5	**Ц13-080103-3401 13-080103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**82790,07**	**165580,14**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	28	56	828,31	46385,36
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,38	48,76	795,43	38785,05
		Итого оплата труда:				**42585,20**	**85170,41**
5. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,19	6,38	3298,90	21046,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	6,38	1111,02	7088,31
5. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	18	36	2229,52	80262,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18	36	733,67	26412,12
5. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2	0,4	165,76	66,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
5.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,19	6,38	2267,35	14465,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	6,38	828,31	5284,62
		Итого эксплуатация машин:				**57920,85**	**115841,70**
5.7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00123	0,00246	381819,66	939,28
5.8	146704 С (21-130702-1113)	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0003	0,0006	521407,29	312,84
5.9	146760 С (21-130703-1003)	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	0,0048	297425,88	1427,64
5.10	147027 С (21-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,06	2685,66	161,14
5.11	147612 С (21-130816-1206)	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	0,05	1249,27	62,46
5.12	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,04	464,10	18,56
5.13	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,002	215573,54	431,15
		Итого материалов:				**1676,54**	**3353,08**
		НР первого уровня	%	42,8		18226,47	36452,93
		НР второго уровня	%	4,24		4283,10	8566,20
		Накладные расходы	%	--		22509,57	45019,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8423,97	16847,94
		Сметная стоимость:				**113723,61**	**227447,22**
6	**Цена АО"Alageum Electrik"**	**Линейная ячейка КРУ К-0,7М**	**комп.**	**2,0000**		**4395472,18**	**8790944,37**
		НР второго уровня	%	4,24		186368,02	372736,04
		Накладные расходы	%	--		186368,02	372736,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366547,22	733094,43
		Сметная стоимость:				**4948387,42**	**9896774,84**
9	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**2,0000**		**803,87**	**1607,74**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,87	1,74	853,68	1485,40
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	969,66	38,79
		Итого оплата труда:				**762,09**	**1524,19**
9.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	3298,90	65,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1111,02	22,22

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	2267,35	45,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	828,31	16,57
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**111,33**
9. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00006	183489,41	11,01
		Итого материалов:				**5,50**	**11,01**
		НР первого уровня	%	42,8		326,18	652,35
		НР второго уровня	%	4,24		47,91	95,83
		Накладные расходы	%	--		374,09	748,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	188,47
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**2544,39**
10	**С123-070501-0301 23-070501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**2,0000**		**15210,35**	**30420,70**
		НР второго уровня	%	4,24		644,92	1289,84
		Накладные расходы	%	--		644,92	1289,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1268,42	2536,84
		Сметная стоимость:				**17123,69**	**34247,38**
		Кабельно проводниковая продукция					
45	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**105,3783**		**86,69**	**9135,20**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,935759	671,19	628,07
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	2,034	1111,02	2259,59
		Итого оплата труда:				**27,40**	**2887,67**
45. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	2,034	4182,87	8507,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	2,034	1111,02	2259,81
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**8507,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	1706,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	459,69
		Накладные расходы	%	--		20,56	2166,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	904,12
		Сметная стоимость:				**115,83**	**12205,62**
46	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,9317**		**1332,94**	**10572,51**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	14,658	721,29	10572,51
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**10572,51**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	6248,35
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	713,20
		Накладные расходы	%	--		877,69	6961,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	1402,73
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**18936,80**
47	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**70,0755**		**21,91**	**1535,52**
47.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,564809	953,89	538,77
		Итого оплата труда:				**7,69**	**538,77**
47.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,564809	2718,66	1535,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,564809	953,89	538,77
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1535,52**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	318,41
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	78,61
		Накладные расходы	%	--		5,67	397,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	154,60
		Сметная стоимость:				**29,78**	**2087,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**5,2745**		**637,36**	**3361,75**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,127	655,72	3361,75
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3361,75**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1986,80
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	226,78
		Накладные расходы	%	--		419,67	2213,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	446,03
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6021,36**
49	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**70,0755**		**117,21**	**8213,49**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	7,568	618,61	4681,74
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,839	828,31	1523,66
		Итого оплата труда:				**88,55**	**6205,40**
49. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,839	1874,05	3447,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,839	828,31	1523,26
49. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	7,358	11,48	84,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**3531,75**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	3667,39
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	503,75
		Накладные расходы	%	--		59,52	4171,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	990,77
		Сметная стоимость:				**190,87**	**13375,39**
50	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**323,0000**		**327,45**	**105767,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Устройство постели					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,06	19,38	828,31	16052,65
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	32,235	969,66	31257,54
		Итого оплата труда:				**146,47**	**47310,19**
50. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	16,118	3298,90	53170,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	16,118	1111,02	17907,42
50. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	16,118	2267,35	36544,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	16,118	828,31	13350,70
		Итого эксплуатация машин:				**277,76**	**89715,15**
		НР первого уровня	%	42,8		62,69	20248,76
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	5343,10
		Накладные расходы	%	--		79,23	25591,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	10508,77
		Сметная стоимость:				**439,22**	**141868,43**
51	**Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015 К=3**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**323,0000**		**288,49**	**93182,50**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,06	19,38	828,31	16052,65
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0858	27,713	969,66	26872,71
		Итого оплата труда:				**132,90**	**42925,36**
51. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0429	13,857	3298,90	45711,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	13,857	1111,02	15395,40
51. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0429	13,857	2267,35	31417,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	13,857	828,31	11477,89
		Итого эксплуатация машин:				**238,79**	**77129,86**
		НР первого уровня	%	42,8		56,88	18372,05
		НР второго уровня	%	4,24		14,64	4729,91
		Накладные расходы	%	--		71,52	23101,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,80	9302,76
		Сметная стоимость:				**388,81**	**125587,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**37,7700**		**2707,52**	**102263,03**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	4335,95
		Накладные расходы	%	--		114,80	4335,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	8527,92
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**115126,90**
53	**Ц13-080201-0204 13-080201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**660,0000**		**378,16**	**249585,49**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,18	118,8	828,31	98403,23
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	54,516	827,95	45136,72
		Итого оплата труда:				**217,48**	**143539,95**
53.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	10,89	3298,90	35925,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	10,89	1111,02	12099,01
53.4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	32,736	2229,52	72985,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	32,736	733,67	24017,42
53.5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	32,736	10,95	358,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	10,89	2267,35	24691,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	10,89	828,31	9020,30
		Итого эксплуатация машин:				**202,97**	**133960,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,264	331,13	87,42
53. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00528	281414,94	1485,87
53. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,06336	1671,43	105,90
53.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,2706	2673,62	723,48
53.11	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,054912	361,08	19,83
53.12	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,396	1037,54	410,87
53.13	279801 С (21-050106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0066	215573,54	1422,79
53.14	279805 С (21-050201-0502)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,066	196448,84	12965,62
		Итого материалов:				**26,09**	**17221,77**
		НР первого уровня	%	42,8		93,08	61435,10
		НР второго уровня	%	4,24		19,98	13187,27
		Накладные расходы	%	--		113,06	74622,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,30	25936,63
		Сметная стоимость:				**530,52**	**350144,49**
54	**С123-060603-1851 23-060603-1851 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,6600**		**4953449,32**	**3269276,55**
		НР второго уровня	%	4,24		210026,25	138617,33
		Накладные расходы	%	--		210026,25	138617,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413078,05	272631,51
		Сметная стоимость:				**5576553,62**	**3680525,39**
55	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб	**км трубопровода**	**0,0480**		**233682,92**	**11216,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров					
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	270	12,96	790,58	10245,92
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,12432	865,42	107,59
		Итого оплата труда:				**215698,04**	**10353,51**
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,01632	3114,94	50,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,01632	1111,02	18,13
55. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,72	128,74	92,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,08352	1170,50	97,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,08352	828,31	69,18
55. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,02448	1767,51	43,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,02448	828,31	20,28
		Итого эксплуатация машин:				**5928,28**	**284,56**
55. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,03168	15897,22	503,62
55. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00288	24437,72	70,38
55. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,75456	148,83	112,30
		Итого материалов:				**14298,04**	**686,31**
		НР первого уровня	%	62,1		133948,49	6429,53
		НР второго уровня	%	4,24		15587,57	748,20
		Накладные расходы	%	--		149536,06	7177,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30657,52	1471,56
		Сметная стоимость:				**413876,49**	**19866,07**
56	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**48,0000**		**653,78**	**31381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	1330,57
		Накладные расходы	%	--		27,72	1330,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,52	2616,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**736,02**	**35328,97**
61	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5**	**Прокладка сигнальной ленты в готовые траншеи** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км**	**0,1200**		**56664,46**	**6799,74**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	43,25	5,19	799,86	4151,27
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,325	1,119	740,25	828,34
		Итого оплата труда:				**41496,74**	**4979,61**
61.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8,75	1,05	2283,23	2397,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,75	1,05	733,67	770,35
61.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,055	0,0066	2858,39	18,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055	0,0066	953,89	6,30
61.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4	0,48	128,74	61,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,465	0,0558	1170,50	65,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,465	0,0558	828,31	46,22
61.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,055	0,0066	1767,51	11,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,055	0,0066	828,31	5,47
		Итого эксплуатация машин:				**21291,93**	**2555,03**
61.8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,0192	215,22	4,13
61.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 874-82	м3	5	0,6	148,83	89,30
		Итого материалов:				**778,59**	**93,43**
		НР первого уровня	%	62,1		25769,48	3092,34
		НР второго уровня	%	4,24		3495,20	419,42
		Накладные расходы	%	--		29264,68	3511,76
		Сметная прибыль (Н=8)	%	8		6874,33	824,92
		Сметная стоимость:				**92803,47**	**11136,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С123-060408-0505 23-060408-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель 0,4 кВ"**	**км**	**0,1200**		**40103,17**	**4812,38**
		НР второго уровня	%	4,24		1700,37	204,04
		Накладные расходы	%	--		1700,37	204,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3344,28	401,31
		Сметная стоимость:				**45147,83**	**5417,74**
63	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**500,0000**		**194,96**	**97478,98**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,1	50	828,31	41415,50
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	18,9	782,37	14786,74
		Итого оплата труда:				**112,40**	**56202,24**
63.3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,95	3298,90	6432,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,95	1111,02	2166,49
63.4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	15	2229,52	33442,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	15	733,67	11005,05
63.5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	15	10,95	164,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63.6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,95	2267,35	4421,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	1,95	828,31	1615,20
		Итого эксплуатация машин:				**88,92**	**44461,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,2	331,13	66,23
63. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,004	281414,94	1125,66
63. 9	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000096	0,048	1671,43	80,23
63.10	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0205	2673,62	54,81
63.11	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0025	3979616,27	9949,04
63.12	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,0416	361,08	15,02
63.13	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3	1037,54	311,26
		Итого материалов:				**23,20**	**11602,25**
		НР первого уровня	%	42,8		48,11	24054,56
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	5153,02
		Накладные расходы	%	--		58,42	29207,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	10134,93
		Сметная стоимость:				**273,64**	**136821,49**
64	**С123-060141-0223 23-060141-0223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1300**		**869176,57**	**112992,95**
		НР второго уровня	%	4,24		36853,09	4790,90
		Накладные расходы	%	--		36853,09	4790,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72482,37	9422,71
		Сметная стоимость:				**978512,03**	**127206,56**
65	**С123-060141-0220 23-060141-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0800**		**479449,52**	**38355,96**
		НР второго уровня	%	4,24		20328,66	1626,29
		Накладные расходы	%	--		20328,66	1626,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39982,25	3198,58
		Сметная стоимость:				**539760,43**	**43180,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**С123-060133-0503 23-060133-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,6 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2900**		**835140,12**	**242190,63**
		НР второго уровня	%	4,24		35409,94	10268,88
		Накладные расходы	%	--		35409,94	10268,88
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		69644,00	20196,76
		Сметная стоимость:				**940194,07**	**272656,28**
67	**Ц13-080201-2405 13-080201-2405 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной силы до 240 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка конца кабеля 3. Прошпарка разделки 4. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками 5. Установка корпуса муфты 6. Установка изоляторов 7. Присоединение	**шт.**	**4,0000**		**27569,23**	**110276,91**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	10	40	828,31	33132,40
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,48	21,92	954,24	20916,84
		Итого оплата труда:				**13512,31**	**54049,24**
67. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,24	3298,90	791,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,24	1111,02	266,64
67. 4	1947 С (31-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	5,36	21,44	3474,83	74500,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	21,44	953,89	20451,40
67. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,06	0,24	2267,35	544,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,24	828,31	198,79
		Итого эксплуатация машин:				**18959,06**	**75836,26**
67. 6	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р52087-2003	кг	3	12	91,04	1092,48
67. 7	146714 С (21-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	911587,91	36,46

1	2	3	4	5	6	7	8
67.8	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1671,43	16,05
67.9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2673,62	106,94
67.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	361,08	2,95
67.11	244584 С (26-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0008	66720,87	53,38
		Итого материалов:				**327,06**	**1308,26**
		НР первого уровня	%	42,8		5783,27	23133,08
		НР второго уровня	%	4,24		1414,15	5656,58
		Накладные расходы	%	--		7197,41	28789,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2781,33	11125,33
		Сметная стоимость:				**37547,97**	**150191,90**
68	**С123-061703-1803 23-061703-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-120/240-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4,0000**		**16397,92**	**65591,68**
		НР второго уровня	%	4,24		695,27	2781,09
		Накладные расходы	%	--		695,27	2781,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1367,46	5469,82
		Сметная стоимость:				**18460,65**	**73842,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13562544,25**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**286568,45**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**553470,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**183052,34**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3931561,44**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8790944,37**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**207798,26**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**13770342,51**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**583862,52**
ИТОГО:			Тенге				**14354205,04**
Сметная прибыль			Тенге				**1148336,40**
ИТОГО по смете:			Тенге				**15502541,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Л.Р.С. №02-01-06. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**47,6000**		**396,56**	**18876**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,2357	11,219	742,95	8335
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,025704	1111,02	29
		Итого оплата труда:				**175,71**	**8364**
1.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,025704	3114,94	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,025704	1111,02	29
1.4	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	1,671	14,34	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,19**	**104**
1.5	21-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	52,36	97,92	5127
1.6	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	399,84	13,28	5310
		Итого материалов:				**219,26**	**10437**
		НР первого уровня	%	54,8		96,29	4583
		НР второго уровня	%	4,24		20,90	995
		Накладные расходы	%	--		117,19	5578
		Сметная прибыль	%	8		41,10	1956
		Сметная стоимость:				**554,85**	**26411**
2	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,4000**		**27130,53**	**65113**
		НР второго уровня	%	4,24		1150,33	2761
		Накладные расходы	%	--		1150,33	2761
		Сметная прибыль	%	8		2262,47	5430
		Сметная стоимость:				**30543,33**	**73304**
		Устройство защитного покрытия					
70	**11-460301-0108 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм**	**отверстие**	**153,0000**		**599,09**	**91661**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,398	60,894	828,31	50439
70.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,211	32,283	828,31	26740
		Итого оплата труда:				**504,44**	**77179**
70.3	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,193	29,529	1146,67	33860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,193	29,529	828,31	24459

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2,754	1767,51	4868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,754	828,31	2281
		Итого эксплуатация машин:				**253,12**	**38728**
70. 5	21-130812-0504	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0208	3,182	759,90	2418
70. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0178	2,723	28,00	76
		Итого материалов:				**16,30**	**2495**
		НР первого уровня	%	50,8		256,26	39207
		НР второго уровня	%	4,24		36,27	5549
		Накладные расходы	%	--		292,52	44756
		Сметная прибыль	%	8		71,33	10913
		Сметная стоимость:				**962,95**	**147331**
71	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0594**		**400191,51**	**23751**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	289	17,152	762,12	13072
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,036797	942,31	35
		Итого оплата труда:				**220836,91**	**13107**
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,014837	3114,94	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,014837	1111,02	16
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,021959	1767,51	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,021959	828,31	18
		Итого эксплуатация машин:				**1432,71**	**85**
71. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,05935	178506,12	10594
		Итого материалов:				**178506,12**	**10594**
		НР первого уровня	%	48,5		107105,90	6357
		НР второго уровня	%	4,24		21509,41	1277
		Накладные расходы	%	--		128615,31	7633
		Сметная прибыль	%	8		42304,55	2511
		Сметная стоимость:				**571111,37**	**33895**
72	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Защитного покрытия из оцинкованной стали**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**36,2600**		**1136,28**	**41201**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,395	50,601	781,30	39534
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,384356	828,31	318
		Итого оплата труда:				**1099,08**	**39853**
72. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	3,02	10,77	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	32-040106-0501	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,072	2,611	78,84	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0106	0,384356	1767,51	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,384356	828,31	318
		Итого эксплуатация машин:				**25,31**	**918**
72. 6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000616	1215531,96	749
		Итого материалов:				**20,66**	**749**
		НР первого уровня	%	55,3		607,79	22039
		НР второго уровня	%	4,24		73,95	2681
		Накладные расходы	%	--		681,74	24720
		Сметная прибыль	%	8		145,44	5274
		Сметная стоимость:				**1963,46**	**71195**
74	**11-060501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**МС-1, Мс-2, МС-3. Устройство**	**м3**	**3,2000**		**36887,77**	**118041**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	15,2	48,64	752,84	36618
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,052	3,366	836,69	2817
		Итого оплата труда:				**12323,37**	**39435**
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864	3370,50	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864	828,31	7
74. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9044	2,894	37,27	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9722	3,111	3561,49	11080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9722	3,111	828,31	2577
74. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0312	0,09984	3114,94	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,09984	1111,02	111
74. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,05888	57,10	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,664	165,76	1105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0459	0,14688	1767,51	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0459	0,14688	828,31	122
		Итого эксплуатация машин:				**4029,85**	**12896**
74.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	19210,77	62397
74.11	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,008	38711,60	310
74.12	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,0384	20842,22	800
74.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002688	23886,67	64
74.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	2,24	196,55	440

1	2	3	4	5	6	7	8
74.15	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,008	200244,36	1602
74.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,008	28,00	0
74.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	4,32	674,52	2914
		Итого материалов:				**21414,75**	**68527**
		НР первого уровня	%	48,5		5976,83	19126
		НР второго уровня	%	4,24		1817,46	5816
		Накладные расходы	%	--		7794,29	24942
		Сметная прибыль	%	8		3574,56	11439
		Сметная стоимость:				**48256,63**	**154421**
77	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**69,2000**		**10289,04**	**712001**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	314,168	715,11	224665
77.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	27,68	828,31	22928
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**247592**
77.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	27,68	3561,49	98582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	27,68	828,31	22928
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**98582**
77.4	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,24	16,608	23366,16	388065
77.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0346	17463,40	604
77.6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	26,296	--	--
77.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	3,045	28,00	85
		Итого материалов:				**5617,84**	**388755**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	125777
		НР второго уровня	%	4,24		513,32	35522
		Накладные расходы	%	--		2330,91	161299
		Сметная прибыль	%	8		1009,60	69864
		Сметная стоимость:				**13629,54**	**943164**
78	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**346,0000**		**877,58**	**303642**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,611	211,406	828,31	175110
78.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	8,304	733,67	6092
		Итого оплата труда:				**523,71**	**181202**
78.3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	3,114	52,57	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	8,304	944,66	7844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	8,304	733,67	6092
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**8008**
78. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,539	18425,21	120490
78. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,211	28,00	34
		Итого материалов:				**348,33**	**120524**
		НР первого уровня	%	54,8		286,99	99299
		НР второго уровня	%	4,24		49,38	17085
		Накладные расходы	%	--		336,37	116383
		Сметная прибыль	%	8		97,12	33602
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**453627**
79	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,2484**		**336538,35**	**83596**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	14,01	762,12	10677
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,134136	828,31	111
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**10788**
79. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,057132	3561,49	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,057132	828,31	47
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,077004	1767,51	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,077004	828,31	64
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**340**
79. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,2484	292187,71	72579
		Итого материалов:				**292187,71**	**72579**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	5480
		НР второго уровня	%	4,24		15204,69	3777
		Накладные расходы	%	--		37267,57	9257
		Сметная прибыль	%	8		29904,47	7428
		Сметная стоимость:				**403710,39**	**100282**
80	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Сейсмопояс. Устройство**	**м3**	**10,7000**		**30260,44**	**323787**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	8,25	88,275	771,40	68095
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	7,737	831,59	6434
		Итого оплата труда:				**6965,38**	**74530**
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02889	3370,50	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02889	828,31	24
80. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	5,253	37,27	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	7,487	3561,49	26664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	7,487	828,31	6202
80. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,08988	3114,94	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,08988	1111,02	100
80. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	22,283	165,76	3694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,13161	1767,51	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,13161	828,31	109
		Итого эксплуатация машин:				**2912,47**	**31163**
80. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,861	19210,77	208639
80.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	26,75	66,30	1774
80.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,08667	26033,00	2256
80.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00428	23886,67	102
80.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	3,959	196,55	778
80.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,02675	200244,36	5357
80.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,01284	28,00	0
80.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	8,335	674,52	5622
		Итого материалов:				**20983,92**	**224528**
		НР первого уровня	%	48,5		3378,21	36147
		НР второго уровня	%	4,24		1426,28	15261
		Накладные расходы	%	--		4804,49	51408
		Сметная прибыль	%	8		2805,19	30016
		Сметная стоимость:				**37870,12**	**405210**
		Устройство мягкой кровли					
91	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7000**		**637,36**	**3633**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	5,54	655,72	3633
		Итого оплата труда:				**637,36**	**3633**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2147
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	245
		Накладные расходы	%	--		419,67	2392
		Сметная прибыль	%	8		84,56	482
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**6507**
93	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Металлическая труба. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1104**		**16720,53**	**1845**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	9,35	1,032	790,58	816
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,224011	950,19	213
		Итого оплата труда:				**9320,82**	**1029**

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,98	0,108143	295,98	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
93. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,008828	4466,49	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008828	953,89	8
93. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02207	3114,94	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02207	1111,02	25
93. 6	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,44	0,158904	3972,01	631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,44	0,158904	953,89	152
93. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09	0,009931	23,34	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
93. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,034209	1767,51	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,034209	828,31	28
93. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,01	0,111454	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7557,31**	**834**
93.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003311	66,30	0
93.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002064	2742,28	6
93.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000044	327490,36	14
93.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000114	39687,74	5
93.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000017	381819,66	6
93.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001104	196,55	0
93.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,077245	181,00	14
93.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,023173	91,04	2
93.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1774323,66	20
93.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000044	200244,36	9
93.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000034	347608,52	12
93.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000066	413023,16	27
93.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000214	375252,40	80
		Итого материалов:				**1771,29**	**195**
		НР первого уровня	%	60,9		5676,38	626
		НР второго уровня	%	4,24		949,63	105
		Накладные расходы	%	–		6626,01	731
		Сметная прибыль	%	8		1867,72	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25214,26**	**2782**
96	**11-120101-0603 РСНБ РК 2015**	**Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов**	**м деформационных швов**	**18,5000**		**2403,72**	**44469**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,6796	12,573	771,40	9699
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0814	916,03	75
		Итого оплата труда:				**528,27**	**9773**
96. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0111	3914,86	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0111	828,31	9
96. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,03145	3114,94	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,03145	1111,02	35
96. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0185	1379,81	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0185	733,67	14
96. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,02035	1767,51	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02035	828,31	17
96. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0718	1,328	17,72	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,235	4,348	14,34	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,61**	**289**
96.9	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,48	8,88	313,88	2787
96.10	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	3,32	61,42	13,04	801
96.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,357	25,104	91,04	2286
96.12	21-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0257	0,47545	6469,86	3076
96.13	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0048	0,0888	287520,26	25532
		Итого материалов:				**1863,87**	**34482**
		НР первого уровня	%	56,4		297,95	5512
		НР второго уровня	%	4,24		114,55	2119
		Накладные расходы	%	--		412,50	7631
		Сметная прибыль	%	8		225,30	4168
		Сметная стоимость:				**3041,52**	**56268**
106	**11-120101-0902 РСНБ РК 2015**	**Лотки для аварийного сброса. Устройство**	**м желобов**	**0,9600**		**1173,36**	**1126**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,278	0,26688	733,67	196
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0024	884,83	2
		Итого оплата труда:				**206,17**	**198**
106. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,001056	3561,49	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,001056	828,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00048	3114,94	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00048	1111,02	1
106. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,000864	1767,51	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,000864	828,31	1
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**7**
106. 6	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,03648	355,67	13
106. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,003168	287520,26	911
		Итого материалов:				**962,33**	**924**
		НР первого уровня	%	56,4		116,28	112
		НР второго уровня	%	4,24		54,68	52
		Накладные расходы	%	--		170,96	164
		Сметная прибыль	%	8		107,55	103
		Сметная стоимость:				**1451,87**	**1394**
107	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0060**		**287520,26**	**1711**
		НР второго уровня	%	4,24		12190,86	73
		Накладные расходы	%	--		12190,86	73
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	143
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**1926**
108	**11-080201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены вентшахт. Кладка**	**м3 кладки**	**0,6000**		**18195,82**	**10917**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	5,07	3,042	733,67	2232
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,24	828,31	199
		Итого оплата труда:				**4051,03**	**2431**
108. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,24	3561,49	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,24	828,31	199
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**855**
108. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,144	17346,18	2498
108. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,228	23366,16	5327
108. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0003	17463,40	5
108. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,012	28,00	0
		Итого материалов:				**13051,52**	**7831**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		2057,92	1235
		НР второго уровня	%	4,24		858,76	515
		Накладные расходы	%	--		2916,68	1750
		Сметная прибыль	%	8		1689,00	1013
		Сметная стоимость:				**22801,50**	**13681**
109	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,0000**		**2386,21**	**59655**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,972	24,3	733,67	17828
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0675	828,31	56
		Итого оплата труда:				**715,36**	**17884**
109. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,002	0,05	3561,49	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05	828,31	41
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0175	1767,51	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0175	828,31	15
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**209**
109. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3	99,96	300
109. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1	346,49	346
109. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1425	287520,26	40972
		Итого материалов:				**1664,72**	**41618**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	10087
		НР второго уровня	%	4,24		118,28	2957
		Накладные расходы	%	--		521,75	13044
		Сметная прибыль	%	8		232,64	5816
		Сметная стоимость:				**3140,59**	**78515**
110	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия компенсаторов из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,2500**		**2386,21**	**22072**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,972	8,991	733,67	6596
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,024975	828,31	21
		Итого оплата труда:				**715,36**	**6617**
110. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0185	3561,49	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0185	828,31	15
110. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,006475	1767,51	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,006475	828,31	5
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**77**
110. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,11	99,96	111

1	2	3	4	5	6	7	8
110. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,37	346,49	128
110. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,052725	287520,26	15160
		Итого материалов:				**1664,72**	**15399**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	3732
		НР второго уровня	%	4,24		118,28	1094
		Накладные расходы	%	--		521,75	4826
		Сметная прибыль	%	8		232,64	2152
		Сметная стоимость:				**3140,59**	**29050**
111	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Парапетные сливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**283,0000**		**1813,78**	**513299**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,3925	111,078	752,84	83624
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1698	1111,02	189
		Итого оплата труда:				**296,16**	**83812**
111. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	19,102	10,77	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,1698	3114,94	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1698	1111,02	189
111. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монажные	маш.-ч	0,0038	1,075	18,64	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
111. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	2,123	180,83	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**1139**
111. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	297,15	254,90	75744
111. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 млГОСТ 25621-83	шт.	0,043	12,169	351,20	4274
111. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	775,42	1,00	775
111.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	387,71	1,03	399
111.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	297,15	688,50	204588
111.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	297,15	480,42	142757
		Итого материалов:				**1514,26**	**428537**
		НР первого уровня	%	54,8		162,29	45929
		НР второго уровня	%	4,24		83,79	23711
		Накладные расходы	%	--		246,08	69640
		Сметная прибыль	%	8		164,79	46635
		Сметная стоимость:				**2224,64**	**629574**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**93,2100**		**452,94**	**42219**
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,538	50,147	762,12	38218
112.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,083889	828,31	69
		Итого оплата труда:				**410,77**	**38288**
112.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,083889	1767,51	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,083889	828,31	69
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**148**
112.4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	0,242346	15897,22	3853
		Итого материалов:				**41,33**	**3853**
		НР первого уровня	%	62,1		255,09	23777
		НР второго уровня	%	4,24		30,02	2798
		Накладные расходы	%	--		285,11	26575
		Сметная прибыль	%	8		59,04	5503
		Сметная стоимость:				**797,09**	**74297**
113	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 (толщ. 0,8 мм)**	**т**	**0,1893**		**273859,54**	**51854**
		НР второго уровня	%	4,24		11611,64	2199
		Накладные расходы	%	--		11611,64	2199
		Сметная прибыль	%	8		22837,69	4324
		Сметная стоимость:				**308308,88**	**58377**
114	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,1230**		**19693,67**	**2422**
		НР второго уровня	%	4,24		835,01	103
		Накладные расходы	%	--		835,01	103
		Сметная прибыль	%	8		1642,29	202
		Сметная стоимость:				**22170,98**	**2727**
115	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**207,4000**		**726,68**	**150714**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9819,03)	чел-ч	0,212	43,969	819,03	36012
115.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4148	828,31	344
		Итого оплата труда:				**175,29**	**36355**
115.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,044	477,18	1930

1	2	3	4	5	6	7	8
115. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,002	0,4148	1767,51	733
			чел-ч	0,002	0,4148	828,31	344
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**2663**
115. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	497,76	212,16	105605
115. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,033184	117190,83	3889
115. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,049776	51147,90	2546
		Итого материалов:				**540,21**	**112040**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	18469
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	7173
		Накладные расходы	%	--		123,63	25642
		Сметная прибыль	%	8		68,03	14108
		Сметная стоимость:				**918,34**	**190465**
116	**11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Уклон из бетона. Устройство**	**м3**	**4,1400**		**25329,14**	**104863**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,15	17,181	771,40	13253
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	2,546	831,62	2117
		Итого оплата труда:				**3712,76**	**15371**
116. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0027	0,011178	3370,50	38
			чел-ч	0,0027	0,011178	828,31	9
116. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	0,2475	1,025	37,27	38
			чел-ч	--	--	--	--
116. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,5944	2,461	3561,49	8764
			чел-ч	0,5944	2,461	828,31	2038
116. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0072	0,029808	3114,94	93
			чел-ч	0,0072	0,029808	1111,02	33
116. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	маш.-ч	2,083	8,622	165,76	1429
			чел-ч	--	--	--	--
116. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0107	0,044298	1767,51	78
			чел-ч	0,0107	0,044298	828,31	37
		Итого эксплуатация машин:				**2521,81**	**10440**
116. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,202	18823,06	79096
116.10	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,01035	200244,36	2073
		Итого материалов:				**19606,02**	**81169**
		НР первого уровня	%	48,5		1800,69	7455
		НР второго уровня	%	4,24		1150,30	4762
		Накладные расходы	%	--		2950,99	12217
		Сметная прибыль	%	8		2262,41	9366
		Сметная стоимость:				**30542,54**	**126446**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж окон, витражей					
141	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**26,0600**		**10634,98**	**277147**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	3,81	99,289	853,68	84761
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	4,404	1097,30	4833
		Итого оплата труда:				**3437,96**	**89593**
141. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0331	0,862586	10,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
141. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,125088	3114,94	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,125088	1111,02	139
141. 5	31-050103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,156	4,065	3815,06	15510
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	4,065	1111,02	4516
141. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0082	0,213692	1767,51	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,213692	828,31	177
		Итого эксплуатация машин:				**624,95**	**16286**
141. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,001824	381819,66	697
141. 8	21-130510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	0,94	24,496	7160,40	175404
		Итого материалов:				**6757,50**	**176101**
		НР первого уровня	%	60,9		2093,72	54562
		НР второго уровня	%	4,24		539,70	14064
		Накладные расходы	%	--		2633,42	68627
		Сметная прибыль	%	8		1061,47	27662
		Сметная стоимость:				**14329,86**	**373436**
142	**21-090301-1314 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной 45-48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**22,2500**		**66078,92**	**1470256**
		НР второго уровня	%	4,24		2801,75	62339
		Накладные расходы	%	--		2801,75	62339
		Сметная прибыль	%	8		5510,45	122608
		Сметная стоимость:				**74391,12**	**1655202**
143	**21-090301-0525 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**3,8100**		**46270,57**	**176291**
		НР второго уровня	%	4,24		1961,87	7475
		Накладные расходы	%	--		1961,87	7475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3858,60	14701
		Сметная стоимость:				**52091,04**	**198467**
169	**21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**400,0000**		**33385,14**	**13354056**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1415,53	566212
		Сметная прибыль	%	--		1415,53	566212
		Сметная стоимость:	%	8		2784,05	1113621
		Внутренняя отделка				**37584,72**	**15033889**
362	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**795,0000**		**998,04**	**793442**
362. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	588,3	809,14	476017
362. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	44,043	733,67	32313
		Итого оплата труда:				**639,41**	**508330**
362. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	37,365	884,88	33064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	37,365	733,67	27414
362. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	6,678	1379,81	9214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,678	733,67	4899
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**42278**
362. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	14,867	18425,21	273918
362. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0477	19877,39	948
362. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,954	293,99	280
		Итого материалов:				**346,10**	**275147**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	278565
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	45453
		Накладные расходы	%	--		407,57	324018
		Сметная прибыль	%	8		112,45	89397
		Сметная стоимость:				**1518,06**	**1206857**
363	**11-150401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Грунтовка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**700,0000**		**43,58**	**30506**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,057	39,9	752,84	30038

1	2	3	4	5	6	7	8
363. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,28	804,65	225
		Итого оплата труда:				**43,23**	**30264**
363. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07	1379,81	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07	733,67	51
363. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,21	1767,51	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,21	828,31	174
		Итого эксплуатация машин:				**0,67**	**468**
		НР первого уровня	%	54,8		23,69	16584
		НР второго уровня	%	4,24		2,85	1997
		Накладные расходы	%	--		26,54	18581
		Сметная прибыль	%	8		5,61	3927
		Сметная стоимость:				75,73	53014
364	**22-040101-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Грунтовка для гипсовых стяжек и штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**70,0000**		**551,00**	**38570**
		НР второго уровня	%	4,24		23,36	1635
		Накладные расходы	%	--		23,36	1635
		Сметная прибыль	%	8		45,95	3216
		Сметная стоимость:				**620,31**	**43422**
365	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,0000**		**423,97**	**42397**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,37	37	790,58	29251
365. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,87	735,69	1376
		Итого оплата труда:				**306,27**	**30627**
365. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04	3370,50	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04	828,31	33
365. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,67	786,06	1313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,67	733,67	1225
365. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,16	1379,81	221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,16	733,67	117
		Итого эксплуатация машин:				**16,68**	**1668**
365. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,4	240	47,75	11460
365. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,63	28,00	18
		Итого материалов:				**114,78**	**11478**
		НР первого уровня	%	54,8		167,84	16784
		НР второго уровня	%	4,24		25,09	2509
		Накладные расходы	%	--		192,93	19293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		49,35	4935
		Сметная стоимость:				**666,26**	**66626**
368	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**398,2000**		**3665,55**	**1459620**
368. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,52	605,264	790,58	478510
368. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	6,57	738,26	4851
		Итого оплата труда:				**1213,86**	**483360**
368. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,31856	3370,50	1074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,31856	828,31	264
368. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	5,177	786,06	4069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	5,177	733,67	3798
368. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	1,075	1379,81	1483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,075	733,67	789
		Итого эксплуатация машин:				**16,64**	**6626**
368. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,991	84,66	169
368. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	398,2	2155,18	858193
368. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	199,1	231,72	46135
368. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	3,703	28,00	104
368.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	1493,25	46,80	69884
		Итого материалов:				**2447,22**	**974484**
		НР первого уровня	%	54,8		665,20	264881
		НР второго уровня	%	4,24		183,62	73119
		Накладные расходы	%	--		848,82	338000
		Сметная прибыль	%	8		361,15	143810
		Сметная стоимость:				**4875,52**	**1941430**
		Наружная отделка					
396	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство**	**м2 покрытия**	**198,8000**		**2386,21**	**474378**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,972	193,234	733,67	141770
396. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,53676	828,31	445
		Итого оплата труда:				**715,36**	**142214**
396. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,3976	3561,49	1416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3976	828,31	329
396. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,13916	1767,51	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,13916	828,31	115
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**1662**

1	2	3	4	5	6	7	8
396. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	23,856	99,96	2385
396. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	7,952	346,49	2755
396. 7	21-050104-0202	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,133	287520,26	325806
		Итого материалов:				**1664,72**	**330946**
		НР первого уровня	%	56,4		403,47	80209
		НР второго уровня	%	4,24		118,28	23514
		Накладные расходы	%	--		521,75	103723
		Сметная прибыль	%	8		232,64	46248
		Сметная стоимость:				**3140,59**	**624350**
397	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**68,7000**		**1241,86**	**85316**
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,3925	26,965	752,84	20300
397. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,04122	1111,02	46
		Итого оплата труда:				**296,16**	**20346**
397. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	4,637	10,77	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
397. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,04122	3114,94	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,04122	1111,02	46
397. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,26106	18,64	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
397. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,51525	180,83	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**276**
397. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	72,135	254,90	18387
397. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	2,954	351,20	1037
397. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	188,238	1,00	188
397.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	94,119	1,03	97
397.11	21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	72,135	624,24	45030
		Итого материалов:				**942,35**	**64739**
		НР первого уровня	%	54,8		162,29	11150
		НР второго уровня	%	4,24		59,54	4090
		Накладные расходы	%	--		221,83	15240
		Сметная прибыль	%	8		117,10	8044
		Сметная стоимость:				**1580,79**	**108600**

1	2	3	4	5	6	7	8
398	**11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**441,0000**		**1813,78**	**799875**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,3925	173,093	752,84	130311
398. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,2646	1111,02	294
		Итого оплата труда:				**296,16**	**130605**
398. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	29,767	10,77	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,2646	3114,94	824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,2646	1111,02	294
398. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	1,676	18,64	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
398. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	3,308	180,83	598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**1774**
398. 7	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	463,05	254,90	118031
398. 8	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	18,963	351,20	6660
398. 9	21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	1208,34	1,00	1208
398.10	21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	604,17	1,03	622
398.11	21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	463,05	688,50	318810
398.12	21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	463,05	480,42	222458
		Итого материалов:				**1514,26**	**667790**
		НР первого уровня	%	54,8		162,29	71572
		НР второго уровня	%	4,24		83,79	36949
		Накладные расходы	%	--		246,08	108521
		Сметная прибыль	%	8		164,79	72672
		Сметная стоимость:				**2224,64**	**981068**
399	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**852,7000**		**97,92**	**83496**
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	3540
		Накладные расходы	%	--		4,15	3540
		Сметная прибыль	%	8		8,17	6963
		Сметная стоимость:				**110,24**	**94000**

1	2	3	4	5	6	7	8
400	**11-130301-1422 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой**	**м2**	**740,9000**		**119,02**	**88178**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0258	19,115	781,30	14935
400. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,14818	828,31	123
		Итого оплата труда:				**20,32**	**15057**
400. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07409	3370,50	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07409	828,31	61
400. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,07409	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
400. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07409	1767,51	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07409	828,31	61
400. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	4,816	46,28	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**606**
400. 7	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,00001	0,007409	576693,72	4273
400. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,017041	413023,16	7038
400. 9	22-040301-0101	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,11	81,499	752,48	61326
		Итого материалов:				**98,04**	**72637**
		НР первого уровня	%	54,2		11,02	8161
		НР второго уровня	%	4,24		5,51	4085
		Накладные расходы	%	--		16,53	12246
		Сметная прибыль	%	8		10,84	8034
		Сметная стоимость:				**146,39**	**108458**
401	**11-130301-1803 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью**	**м2**	**740,9000**		**17,68**	**13097**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	15,781	781,30	12330
401. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,14818	828,31	123
		Итого оплата труда:				**16,81**	**12453**
401. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07409	3370,50	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07409	828,31	61
401. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,07409	35,69	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,07409	1767,51	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07409	828,31	61
401. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	8,298	46,28	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**767**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	6749

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	841
		Накладные расходы	%	--		10,25	7591
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1655
		Сметная стоимость:				**30,16**	**22343**
403	**22-040601-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Растворитель**	**т**	**0,0515**		**501787,64**	**25842**
		НР второго уровня	%	4,24		21275,80	1096
		Накладные расходы	%	--		21275,80	1096
		Сметная прибыль	%	8		41845,07	2155
		Сметная стоимость:				**564908,51**	**29093**
404	**22-041001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвердитель**	**кг**	**51,5000**		**14563,54**	**750022**
		НР второго уровня	%	4,24		617,49	31801
		Накладные расходы	%	--		617,49	31801
		Сметная прибыль	%	8		1214,48	62546
		Сметная стоимость:				**16395,52**	**844369**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**22754963**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**2256875**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**279897**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**113415**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**20218191**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**1286311**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**24041274**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**1019350**
ИТОГО:	Тенге	**25060624**
Сметная прибыль	Тенге	**2004850**
ИТОГО по смете:	Тенге	**27065474**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Л.Р.С. №02-01-15. МОНТАЖ ЛИФТА					
		Лестничная клетка №121; Вестибюль №105					
1	**13-030501-0101 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 600 кг, количество остановок 2, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2,0000**		**872852,16**	**1745704**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	851	1702	742,95	1264501
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,83	137,66	839,65	115586
		Итого оплата труда:				**690043,31**	**1380087**
1.3	31-050101-0201	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	63,31	126,62	2959,25	374700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	63,31	126,62	828,31	104881
1.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,76	5,52	3298,90	18210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	5,52	1111,02	6133
1.5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,61	25,22	98,78	2491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,85	45,7	165,76	7575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,76	5,52	1767,51	9757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	5,52	828,31	4572
		Итого эксплуатация машин:				**206366,64**	**412733**
1.8	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	0,4	79,56	32
1.9	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	0,04	458547,26	18342
1.10	21-130201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	130	260	31,71	8245
1.11	21-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,2	584,18	117
1.12	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,002	235536,36	471
1.13	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00004	2129887,30	85
1.14	21-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	3	6	68,80	413
1.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6	1,2	620,99	745
1.16	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,024	195385,08	4689
1.17	21-130814-1801	Рукава металлические диаметром 15 мм Р3-Ц-Х	м	80	160	86,27	13803
1.18	21-130816-1207	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,4	60,89	24
1.19	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0002	0,0004	4877580,41	1951
1.20	21-130816-3010	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	1,6	457,80	732
1.21	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,002	569859,50	1140
1.22	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	383	766	14,33	10977
1.23	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4	8	299,06	2392

1	2	3	4	5	6	7	8
1.24	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	0,02	215571,65	4311
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	40,6		**34235,06**	**68470**
		НР второго уровня	%	4,24		280157,58	560315
		Накладные расходы	%	--		48887,61	97775
		Сметная прибыль	%	8		329045,20	658090
		Сметная стоимость:				96151,79	192304
2	**Прайс-лист Компания "SAN Лифт"**	**Лифт пассажирский(г.п. 630 кг, кол-во остановок 2)**	**шт**	**1,0000**		**1298049,14**	**2596098**
		НР второго уровня	%	4,24		**8550358,86**	**8550359**
		Накладные расходы	%	--		362535,22	362535
		Сметная прибыль	%	8		362535,22	362535
		Сметная стоимость:				713031,53	713032
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**9625925,60**	**9625926**
Итого прямые затраты:			Тенге				**10296063**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1264501**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**412733**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**115586**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**68470**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8550359**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**560315**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**10856378**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**460310**
ИТОГО:			Тенге				**11316689**
Сметная прибыль			Тенге				**905335**
ИТОГО по смете:			Тенге				**12222024**

Л.Р.С. №07-06. ВОДОЕМ

1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	**м3 грунта**	**227,0000**		**86,69**	**19678,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	2,016	671,19	1352,96
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,381	1111,02	4867,49
		Итого оплата труда:				**27,40**	**6220,45**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	4,381	4182,87	18325,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	4,381	1111,02	4867,38
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**18325,57**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	3676,28
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	990,24
		Накладные расходы	%	--		20,56	4666,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	1947,60
		Сметная стоимость:				**115,83**	**26292,66**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,0000**		**1332,94**	**9330,61**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,848	12,936	721,29	9330,61
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**9330,61**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	5514,39
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	629,43
		Накладные расходы	%	--		877,69	6143,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	1237,95
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**16712,38**
3	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**9,0000**		**637,36**	**5736,24**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	8,748	655,72	5736,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**637,36**	**5736,24**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	3390,12
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	386,96
		Накладные расходы	%	--		419,67	3777,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	761,07
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**10274,38**
4	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**225,0000**		**31,26**	**7034,53**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,587	953,89	2468,19
		Итого оплата труда:				**10,97**	**2468,19**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,587	2718,66	7034,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,587	953,89	2467,71
		Итого эксплуатация машин:				**31,26**	**7034,53**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	1458,70
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	360,11
		Накладные расходы	%	--		8,08	1818,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,15	708,27
		Сметная стоимость:				**42,50**	**9561,61**
5	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**225,0000**		**26,75**	**6019,11**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	2,214	953,89	2111,91
		Итого оплата труда:				**9,39**	**2111,91**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,214	2718,66	6019,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,214	953,89	2111,91
		Итого эксплуатация машин:				**26,75**	**6019,11**
		НР первого уровня	%	59,1		5,55	1248,14
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	308,13
		Накладные расходы	%	--		6,92	1556,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,69	606,03
		Сметная стоимость:				**36,36**	**8181,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-080101-0202** **11-080101-0202** **РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**15,5000**		**5108,99**	**79189,36**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,85	13,175	702,74	9258,60
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,37	846,91	7088,67
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**16347,27**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,13	1874,05	13361,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,13	828,31	5905,85
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	14,26	11,48	163,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,24	3382,70	4194,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,24	953,89	1182,82
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**17720,23**
6. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	17,825	2925,41	52145,43
6. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,325	28,00	65,10
		Итого материалов:				**3368,42**	**52210,53**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	8304,41
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	3709,74
		Накладные расходы	%	--		775,11	12014,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,73	7296,28
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**98499,79**
7	**Е11-061301-0104** **11-061301-0104** **РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**60,0000**		**28869,11**	**1732146,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	6,51	390,6	809,14	316050,08
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	41,844	949,58	39734,23
		Итого оплата труда:				**5929,74**	**355784,31**
7.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,162	3370,50	546,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,162	828,31	134,19
7.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	21,906	37,27	816,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,732	3114,94	2280,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,732	1111,02	813,27
7.6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	38,76	2858,39	110791,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	38,76	953,89	36972,78
7.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,21	57,10	11,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	28,14	165,76	4664,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	2,19	1767,51	3870,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	2,19	828,31	1814,00
		Итого эксплуатация машин:				**2049,69**	**122981,11**
7.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,9	20389,26	1241705,93
7.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	60	66,30	3978,00
7.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,096	26033,00	2499,17
7.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,552	26033,00	14370,22
7.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0618	23886,67	1476,20
7.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	28,8	196,55	5660,64
7.16	147342 С (21-130812-1040)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,0126	204847,62	2581,08
7.17	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,0282	197175,18	5560,34

1	2	3	4	5	6	7	8
7.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,18	14281,24	2570,62
7.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,1854	28,00	5,19
7.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	18,84	674,52	12707,96
		Итого материалов:				**21551,92**	**1293115,35**
		НР первого уровня	%	48,5		2875,92	172555,39
		НР второго уровня	%	4,24		1345,99	80759,36
		Накладные расходы	%	--		4221,91	253314,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2647,28	158836,90
		Сметная стоимость:				**35738,30**	**2144298,20**
8	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,8256**		**207709,51**	**794613,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,88	33691,61
		Накладные расходы	%	--		8806,88	33691,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17321,31	66264,41
		Сметная стоимость:				**233837,70**	**894569,52**
9	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4658**		**194417,24**	**90549,83**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	3839,31
		Накладные расходы	%	--		8243,29	3839,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	7551,13
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**101940,27**
10	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2528**		**201002,41**	**50803,36**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	2154,06
		Накладные расходы	%	--		8522,50	2154,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	4236,59
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**57194,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**50,0000**		**726,68**	**36334,22**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	10,6	819,03	8681,72
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1	828,31	82,83
		Итого оплата труда:				**175,29**	**8764,55**
11.3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,975	477,18	465,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1	1767,51	176,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1	828,31	82,83
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**642,00**
11.5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	120	212,16	25459,20
11.6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008	117190,83	937,53
11.7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012	51147,90	613,77
		Итого материалов:				**540,21**	**27010,50**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	4452,39
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1729,35
		Накладные расходы	%	--		123,63	6181,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	3401,28
		Сметная стоимость:				**918,34**	**45917,24**
12	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**135,4000**		**624,38**	**84540,91**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	48,202	683,56	32949,23
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,72	733,67	1261,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**252,66**	**34210,84**
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,281	11,77	144,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,72	1379,81	2372,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,72	733,67	1261,91
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**2517,24**
12. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,762	17718,65	48941,75
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	4,739	28,00	132,69
		Итого материалов:				**362,44**	**49074,44**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	20834,40
		НР второго уровня	%	4,24		33,00	4467,91
		Накладные расходы	%	--		186,87	25302,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,90	8787,46
		Сметная стоимость:				**876,15**	**118630,68**
13	**Е11-150101-0206 11-150101-0206 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2** Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Протирка кромок 3. Шлифовка и полировка 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ	**м2 поверхности облицовки**	**30,0000**		**5562,74**	**166882,28**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	5,5	165	916,15	151164,75
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,822	746,80	613,87
		Итого оплата труда:				**5059,29**	**151778,62**
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,114	3370,50	384,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,114	828,31	94,43
13. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0164	0,492	23,34	11,48

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
			маш.-ч	0,0236	0,708	1379,81	976,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0236	0,708	733,67	519,44
		Итого эксплуатация машин:				**45,75**	**1372,63**
13. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,00009	2707,52	0,24
13. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00004	0,0012	1439,40	1,73
13. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,75	18425,21	13818,91
13. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0018	19877,39	35,78
13.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0432	1,296	114,22	148,03
13.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага роленая	т	0,000071	0,00213	122499,96	260,92
13.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,00135	20254,14	27,34
13.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0081	0,243	28,00	6,80
13.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,00009	501635,12	45,15
		Итого материалов:				**478,16**	**14344,91**
		НР первого уровня	%	54,8		2772,49	83174,68
		НР второго уровня	%	4,24		353,41	10602,42
		Накладные расходы	%	--		3125,90	93777,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,09	20852,75
		Сметная стоимость:				**9383,74**	**281512,13**
14	**С122-010102-0302 22-010102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Плиты из мрамора облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**15,0000**		**9791,85**	**146877,75**
		НР второго уровня	%	4,24		415,17	6227,62
		Накладные расходы	%	--		415,17	6227,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		816,56	12248,43
		Сметная стоимость:				**11023,59**	**165353,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С122-010102-0504 22-010102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**15,0000**		**17759,20**	**266388,00**
		НР второго уровня	%	4,24		752,99	11294,85
		Накладные расходы	%	--		752,99	11294,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1480,98	22214,63
		Сметная стоимость:				**19993,17**	**299897,48**
16	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,7000**		**4306,50**	**519794,59**
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия					
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,132	136,584	752,84	102825,99
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,549	754,27	2676,59
		Итого оплата труда:				**874,09**	**105502,58**
16.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,43452	3370,50	1464,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,43452	828,31	359,92
16.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	1,859	10,77	20,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,776	1379,81	3830,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,776	733,67	2036,67
16.6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,33796	1767,51	597,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,33796	828,31	279,94
16.7	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,062	149,11	158,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,30**	**6070,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,6035	84,66	51,09
16. 9	149248 С (22-040101-9913)	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,01207	83181,68	1004,00
16.10	150197 С (22-060301-0614)	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	123,114	3021,33	371968,02
16.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,1207	28,00	3,38
16.12	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	543,15	46,80	25419,42
16.13	249697 С (22-050107-0103)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	72,42	171,94	12451,89
		Итого материалов:				**3404,29**	**410897,81**
		НР первого уровня	%	60,9		532,32	64251,07
		НР второго уровня	%	4,24		205,17	24763,54
		Накладные расходы	%	--		737,49	89014,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,52	48704,74
		Сметная стоимость:				**5447,51**	**657513,93**
17	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Обрамление приямк. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0064**		**64868,55**	**416,46**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	82,1	0,527082	733,67	386,70
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,007832	941,86	7,38
		Итого оплата труда:				**61383,37**	**394,08**
17.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,004879	295,98	1,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,003146	3114,94	9,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,003146	1111,02	3,50
17.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,001284	23,34	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,000385	166,49	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,004687	1767,51	8,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,004687	828,31	3,88
17. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,004494	17,05	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3068,14**	**19,70**
17. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000193	66,30	0,01
17.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00012	2742,28	0,33
17.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000064	196,55	0,01
17.12	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,00321	181,00	0,58
17.13	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,000963	91,04	0,09
17.14	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1774323,66	1,14
17.15	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000004	208172,82	0,94
17.16	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000002	347608,52	0,69
17.17	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000004	413023,16	1,59
17.18	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000012	375252,40	4,67
		Итого материалов:				**1566,11**	**10,05**
		НР первого уровня	%	60,9		37382,47	240,00
		НР второго уровня	%	4,24		4335,44	27,83
		Накладные расходы	%	--		41717,92	267,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8526,92	54,74
		Сметная стоимость:				**115113,39**	**739,03**
18	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 г**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0064**		**329952,69**	**2118,30**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	89,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13989,99	89,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,41	176,65
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**2384,76**
19	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,1200**		**415608,05**	**49872,97**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42,3	5,076	762,12	3868,52
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,2988	828,31	247,50
		Итого оплата труда:				**34300,17**	**4116,02**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,0828	3561,49	294,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,0828	828,31	68,58
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,216	1767,51	381,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,216	828,31	178,91
		Итого эксплуатация машин:				**5638,95**	**676,67**
19. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,09	18524,15	1667,17
19. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,0072	205870,68	1482,27
19. 7	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,12	346298,37	41555,80
19. 8	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,6	1037,54	622,52
		Итого материалов:				**377731,42**	**45327,77**
		НР первого уровня	%	50,8		17424,49	2090,94
		НР второго уровня	%	4,24		18360,58	2203,27
		Накладные расходы	%	--		35785,06	4294,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36111,45	4333,37
		Сметная стоимость:				**487504,56**	**58500,55**
		Фундаменты ФМ-1-Фм8					
20	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**13,3000**		**25291,38**	**336375,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	2,82	37,506	742,95	27865,08
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	3,007	833,19	2505,50
		Итого оплата труда:				**2283,50**	**30370,58**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03591	3370,50	121,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03591	828,31	29,74
20. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	2,232	37,27	83,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	2,833	3561,49	10089,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	2,833	828,31	2346,60
20. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,05187	3114,94	161,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,05187	1111,02	57,63
20. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,09842	57,10	5,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,08645	1767,51	152,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,08645	828,31	71,61
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**10613,55**
20. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	3,724	66,30	246,90
20.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,02926	26033,00	761,73
20.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003325	23886,67	79,42
20.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,394	196,55	470,54
20.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,173	6598,38	7740,30
20.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,037639	28,00	1,05
20.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	5,958	674,52	4019,06

1	2	3	4	5	6	7	8
20.16	279445 С (21-020101-2804)	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,5	21080,61	284577,69
		Итого материалов:				**22398,25**	**297896,69**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	14729,73
		НР второго уровня	%	4,24		1119,31	14886,85
		Накладные расходы	%	--		2226,81	29616,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2201,46	29279,35
		Сметная стоимость:				**29719,64**	**395271,27**
21	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**13,9800**		**26722,84**	**373585,25**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	50,328	762,12	38355,98
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	4,283	839,84	3597,45
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**41953,42**
21.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,037746	3370,50	127,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,037746	828,31	31,27
21.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,995	37,27	111,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	3,81	3561,49	13567,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	3,81	828,31	3155,86
21.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,17475	3114,94	544,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,17475	1111,02	194,15
21.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,113238	57,10	6,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	17,302	165,76	2867,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,261426	1767,51	462,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,261426	828,31	216,54
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**17687,30**
21.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,236	66,30	280,84
21.11	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019572	26033,00	509,52
21.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,065706	26033,00	1710,52
21.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003495	23886,67	83,48
21.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,817	196,55	357,21
21.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,233	6598,38	8136,04
21.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,018174	200244,36	3639,24
21.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,039563	28,00	1,11
21.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,48	674,52	3696,48
21.19	279445 С (21-020101-2804)	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,19	21080,61	299127,53
		Итого материалов:				**22714,02**	**317541,98**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	20347,41
		НР второго уровня	%	4,24		1194,76	16702,74
		Накладные расходы	%	--		2650,23	37050,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2349,84	32850,83
		Сметная стоимость:				**31722,91**	**443486,24**
22	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0137**		**191348,83**	**2625,31**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	111,31
		Накладные расходы	%	--		8113,19	111,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15956,96	218,93
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**2955,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-150106-0301** **11-150106-0301** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп.вып.4**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток** Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА 3. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 4. Перерубка и подточка плиток или ковров 5. Установка плиток 6. Заполнение и расшивка швов 7. Приготовление мастики 8. Очистка облицованной поверхности	**м2 поверхности облицовки**	**145,7900**		**4359,90**	**635629,81**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,58	230,348	809,14	186383,94
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	1,123	745,96	837,40
		Итого оплата труда:				**1284,19**	**187221,35**
23.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,14579	3370,50	491,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14579	828,31	120,76
23.4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,976793	1379,81	1347,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,976793	733,67	716,64
		Итого эксплуатация машин:				**12,62**	**1839,17**
23.5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	1,312	18524,15	24305,72
23.6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,72895	84,66	61,71
23.7	149080 С (22-020102-0104)	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,01	147,248	2871,77	422862,10
23.8	150225 С (22-060301-0642)	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	0,0003	0,043737	4050,51	177,16
		Итого материалов:				**3068,84**	**447406,69**
		НР первого уровня	%	54,8		703,73	102597,30
		НР второго уровня	%	4,24		214,70	31300,83
		Накладные расходы	%	--		918,43	133898,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,27	61562,24
		Сметная стоимость:				**5700,60**	**831090,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-150101-0109** **11-150101-0109** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп.** **вып. 4**	**Облицовка гранитными плитами декоративных элементов толщиной 100 мм** Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней плит 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Обмазка тесаных поверхностей глиной 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ	**м2 поверхности облицовки**	**14,5700**		**10138,81**	**147722,52**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	10,2	148,614	891,41	132476,01
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,171864	2,504	790,65	1979,83
		Итого оплата труда:				**9228,27**	**134455,83**
24.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,23312	3370,50	785,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,23312	828,31	193,10
24.4	153 С (34-020102-0101)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1682	2,451	144,41	353,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,003364	0,04902	828,50	40,61
24.5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0841	1,225	1874,05	2296,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0841	1,225	828,31	1014,68
24.6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0684	0,996588	1379,81	1375,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0684	0,996588	733,67	731,17
		Итого эксплуатация машин:				**330,20**	**4811,08**
24.7	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,017	0,24769	1307,28	323,80
24.8	100330 С (21-010401-0103)	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,07285	2981,45	217,20
24.9	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	0,52452	18524,15	9716,29
24.10	131632 С (21-070204-0204)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000559	0,008145	21422,60	174,48
24.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,009	0,13113	28,00	3,67
		Итого материалов:				**716,23**	**10435,44**
		НР первого уровня	%	54,8		5057,09	73681,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		644,31	9387,54
		Накладные расходы	%	--		5701,40	83069,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1267,22	18463,35
		Сметная стоимость:				**17107,43**	**249255,21**
25	**Е11-150102-0301 11-150102-0301 РСНБ РК 2015 К=2**	**Облицовка гранитом декоративных элементов. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100** Состав работ:	**м2 поверхности облицовки**	**14,5700**		**471,66**	**6872,06**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=928,53)	чел-ч	0,48	6,994	928,53	6493,77
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,206894	755,00	156,20
		Итого оплата труда:				**456,42**	**6649,97**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0032	0,046624	3370,50	157,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,046624	828,31	38,62
25. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,011	0,16027	1379,81	221,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,16027	733,67	117,59
		Итого эксплуатация машин:				**25,96**	**378,29**
		НР первого уровня	%	54,8		250,12	3644,18
		НР второго уровня	%	4,24		30,60	445,89
		Накладные расходы	%	--		280,72	4090,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,19	876,97
		Сметная стоимость:				**812,57**	**11839,10**
26	**С122-010101-0725 22-010101-0725 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Декоративные элементы из мрамора**	**м2**	**14,5700**		**102696,58**	**1496289,17**
		НР второго уровня	%	4,24		4354,33	63442,66
		Накладные расходы	%	--		4354,33	63442,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8564,07	124778,55
		Сметная стоимость:				**115614,99**	**1684510,38**
27	**Е11-070502-0101 11-070502-0101 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**5933,41**	**17800,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка колонн стальными клиньями с последующим их вытаскиванием 2. Замоноличивание колонн в стаканах фундаментов					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	4,42	13,26	771,40	10228,76
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8672	2,602	952,06	2476,89
		Итого оплата труда:				**4235,22**	**12705,65**
27. 3	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4536	1,361	37,27	50,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0509	0,1527	3114,94	475,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0509	0,1527	1111,02	169,65
27. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,74	2,22	2858,39	6345,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	2,22	953,89	2117,64
27. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0763	0,2289	1767,51	404,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0763	0,2289	828,31	189,60
		Итого эксплуатация машин:				**2425,53**	**7276,58**
27. 7	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,009	32766,02	294,89
		Итого материалов:				**98,30**	**294,89**
		НР первого уровня	%	62,1		2630,07	7890,21
		НР второго уровня	%	4,24		363,09	1089,27
		Накладные расходы	%	--		2993,16	8979,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,13	2142,38
		Сметная стоимость:				**9640,70**	**28922,10**
28	**ИП"Бекжанов" ТИП"БЕКЖАНОВ"**	**Мраморный ШАР д 2,4м**	**шт**	**1,0000**		**22321428,57**	**22321428,57**
		НР второго уровня	%	4,24		946428,57	946428,57
		Накладные расходы	%	--		946428,57	946428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1861428,57	1861428,57
		Сметная стоимость:				**25129285,71**	**25129285,71**
29	**ИП"Бекжанов" ТИП"БЕКЖАНОВ"**	**Мрамонтный ШАР Д 2м**	**шт**	**1,0000**		**19745879,12**	**19745879,12**
		НР второго уровня	%	4,24		837225,27	837225,27
		Накладные расходы	%	--		837225,27	837225,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1646648,35	1646648,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22229752,75**	**22229752,75**
30	**ИП"Бекжанов" ТИП"БЕКЖАНОВ"**	**Мраморный ШАР Д 1,6м**	**шт**	**1,0000**		**17170329,67**	**17170329,67**
		НР второго уровня	%	4,24		728021,98	728021,98
		Накладные расходы	%	--		728021,98	728021,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1431868,13	1431868,13
		Сметная стоимость:				**19330219,78**	**19330219,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**66322864,12**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1043408,94**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**225985,55**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**72713,54**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**65053469,63**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**594081,55**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**66916945,67**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2837278,50**
ИТОГО:			Тенге				**69754224,17**
Сметная прибыль			Тенге				**5580337,93**
ИТОГО по смете:			Тенге				**75334562,10**

Итого по Ф-2	130 124 602
сметная зарплата	5 336 120
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 1,5%	1 659 479
сметная зарплата(к-0,141)	233 986
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**131 784 080**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1 515 934
сметная зарплата(к-0,46)	697 329
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 697 455
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**135 997 469**
сметная заработная плата	6 267 436
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**135 997 469**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в ценах 2018 года, К=1,0599383					**144 148 925**
		Итого с понижающим коэффициентом подрядчика 0,9983559					**143 911 929,78**
		НДС - 12 %					**17 269 431,57**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**161 181 361,35**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Абу-Сер".
БИН: 0112 4000 7474

идентификационный номер)

Директор _____ **Абубакиров И.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН: 0601 4000 1844
индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист _____ **Ж.Файзуллаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: ТОО "Каймар Инжиниринг"

Технадзор _____ **Сманлов Е. (KZ75VJE00023776; KZ64VJE00023780)**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П. (при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Авторский надзор _____ **Ахметов З.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П. (при наличий)