Заказчик: КФ " Кызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2016 года (период с 24.05.2016 г. по 08.06.2016г.)

| Код заказчик | Код подрядчик | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно С НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен 2001 г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда | 250 094 512 | **223 298 671** | 92 225 195 | 82 715 494 | 4 795 205 | 4 714 496 | | | **26 795 840,6** | **250 094 512** |

**Заказчик:**
**КФ "Кызылорда Игілігі"**

**Технадзор:**
**ТОО "Достар Строй Групп"**

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

Заказчик: КФ " Қызылорда Игілігі"
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: «Психоневрологический дом-интернат на 300 мест, в аульном округе "Талсуат", г.Кызылорда»
Договор: Договор №1 от 24.05.2016г.

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за ИЮНЬ месяц 2016 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Общестроительные работы.Главный корпус** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-45-3<br>9-45-3 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | | | | | | | | |
| | | | 81,9 | 965,99 | 28,84 | 79115 | 2362 | 69077 | 4,98 | 408 |
| | | м2 | | 927,00 | 10,15 | 75921 | 831 | 90 | 0,04 | 3 |
| 2 | С12031-12<br>3-1-12 | Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П | | | | | | | | |
| | | | 81,9 | 14900,00 | -- | 1220310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С11011-815<br>1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | | | | | | | | |
| | | | 26 | 844,00 | -- | 21944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С11011-1360<br>1-1-1360 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/ | | | | | | | | |
| | | | 81,9 | -2320,00 | -- | -190008 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С11011-1370<br>1-1-1370 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет архитектурный с безопасным стеклом, эмалитом СПО 3.8 мм мультифункциональное -16-3.8М1 СО /ГОСТ 24866-99/ | | | | | | | | |
| | | | 81,9 | 10200,00 | -- | 835380 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0115-65-1<br>15-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | | | | | | | | |
| | | | 29,64 | 586,72 | 6,33 | 17390 | 188 | 9808 | 1,79 | 53 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 9270 | 71 | 105 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0115-64-3<br>15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | | 29,64 | 123,28 | 3,43 | 3654 | 102 | 2335 | 0,46 | 13 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 2185 | 39 | 105 | 0,01 | -- |
| 8 | Е0115-180-5<br>15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | | | | | | | | |
| | | | 29,64 | 251,66 | 1,88 | 7459 | 56 | 1234 | 0,23 | 7 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 1154 | 21 | 105 | -- | -- |
| | | **ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ** | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-53-1<br>15-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | | | | | | | | |
| | | | 148,2 | 99,52 | 0,60 | 14749 | 89 | 8965 | 0,32 | 47 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 8504 | 34 | 105 | -- | -- |
| 10 | Е0115-162-3<br>15-162-3 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная | | | | | | | | |
| | | | 29,64 | 82,14 | 1,75 | 2435 | 52 | 594 | 0,11 | 3 |
| | | м2 | | 18,45 | 0,65 | 547 | 19 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 2012428 | 2848 | | | 532 |
| | | | Тенге | | | 97581 | 1016 | | | 4 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92013 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 126266 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2230708 | | | | |
| | | | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | |
| | | **ТИП-3** | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-27-3<br>11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для полов | | | | | | | | |
| | | | 462,2 | 1701,46 | 11,72 | 786414 | 5417 | 100097 | 1,06 | 490 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 79350 | 2029 | 123 | 0,02 | 10 |
| 12 | Е0111-39-4<br>11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | | | | | | | | |
| | | | 308,55 | 138,96 | 0,32 | 42875 | 99 | 15841 | 0,24 | 73 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 12845 | 34 | 123 | -- | -- |
| | | **ТИП-4** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | E0111-4-1<br>11-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | | 1056,9 | 323,65 | 18,42 | 342065 | 19468 | 120717 | 0,42 | 440 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 90841 | 7303 | 123 | 0,03 | 36 |
| 14 | E0111-4-2<br>11-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 1056,9 | 215,39 | 9,05 | 227644 | 9565 | 70524 | 0,25 | 265 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 53743 | 3593 | 123 | 0,02 | 17 |
| 15 | E0111-27-3<br>11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для полов | | | | | | | | |
| | | | 1056,9 | 1701,46 | 11,72 | 1798272 | 12387 | 228889 | 1,06 | 1120 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 181449 | 4640 | 123 | 0,02 | 23 |
| 16 | E0111-39-4<br>11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | | | | | | | | |
| | | | 1353,6 | 138,96 | 0,32 | 188093 | 433 | 69494 | 0,24 | 319 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 56350 | 149 | 123 | -- | 1 |
| | | ТИП 12 | | | | | | | | |
| 17 | E0111-15-1<br>11-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | | 224 | 344,52 | 14,76 | 77172 | 3306 | 15972 | 0,36 | 81 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 11744 | 1241 | 123 | 0,03 | 6 |
| 18 | E0111-15-2<br>11-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | | | | | | | | |
| | | | 224 | -89,95 | -1,34 | -20149 | -300 | -1069 | -0,02 | -5 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -757 | -112 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3442386 | 50375 | | | 2784 |
| | | | Тенге | | | 485566 | 18877 | | | 92 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 620465 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 243771 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4306622 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 19 | E0115-64-4<br>15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | | | | | | | | |
| | | | 5099,75 | 170,60 | 3,94 | 870017 | 20093 | 554751 | 0,55 | 2823 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 520735 | 7599 | 105 | 0,01 | 37 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 870017 | 20093 | | | 2823 |
| | | | Тенге | | | 520735 | 7599 | | | 37 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 554751 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85486 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1510254 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-52-1<br>15-52-1 | **Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких** | | | | | | | | |
| | | | 1364,4 | 347,04 | 2,19 | 473500 | 2986 | 268315 | 1,01 | 1378 |
| | | м2 | | 186,75 | 0,54 | 254802 | 737 | 105 | 0,03 | 36 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 473500 | 2986 | | | 1378 |
| | | | **Тенге** | | | 254802 | 737 | | | 36 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 268315 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 44509 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 786324 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 6798331 | 76302 | | | 7516 |
| | | | **Тенге** | | | 1358684 | 28228 | | | 170 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1535544 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 500032 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 8833908 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8454 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1617244 | | | |

## ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. БЛОК 5** | | | | | | | | |
| | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 24 | 473,47 | 39,24 | 11363 | 942 | 8294 | 1,47 | 35 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6102 | 378 | 128 | 0,07 | 2 |
| 2 | С130904-13<br>9-4-13 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм** | | | | | | | | |
| | | | 21 | 284,00 | -- | 5964 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С130904-14<br>9-4-14 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 340,00 | -- | 340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С130904-15<br>9-4-15 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 495,00 | -- | 990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0116-15-3<br>16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 6 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С131103-15<br>11-3-15 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм | | | | | | | | |
| | | | 50 | 623,00 | -- | 31150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | |
| 9 | С130801-63<br>8-1-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 65 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 850,00 | -- | 2550 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6480,00 | -- | 19440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 384,00 | -- | 2304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130901-29<br>9-1-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1060,00 | -- | 1060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **83301** | **1032** | | | **38** |
| | | | **Тенге** | | | **6550** | **412** | | | **2** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8911 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5533 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 97745 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЛОК 6** | | | | | | | | |
| | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 21 | 473,47 | 39,24 | 9943 | 824 | 7258 | 1,47 | 31 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 5339 | 331 | 128 | 0,07 | 1 |
| 14 | С130904-13<br>9-4-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 18 | 284,00 | -- | 5112 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130904-14<br>9-4-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 340,00 | -- | 1020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0116-15-3<br>16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 17 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С131103-15<br>11-3-15 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм | | | | | | | | |
| | | | 50 | 623,00 | -- | 31150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 55365 | 914 | | | 33 |
| | | | **Тенге** | | | 5787 | 364 | | | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7874 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3794 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 67033 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. БЛОК 7** | | | | | | | | |
| | | **ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 20 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 21 | 473,47 | 39,24 | 9943 | 824 | 7258 | 1,47 | 31 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 5339 | 331 | 128 | 0,07 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С130904-13<br>9-4-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 18 | 284,00 | -- | 5112 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130904-14<br>9-4-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 340,00 | -- | 1020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0116-15-3<br>16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 24 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С131103-15<br>11-3-15 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм | | | | | | | | |
| | | | 205 | 623,00 | -- | 127715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 151930 | 914 | | | 33 |
| | | | Тенге | | | 5787 | 364 | | | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7874 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9588 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 169392 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4. БЛОК 8

### ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 24 | 473,47 | 39,24 | 11363 | 942 | 8294 | 1,47 | 35 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6102 | 378 | 128 | 0,07 | 2 |
| 28 | С130904-13<br>9-4-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 21 | 284,00 | -- | 5964 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С130904-14<br>9-4-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 340,00 | -- | 340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С130904-15<br>9-4-15 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 16бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 495,00 | -- | 990 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0116-15-3<br>16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 32 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С131103-15<br>11-3-15 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32мм | | | | | | | | |
| | | | 50 | 623,00 | -- | 31150 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | |
| 35 | С130801-63<br>8-1-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб с гильзами, d 65 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 850,00 | -- | 2550 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С130902-53<br>9-2-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 3 | 6480,00 | -- | 19440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С130809-12<br>8-9-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | | 6 | 384,00 | -- | 2304 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С130901-29<br>9-1-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 1060,00 | -- | 1060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 83301 | 1032 | | | 38 |
| | | | Тенге | | | 6550 | 412 | | | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8911 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5533 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 97745 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **373897** | **3892** | | | **143** |
| | | | **Тенге** | | | **24674** | **1552** | | | 7 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **33569** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **24448** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **431914** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **166** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **31261** | | | |

## ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. БЛОК 5** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 24 | 473,47 | 39,24 | 11363 | 942 | 8294 | 1,47 | 35 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6102 | 378 | 128 | 0,07 | 2 |
| 2 | Е0116-15-2<br>16-15-2 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | -- |
| 3 | С130904-13<br>9-4-13 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 284,00 | -- | 5396 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С130904-14<br>9-4-14 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 340,00 | -- | 680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С130904-15<br>9-4-15 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 495,00 | -- | 1485 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С130904-16<br>9-4-16 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 784,00 | -- | 1568 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С130904-19<br>9-4-19 | Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4440,00 | -- | 4440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 26353 | 1059 | | | 40 |
| | | | Тенге | | | 6865 | 425 | | | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9331 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2141 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 37825 | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. БЛОК 6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 19 | 473,47 | 39,24 | 8996 | 746 | 6566 | 1,47 | 28 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 4831 | 299 | 128 | 0,07 | 1 |
| 9 | Е0116-15-2<br>16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 10 | С130904-13<br>9-4-13 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | | 14 | 284,00 | -- | 3976 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-14<br>9-4-14 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 4 | 340,00 | -- | 1360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С130904-15<br>9-4-15 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 495,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130904-16<br>9-4-16 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм | | | | | | | | |
| | | | -- | 784,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С130904-19<br>9-4-19 | Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 4440,00 | -- | 8880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130904-1170<br>9-4-1170 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые с резьбой 3" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 20, DN 70, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 14997,00 | -- | 14997 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 40598 | 903 | | | 34 |
| | | | Тенге | | | 5848 | 362 | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7949 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2913 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 51459 | | | | |

## РАЗДЕЛ 3. БЛОК 7

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 473,47 | 39,24 | 8996 | 746 | 6566 | 1,47 | 28 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 4831 | 299 | 128 | 0,07 | 1 |
| 17 | Е0116-15-2<br>16-15-2 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | -- |
| 18 | С130904-13<br>9-4-13 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм** | | | | | | | | |
| | | | 14 | 284,00 | -- | 3976 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130904-14<br>9-4-14 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 4 | 340,00 | -- | 1360 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130904-15<br>9-4-15 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 495,00 | -- | 495 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С130904-16<br>9-4-16 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм** | | | | | | | | |
| | | | -- | 784,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С130904-19<br>9-4-19 | **Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4440,00 | -- | 4440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130904-20<br>9-4-20 | **Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 6600,00 | -- | 6600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 26814 | 824 | | | 31 |
| | | | **Тенге** | | | 5339 | 331 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7258 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2044 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 36116 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. БЛОК 8** | | | | | | | | |
| 24 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 24 | 473,47 | 39,24 | 11363 | 942 | 8294 | 1,47 | 35 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6102 | 378 | 128 | 0,07 | 2 |
| 25 | Е0116-15-2<br>16-15-2 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 473,47 | 39,24 | 1420 | 118 | 1037 | 1,47 | 4 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 763 | 47 | 128 | 0,07 | -- |
| 26 | С130904-13<br>9-4-13 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм** | | | | | | | | |
| | | | 19 | 284,00 | -- | 5396 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С130904-14<br>9-4-14 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 340,00 | -- | 680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С130904-15<br>9-4-15 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 495,00 | -- | 1485 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С130904-16<br>9-4-16 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 784,00 | -- | 1568 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С130904-19<br>9-4-19 | **Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 4440,00 | -- | 4440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 26353 | 1059 | | | 40 |
| | | | **Тенге** | | | 6865 | 425 | | | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9331 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2141 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 37825 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 120117 | 3846 | | | 144 |
| | | | **Тенге** | | | 24917 | 1543 | | | 7 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33869 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9239 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 163225 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 168 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31540 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## КАНАЛИЗАЦИЯ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. БЛОК 1** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 2 | С130904-16<br>9-4-16 | **Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 784,00 | -- | 784 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С131101-59<br>11-1-59 | **Гидрозатвор dy100мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0116-21-1<br>16-21-1 | **Установка водосточных воронок** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 5 | С130810-20<br>8-10-20 | **Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм** | | | | | | | | |
| | | | 3 | 243,00 | -- | 729 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С130810-271<br>8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 18 | 154,92 | -- | 2789 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С131101-59<br>11-1-59 | **Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для душевых поддонов** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 26288 | 315 | | | 7 |
| | | | **Тенге** | | | 1186 | 119 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1670 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1677 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 29635 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. БЛОК 2** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-21-1<br>16-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 9 | С130810-20<br>8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | 2 | 243,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130810-271<br>8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм | 3 | 154,92 | -- | 465 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 17803 | 276 | | | 5 |
| | | | Тенге | | | 932 | 103 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1325 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1148 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 20276 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. БЛОК 3** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 11 | Е0116-21-1<br>16-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 12 | С130810-20<br>8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | 4 | 243,00 | -- | 972 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С130810-271<br>8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм | 3 | 154,92 | -- | 465 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 18289 | 276 | | | 5 |
| | | | Тенге | | | 932 | 103 | | | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1325 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1177 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 20791 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. БЛОК 4** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 14 | Е0116-21-1<br>16-21-1 | Установка водосточных воронок | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 15 | С130810-20<br>8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | 1 | 243,00 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С130810-271<br>8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм | 4 | 154,92 | -- | 620 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С131101-59<br>11-1-59 | Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для душевых поддонов | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 19 | С130904-16<br>9-4-16 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм | 1 | 784,00 | -- | 784 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С131101-59прим.<br>11-1-59 | Гидрозатвор dy100мм | 1 | 2330,00 | -- | 2330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 15206 | 177 | | | 4 |
| | | | Тенге | | | 720 | 67 | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1008 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 973 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 17187 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. БЛОК 5** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 21 | Е0116-21-1<br>16-21-1 | Установка водосточных воронок | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 22 | С130810-20<br>8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | 1 | 243,00 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130810-271 8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 154,92 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 8979 | 138 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 466 | 52 | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 662 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 10220 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. БЛОК 6** | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2 | | | | | | | | |
| 24 | Е0116-21-1 16-21-1 | Установка водосточных воронок | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 25 | С130810-20 8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 243,00 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С130810-271 8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 2 | 154,92 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 8979 | 138 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 466 | 52 | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 662 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 10220 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. БЛОК 7** | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0116-21-1 16-21-1 | Установка водосточных воронок | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 28 | С130810-20 8-10-20 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм | | | | | | | | |
| | | | 1 | 243,00 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С130810-271 8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 154,92 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | 8979 | 138 | | | 3 |
| | | | **Тенге** | | | 466 | 52 | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 662 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 10220 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. БЛОК 8** | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ К2** | | | | | | | | |
| 30 | Е0116-21-1 16-21-1 | **Установка водосточных воронок** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 8426,26 | 137,88 | 8426 | 138 | 662 | 2,58 | 3 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 466 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 31 | С130810-20 8-10-20 | **Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Руменьше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм** | | | | | | | | |
| | | | 1 | 243,00 | -- | 243 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130810-271 8-10-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Хомуты для крепления труб диаметром 100 мм** | | | | | | | | |
| | | | 2 | 154,92 | -- | 310 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | 8979 | 138 | | | 3 |
| | | | **Тенге** | | | 466 | 52 | | | -- |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 662 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 578 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 10220 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 113503 | 1595 | | | 31 |
| | | | **Тенге** | | | 5632 | 601 | | | 3 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7978 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7289 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 128769 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7429 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0116-15-1<br>16-15-1 | **Установка вентилей, диаметром до 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 32 | 473,47 | 39,24 | 15151 | 1256 | 11059 | 1,47 | 47 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 8136 | 504 | 128 | 0,07 | 2 |
| 2 | С130901-49<br>9-1-49 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм** | | | | | | | | |
| | | | 16 | 367,00 | -- | 5872 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С130901-50<br>9-1-50 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм** | | | | | | | | |
| | | | 8 | 437,00 | -- | 3496 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С130901-51<br>9-1-51 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм** | | | | | | | | |
| | | | 8 | 502,00 | -- | 4016 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0116-15-2<br>16-15-2 | **Установка вентилей, диаметром до 50 мм** | | | | | | | | |
| | | | 10 | 473,47 | 39,24 | 4735 | 392 | 3456 | 1,47 | 15 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 2543 | 157 | 128 | 0,07 | 1 |
| 6 | С130901-52<br>9-1-52 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм** | | | | | | | | |
| | | | 4 | 656,00 | -- | 2624 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С130901-53<br>9-1-53 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм** | | | | | | | | |
| | | | 6 | 919,00 | -- | 5514 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Е0118-13-1<br>18-13-1 | **Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т** | | | | | | | | |
| | | | 11 | 3150,83 | 123,78 | 34659 | 1362 | 32826 | 13,39 | 147 |
| | | 1насос | | 2285,06 | 46,35 | 25136 | 510 | 128 | 0,23 | 2 |
| 9 | Е0118-14-1<br>18-14-1 | **Установка виброизолирующих вставок диаметром 125 мм к насосам давлением 1 МПа** | | | | | | | | |
| | | | 22 | 6505,92 | 72,98 | 143130 | 1605 | 10638 | 2,06 | 45 |
| | | 1вставка | | 349,94 | 27,81 | 7699 | 612 | 128 | 0,13 | 3 |
| 10 | Е0118-17-4<br>18-17-4 | **Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 133 мм** | | | | | | | | |
| | | | 8 | 2614,47 | 38,10 | 20916 | 305 | 2207 | 1,14 | 9 |
| | | 1шт | | 201,62 | 13,91 | 1613 | 111 | 128 | 0,07 | 1 |