Счет-фактура № 05 от 31.05.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка" г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05 **(2)**

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600500047176, г.Алматы, ул.Ратушного,68 тел.294-23-05, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 60001 № 0031207 от 07.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ819650000000911319 в АО АльянсБанк БИН 980341000286, г.Алматы, БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №13 от 11.04.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талгар Промышленная 5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары" **(10)**

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 090100000100, г.Талгар Промышленная 5 (10а)

ИИК получателя: KZ379261802104513000 в АФ АО "КазкоммерцБанк", г.Алматы, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ж/б трубы на 5+025 км а/д "Кокпек-Кегень-Тюп" подъезд к с.Жалаулы за май 2015 г.	тенге	1	2 719 301,79	2 719 301,79	12%	326 316,21	3 045 618,00		
Всего по счету:					**2 719 301,79**		**326 316,21**	**3 045 618,00**		

директор: Чакалов В. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

главный бухгалтер: Скрынская О. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "Алматы Жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Девятка"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт ж/б трубы на 5+025 км автодороги "Кокпек-Кеген-Тюп, подъезд к с Жалаулы.**
наименование, адрес

Объект _____

Договор подряда номер **13**
дата **11.04.2011**

Номер документа	Дата составления

Отчетный период	
с	по
01.05.2001	31.05.2001

А К Т

о приемке выполненных работ май 2011г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Восстановление и закрепление трассы										
1	1	С Сблен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,05 км	7097 0	0 0	0 0	355 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	2	С Сблен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.2 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	0,05 км	4607 0	0 0	0 0	230 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			Итого по разделу: Восстановление и закрепление трассы					585					
			Раздел: Расчистка территории										
3	3	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м	250 м3	4,85 0	4,85 1,68	0 0	1213 0	1213 421	0 0	408 97	0 0,01	0 1
4	4	1-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	250 м3	4,2 0	4,2 1,46	0 0	1050 0	1050 364	0 0	353 97	0 0	0 1
5	5	1-164-1	Расчистка русла вручную от бытового мусора	1,3 м3	167,4 167,4	0 0	0 0	218 218	0 0	0 0	246 113	1,18 0	2 0
			Итого по разделу: Расчистка территории					2480					
			Раздел: Разборка участка существующей дороги общей длиной 50м										
6	6	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	13,25 м3	408,11 238,5	169,61 4,07	0 0	5407 3160	2247 54	0 0	4275 133	1,55 0,01	21 0

ГОЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С01031-А11-11	Погрузка изделий из бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,5	152,8	0	0	1146	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
24	24	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	8,5	85,95		85,95	731		731			
				т									
			Итого по разделу: Демонтаж существующей трубы d=1,5м одноочковой					76599					
			Раздел: Восстановление участка дороги общей длиной 50м										
25	25	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	92	95,48	73,75	0,35	8784	6785	32	4044	0,14	13
				м3	21,38	11,67	0	1967	1074	0	133	0,04	4
26	26	СКСМ	ГПС	92	569		569	52348		52348			
				м3									
27	27	27-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из ГПС, укрепленной 9% цемента в установке	388	56,42	9,62	43,56	21889	3732	16900	2410	0,02	8
				м2	3,24	1,43	0	1257	555	0	133	0	2
28	28	СКСМ	ГПС	72,17	569		569	41065		41065			
				м3									
29	34	1-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	50	5,82	5,82	0	291	291	0	98	0	0
				м3	0	2,02	0	0	101	0	97	0,01	0
30	35	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50	12,51	12,51	0	625	625	0	208	0	0
				м3	0	4,28	0	0	214	0	97	0,01	1
31	36	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 6 проходов	250	1,27	1,27	0	318	318	0	93	0	0
				м3	0	0,38	0	0	96	0	97	0	0
32	37	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5	14,12	12	0,5	71	60	3	21	0,01	0
				м3	1,62	2,75	0	8	14	0	97	0,01	0
33	38	27-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 6 см	159	25,2	20,37	0,04	4006	3239	6	2154	0,03	5
				м2	4,79	5,4	0	762	858	0	133	0,02	3
34	39	СКСМ	ГПС	11,8	569		569	6714		6714			
				м3									
			Итого по разделу: Восстановление участка дороги общей длиной 50м					136112					
			Раздел: Устройство трубы d=1,5м одноочковой										
35	40	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	22,68	27,84	26,18	0	631	594	0	195	0,01	0
				м3	1,66	7,2	0	38	163	0	97	0,03	1
36	41	30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,3	2281,27	38,67	1932,1	7528	128	6376	1168	1,99	7
				м3	310,5	14,24	0	1025	47	0	109	0,07	0
37	42	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	6,5	1658,6	532,08	692,27	10781	3459	4500	4011	2,55	17
				м3	434,25	131,85	0	2823	857	0	109	0,43	3
38	43	30-1-22	Бетон дорожный класса В20 (ГОСТ 26633-91) (М-250)	6,5	7290		7290	47385		47385			
				м3									
39	44	30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	10,5	3392,71	1462,5	1014,46	35623	15356	10652	14833	5,46	57
				м3	915,75	380,25	0	9615	3993	0	109	1,3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	238,5	4,07	0	3160	54	0	133	0,01	0
7	7	С01031-А36-1	Погрузка материала от разборки при автомобильных перевозках	30	25,7	0	0	771	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
8	8	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	30	95,5		95,5	2865		2865			
				т									
9	9	27-18-2	Разборка покрытий и оснований из ГПС	31,5	66,75	51,25	0	2103	1615	0	1052	0,12	4
				м3	15,5	9,62	0	488	303	0	133	0,04	1
10	10	С01031-А36-1	Погрузка ГПС при автомобильных перевозках	50	25,7	0	0	1285	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
11	11	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	50	19,7		19,7	985		985			
				т									
12	12	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	73	39,74	37,82	0,05	2901	2761	4	911	0,01	1
				м3	1,87	11	0	137	803	0	97	0,04	3
13	13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	116,8	19,7		19,7	2301		2301			
				т									
			Итого по разделу: Разборка участка существующей дороги общей длиной 50м					18618					
			Раздел: Демонтаж существующей трубы d=1,5м одноочковой										
14	14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63	27,84	26,18	0	1754	1649	0	541	0,01	1
				м3	1,66	7,2	0	105	454	0	97	0,03	2
15	15	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	63	3,77	3,24	0,05	238	204	3	98	0	0
				м3	0,48	1,12	0	30	71	0	97	0	0
16	16	30-62-3	Разборка оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,62	919,8	549	0	9768	5830	0	5945	2,23	24
				м3	370,8	142,74	0	3938	1516	0	109	0,49	5
17	17	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	26,55	152,8	0	0	4057	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
18	18	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	26,55	85,95		85,95	2282		2282			
				т									
19	19	30-54-8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,13	1902,6	1170	0	17371	10682	0	10318	4,37	40
				м3	732,6	304,2	0	6689	2777	0	109	1,04	9
20	20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,82	152,8	0	0	3487	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
21	21	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	24,9	85,95		85,95	2140		2140			
				т									
22	22	30-16-2	Разборка монолитного бетона фундамента трубы	3	11208,89	6945,14	0	33627	−20835	0	22302	24,34	73
				м3	4263,75	2556,36	0	12791	7669	0	109	12,49	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**1533826**					
			Пересчет в текущих ценах, К=1,907					**2925006**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**58500**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**2983506**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**358021**					
			Итого с НДС					**3341527**					
			Всего с понижающим к-том					***3 045 618***					

ПРИНЯЛ **Директор ТОО "Алматы Жолдары"**
(должность)

Атаев Б.Ж.
(подпись)

(расшифровка подписи)

СДАЛ **Директор ТОО "Девятка"**
(должность)

Чакалов В.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)