Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ за июль 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	344 532 868,48	36 914 236		3 506 000	2 964 749					375 643	3 506 000
Итого затраты подрядчика:	344 532 868,48	36 914 236		3 506 000	2 964 749					375 643	3 506 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Б.Т.Куралбаев

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"
Б.Ожібек

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"
Д.М. Аширбаев

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство (55130)									
		Проезды,заезды и площадки ТИП1-335+135м2									
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=25см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	70,5	1114,77 120,10	994,68 202,61	78591 8467	70125 14284	--	24571 8253	111416
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	70,5	1028,00 --	-- --	72474 --	-- --	72474	-- 5798	78272
23	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	470	136,55 37,83	91,30 25,94	64179 17782	42911 12193	3486	32373 7724	104276
24	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	470	0,49 0,41	0,08 --	229 191	38 --	--	206 35	469
25	С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	50,666	10984,00 --	-- --	556515 --	-- --	556515	-- 44521	601037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-130104-0102 2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 *СП - 8%*	т	0,005734	126936,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	470	136,55 37,83	91,30 25,94	64179 17782	42911 12193	3486	32373 7724	104276
28	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	45,402	11804,00 --	-- --	535925 --	-- --	535925	-- 42874	578799
29	С121-130104-0102 2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 *СП - 8%*	т	0,005076	126936,00 --	-- --	644 --	-- --	644	-- 52	696
30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	52,043	1679,28 645,65	27,74 10,26	87395 33602	1444 534	52349	36866 9941	134202
31	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В12,5 100.30.15 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	10,39	32926,00 --	-- --	342101 --	-- --	342101	-- 27368	369469
		Тротуары и площадки ТИП2- 10м2									
32	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=10см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1	1114,77 120,10	994,68 202,61	1115 120	995 203	--	349 117	1580
33	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	1	1028,00 --	-- --	1028 --	-- --	1028	-- 82	1110
34	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	10	1093,29 963,17	121,32 31,87	10933 9632	1213 319	88	9353 1623	21909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	10	2063,00 --	-- --	20630 --	-- --	20630	-- 1650	22280
		Отмостка=30м2 АС									
36	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,5	8186,23 2678,40	1491,81 619,30	36838 12053	6713 2787	18072	13949 4063	54850
37	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(50мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	899,66 295,66	87,43 30,45	26990 8870	2623 914	15497	9196 2895	39081
38	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	120	88,71 8,52	3,82 1,79	10645 1022	458 215	9165	1163 945	12753
39	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25мм(30мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	936,55 132,28	61,56 22,75	28096 3968	1847 682	22281	4372 2597	35065
40	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	159,70 18,59	3,13 1,46	4791 558	94 44	4139	566 429	5785
		Устроиство лотка									
41	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором *НР - 91%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	31,104	9904,71 5864,20	3705,94 1258,18	308076 182400	115270 39135	10406	201596 40774	550446
42	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	0,642	44752,00 --	-- --	28731 --	-- --	28731	-- 2298	31029
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2280833** **296445**	**286641** **83502**	**1697745** **--**	**366933** **211821**	**2859586**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2280833**				
		Материалы	Тенге				**138970**				
		Всего заработная плата	Тенге					**379947**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1372**				
		Местные материалы	Тенге				**1557404**				
		Накладные расходы	Тенге				**366933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**211824**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2859587**				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Договор: Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019 г. к Договору №169 от 12.11.2018г.
Объект: "Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района"

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ за октябрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	355 692 960	38 109 960		11 160 091,52	2 827 778					1 195 724	11 160 091,52
Итого затраты подрядчика:	355 692 960	38 109 960		11 160 091,52	2 827 778					1 195 724	11 160 091,52

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ **Б.Т.Куралбаев**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Бинас Инжиниринг"
_____ **Б.Әжібек**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТВИК"
_____ **Д.М.Аширбаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Инженер: ТОО "Бинас Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Форма №2

Дополнительное соглашение №169/1 от 15.02.2019г. к Договору №169 от 12.11.2018 г.

Наименование стройки: **"Строительство водоснабжения Маханбет Отемисулы с/о Шарапхана Казыгуртского района ЮКО"**

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство (55130)									
		Устройство лотка									
42	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	30,462	44752,00 --	-- --	1363235 --	-- --	1363235	-- 109059	1472294
43	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,224	8186,23 2678,40	1491,81 619,30	1834 600	334 139	900	694 202	2730
44	Е11-370401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3 конструкции	0,56	3178,53 1889,47	552,49 220,79	1780 1058	309 124	413	1075 228	3084
45	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м 2. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	0,48	4283,41 1177,50	2908,44 971,66	2056 565	1396 466	95	1114 254	3424
46	С121-040302-0609 2104-0302-0609 РСНБ РК 2015 прим.	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.150.12-6, размерами 740 мм х 1480 мм х 120 мм СТ РК 937-92	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		Озеленение									
47	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	92	1001,43	72,27	92131	6649	16901	62357	166847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			745,45	24,77	68581	2279		12359	
48	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	92	1183,76	147,29	108906	13550	10307	77304	201107
		НР - 88%; СП - 8%			924,45	30,40	85049	2797		14897	
49	С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	92	1345,42	--	123779	--	123779	--	133681
		СП - 8%			--	--	--	--		9902	
50	С125-010203-3101 2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м	шт.	92	3691,00	--	339572	--	339572	--	366738
		СП - 8%			--	--	--	--		27166	
51	Е11-470106-0107 1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	яма	42	460,19	--	19328	--	--	17009	39244
		НР - 88%; СП - 8%			460,19	--	19328	--		2907	
52	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	42	229,74	60,01	9649	2520	45	6691	17648
		НР - 88%; СП - 8%			168,66	12,39	7084	520		1307	
53	С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	42	2686,00	--	112812	--	112812	--	121837
		СП - 8%			--	--	--	--		9025	
54	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	113	127,79	34,02	14440	3844	--	10793	27252
		НР - 88%; СП - 8%			93,77	14,77	10596	1668		2019	
55	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	113	505,09	92,74	57075	10479	214	42720	107779
		НР - 88%; СП - 8%			410,46	19,14	46382	2163		7984	
56	С125-010303-0902 2501-0303-0902 РСНБ РК 2015	Бирючина(лигуструм -через30 см) обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	339	800,00	--	271200	--	271200	--	292896
		СП - 8%			--	--	--	--		21696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	5018	32,57	1,51	163446	7592	--	139638	327331
					31,06	0,56	155854	2825		24247	
58	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**									
		НР - 88%; СП - 8%	га	0,5018	429502,24	4037,90	215524	2026	213165	955	233797
					664,34	1497,58	333	751		17318	
59	86-010303-0102	**Урна, тип 2**	**МАФ**								
			шт.	1	7721,00	413,00	7721	413	2552	5650	14441
18.1	У86-010303-0102 8601-0303-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 2			4756,00	32,00	4756	32		1070	
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	7721,00	413,00	7721	413	2552	5650	14441
					4756,00	32,00	4756	32		1070	
60	86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	1	14710,00	162,00	14710	162	8336	5641	21979
					6212,00	56,00	6212	56		1628	
19.1	У86-010302-0101 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1А									
		НР - 90%; СП - 8%	шт.	1	14710,00	162,00	14710	162	8336	5641	21979
					6212,00	56,00	6212	56		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2919199**	**49276**	**2463526**	**371641**	**3554109**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**406399**	**13821**	**--**	**263268**	
	Материалы		Тенге				**2919199**				
	Всего заработная плата		Тенге				**252926**				
	Местные материалы		Тенге					**420220**			
		Накладные расходы	Тенге				**2210598**				
		Сметная прибыль	Тенге				**371642**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**263267**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3554108**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**471**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**420220**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3554108**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**471**
								420220			
		ОТДЕЛ 1. Скважина									
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство (55130)									
		Проезды,заезды и площадки ТИП1-443+38м2									
81	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=25см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м3 материала основания в плотном теле**	**72,15**	**1114,77**	**994,68**	**80431**	**71766**	**--**	**25146**	**114023**
					120,10	**202,61**	**8665**	**14619**		**8446**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	72,15	1028,00 --	-- --	74170 --	-- --	74170	-- 5934	80104
83	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	481	136,55 37,83	91,30 25,94	65681 18198	43915 12478	3568	33131 7905	106716
84	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	481	0,49 0,41	0,08 --	234 195	39 --	--	211 36	480
85	С121-020501-0203 2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	51,8518	10984,00 --	-- --	569540 --	-- --	569540	-- 45563	615103
86	С121-130104-0102 2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 СП - 8%	т	0,0058682	126936,00 --	-- --	745 --	-- --	745	-- 60	804
87	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	481	136,55 37,83	91,30 25,94	65681 18198	43915 12478	3568	33131 7905	106716
88	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	46,4646	11804,00 --	-- --	548468 --	-- --	548468	-- 43877	592346
89	С121-130104-0102 2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 СП - 8%	т	0,0051948	126936,00 --	-- --	659 --	-- --	659	-- 53	712
		Тротуары и площадки ТИП2- 10м2									
92	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ=10см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2	1114,77 120,10	994,68 202,61	2230 240	1989 405	--	697 234	3161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	2	1028,00 --	-- --	2056 --	-- --	2056	-- 164	2220
94	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	20	1093,29 963,17	121,32 31,87	21866 19263	2426 637	177	18707 3246	43818
95	С121-040509-0406 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	20	2063,00 --	-- --	41260 --	-- --	41260	-- 3301	44561
		Отмостка=20м2 АС									
96	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3	8186,23 2678,40	1491,81 619,30	24559 8035	4475 1858	12049	9300 2709	36567
97	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм(50мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	20	899,66 295,66	87,43 30,45	17993 5913	1749 609	10331	6131 1930	26054
98	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	80	88,71 8,52	3,82 1,79	7097 681	305 143	6111	775 630	8502
99	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25мм(30мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	20	936,55 132,28	61,56 22,75	18731 2646	1231 455	14854	2914 1732	23377
100	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	20	159,70 18,59	3,13 1,46	3194 372	63 29	2759	377 286	3857
		Озеленение									
107	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25% НР - 88%; СП - 8%	яма	92	1001,43 745,45	72,27 24,77	92131 68581	6649 2279	16901	62357 12359	166847
108	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР - 88%; СП - 8%	шт.	92	1183,76 924,45	147,29 30,40	108906 85049	13550 2797	10307	77304 14897	201107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С125-010202-0103 2501-0202-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81									
		СП - 8%	шт.	92	1345,42	--	123779	--	123779	--	133681
					--	--	--	--		9902	
110	С125-010203-3101 2501-0203-3101 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой до 1 м									
		СП - 8%	шт.	92	3691,00	--	339572	--	339572	--	366738
					--	--	--	--		27166	
111	Е11-470106-0107 1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев вгруппы вручную с добавлением растительной земли до 25%									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	21	460,19	--	9664	--	--	8504	19622
					460,19	--	9664	--		1453	
112	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м									
		НР - 88%; СП - 8%	шт	21	229,74	60,01	4825	1260	23	3346	8824
					168,66	12,39	3542	260		654	
113	С125-010301-0201 2501-0301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха,сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м,возраст 3 года ГОСТ 24835-81									
		СП - 8%	шт.	21	2686,00	--	56406	--	56406	--	60918
					--	--	--	--		4512	
114	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте									
		НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	190	127,79	34,02	24280	6464	--	18147	45822
					93,77	14,77	17817	2805		3394	
115	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	190	505,09	92,74	95967	17620	359	71830	181221
					410,46	19,14	77988	3637		13424	
116	С125-010303-0902 2501-0303-0902 РСНБ РК 2015	Бирючина(лигуструм -через30 см) обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м									
		СП - 8%	шт.	570	800,00	--	456000	--	456000	--	492480
					--	--	--	--		36480	
117	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	3914	32,57	1,51	127487	5922	--	108916	255315
					31,06	0,56	121565	2204		18912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**									
		НР - 88%; СП - 8%	га	0,3914	429502,24	4037,90	168107	1580	166267	745	182360
					664,34	1497,58	260	586		13508	
		МАФ									
119	86-010303-0102	**Урна, тип 2**	шт.	1	7721,00	413,00	7721	413	2552	5650	14441
					4756,00	32,00	4756	32		1070	
50.1	У86-010303-0102 8601-0303-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 2									
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	7721,00	413,00	7721	413	2552	5650	14441
					4756,00	32,00	4756	32		1070	
120	86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	1	14710,00	162,00	14710	162	8336	5641	21979
					6212,00	56,00	6212	56		1628	
51.1	У86-010302-0101 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1А									
		НР - 90%; СП - 8%	шт.	1	14710,00	162,00	14710	162	8336	5641	21979
					6212,00	56,00	6212	56		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3174149	225495	2470817	492960	3960476
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				477840	58369	--	293370	
	Материалы		Тенге				3174149				
	Всего заработная плата		Тенге				258158				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					536209			
	Местные материалы		Тенге				1404				
		Накладные расходы	Тенге				2211251				
		Сметная прибыль	Тенге				492960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3960477				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					536209			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3960477				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
								536209			
		РАЗДЕЛ 3. Насосная станция 1-го подъема ОВ (55140)									
		ОТОПЛЕНИЕ									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2422,87	84,87	9691	339	--	6812	17824
					2338,00	27,34	9352	109		1320	
2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Энергопромснаб"	**Печь электрическая**									
			шт	4	6138,39	--	24554	--		--	24554
					--	--	--	--	24554	--	
		Вентиляция В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-200301-0103 1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	2310,35 1770,89	129,86 40,53	4621 3542	260 81	819	3550 654	8825
4	С123-050301-1502 2305-0301-1502 РСНБ РК 2015	**Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм** *СП - 8%*	м2	2	7726,00 --	-- --	15452 --	-- --	15452	-- 1236	16688
5	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	2	3392,81 3105,77	68,59 11,82	6786 6212	137 24	437	6110 1032	13928
6	С123-050301-2210 2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм** *СП - 8%*	шт.	2	11250,00 --	-- --	22500 --	-- --	22500	-- 1800	24300
7	Е11-200901-0102 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	узел	2	2978,68 2789,26	8,20 2,36	5957 5579	16 5	362	5472 914	12343
8	С123-050310-0503 2305-0310-0503 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-13 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	2	58981,00 --	-- --	117962 --	-- --	117962	-- 9437	127399
9	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82** *СП - 8%*	м2	0,4	1178,00 --	-- --	471 --	-- --	471	-- 38	509
10	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,96	4468,19 1449,41	39,68 14,59	17694 5740	157 58	11797	5681 1870	25246
11	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4	257,28 14,08	1,84 0,34	1029 56	7 1	966	40 86	1154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				226717 30480	917 278	170766 24554	27665 18387	272770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				24554				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24554				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9691				
		Всего заработная плата	Тенге					9461			
		Накладные расходы	Тенге				6812				
		Сметная прибыль	Тенге				1320				
		Сметная заработная плата	Тенге					9461			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1500				
		Материалы	Тенге				965				
		Накладные расходы	Тенге				40				
		Сметная прибыль	Тенге				123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663				
		Сметная заработная плата	Тенге					58			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				190972				
		Материалы	Тенге				13416				
		Всего заработная плата	Тенге					21239			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				155914				
		Сдача и испытание	Тенге				1031				
		Накладные расходы	Тенге				20814				
		Сметная прибыль	Тенге				16943				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				228729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					21239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				272769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30758			
		РАЗДЕЛ 4.Насосная 1-го подъема Электричество ЭОМ (55170)									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3651,87 2338,00	1249,84 439,10	7304 4676	2500 878	128	3999 904	12207
2	51-080401-0218 5108-0401-0218 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройства (ящики) управления РУС М 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	56455,00 --	-- --	112910 --	-- --	112910	-- --	112910
3	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	592,48 584,50	-- --	1185 1169	-- --	16	877 165	2227
4	С123-051401-0105 2305-1401-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Датчик температуры ДТКБ-53** *СП - 8%*	шт.	2	10089,00 --	-- --	20178 --	-- --	20178	-- 1614	21792
5	Ц13-080305-0302 1308-0305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	4	2316,71	759,70	9267	3039	3750	3320	13593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			619,57	533,08	2478	2132		1007	
6	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/24 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
7	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
8	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2	1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
9	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	8	652,00	--	5216	--	5216	--	5633
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	48	298,07	139,79	14308	6710	2193	5237	21108
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	5405	1868		1564	
11	С123-060206-0103 2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	256198,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
12	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	169802,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
13	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	268610,00	--	6984	--	6984	--	7543
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
14	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, пооснованию пола	м	46	300,45	9,47	13821	435	4862	6237	21662
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	3,01	8524	138		1605	
15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	46	29,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	911,64 794,92	17,24 2,73	3647 3180	69 11	398	2297 476	6419
17	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,бырызгозащищенный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	4	449,00 --	-- --	1796 --	-- --	1796	-- 144	1940
18	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	4	39,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
19	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	4200,00 --	-- --	8400 --	-- --	8400	-- 672	9072
20	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,2	802,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
21	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1353,04 1169,00	165,84 54,68	2706 2338	332 109	36	1762 357	4826
22	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/23-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10753,00 --	-- --	21506 --	-- --	21506	-- 1720	23226
				Заземление							
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	230,98 152,60	23,98 6,01	9239 6104	959 241	2176	4568 1105	14912
24	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0316	274740,00 --	-- --	8682 --	-- --	8682	-- 695	9376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	73,82 54,50	0,81 0,27	738 545	8 3	185	394 91	1223
26	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,01	47891,00 --	-- --	479 --	-- --	479	-- 38	517
27	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	240,37 152,60	9,06 3,01	1923 1221	72 24	630	896 226	3045
28	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	8	24,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**264612**	**14124**	**101939**	**29587**	**308701**
		Стоимость оборудования	Тенге				**35639**	**5405**	**112910**	**14505**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**112910**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**112910**				
		Материалы	Тенге				**121316**				
		Всего заработная плата	Тенге				**14373**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**41044**			
		Накладные расходы	Тенге				**57180**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29587**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**12072**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**162976**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**41044**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8682**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**695**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**9376**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21704**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**23440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**308702**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**41044**			**37**

РАЗДЕЛ 5. Уборная на одно очко (55050)

Выгреб

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**12,96**	**1401,40** **1401,40**	**--** **--**	**18162** **18162**	**--** **--**	**--**	**13077** **2499**	**33738**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,16	730,94 730,94	-- --	4503 4503	-- --	--	3242 620	8364
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	20,384	2164,59 231,44	131,56 43,04	44123 4718	2682 877	36723	5259 3951	53333
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	2,5272	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	22120 13801	3524 1650	4795	14370 2919	39409
5	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,98	26220,94 7095,90	2876,03 932,63	261685 70817	28703 9308	162165	72913 26768	361366
6	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,704	618,92 321,25	44,74 4,51	2911 1511	210 21	1190	1440 348	4700
7	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	4,704	231,53 108,40	23,07 2,52	1089 510	109 12	470	490 126	1706
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	4,704	665,01 291,56	26,13 11,96	3128 1372	123 56	1633	1342 358	4828
9	Е11-060401-0104 1106-0401-0104 РСНБ РК 2015	Железение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,704	22121,45 4434,87	1715,49 333,32	104059 20862	8070 1568	75127	20411 9958	134428
10	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,116	2508,06 782,56	58,94 43,90	62993 19655	1480 1103	41858	16606 6368	85966
11	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	25,116	342,74 325,41	0,75 0,34	8608 8173	19 8	416	7445 1284	17338
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	37,136	828,67 234,90	20,45 2,25	30773 8723	759 84	21291	8190 3117	42081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной *НР - 93%; СП - 8%*	м3 изолирующего слоя	5,55984	8752,91 5460,84	1394,32 653,08	48665 30361	7752 3631	10552	31613 6422	86700
		Стены									
14	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,312	59143,80 18291,00	997,64 427,88	18453 5707	311 133	12435	5256 1897	25606
15	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,312	8024,40 1840,52	37,56 15,44	2504 574	12 5	1918	521 242	3267
16	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,2	481,30 348,84	14,06 6,31	10685 7744	312 140	2629	7096 1422	19203
17	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,422	43541,00 --	-- --	18374 --	-- --	18374	-- 1470	19844
		Полы									
18	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,76	691,02 566,14	43,66 19,55	2598 2129	164 73	305	2070 373	5042
19	С121-070204-0205 2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,188	33422,00 --	-- --	6283 --	-- --	6283	-- 503	6786
		Кровля									
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауралет,лежней и бруска. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,266	102069,94 19779,50	1271,91 488,92	27151 5261	338 130	21552	4852 2560	34563
21	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,266	9997,47 749,58	51,95 21,55	2659 199	14 6	2446	185 228	3071
22	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,5	1511,88	73,56	23434	1140	15978	6109	31907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,96	6316	325		2363	
23	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,05	51103,00 --	-- --	2555 --	-- --	2555	-- 204	2760
24	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	15,5	347,01 28,39	2,41 1,00	5379 440	37 16	4902	410 463	6252
		Двери									
25	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0684	59143,80 18291,00	997,64 427,88	4045 1251	68 29	2726	1152 416	5614
26	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0684	8024,40 1840,52	37,56 15,44	549 126	3 1	420	114 53	716
27	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Двери.Обшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2	2,52	2706,77 348,84	14,06 6,31	6821 879	35 16	5907	805 610	8237
		Крышка для выгреба									
28	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков/КРЫШКА ДЛЯ ВЫГРЕБА/ НР - 90%; СП - 8%	м2	0,0624	3061,22 1137,75	512,22 112,79	191 71	32 7	88	70 21	282
29	С121-070203-0101 2107-0203-0101 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,0624	52833,00 --	-- --	3297 --	-- --	3297	-- 264	3561
30	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устроиство вытяжного короба НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,12	90862,95 20475,00	952,38 405,36	10904 2457	114 49	8333	2255 1053	14211
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				758702	56012	466368	227293	1064879
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				236321	19248	--	78880	
		Материалы	Тенге				758702				
		Всего заработная плата	Тенге				435859				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					255569			
		Накладные расходы	Тенге				30510				
							227296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				78880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1064878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					255569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1064878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								262
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					255569			
	Стоимость оборудования						4424180	296548	5673416	1149146	9160935
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				780281	83299	137464	668410	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137464				
	Материалы		Тенге				137464				
	Всего заработная плата		Тенге				131008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14373				
		Накладные расходы	Тенге					50506			
		Сметная прибыль	Тенге				57180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13393				
		Сметная заработная плата	Тенге				180800				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					50506			45
	Материалы		Тенге				3943033				
	Всего заработная плата		Тенге				694983				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					791836			
	Местные материалы		Тенге				41067				
		Накладные расходы	Тенге				2211251				
		Сметная прибыль	Тенге				720295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				373066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5036395				
		Сметная заработная плата	Тенге								824
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					791836			
	Материалы		Тенге				212676				
	Всего заработная плата		Тенге				13416				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21239			
	Сдача и испытание		Тенге				177618				
		Накладные расходы	Тенге				1031				
		Сметная прибыль	Тенге				20814				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				18679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				252169				
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					21239			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5606827				
		Сметная заработная плата	Тенге								891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					863580			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9153769
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1186680				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					345824			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5673416		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						137464		
		- Накладные расходы	Тенге							1149146	
		- Сметная прибыль	Тенге							668410	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					9153769				
		Оборудование					2359760				
		Без учета оборудования					6794009				
		Временные здания и сооружения 1,3 %					88322				
		Итого					6882331				
		Зимнее удорожание 0,91 %					62629				
		Итого					6944960				
		Итого с оборудованием					9304720				
		Непредвиденные затраты 2%					186094				
		Итого					9490815				
		Итого в текущих ценах на 2019 г (К=1,0498961)					9964369				
		НДС 12%					1195724				
		Итого с НДС					11160093				
		Итого с понижающим коэфф. 0,99999983693					11160091,52				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Бинас Инжиниринг"

Инженер-эксперт_____ **Т.Т.Ермеков**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ТВИК"

Директор_____ **Д.М.Аширбаев**