| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00011 | 0,00022 | 381819,66 | 84 |
| 72. 8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0969 | 0,1938 | 620,99 | 120 |
| 72. 9 | 147182 С (21-130809-1201) | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,1067 | 0,2134 | 3938,22 | 840 |
| 72.10 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000004 | 0,000008 | 195385,08 | 2 |
| 72.11 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 0,16 | 424,32 | 68 |
| 72.12 | 188086 С (23-050105-0102) | Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 1 | 2 | 3198,47 | 6397 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5148,56** | **10297** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 699,23 | 1398 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 280,96 | 562 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 980,19 | 1960 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 584,39 | 1169 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7889,22** | **15778** |
| **73** | **Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015** | **Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** | **дефлектор** | **1,0000** | | **12729,85** | **12730** |
| 73. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98) | чел-ч | 3,297 | 3,297 | 754,98 | 2489 |
| 73. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 852,37 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2498,12** | **2498** |
| 73. 3 | 969 С (31-050402-0205) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,8295 | 0,8295 | 65,54 | 54 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 73. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0105 | 0,0105 | 1799,25 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0105 | 0,0105 | 852,37 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **73,26** | **73** |
| 73. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00005 | 0,00005 | 381819,66 | 19 |
| 73. 6 | 146125 С (21-130406-0101) | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00006 | 0,00006 | 1827177,70 | 110 |
| 73. 7 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,117 | 0,117 | 424,32 | 50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. 8 | 188261 С (23-050301-2110) | Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм | шт. | 1 | 1 | 7083,90 | 7084 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10167,42** | **10167** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1508,86 | 1509 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 569,55 | 570 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2078,41 | 2078 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1184,66 | 1185 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **15992,92** | **15993** |
| **74** | **Е11-200901-0103 11-200901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка** | **узел** | **1,0000** | | **5154,12** | **5154** |
| 74. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98) | чел-ч | 3,507 | 3,507 | 754,98 | 2648 |
| 74. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00525 | 0,00525 | 852,36 | 4 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2652,19** | **2652** |
| 74. 3 | 1197 С (31-050402-0303) | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,1092 | 0,1092 | 71,89 | 8 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 74. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00525 | 0,00525 | 1799,25 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел. | чел-ч | 0,00525 | 0,00525 | 852,37 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,30** | **17** |
| 74. 5 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00023 | 0,00023 | 381819,66 | 88 |
| 74. 6 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,000001 | 0,000001 | 304,79 | 0 |
| 74. 7 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,34 | 0,34 | 424,32 | 144 |
| 74. 8 | 149394 С (22-040603-0107) | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,001 | 0,001 | 381,67 | 0 |
| 74. 9 | 188270 С (23-059999-9901) | Узлы прохода | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| 74.10 | 249394 С (22-040201-0603) | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,001 | 0,001 | 347,23 | 0 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2489,10** | **2489** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1601,92 | 1602 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 270,24 | 270 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1872,16 | 1872 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 562,10 | 562 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7588,38** | **7588** |
| **75** | **С123-050310-0506 Т123-050310-0506** | **Узлы прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод, модели УП 3-16 диаметром 500 мм** | **шт.** | **1,0000** | | **75523,62** | **75524** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 3020,94 | 3021 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3020,94 | 3021 |
| | | Сметная прибыль (П30=8) | % | 8 | | 6283,57 | 6284 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **84828,13** | **84828** |
| | | | | ТХ | | | |
| | | Оборудование | | | | | |
| **76** | **Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | **насос** | **2,0000** | | **23398,22** | **46796** |
| 76.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09) | чел-ч | 13,39 | 26,78 | 823,09 | 22042 |
| 76.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0824 | 0,1648 | 1034,19 | 170 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **11106,39** | **22213** |
| 76.3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0515 | 0,103 | 3173,59 | 327 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0515 | 0,103 | 1143,29 | 118 |
| 76.4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,5356 | 1,071 | 163,71 | 175 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 76.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0309 | 0,0618 | 1799,25 | 111 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0309 | 0,0618 | 852,27 | 53 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **306,72** | **613** |
| 76.6 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,014 | 0,028 | 12908,77 | 361 |
| 76.7 | 144763 С (21-130201-1201) | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00127 | 0,00254 | 236303,40 | 600 |
| 76.8 | 145198 С (21-130205-0101) | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 0,0044 | 178506,12 | 785 |
| 76.9 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00039 | 0,00078 | 195385,08 | 152 |
| 76.10 | 147667 С (21-130816-2202) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 | 0,14 | 424,32 | 59 |
| 76.11 | 158883 С (23-020103-0206) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 638,70 | 1277 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.12 | 158884 С (23-020103-0207) | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 1 | 2 | 875,81 | 1752 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12070,32** | **24141** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 6708,26 | 13417 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1204,26 | 2409 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7912,52 | 15825 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2504,86 | 5010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33815,60** | **67631** |
| **77** | **Прайс ТПРАЙС** | **Насос LOWARA CFA 370/1** | **шт** | **2,0000** | | **322920,00** | **645840** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 12916,80 | 25834 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12916,80 | 25834 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26866,94 | 53734 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **362703,74** | **725407** |
| **78** | **Прайс ТПРАЙС** | **Пресконтроль** | **шт** | **2,0000** | | **6017,14** | **12034** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 240,69 | 481 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 240,69 | 481 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 500,63 | 1001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6758,45** | **13517** |
| **79** | **ЕП-160901-0501 П-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **2,0000** | | **654,18** | **1308** |
| 79.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64) | чел-ч | 0,41 | 0,82 | 832,64 | 683 |
| 79.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 852,37 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **349,91** | **700** |
| 79.3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 1799,25 | 36 |
| | | В т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,01 | 0,02 | 852,37 | 17 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **17,99** | **36** |
| 79.4 | 147045 С (21-130803-0901) | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,01 | 0,02 | 304,79 | 6 |
| 79.5 | 149389 С (22-040603-0102) | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,01 | 0,02 | 371,47 | 7 |
| 79.6 | 249409 С (22-040201-0702) | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,02 | 0,04 | 247,03 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **294,81** | **590** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 211,34 | 423 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 34,62 | 69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 245,96 | 492 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 72,01 | 144 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,16** | **1944** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **С123-030301-0105 Т123-030301-0105** | **Счетчики (водомеры) холодной водытурбинные ВТ-40** | **шт.** | **2,0000** | | **32753,56** | **65507** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1310,14 | 2620 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1310,14 | 2620 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 2725,10 | 5450 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **36788,80** | **73578** |
| | | Обвязка | | | | | |
| **81** | **Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **6,0000** | | **1966,07** | **11796** |
| 81.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11) | чел-ч | 0,553 | 3,318 | 865,11 | 2870 |
| 81.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,0636 | 871,58 | 55 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **487,64** | **2926** |
| 81.3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,0072 | 3581,97 | 26 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,0072 | 852,37 | 6 |
| 81.4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0007 | 0,0042 | 3173,59 | 13 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 0,0042 | 1143,29 | 5 |
| 81.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 0,0522 | 1799,25 | 94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0087 | 0,0522 | 852,37 | 44 |
| 81.6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 1,106 | 17,05 | 19 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,32** | **152** |
| 81.7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 0,00048 | 14467,33 | 7 |
| 81.8 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,002 | 0,012 | 416,80 | 5 |
| 81.9 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0032 | 0,0192 | 4812,69 | 92 |
| 81.10 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0035 | 0,021 | 180,96 | 4 |
| 81.11 | 150568 С (23-010201-0145) | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 6 | 841,59 | 5050 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,0275 | 0,165 | 268,51 | 44 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1462,35** | **8774** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 294,54 | 1767 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 90,42 | 543 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 384,96 | 2310 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,08 | 1128 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2539,11** | **15235** |
| **82** | **Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **3545,04** | **42540** |
| 82.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11) | чел-ч | 0,725 | 8,7 | 865,11 | 7526 |
| 82.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0177 | 0,2124 | 868,81 | 185 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **642,58** | **7711** |
| 82.3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,0324 | 3581,97 | 116 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,0324 | 852,37 | 28 |
| 82.4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,012 | 3173,59 | 38 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,012 | 1143,29 | 14 |
| 82.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,014 | 0,168 | 1799,25 | 302 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,014 | 0,168 | 852,37 | 143 |
| 82.6 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,3492 | 4,19 | 17,05 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,99** | **528** |
| 82.7 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00021 | 0,00252 | 14467,33 | 36 |
| 82.8 | 127966 С (21-050307-0507) | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,005 | 0,06 | 416,80 | 25 |
| 82.9 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0061 | 0,0732 | 4812,69 | 352 |
| 82.10 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0067 | 0,0804 | 180,96 | 15 |
| 82.11 | 150609 С (23-010201-0186) | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 12 | 1875,21 | 22503 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.12 | 249131 С (21-130703-1404) | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,1099 | 1,319 | 268,51 | 354 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2873,85** | **34486** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 388,12 | 4657 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 157,33 | 1888 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 545,45 | 6545 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 327,24 | 3927 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4417,73** | **53013** |
| **83** | **Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | **4,0000** | | **2564,08** | **10256** |
| 83.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 1,47 | 5,88 | 803,99 | 4727 |
| 83.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 852,37 | 68 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1198,91** | **4796** |
| 83.3 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,4 | 163,71 | 229 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 83.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 1799,25 | 144 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,08 | 852,37 | 68 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **93,28** | **373** |
| 83.5 | 144730 С (21-130201-0506) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0044 | 178001,92 | 783 |
| 83.6 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00056 | 195385,08 | 109 |
| 83.7 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт | 0,002 | 0,008 | 30195,06 | 242 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1288,93** | **5156** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 724,14 | 2897 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 131,53 | 526 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 855,67 | 3423 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 273,58 | 1094 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3693,33** | **14773** |
| **84** | **Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** | **шт.** | **13,0000** | | **4580,86** | **59551** |
| 84.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 2,6 | 33,8 | 803,99 | 27175 |
| 84.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,52 | 925,10 | 481 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2127,38** | **27656** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,13 | 3581,97 | 466 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,13 | 852,37 | 111 |
| 84 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,13 | 3173,59 | 413 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,13 | 1143,29 | 149 |
| 84 5 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 8,19 | 163,71 | 1341 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 84 6 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,26 | 1799,25 | 468 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,26 | 852,37 | 222 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **206,68** | **2687** |
| 84 7 | 144732 С (21-130201-0508) | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00207 | 0,02691 | 179492,14 | 4830 |
| 84 8 | 147341 С (21-130812-1039) | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00033 | 0,00429 | 195385,08 | 838 |
| 84 9 | 187338 С (23-021101-1303) | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,026 | 30195,06 | 785 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2283,81** | **29690** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 1284,94 | 16704 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 234,63 | 3050 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1519,57 | 19754 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 488,03 | 6344 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6588,46** | **85650** |
| **85** | **С123-010103-0213 Т123-010103-0213** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **6,0000** | | **1444,78** | **8669** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 57,79 | 347 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 57,79 | 347 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 120,21 | 721 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1622,78** | **9737** |
| **86** | **С123-010201-0185 Т123-010201-0185** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **12,0000** | | **2008,82** | **24106** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 80,35 | 964 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 80,35 | 964 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 167,13 | 2006 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2256,31** | **27076** |
| **87** | **С123-020101-0202 Т123-020101-0202** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **9,0000** | | **1528,48** | **13756** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 61,14 | 550 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,14 | 550 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 127,17 | 1145 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1716,79** | **15451** |
| **88** | **С123-020101-0153 Т123-020101-0153** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **6,0000** | | **358,51** | **2151** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 14,34 | 86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,34 | 86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 29,83 | 179 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **402,68** | **2416** |
| **89** | **С123-020101-3532 Т123-020101-3532** | **Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001** | **шт.** | **4,0000** | | **7478,43** | **29914** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 299,14 | 1197 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299,14 | 1197 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 622,21 | 2489 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8399,77** | **33599** |
| **90** | **С123-020103-3519 Т123-020103-3519** | **Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001** | **шт.** | **3,0000** | | **5334,76** | **16004** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 213,39 | 640 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 213,39 | 640 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 443,85 | 1332 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5992,00** | **17976** |
| **91** | **С123-040102-0102 Т123-040102-0102** | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **2,0000** | | **19131,66** | **38263** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 765,27 | 1531 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 765,27 | 1531 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1591,75 | 3184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21488,68** | **42977** |
| **92** | **С123-040102-0105 Т123-040102-0105** | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **9,0000** | | **39684,58** | **357161** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1587,38 | 14286 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1587,38 | 14286 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3301,76 | 29716 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **44573,72** | **401163** |
| **93** | **С123-041001-0209 Т123-041001-0209** | **Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **1,0000** | | **70007,67** | **70008** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 2800,31 | 2800 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2800,31 | 2800 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5824,64 | 5825 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **78632,61** | **78633** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | С123-041001-0206 Т123-041001-0206 | **Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91** | **шт.** | **2,0000** | | **25683,78** | **51368** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1027,35 | 2055 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1027,35 | 2055 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2136,89 | 4274 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28848,02** | **57696** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **5306691** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **676586** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **27063** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **56292** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **759942** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **47851** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **47851** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1914** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **3981** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **53746** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **3363586** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1103387** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **437172** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **154672** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **1582410** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **384813** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **240644** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **144169** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **299872** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4048271** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **560** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **437172** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **205813** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **205813** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **8233** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **17124** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **231169** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1012855** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **151098** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **99174** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **758122** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **1650** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **102812** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | **59901** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | **42911** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **89253** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1204920** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **119** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **99174** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **6298048** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **679** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **536346** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Смета №4-1-1. ВЛ-10кВ к площадке головного водозабора** | | | | | |
| | | Демонтаж существующей ВЛ-10 кВ | | | | | |
| **95** | **Е11-330104-0101 11-330104-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8** | **Демонтаж опор деревянных** | **т** | **0,9200** | | **54011,51** | **49691** |
| 95. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11) | чел-ч | 20,8 | 19,136 | 692,09 | 13244 |
| 95. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,064 | 5,579 | 972,24 | 5424 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20291,12** | **18668** |
| 95. 3 | 512 С (31-050401-0102) | Домкраты гидравлические, до 25 т | маш.-ч | 2,464 | 2,267 | 8,75 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 95. 4 | 776 С (31-050102-0104) | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,832 | 0,76544 | 4134,46 | 3165 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,832 | 0,76544 | 1143,29 | 875 |
| 95. 5 | 821 С (31-050308-0101) | Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т | маш.-ч | 2,992 | 2,753 | 3616,83 | 9956 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,992 | 2,753 | 981,60 | 2702 |
| 95. 6 | 1774 С (33-050102-0201) | Спецавтомашины до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 1,48 | 1,362 | 2486,40 | 3385 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,48 | 1,362 | 852,37 | 1161 |
| 95. 7 | 1881 С (33-040101-0401) | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,76 | 0,6992 | 4222,71 | 2953 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,76 | 0,6992 | 981,60 | 686 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **21172,12** | **19478** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 12519,62 | 11518 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 2661,25 | 2448 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15180,87 | 13966 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 5535,39 | 5093 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 74727,77 | **68750** |
| **96** | **Е11-330204-0102 11-330204-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8** | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную** | **км линии** | **2,6000** | | **25351,71** | **65914** |
| 96. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 19,52 | 50,752 | 643,19 | 32643 |
| 96. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,976 | 2,538 | 852,37 | 2163 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13387,02** | **34806** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,976 | 2,538 | 1799,25 | 4566 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,976 | 2,538 | 852,37 | 2163 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1756,07** | **4566** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 8259,79 | 21475 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1344,46 | 3496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9604,25 | 24971 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2796,48 | 7271 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37752,44** | **98156** |
| | | ВЛ-10 кВ | | | | | |
| **97** | **Ц13-080101-1101 13-080101-1101 РСНБ РК 2015** | **Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования** | **комплект (3 полюса)** | **2,0000** | | **41882,55** | **83765** |
| 97 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37) | чел-ч | 19 | 38 | 852,37 | 32390 |
| 97 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,3 | 4,6 | 1115,46 | 5131 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **18760,59** | **37521** |
| 97 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 2,08 | 4,16 | 3360,99 | 13982 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,08 | 4,16 | 1143,29 | 4756 |
| 97 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,55 | 3,1 | 163,71 | 508 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 97 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,44 | 2302,88 | 1013 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,22 | 0,44 | 852,37 | 375 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7751,24** | **15502** |
| 97 6 | 125883 С (21-050106-9908) | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01 | 0,02 | 195518,96 | 3910 |
| 97 7 | 144746 С (21-130201-0901) | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00303 | 0,00606 | 381819,66 | 2314 |
| 97 8 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт | 0,9 | 1,8 | 182,65 | 329 |
| 97 9 | 146704 С (21-130702-1113) | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,001 | 0,002 | 521405,14 | 1043 |
| 97 10 | 147023 С (21-130803-0102) | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 м2 | 0,1 | 0,2 | 3682,20 | 736 |
| 97 11 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт | 0,9 | 1,8 | 270,38 | 487 |
| 97 12 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0035 | 0,007 | 222237,60 | 1556 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **17936,28** | **35873** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 8029,53 | 16059 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1996,48 | 3993 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10026,02 | 20052 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4152,69 | 8305 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **56061,25** | **112123** |
| **98** | **51-080301-1103 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом** | **шт.** | **2,0000** | | **54149,47** | **108299** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 2165,98 | 4332 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2165,98 | 4332 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4505,24 | 9010 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **60820,68** | **121641** |
| **99** | **Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | **42,0000** | | **9000,79** | **378033** |
| 99. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71) | чел-ч | 3,06 | 128,52 | 774,71 | 99566 |
| 99. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 36,54 | 1079,76 | 39454 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3310,00** | **139020** |
| 99. 3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 0,68 | 28,56 | 3944,78 | 112663 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,68 | 28,56 | 1143,29 | 32653 |
| 99. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 7,98 | 1799,25 | 14358 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел | чел-ч | 0,19 | 7,98 | 852,37 | 6802 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3024,31** | **127021** |
| 99. 5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00126 | 168399,16 | 212 |
| 99. 6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 4,2 | 1336,01 | 5611 |
| 99. 7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,84 | 84,66 | 71 |
| 99. 8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 252 | 42,84 | 10796 |
| 99. 9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 16,8 | 367,39 | 6172 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 4,2 | 319,90 | 1344 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3605,87** | **151447** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2042,27 | 85775 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 441,72 | 18552 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2483,99 | 104328 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 918,78 | 38589 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12403,57** | **520950** |
| **100** | **Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **4,0000** | | **18463,03** | **73852** |
| 100.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71) | чел-ч | 5,98 | 23,92 | 774,71 | 18531 |
| 100.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 8 | 1085,11 | 8681 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6802,98** | **27212** |
| 100.3 | 1070 С (31-010303-0401) | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 1,6 | 6,4 | 3944,78 | 25247 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,6 | 6,4 | 1143,29 | 7317 |
| 100.4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 1,6 | 1799,25 | 2879 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 1,6 | 852,37 | 1364 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7031,35** | **28125** |
| 100.5 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,00003 | 0,00012 | 168399,16 | 20 |
| 100.6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,4 | 1336,01 | 534 |
| 100.7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,02 | 0,08 | 84,66 | 7 |
| 100.8 | 242810 С (24-040207-2805) | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98 | шт | 6 | 24 | 42,84 | 1028 |
| 100.9 | 249408 С (22-040201-0701) | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 1,6 | 367,39 | 588 |
| 100.10 | 249502 С (22-040501-0801) | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,1 | 0,4 | 319,90 | 128 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6798,92** | **27196** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 4197,44 | 16790 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 906,42 | 3626 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5103,86 | 20415 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 1885,35 | 7541 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25452,24** | **101809** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015** | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013/цена г.Актобе** | **шт.** | **50,0000** | | **37609,97** | **1880499** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1504,40 | 75220 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1504,40 | 75220 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3129,15 | 156457 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **42243,52** | **2112176** |
| **102** | **Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015** | **Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** | **шт.** | **10,0000** | | **2548,60** | **25486** |
| 102. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 0,91 | 9,1 | 803,99 | 7316 |
| 102. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 3 | 1094,80 | 3284 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1060,07** | **10601** |
| 102. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш -ч | 0,25 | 2,5 | 3173,59 | 7934 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,25 | 2,5 | 1143,29 | 2858 |
| 102. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш -ч | 0,05 | 0,5 | 1799,25 | 900 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,5 | 852,37 | 426 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **883,36** | **8834** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 654,06 | 6541 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 128,11 | 1281 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 782,17 | 7822 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 266,46 | 2665 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3597,23** | **35972** |
| **103** | **С121-040406-0108 21-040406-0108 РСНБ РК 2015** | **Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4, 5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013 /цена г.Алматы** | **шт.** | **2,0000** | | **29386,00** | **58772** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1175,44 | 2351 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1175,44 | 2351 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2444,92 | 4890 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33006,36** | **66013** |
| **104** | **С121-049999-9917 Т121-049999-9917** | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** | **м3** | **0,4000** | | **46283,83** | **18514** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1851,35 | 741 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1851,35 | 741 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3850,81 | 1540 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51986,00** | **20794** |
| **105** | **ССЦ ТССЦ РК8.04-08-2016 стр.10** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **0,4000** | | **303,26** | **121** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 12,13 | 5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,13 | 5 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,23 | 10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,62** | **136** |
| **106** | **Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015** | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | **м** | **8,0000** | | **370,68** | **2965** |
| 106. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64) | чел-ч | 0,17 | 1,36 | 832,64 | 1132 |
| 106. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0022 | 0,0176 | 997,83 | 18 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **143,74** | **1150** |
| 106. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0088 | 3360,99 | 30 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0088 | 1143,29 | 10 |
| 106. 4 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш -ч | 0,0336 | 0,2688 | 163,71 | 44 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 106. 5 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,0088 | 2302,88 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,0088 | 852,37 | 8 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,73** | **94** |
| 106. 6 | 127416 С (21-050301-0102) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00004 | 0,00032 | 155458,84 | 50 |
| 106. 7 | 145782 С (21-130207-1201) | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,082 | 0,656 | 182,65 | 120 |
| 106. 8 | 147246 С (21-130812-0102) | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,082 | 0,656 | 270,38 | 177 |
| 106. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000009 | 0,000072 | 222237,60 | 16 |
| 106.10 | 241448 С (24-040201-0646) | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,015 | 0,12 | 216,24 | 26 |
| 106.11 | 247900 С (21-050199-9903) | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0004 | 0,0032 | 166603,56 | 533 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **217,40** | **1739** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 61,52 | 492 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 17,29 | 138 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,81 | 630 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 35,96 | 288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **485,45** | **3884** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **С124-040207-4021 Т124-040207-4021** | **Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1,0000** | | **1591,06** | **1591** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 63,64 | 64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 63,64 | 64 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 132,38 | 132 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1787,08** | **1787** |
| **108** | **Е11-330204-0202 11-330204-0202 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **2,8467** | | **118215,31** | **336520** |
| 108.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=823,09) | чел-ч | 43,7 | 124,399 | 823,09 | 102392 |
| 108.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,14 | 43,099 | 852,37 | 36736 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **48873,91** | **139128** |
| 108.3 | 102 С (31-050601-0102) | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 5,82 | 16,568 | 3004,00 | 49769 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 5,82 | 16,568 | 852,37 | 14122 |
| 108.4 | 1853 С (33-040102-0104) | Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6,87 | 19,557 | 2126,36 | 41584 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 6,87 | 19,557 | 852,37 | 16670 |
| 108.5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,45 | 6,974 | 1799,25 | 12549 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,45 | 6,974 | 852,37 | 5944 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36499,54** | **103902** |
| 108.6 | 146693 С (21-130702-1102) | Смазка защитная ЗЭС | кг | 0,1 | 0,284667 | 1336,01 | 380 |
| 108.7 | 147047 С (21-130803-1001) | Ветошь | кг | 0,05 | 0,142333 | 84,66 | 12 |
| 108.8 | 149365 С (22-040601-0201) | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00006 | 0,000171 | 54217,08 | 9 |
| 108.9 | 149372 С (22-040601-0501) | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00022 | 0,000626 | 347224,83 | 217 |
| 108.10 | 242985 С (24-040207-3979) | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3,4 | 9,679 | 402,90 | 3900 |
| 108.11 | 244660 С (21-050307-9902) | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,002 | 0,005693 | 518779,78 | 2954 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **45746,74** | **130226** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 30155,21 | 85842 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 5934,82 | 16894 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 36090,03 | 102736 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 12344,43 | 35140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166649,76** | **474396** |
| **109** | **Е11-330204-0401 11-330204-0401 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. Приизменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0101** | **опора** | **17,0000** | | **767,16** | **13042** |
| 109. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81) | чел-ч | 0,34 | 5,78 | 793,81 | 4588 |
| 109. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 1,36 | 852,37 | 1159 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **338,09** | **5747** |
| 109. 3 | 101 С (31-050601-0101) | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 0,06 | 1,02 | 2635,94 | 2689 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,06 | 1,02 | 852,37 | 869 |
| 109. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,34 | 1799,25 | 612 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02 | 0,34 | 852,37 | 290 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **194,14** | **3300** |
| 109. 5 | 244660 С (21-050307-9902) | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00002 | 0,00034 | 518779,78 | 176 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **303,12** | **5153** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 208,60 | 3546 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 39,03 | 664 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 247,63 | 4210 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 81,18 | 1380 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1095,97** | **18632** |
| **110** | **С123-061004-0105 Т123-061004-0105** | **Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80** | **т** | **1,6653** | | **932423,96** | **1552766** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 37296,96 | 62111 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 37296,96 | 62111 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 77577,67 | 129190 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1047298,59** | **1744066** |
| **111** | **Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** | **м шин заземления** | **230,0000** | | **296,68** | **68236** |
| 111. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61) | чел-ч | 0,18 | 41,4 | 748,61 | 30992 |
| 111. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 2,3 | 852,37 | 1960 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **143,27** | **32953** |
| 111. 3 | 127 С (31-060201-0101) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,05 | 11,5 | 411,95 | 4737 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | | -- | -- |
| 111. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 2,3 | 1799,25 | 4138 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 2,3 | 852,37 | 1960 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **38,59** | **8876** |
| 111. 5 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000012 | 0,00276 | 200244,36 | 553 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **123,34** | **28368** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 88,40 | 20332 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 15,40 | 3543 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 103,80 | 23875 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,04 | 7369 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **432,52** | **99480** |
| **112** | **С121-050301-3001 Т121-050301-3001** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1426** | | **173607,18** | **24756** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 6944,29 | 990 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6944,29 | 990 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14444,12 | 2060 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **194995,58** | **27806** |
| **113** | **Е11-330105-1101 11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | **1 заземлитель** | **46,0000** | | **2493,97** | **114723** |
| 113. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 0,45 | 20,7 | 764,53 | 15826 |
| 113. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,32 | 14,72 | 852,37 | 12547 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **616,80** | **28373** |
| 113. 3 | 127 С (31-060201-0101) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,12 | 5,52 | 411,95 | 2274 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 113. 4 | 659 С (31-060102-0101) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,32 | 14,72 | 1896,50 | 27916 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 14,72 | 852,37 | 12547 |
| 113. 5 | 2068 С (34-030403-0101) | Машины пневматические ПУМ-3 | маш.-ч | 0,32 | 14,72 | 189,58 | 2791 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **716,98** | **32981** |
| 113. 6 | 127418 С (21-050301-0104) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005 | 0,23 | 154547,84 | 35546 |
| 113. 7 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,00138 | 200244,36 | 276 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1432,95** | **65916** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 380,56 | 17506 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 114,98 | 5289 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 495,55 | 22795 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 239,16 | 11001 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3228,68** | **148519** |
| **114** | **Е11-330106-0101 11-330106-0101 РСНБ РК 2015** | **Изоляторы.Погрузка и выгрузка вручную** | **т** | **0,6202** | | **8812,88** | **5466** |
| 114.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15) | чел-ч | 6,71 | 4,162 | 723,15 | 3009 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4852,34** | **3009** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2993,89 | 1857 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 472,27 | 293 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3466,16 | 2150 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 982,32 | 609 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **13261,37** | **8225** |
| **115** | **Е11-330106-0102** | **Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную** | **т** | **1,0451** | | **6763,99** | **7069** |
| 115.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15) | чел-ч | 5,15 | 5,382 | 723,15 | 3892 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3724,22** | **3892** |
| | | НР первого уровня | % | 61,7 | | 2297,85 | 2401 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 362,47 | 379 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2660,32 | 2780 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 753,94 | 788 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10178,25** | **10637** |
| | | Оборудование и материалы | | | | | |
| **116** | **С124-040207-1908 Т124-040207-1908** | **Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **41,0000** | | **1522,59** | **62426** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 60,90 | 2497 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 60,90 | 2497 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 126,68 | 5194 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1710,17** | **70117** |
| **117** | **С124-040207-1909 Т124-040207-1909** | **Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТР 51177-98** | **шт.** | **4,0000** | | **1564,98** | **6260** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 62,60 | 250 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 62,60 | 250 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 130,21 | 521 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1757,79** | **7031** |
| **118** | **С124-040207-1910 Т124-040207-1910** | **Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **12366,9400** | | **--** | **--** |
| **119** | **С124-010106-1801 Т124-010106-1801** | **Накладки к кронштейнам** | **шт.** | **12,0000** | | **381,51** | **4578** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 15,26 | 183 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,26 | 183 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 31,74 | 381 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **428,51** | **5142** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С124-040207-0712 Т124-040207-0712 | **Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **50,0000** | **374,63** | **18732** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 14,99 | 749 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14,99 | 749 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 31,17 | 1558 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **420,78** | **21039** |
| 121 | С124-040207-4942 Т124-040207-4942 | **Болт проходной SOT4.10 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,0000** | **2465,00** | **9860** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 98,60 | 394 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 98,60 | 394 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 205,09 | 820 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2768,69** | **11075** |
| 122 | С124-040207-2312 Т124-040207-2312 | **Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **4,0000** | **1580,05** | **6320** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 63,20 | 253 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 63,20 | 253 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 131,46 | 526 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1774,71** | **7099** |
| 123 | С124-040207-0721 Т124-040207-0721 | **Стяжной хомут KR3 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **8,0000** | **45,92** | **367** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 1,84 | 15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1,84 | 15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3,82 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **51,58** | **413** |
| 124 | С124-040102-0225 Т124-040102-0225 | **Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93** | **шт.** | **133,0000** | **1725,36** | **229473** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 69,01 | 9179 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 69,01 | 9179 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 143,55 | 19092 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1937,92** | **257744** |
| 125 | С124-040109-0402 Т124-040109-0402 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004** | **шт.** | **133,0000** | **48,76** | **6485** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 1,95 | 259 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1,95 | 259 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 4,06 | 540 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **54,77** | **7284** |
| 126 | С124-040201-0644 Т124-040201-0644 | **Скобы крепления троса КС-162 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **133,0000** | **274,96** | **36570** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 11,00 | 1463 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11,00 | 1463 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 22,88 | 3043 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | **308,84** | **41075** |
| 127 | С124-040204-1202 Т124-040204-1202 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **50,0000** | **446,99** | **22350** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 17,88 | 894 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17,88 | 894 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 37,19 | 1859 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **502,06** | **25103** |
| 128 | С124-040204-1302 Т124-040204-1302 | **Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **18,0000** | **316,43** | **5696** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 12,66 | 228 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 12,66 | 228 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 26,33 | 474 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **355,41** | **6397** |
| 129 | С124-040106-0104 Т124-040106-0104 | **Изоляторы подвесные стеклянныеПС70Д 212W ГОСТ 6490-93** | **шт.** | **48,0000** | **2253,41** | **108164** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 90,14 | 4327 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 90,14 | 4327 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 187,48 | 8999 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2531,03** | **121489** |
| 130 | С124-040203-0301 Т124-040203-0301 | **Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **24,0000** | **2791,24** | **66990** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 111,65 | 2680 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 111,65 | 2680 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 232,23 | 5574 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3135,12** | **75243** |
| 131 | С124-040201-0203 Т124-040201-0203 | **Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **24,0000** | **967,59** | **23222** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 38,70 | 929 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 38,70 | 929 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 80,50 | 1932 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1086,80** | **26083** |
| 132 | С124-040201-0761 Т124-040201-0761 | **Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **24,0000** | **498,81** | **11971** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 19,95 | 479 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 19,95 | 479 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 41,50 | 996 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **560,26** | **13446** |
| | | Переход через ж/д | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **133** | **Е11-221401-0209 11-221401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы диаметром 114 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) надлину до 30 м** | **м продавливания** | **60,0000** | | **11720,80** | **703248** |
| 133. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11) | чел-ч | 2,25 | 135 | 865,11 | 116790 |
| 133. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,68 | 160,818 | 991,08 | 159384 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4602,90** | **276174** |
| 133. 3 | 128 С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 0,15 | 9 | 450,08 | 4051 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 133. 4 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,024 | 1,44 | 3173,59 | 4570 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,024 | 1,44 | 1143,29 | 1646 |
| 133. 5 | 864 С (31-050305-0102) | Краны переносные, 1 т | маш.-ч | 0,633 | 37,98 | 907,03 | 34449 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,633 | 37,98 | 754,98 | 28674 |
| 133. 6 | 2005 С (32-040101-0502) | Установки гидравлические для труб длиной продавливания более 20 м (УПК20) | маш.-ч | 0,635 | 38,1 | 2690,85 | 102521 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,635 | 38,1 | 1523,06 | 58063 |
| 133. 7 | 2350 С (31-060101-0102) | Электростанции передвижные, до 30 кВт | маш.-ч | 1,388 | 83,298 | 2296,37 | 191283 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,388 | 83,298 | 852,37 | 71,00 |
| 133. 8 | 2577 С (31-060202-0501) | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,0057 | 0,342 | 17,05 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5614,67** | **336880** |
| 133. 9 | 146645 С (21-130701-0201) | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,0008 | 0,048 | 4812,69 | 231 |
| 133.10 | 146649 С (21-130701-0401) | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0053 | 0,318 | 180,96 | 58 |
| 133.11 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000054 | 0,00324 | 200244,36 | 649 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4159,64** | **249578** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 2858,40 | 171504 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 583,17 | 34990 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3441,57 | 206494 |
| | | Сметная прибыль (1130=8) | % | 8 | | 1212,99 | 72779 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16375,36** | **982521** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **134** | **Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** | **м трубы, уложенной в футляре** | **80,0000** | | **1482,68** | **118614** |
| 134. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37) | чел-ч | 0,844 | 67,52 | 852,37 | 57552 |
| 134. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,136 | 852,37 | 116 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **720,85** | **57668** |
| 134. 3 | 1042 С (31-050402-0203) | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш -ч | 0,2608 | 20,864 | 38,81 | 810 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 134. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш -ч | 0,0017 | 0,136 | 1799,25 | 245 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0017 | 0,136 | 852,37 | 116 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,18** | **1054** |
| 134. 5 | 127730 С (21-050302-0104) | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,000538 | 0,04304 | 228,09 | 10 |
| 134. 6 | 146692 С (21-130702-1101) | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000037 | 0,00296 | 168399,16 | 498 |
| 134. 7 | 147673 С (21-130816-2304) | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,226 | 18,08 | 590,58 | 10678 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **750,10** | **60008** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 447,65 | 35812 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 77,21 | 6177 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 524,86 | 41989 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 160,60 | 12848 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2168,14** | **173452** |
| **135** | **С123-010201-0194 Т123-010201-0194** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **80,0000** | | **2896,95** | **231756** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 115,88 | 9270 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,88 | 9270 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 241,03 | 19282 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3253,85** | **260308** |
| **136** | **Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью** | **футляр** | **2,0000** | | **29305,49** | **58611** |
| 136. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81) | чел-ч | 7,99 | 15,98 | 793,81 | 12685 |
| 136. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 852,37 | 85 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6385,16** | **12770** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. 3 | 128 С (31-060201-0201) | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,44 | 4,88 | 450,08 | 2196 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 136. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 2,13 | 4,26 | 470,55 | 2005 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 136. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,1 | 1799,25 | 180 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,05 | 0,1 | 852,37 | 85 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2190,43** | **4381** |
| 136. 6 | 131643 С (21-070204-0304) | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,001 | 18561,74 | 19 |
| 136. 7 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,025 | 0,05 | 80427,70 | 4021 |
| 136. 8 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,0098 | 0,0196 | 1083772,12 | 21242 |
| 136. 9 | 147337 С (21-130812-1035) | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00475 | 0,0095 | 200244,36 | 1902 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20772,52** | **41545** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 3965,18 | 7930 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1330,83 | 2662 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5296,01 | 10592 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2768,12 | 5536 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **37369,62** | **74739** |
| **137** | **С121-050201-0502 Т121-050201-0502** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)** | **т** | **0,7564** | | **93933,48** | **71048** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 3757,34 | 2842 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3757,34 | 2842 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7815,27 | 5911 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **105506,08** | **79801** |
| **138** | **Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015** | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы или металлические рукава** | **м** | **160,0000** | | **215,47** | **34475** |
| 138. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64) | чел-ч | 0,13 | 20,8 | 832,64 | 17319 |
| 138. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0028 | 0,448 | 997,83 | 447 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **111,04** | **17766** |
| 138. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,224 | 3360,99 | 753 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,224 | 1143,29 | 256 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,224 | 2302,88 | 516 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,224 | 852,37 | 191 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,93** | **1269** |
| 138. 5 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,004 | 0,64 | 620,99 | 397 |
| 138. 6 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0002 | 0,032 | 2673,62 | 86 |
| 138. 7 | 147838 С (21-130816-3536) | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,000013 | 0,002016 | 71863,08 | 145 |
| 138. 8 | 238450 С (23-061702-0109) | Гильза кабельная медная ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,05 | 8 | 189,76 | 1518 |
| 138. 9 | 242691 С (24-040207-1008) | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 0,122 | 19,52 | 11,22 | 219 |
| 138.10 | 242794 С (24-040207-2501) | Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0031 | 0,496 | 4010,64 | 1989 |
| 138.11 | 242809 С (24-040207-2804) | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,008 | 1,28 | 115,26 | 148 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **99,30** | **15888** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 47,52 | 7604 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 10,52 | 1683 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58,04 | 9287 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 21,88 | 3501 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **295,39** | **47263** |
| **139** | **С123-060109-1005 Т123-060109-1005** | **Кабели силовые АСБ 3х70-10ГОСТ 18410-73** | **км** | **0,1600** | | **3309060,41** | **529450** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 132362,42 | 21178 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 132362,42 | 21178 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | | 275313,83 | 44050 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3716736,65** | **594678** |
| **140** | **Ц13-080201-2502 13-080201-2502 РСНБ РК 2015** | **Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** | **шт.** | **6,0000** | | **25858,87** | **155153** |
| 140. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37) | чел-ч | 5 | 30 | 852,37 | 25571 |
| 140. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,29 | 25,74 | 981,60 | 25266 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8472,91** | **50837** |
| 140. 3 | 1947 С (31-050602-1101) | Вышки телескопические, 25 м | маш.-ч | 4,29 | 25,74 | 3512,11 | 90402 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 4,29 | 25,74 | 981,60 | 25266 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15066,95** | **90402** |
| 140. 4 | 146714 С (21-130702-1202) | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89 | т | 0,00001 | 0,00006 | 911584,97 | 55 |
| 140. 5 | 147184 С (21-130809-1301) | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0144 | 1671,43 | 24 |
| 140. 6 | 147568 С (21-130816-0202) | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,06 | 2673,62 | 160 |
| 140. 7 | 242938 С (24-040207-3932) | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00204 | 0,01224 | 361,08 | 4 |
| 140. 8 | 244584 С (26-010101-0201) | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72 | т | 0,0004 | 0,0024 | 66718,72 | 160 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **6530,07** | **39180** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 3626,41 | 21758 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1179,41 | 7076 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4805,82 | 28835 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2453,18 | 14719 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33117,86** | **198707** |
| **141** | **С123-061703-1102 Т123-061703-1102** | **Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** | | **4,0000** | | **10790,38** | **43162** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 431,62 | 1726 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 431,62 | 1726 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 897,76 | 3591 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12119,75** | **48479** |
| **142** | **С123-061703-1001 Т123-061703-1001** | **Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86** | **шт.** | **2,0000** | | **11532,02** | **23064** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 461,28 | 923 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 461,28 | 923 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 959,46 | 1919 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12952,76** | **25906** |
| | | | | Перевозка грузов | | | |
| **143** | **С341-010105-1005 41-010105-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов/демонтированный/ бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **т** | **9,7070** | | **273,25** | **2652** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 10,93 | 106 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10,93 | 106 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 22,73 | 221 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **306,91** | **2979** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | С341-010205-1902 41-010205-1902 РСНБ РК 2015 г.Актобе в ценах II квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км /300 км** | **т** | **58,7500** | **3535,99** | **207739** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 141,44 | 8310 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 141,44 | 8310 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 294,19 | 17284 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3971,62** | **233333** |
| **145** | **С341-010205-1991 41-010205-1991 РСНБ РК 2015 К-70 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км** | **т·км** | **58,7500** | **1081,87** | **63560** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 43,27 | 2542 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 43,27 | 2542 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 90,01 | 5288 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1215,16** | **71390** |
| **146** | **С341-010205-1902 41-010205-1902 РСНБ РК 2015 г.Алматы в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.Расстояние перевозок 200 км /2343 км** | **т** | **0,4060** | **3535,99** | **1436** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 141,44 | 57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 141,44 | 57 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 294,19 | 119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3971,62** | **1612** |
| **147** | **С341-010205-1991 41-010205-1991 РСНБ РК 2015 К-2343 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.За каждый следующий км свыше 200 км** | **т·км** | **0,4060** | **36211,61** | **14702** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 1448,46 | 588 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1448,46 | 588 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3012,81 | 1223 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **40672,88** | **16513** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | **7748212** |
| | | В том числе: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 3118874 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 92680 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 107275 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2842515 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 172505 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | 45914 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | 126591 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 263310 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 3554689 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 121 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 107275 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 4266499 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 820079 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 790021 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 1957905 |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | 290089 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 679043 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | 488829 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | 190214 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 395643 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5341185 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 930 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 790021 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 131083 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 131083 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 5243 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 10906 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 147232 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 231756 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 231756 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | 9270 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | 19282 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 260308 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 9303415 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | 1051 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | 897296 |
| **РАЗДЕЛ 3. Смета №4-1-2. Головной водозабор и подводящий водовод. ВЛ-10кВ** | | | | | | |
| | | | Щиты и электроаппарутура | | | |
| **148** | **Ц13-080103-1607 13-080103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях** | **шт.** | **1,0000** | **3978,96** | **3979** |
| 148_1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37) | чел-ч | 2 2 | 852,37 | 1705 |
| 148_2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,34 0,34 | 997,83 | 339 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2044,00** | **2044** |
| 148. 3 | 766 С (31-050102-0302) | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0.17 | 0,17 | 3360,99 | 571 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0,17 | 1143,29 | 194 |
| 148. 4 | 2510 С (33-010201-0102) | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.17 | 0,17 | 2302,88 | 391 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.17 | 0,17 | 852,37 | 145 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **962,86** | **963** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 874,83 | 875 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 194,15 | 194 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1068,98 | 1069 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 403,84 | 404 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5451,78** | **5452** |
| **149** | **51-080401-0819 51-080401-0819 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Пункт распределительный ПР 8501-1054 ГОСТ 30011.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **107408,25** | **107408** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 4296,33 | 4296 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4296,33 | 4296 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8936,37 | 8936 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **120640,95** | **120641** |
| **150** | **Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | | **73487,74** | **73488** |
| 150. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47) | чел-ч | 37 | 37 | 878,47 | 32503 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **32503,39** | **32503** |
| 150. 2 | 2016 С (31-060103-0501) | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 163,71 | 103 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **103,14** | **103** |
| 150. 3 | 126265 С (21-050201-0124) | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,086 | 0,086 | 167297,84 | 14388 |
| 150. 4 | 144747 С (21-130201-0902) | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 0,0042 | 349084,80 | 1466 |
| 150. 5 | 144770 С (21-130202-0103) | Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00159 | 0,00159 | 627369,04 | 998 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150. 6 | 144884 С (21-130203-0102) | Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,548 | 0,548 | 414,86 | 227 |
| 150. 7 | 146848 С (21-130704-2101) | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,00011 | 0,00011 | 2129883,61 | 234 |
| 150. 8 | 147172 С (21-130809-0801) | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,136 | 0,136 | 620,99 | 84 |
| 150. 9 | 147338 С (21-130812-1036) | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0011 | 0,0011 | 222237,60 | 244 |
| 150.10 | 147652 С (21-130816-2101) | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,00016 | 0,00016 | 4877578,58 | 780 |
| 150.11 | 147733 С (21-130816-3008) | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,072 | 0,072 | 355,80 | 26 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **40881,21** | **40881** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 13911,45 | 13911 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 3495,97 | 3496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 17407,42 | 17407 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7271,61 | 7272 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **98166,77** | **98167** |
| **151** | **С123-061708-0301 Т123-061708-0301 прим.** | **Шкаф для электроаппаратуры 1400х800х600** | **шт.** | **1,0000** | | **47530,08** | **47530** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1901,20 | 1901 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1901,20 | 1901 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3954,50 | 3955 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **53385,79** | **53386** |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | **232405** |
| В том числе: | | |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | **232405** |
| Материалы - | Тенге | **42193** |
| Всего заработная плата - | Тенге | **34547** |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | **154938** |
| Накладные расходы - | Тенге | **24674** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | **14786** |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | **9888** |
| Сметная прибыль - | Тенге | **20566** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | **277645** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | **39** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | **34547** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | **277645** |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | **39** |
| Сметная заработная плата - | Тенге | **34547** |

## РАЗДЕЛ 4. Смета №6-1-2. Поселковая водопроводная сеть

Колодец Д1500 (16шт)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152** | **Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** | **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** | **м3 конструкций колодца** | **24,9600** | | **50827,45** | **1268653** |
| 152. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99) | чел-ч | 11,16 | 278,554 | 803,99 | 223954 |
| 152. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,793 | 44,753 | 1038,80 | 46490 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10835,09** | **270444** |
| 152. 3 | 762 С (31-050102-0102) | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,149 | 28,679 | 3173,59 | 91016 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,149 | 28,679 | 1143,29 | 32788 |
| 152. 4 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,061 | 1,523 | 470,55 | 716 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 152. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,644 | 16,074 | 1799,25 | 28922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,644 | 16,074 | 852,37 | 13701 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4833,88** | **120654** |
| 152. 6 | 100463 С (21-020101-0101) | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,101 | 2,521 | 14639,59 | 36906 |
| 152. 7 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,52 | 12,979 | 18496,43 | 240069 |
| 152. 8 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,082 | 2,047 | 14467,33 | 29611 |
| 152. 9 | 144476 С (21-130101-0101) | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,017472 | 18882,09 | 330 |
| 152.10 | 144636 С (21-130104-0103) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,008 | 0,19968 | 80427,70 | 16060 |
| 152.11 | 146756 С (21-130703-0902) | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0015 | 0,03744 | 49868,82 | 1867 |
| 152.12 | 147076 С (21-130804-0401) | Каболка | т | 0,006 | 0,14976 | 1083772,12 | 162306 |
| 152.13 | 279119 С (21-060510-1802) | Опалубка стальная | т | 0,0019 | 0,047424 | 463187,85 | 21966 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | **37021,05** | **924045** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | 6728,59 | 167946 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 2302,24 | 57464 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9030,84 | 225410 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 4788,66 | 119525 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **64646,95** | **1613588** |
| **153** | **С121-060405-1201 Т121-060405-1201** | **Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** | **т** | **0,2576** | **153351,10** | **39503** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 6134,04 | 1580 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6134,04 | 1580 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 12758,81 | 3287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **172243,96** | **44370** |
| **154** | **С121-040301-0112 Т121-040301-0112** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | **шт.** | **32,0000** | **20221,96** | **647103** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 808,88 | 25884 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 808,88 | 25884 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 1682,47 | 53839 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **22713,31** | **726826** |
| **155** | **С121-040302-0102 Т121-040302-0102** | **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **16,0000** | **23583,92** | **377343** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 943,36 | 15094 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 943,36 | 15094 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 1962,18 | 31395 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **26489,46** | **423831** |
| **156** | **С121-040302-0110 Т121-040302-0110** | **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2** | **шт.** | **16,0000** | **22912,15** | **366594** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 916,49 | 14664 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 916,49 | 14664 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 1906,29 | 30501 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **25734,93** | **411759** |
| **157** | **С121-040301-0101 Т121-040301-0101** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** | **шт.** | **16,0000** | **4697,60** | **75162** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 187,90 | 3006 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 187,90 | 3006 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 390,84 | 6253 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **5276,34** | **84422** |
| **158** | **С121-040301-0201 Т121-040301-0201** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | **шт.** | **16,0000** | **3971,88** | **63550** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | 158,88 | 2542 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 158,88 | 2542 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 330,46 | 5287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4461,22** | **71379** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **159** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10** | **Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **15,5000** | | **303,26** | **4701** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 12,13 | 188 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,13 | 188 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,23 | 391 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,62** | **5280** |
| **160** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов** | **м3** | **15,5000** | | **743,36** | **11522** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 29,73 | 461 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,73 | 461 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 61,85 | 959 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **834,94** | **12942** |
| **161** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** | **м3** | **15,5000** | | **371,68** | **5761** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 14,87 | 230 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 14,87 | 230 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 30,92 | 479 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **417,47** | **6471** |
| **162** | **Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015** | **Установка горловин. Кладка** | **м3 кладки** | **0,6800** | | **32858,71** | **22344** |
| 162 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88) | чел-ч | 5,95 | 4,046 | 735,88 | 2977 |
| 162 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,2448 | 852,37 | 209 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4685,34** | **3186** |
| 162 3 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,2448 | 3581,97 | 877 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел. | чел-ч | 0,36 | 0,2448 | 852,37 | 209 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1289,51** | **877** |
| 162 4 | 102634 С (21-020401-2802) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,1632 | 12908,77 | 2107 |
| 162 5 | 102867 С (21-030101-0103) | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт | 0,4 | 0,272 | 43144,80 | 11735 |
| 162 6 | 127727 С (21-050302-0101) | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0023 | 0,001564 | 205870,68 | 322 |
| 162 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,46 | 0,3128 | 93,00 | 29 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **27190,71** | **18490** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2380,15 | 1619 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1409,55 | 958 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 3789,71 | 2577 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2931,87 | 1994 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39580,29** | **26915** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163** | **Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **16,0000** | | **2137,56** | **34201** |
| 163. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53) | чел-ч | 1,31 | 20,96 | 764,53 | 16025 |
| 163. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 1,12 | 852,37 | 955 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1061,20** | **16979** |
| 163. 3 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш -ч | 0,07 | 1,12 | 1799,25 | 2015 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,07 | 1,12 | 852,37 | 955 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **125,95** | **2015** |
| 163. 4 | 102636 С (21-020401-2804) | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,128 | 14467,33 | 1852 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1010,08** | **16161** |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 659,01 | 10544 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 111,86 | 1790 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 770,87 | 12334 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 232,67 | 3723 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3141,10** | **50258** |
| **164** | **С123-030101-0303 Т123-030101-0303** | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **16,0000** | | **11254,57** | **180073** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 450,18 | 7203 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 450,18 | 7203 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 936,38 | 14982 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **12641,13** | **202258** |
| | | | | Земляные работы | | | |
| **165** | **Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | **м3 грунта** | **11447,0000** | | **191,23** | **2189010** |
| 165. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 0,0109 | 124,772 | 690,68 | 86178 |
| 165. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0498 | 570,061 | 981,60 | 559571 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **56,41** | **645749** |
| 165. 3 | 2288 С (31-010203-0101) | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш -ч | 0,0498 | 570,061 | 2598,09 | 1481069 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0498 | 570,061 | 981,60 | 559572 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **129,38** | **1481069** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 33,34 | 381638 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 8,98 | 102826 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,32 | 484464 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 18,68 | 213878 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **252,24** | **2887351** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **166** | **Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **1961,0000** | | **3008,30** | **5899276** |
| 166. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25) | чел-ч | 1,89 | 3706,29 | 742,25 | 2750994 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1402,85** | **2750994** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 829,09 | 1625837 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 153,50 | 301005 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 982,58 | 1926842 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 319,27 | 626089 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4310,15** | **8452208** |
| **167** | **Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **11477,0000** | | **30,25** | **347179** |
| 167. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00806 | 92,505 | 981,60 | 90803 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,91** | **90803** |
| 167. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00806 | 92,505 | 2761,72 | 255472 |
| | | в т. ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел. | чел-ч | 0,00806 | 92,505 | 981,60 | 90803 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,26** | **255472** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 4,68 | 53664 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1,40 | 16034 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 6,07 | 69698 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,91 | 33350 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **39,23** | **450227** |
| **168** | **Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **3924,0000** | | **1172,06** | **4599163** |
| 168. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=674,77) | чел-ч | 0,972 | 3814,128 | 674,77 | 2573659 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **655,88** | **2573659** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 387,62 | 1521033 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 62,39 | 244808 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 450,01 | 1765840 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 129,77 | 509200 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1751,84** | **6874204** |
| **169** | **Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **17,5000** | | **4849,92** | **84874** |
| 169. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15) | чел-ч | 0,78 | 13,65 | 723,15 | 9871 |
| 169. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 5,075 | 888,02 | 4507 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **821,58** | **14378** |
| 169. 3 | 660 С (31-060102-0102) | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,21 | 3,675 | 1909,23 | 7016 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,21 | 3,675 | 852,37 | 3132 |
| 169. 4 | 1866 С (34-030402-0101) | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,42 | 7,35 | 11,48 | 84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 169. 5 | 3007 С (31-050502-0102) | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т | маш.-ч | 0,08 | 1,4 | 3428,55 | 4800 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,08 | 1,4 | 981,60 | 1374 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **680,04** | **11901** |
| 169. 6 | 100328 С (21-010401-0101) | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 19,25 | 2527,30 | 48651 |
| 169. 7 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,15 | 2,625 | 93,00 | 244 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3605,82** | **63102** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 417,36 | 7304 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 210,69 | 3687 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 628,06 | 10991 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 438,24 | 7669 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5916,21** | **103534** |
| **170** | **Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **224,0000** | | **1,31** | **293** |
| 170. 1 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00035 | 0,0784 | 981,60 | 77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,34** | **77** |
| 170. 2 | 257 С (31-010101-0102) | Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0,00035 | 0,0784 | 2761,72 | 217 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00035 | 0,0784 | 981,60 | 77 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,97** | **217** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 0,20 | 45 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 0,06 | 14 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 0,26 | 59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,13 | 28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,70** | **381** |
| **171** | **Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **26,4000** | | **30926,90** | **816470** |
| 171. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68) | чел-ч | 1,35 | 35,64 | 690,68 | 24616 |
| 171. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 4,786 | 852,37 | 4080 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1086,95** | **28696** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171. 3 | 404 С (31-040101-0201) | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 12,672 | 11,67 | 148 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 171. 4 | 698 С (31-050101-0102) | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 4,752 | 3581,97 | 17022 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 4,752 | 852,77 | 4050 |
| 171. 5 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,03432 | 1799,25 | 62 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,03432 | 852,77 | 29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **652,70** | **17231** |
| 171. 6 | 100463 С (21-020101-0101) | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 26,928 | 14639,59 | 394215 |
| 171. 7 | 147049 С (21-130803-1101) | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 6,6 | 6598,38 | 43549 |
| 171. 8 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,0528 | 93,00 | 5 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29341,79** | **774623** |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,17 | 13917 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1258,16 | 33216 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1785,33 | 47133 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2616,98 | 69088 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35329,21** | **932691** |
| **172** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10** | **Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **26,9280** | | **303,26** | **8166** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 12,13 | 327 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,13 | 327 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,23 | 679 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,62** | **9172** |
| **173** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов** | **м3** | **26,9280** | | **410,39** | **11051** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 16,42 | 442 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,42 | 442 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,14 | 919 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,95** | **12412** |
| **174** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** | **м3** | **26,9280** | | **205,19** | **5525** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 8,21 | 221 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,21 | 221 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,07 | 460 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230,47** | **6206** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **175** | **Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **359,2800** | | **918,13** | **329866** |
| 175. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82) | чел-ч | 0,212 | 76,167 | 842,82 | 64195 |
| 175. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,71856 | 852,37 | 612 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **180,38** | **64808** |
| 175. 3 | 1238 С (32-010201-0101) | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 7,006 | 470,55 | 3297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 175. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,71856 | 1799,25 | 1293 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,71856 | 852,37 | 612 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **12,77** | **4590** |
| 175. 5 | 135867 С (21-100501-1404) | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 862,272 | 212,16 | 182940 |
| 175. 6 | 146741 С (21-130703-0201) | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,086227 | 51147,90 | 4410 |
| 175. 7 | 249073 С (21-130104-9903) | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,057485 | 94324,10 | 5422 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **726,68** | **261081** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 91,63 | 32922 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 40,39 | 14512 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 132,02 | 47434 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 84,01 | 30184 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1134,17** | **407484** |
| **176** | **Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** | **м3 заделки** | **0,7380** | | **145337,48** | **107259** |
| 176. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15) | чел-ч | 75,58 | 55,778 | 716,15 | 39945 |
| 176. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,43 | 0,31734 | 852,37 | 270 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54493,14** | **40216** |
| 176. 3 | 1044 С (31-050402-0301) | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,23 | 0,16974 | 35,59 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 176. 4 | 2509 С (33-010201-0101) | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,31734 | 1799,25 | 571 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,43 | 0,31734 | 852,37 | 270 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **781,86** | **577** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176. 5 | 100533 С (21-020101-0601) | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,04 | 0,76752 | 18496,43 | 14196 |
| 176. 6 | 127415 С (21-050301-0101) | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,07 | 0,05166 | 155458,84 | 8031 |
| 176. 7 | 128064 С (21-050307-1007) | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,5 | 0,369 | 107,10 | 40 |
| 176. 8 | 128070 С (21-050307-1013) | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 9,5 | 7,011 | 66,30 | 465 |
| 176. 9 | 131548 С (21-070201-0301) | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,21 | 0,15498 | 24435,92 | 3787 |
| 176.10 | 131600 С (21-070203-0305) | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,18 | 0,13284 | 26031,20 | 3458 |
| 176.11 | 144600 С (21-130102-0801) | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,0049 | 0,003616 | 17400,00 | 63 |
| 176.12 | 145983 С (21-130209-0401) | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 5,9 | 4,354 | 196,54 | 856 |
| 176.13 | 249132 С (21-130703-1405) | Вода техническая | м3 | 0,0137 | 0,010111 | 93,00 | 1 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **90429,00** | **66737** |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 27682,51 | 20430 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 6920,80 | 5108 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 34603,31 | 25537 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 14395,26 | 10624 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **194336,06** | **143420** |
| **177** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 стр.10** | **Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента** | **м3** | **0,7675** | | **303,26** | **233** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 12,13 | 9 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12,13 | 9 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25,23 | 19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **340,62** | **261** |
| **178** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов** | **м3** | **0,7675** | | **410,39** | **315** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 16,42 | 13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16,42 | 13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 34,14 | 26 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **460,95** | **354** |
| **179** | **Т ССЦРК8.04-08-2016 т.9 п.1** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов** | **м3** | **0,7675** | | **205,19** | **157** |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 8,21 | 6 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 8,21 | 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,07 | 13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 230,47 | 177 |
| 180 | С121-130809-1304 Т121-130809-1304 | **Лента сигнальная ширина 35-40мм** | м | 5396,0000 | | 42,40 | 228790 |
| | | НР второго уровня | % | 4 | | 1,70 | 9152 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1,70 | 9152 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,53 | 19035 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 47,62 | 256977 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 17724139 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 17504562 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 8011573 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 6499988 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 228790 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 1577183 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 4690557 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 3836899 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 853658 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 1775610 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 23970729 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 8850 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 6499988 |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | 39503 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 39503 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 1580 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 3287 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | 44370 |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 180073 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 180073 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 7203 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 14982 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | 202258 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 24217357 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 8850 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 6499988 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты | | | Тенге | | | | 31011447 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | 6920874 |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | 2810273 |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | 1047303 |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | 20313624 |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | 290089 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | 676586 |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | 4686973 |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | 35698420 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 1427937 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 37126357 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 2970109 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 40096466 |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 2% | 788398 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями: | 40884864 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97% | 1194186 |
| Затраты по снегоборьбе 0,3% | 120625 |
| Итого: | 42199674 |
| **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | **37 438 218,00** |
| НДС (12%) | 4 492 586,16 |
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС** | **41 930 804,16** |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **41 930 804,16** |

**Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** Самиев Т.С.

**Технический надзор ТОО "Строй-проф"** **Акнуров Н.А.**

**Подрядчик: Директор ТОО "Лайгэ"** **Жумашев Н.С.**