СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140010872-20170713-36639817
1.1. Номер учетной системы 00000000049
2. Дата выписки 13.07.2017
3. Дата совершения оборота 13.07.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140010872
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0048092
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер
11.2. Дата
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ04914002203KZ004UK
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 011240001633
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E [x] Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 041140010872
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 011240001633
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 496
24.2 Дата 11.12.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы			1	36848636.61	36848636.61			36848636.61	12%	4421836.39	41270473		
					Всего по счету:	36848636.61		0.00	36848636.61		4421836.39	41270473.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

GuPe4P6P2DelT0SdvMN4gYNf7ia+7vhViSn+mlt4MN3ffUMecx9NPyvp7xvFRq03GVrb8cGfgXyzfjkqnX6F/g==

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ЕСБЕРГЕНОВ НУРЖАН МАЙЛАШЕВИЧ

Утверждена
приказом Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы**

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12 июля 2017 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№496	11.12.2014г				
		Доп согл №9	19.05.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполнненых работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	41 270 473	36 848 637							4 421 836	41 270 473

М.п. Заказчик: Заместитель руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" _____ Айтмаганбетов К.О. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н. 2017 года
(должность, ф.и.о. подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

Заказчик: КГУ "Управление строительс г.Алматы"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" г.Алматы

Договор №496 от 19.12.2014г.

Доп согл №9 от 19.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр. "Шанырак- 5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017г.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1								
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	4700	176,4 0	176,4 35,28	829080 0	829080 165816	165816 100	0 0,74	0 3482
51	С130810-158	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х10-273х10 мм шт	1	5070		5070				
53	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х8-133х6 мм шт	2	2080		4160				
54	С130810-152	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х6-108х5 мм шт	1	982		982				
55	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 133х4 мм шт	1	830		830				
56	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм шт	1	741		741				
58	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм шт	2	495		990				
62	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-89х3.5 мм шт	1	330		330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							
63	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм шт	2	338		676				
65	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм шт	1	2270		2270				
69	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	4	227		908				
70	С130810-81	Отводы /ГОСТ 17375-83/ под углом 135° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 125 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 133х5 мм шт	2	569		1138				
82	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
83	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
84	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм шт	4	503,23	28,48	2013	114	1685	1,88	8
				312,75	11,25	1251	45	130	0,05	0
85	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
86	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм шт	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
				661,5	409,5	1323	819	130	2	4
87	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
89	С130902-76 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	9821		9821				
90	С130902-77 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	12756		12756				
91	С130902-78 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	3	16974		50922				
92	С130902-80 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	31713		31713				
93	С130902-81 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	51907		103814				
94	С130902-82 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	83193		83193				
96	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	0	194	0	130	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	130	0	0
98	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	7	181,14	23,64	1268	165	1331	0,71	5
		фланец		146,25	0	1024	0	130	0	0
99	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	0
100	E0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	4	481,59	69,84	1926	279	1931	1,73	7
		фланец		369	2,25	1476	9	130	0,01	0
101	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	2	708,82	102,44	1418	205	1375	2,45	5
		фланец		524,25	4,5	1049	9	130	0,02	0
103	C130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419		838				
		шт.								
104	C130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	552		1656				
		шт.								
105	C130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	7	767		5369				
		шт.								
106	C130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1436		2872				
		шт.								
107	C130809-40 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	1999		7996				
		шт.								
108	C130809-41 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	2	2137		4274				
		шт.								
110	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых частей	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
111	C130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5418		5418				
		шт.								
116	E0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,2	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
117	E0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	1	2978,32	475,97	2978	476	1559	5,02	5
		врезка		1019,25	180	1019	180	130	0,88	1
118	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	2,72	7126,48	2006,35	19384	5457	5673	5,34	15
		км		846	758,25	2301	2062	130	3,7	10
119	E0122-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	1,725	7627,64	2024,06	13159	3492	3785	5,79	10
		км		922,5	765	1591	1320	130	3,74	6

3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4							
ных бетонных упоров на трубопроводе	0,027	10441,4	2130,34	282	58	66	6,72	0
км		1068,75	805,5	29	22	130	3,93	0
ных бетонных упоров на трубопроводе	0,368	14486,61	2153,43	5331	792	968	7,58	3
км		1208,25	814,5	445	300	130	3,97	1
мляные работы. Водопровод В1				1229993				
конструкции. Водопровод В1								
колодцев из сборного железобетона в стройством г/из снаружи колодца/ /В15/	21	14607,95	2104,76	306767	44200	81517	13,9	292
м3		2362,5	623,48	49613	13093	130	2,48	52
ных простых	0,73	6695,8	335,84	4888	245	711	4,54	3
м3		699,75	126	511	92	118	0,61	0
ых деталей весомболее 20 кг /объем кой/ футляры в колодцах	0,63	3792,87	304,24	2390	192	2279	20	13
1т		3330	114,75	2098	72	105	0,56	0
овая обмазочнаябитумная в 2 слоя днищем/	230	245,44	3,82	56451	879	10528	0,21	49
м2		37,35	1,44	8591	331	118	0,01	2
С/бетонные конструкции. Водопровод В1				370495				
изации								
3 группы с погрузкой на автомобили-торами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3523	42,17	40,26	148581	141840	43670	0,01	45
м3		1,86	10,92	6553	38468	97	0,04	132
3 группы вручную в траншеях глубиной й с откосами /доработка грунта вручную х механизированным способом/	109	467,1	0	50914	0	57533	2,98	324
м3		467,1	0	50914	0	113	0	0
2 группы с погрузкой на автомобили-торами с ковшом вместимостью 0,65 м3	109	32,23	30,77	3513	3354	1032	0,01	1
м3		1,42	8,34	155	910	97	0,03	3
3,4 группы пневматическими шеи по дну/	316	25,65	5,38	8104	1699	6213	0,13	41
м3		20,27	0	6405	0	97	0	0
автомобилями-самосвалами /работающими стояние перевозки 30 км, класс груза 1	7082	176,4	176,4	1249265	1249265	249853	0	0
т		0	35,28	0	249853	100	0,74	5247
2-3 группы грунтов	3632	3,77	3,24	13681	11782	5637	0	12
м3		0,48	1,12	1743	4068	97	0	13
2 группы с погрузкой на автомобили-аторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1170	32,23	30,77	37713	36001	11082	0,01	12
м3		1,42	8,34	1661	9764	97	0,03	33

2	
0-3	Устройство пос диам. 200 мм
0-4	Устройство пос диам. 250 мм
	Итого по разде
	Раздел: Ж/бето
1-2 Изм. и доп. ТН РК 8.02-02- 1 РК 8.02-03- 1 РК 8.02-05- 1 РК 8.02-06-	Устройство кр мокрых грунт
1	Кладка стен и
1-9	Установка зак неучтенный р
7	Гидроизоляци /внутри колод
	Итого по разд
	Раздел: Сети
7-9	Разработка гр самосвалы эк
54-3#т.ч. п- 1180, доп. изм. 1,2	Разработка гр до 2 м без кре после разраб
7-8	Разработка гр самосвалы эк /погрузка/
54-2	Уплотнение трамбовками
-А30-1	Перевозка гр вне карьеров
0-2	Работа на от
7-8	Разработка самосвалы э

Прог
1
120
121
136
137
138
139
1
2
3
4
5
6
7

Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	2048	176,4 0	176,4 35,28	361267 0	361267 72253	72253 100	0 0,74	0 1517
01-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м - 90% м3	1053	3,82 0	3,82 1,32	4021 0	4021 1395	1353 97	0 0	0 5
01-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м -90% м3	1053	1,57 0	1,57 0,54	1653 0	1653 574	556 97	0 0	0 2
01-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	1053	25,65 20,27	5,38 0	27006 21344	5661 0	20704 97	0,13 0	136 0
01-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10% м3	117	167,18 167,18	0 0	19560 19560	0 0	22103 113	1,21 0	142 0
01-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	3686	0,2 0	0,2 0,07	748 0	748 259	252 97	0 0	0 1
01-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	27,5	2,8 0	2,8 0,97	77 0	77 27	26 97	0 0	0 0
3008-92 к=1,1	Песок природный м3	30	990		29700				
01-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	27,5	21,55 17,03	4,52 0	593 468	124 0	454 97	0,11 0	3 0
23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы м3	7,5	1527,45 153,68	152,52 57,15	11456 1153	1144 429	2056 130	1,02 0,28	8 2
	Итого по разделу: Сети канализации				**1967852**				
	Раздел: Канализация К1 проектируемая								
22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х9,5/ км	0,305	78245 41850	36133,62 9612,9	23865 12764	11021 2932	20405 130	247 37,3	75 11
30804-949 Изм. и л.вып.14 СН РК 8.02-2002, СН РК 8.02-03-2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	305	982		299510				
22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /д.200х11,9/ км	0,147	139706,75 48375	90794,12 19582,83	20537 7111	13347 2879	12987 130	286 84,07	42 12
30804-951 Изм. и л.вып.14 СН РК 8.02-2002, СН РК 8.02-03-2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	147	1521		223587				
30804-2814 Изм. и л.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	23	2430		55890				

Програм
1
8
9
10
11
12
13
19
20
21
22
24
25
26
27
32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 130° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	23	2140		49220				
		Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая				672609				
		Раздел: Конструкции ж/бетонные								
47	Е0107-31-1	Установка лотков м3	11,94	2791,21	1856,11	33327	22162	23585	4,93	59
				812,93	597,97	9706	7140	140	2,37	28
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/ м2	500	245,44	3,82	122720	1910	22886	0,21	106
				37,35	1,44	18675	720	118	0,01	4
63	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	12	11500		138000				
64	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	24	17100		410400				
72	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в в просадочных грунтах /+т/из снаружи/ м3	19,65	19380,81	2538,55	380833	49883	91859	15,87	312
				2645,33	950,63	51981	18680	130	4,64	91
73	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	2	4351		8702				
74	Е0108-6-1	Кладка стен наружных /1ряд=9шт м3	1,33	6695,8	335,84	8905	447	1296	4,54	6
				699,75	126	931	168	118	0,61	1
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/ м2	76	245,44	3,82	18653	290	3479	0,21	16
				37,35	1,44	2839	109	118	0,01	1
		Итого по разделу: Конструкции ж/бетонные				1121541				
		Раздел: Наружные сети 0,4 кВ								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	475,122	50,82	48,38	24148	22987	7585	0,02	8
				2,39	14,07	1136	6684	97	0,05	23
2	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	14,694	467,1	0	6864	0	7756	2,98	44
				467,1	0	6864	0	113	0	0
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	955,141	176,4	176,4	168487	168487	33697	0	0
				0	35,28	0	33697	100	0,74	708
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	489,816	3,77	3,24	1845	1589	760	0	2
				0,48	1,12	235	549	97	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/ м3	394,487	39,73	37,82	15673	14918	4924	0,01	5
				1,87	11	738	4339	97	0,04	15
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	769,25	176,4	176,4	135696	135696	27139	0	0
				0	35,28	0	27139	100	0,74	570
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	394,487	6,48	6,48	2556	2556	805	0	0
				0	2,1	0	830	97	0,01	3
8	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20м/ м3	394,487	9,6	9,6	3787	3787	1192	0	0
				0	3,12	0	1229	97	0,01	5
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	394,487	21,55	4,52	8500	1782	6517	0,11	43
				17,03	0	6718	0	97	0	0
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м траншеи	1180,4	36,7	27,8	43321	32815	17606	0,06	71
				8,8	6,9	10388	8145	95	0,04	47
11	Ц0108-142-2 К=2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/до 3-х ниток/ м	360,4	22,4	15,8	8073	5694	3629	0,04	14
				6,6	4	2379	1442	95	0,02	8
12	С143008-92	Песок природный м3	73,362	990		72628				
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м кабеля	1180,4	32,4	23,7	38245	27975	16260	0,06	71
				8,6	5,9	10151	6964	95	0,03	40
14	Ц0108-143-2 К=1	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1/ср до 2-х ниток/ м	720,8	18,8	14,2	13551	10235	5478	0,03	22
				4,5	3,5	3244	2523	95	0,02	15
15	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	7,222	11662		84224				
16	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	695,3	31,5	7,5	21902	5215	14135	0,12	83
				19,8	1,6	13767	1112	95	0,01	6
17	С151803-204	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ /М240/ шт	100,8	442		44554				
18	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,657	229573,28	0	150830	0	19838	175	115
				27450	0	18035	0	110	0	0
19	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах масса 1 м до 9 кг м	657	70,7	17,1	46450	11235	32144	0,31	204
				47,3	4,2	31076	2759	95	0,02	16
20	С151601-3248 Изм. и доп.вып.18	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с секторными жилами ПвБбШв 3х240+1х120-1 ГОСТ 16442-80 км	0,8	4940748		3952598				
24	прайс	Кабельный ящик КЯ 4х400 шт	30	74351,91		2230557				

10