Утвержден
Постановлением Акимата
Целиноградского района
от «____» _____ 2010 года № _____
Акимом Целиноградского района
М.Т.Мынжановым
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.),
фамилия, имя, отчество и должность лица
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

от «___» _____2010 г. _____ **а.Косшы** _____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от «____» _____ 20___ г.
№ _____
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя комиссии – заместитель Акима района _____ Жанабергенов М.Б.

заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-

строительной инспекции
начальник управления _____ Мукажанов К.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

членов комиссии

местный орган архитектуры и градостроительства
Главный архитектор _____ Сагымбаев А.Е.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы _____ Шакабаев О.Б.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Органы ЧС Целиноградского района _____ Бейсекеев Б.К.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

ГКП на ПХВ Косшы коммуналдық қызметі _____ Саденов Т.О.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

представителя местного исполнительного органа
Акимат аульного округа _____ Абуов Е. К
(должность) (фамилия, имя, отчество)

генерального проектировщика

_____ ТОО «Астана Быт Сервис ПТД»
(должность) (фамилия, имя, отчество)
Генеральный подрядчик

_____ ТОО «Пальмира-Сенер»
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Представителей других заинтересованных организаций, учреждений:
Госинспектор облуправления
охраны окружающей среды по
Целиноградскому району _____ Узгенбаев Д.А.
(фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ТОО «Пальмира-Север»
(наименование организации)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: **Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу а.Косшы Косшынского аульного округа Целиноградский район Акмолинская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

1. Строительство осуществлено на основании распоряжения (приказа, постановления и др.)

от «22» октября 2009 г. № 581

(наименование органа, выдавшего распоряжение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ

от «_____» _____ 2009 г. №

Государственный архитектурно-градостроительный контроль
(наименование органа, выдавшего распоряжение)

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками ТОО «Пальмира Север»
(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ..... к акту)

4. Проектно- сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Астана Быт Сервис ЛТД»

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ..... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы по рабочему проекту

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечней их указывается в приложении ..... к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочему

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20.03.2009 г. № 141 - пир

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2009 г.; окончание работ июль 2010 г.;
месяц год месяц год
при продолжительности строительства, мес.;
по норме или по ПОС 12 месяцев; фактически: 7 месяцев

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: заявление на ввод в эксплуатацию.распоряжение акима с/о,АПЗ и договор об условиях освоения земельного участка, акт выбора согласования зем.участка, разрешение на смр и регистрационная карта, гос.слицензия, перечень к госслицензии, свидетельство РНН, свид/во юр.лица генподрядчика, договор подряда, заключение экологической госэкспертизы, заключение СЭС, заключение ЧС, рабочий проект, свидетельство регистрации юр.лица ТОО «Астана Быт Сервис ЛТД», статкарта ТОО «Астана Быт Сервис ЛТД», свидетельство регистрации ТОО «Пальмира Север», статкарта ТОО «Пальмира Север»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

№	Показатели	Ед. изм.	Кол-во
1	Расчетные расходы воды	м³/сут	3 000
2	Площадь участков водозаборных и водопроводных сооружений	га	6,15725
3	Протяженность водовода Ø 90-280 мм	м	2400,0
4	Количество скважин	шт	6 (5 раб.+1 рез.)
5	Количество КТП В том числе: 2 КТПН – 250 – 10/0,4 кВ КТП – 25 – 10/0,4 кВ	шт шт шт	6 1 5
6	Протяженность ВЛ - 10 кВ	м	2360
7	Протяженность кабельной линии КЛ – 10 кВ	м	5700
8	Протяженность кабельной линии КЛ – 0,4 кВ	м	425
9	Продолжительность строительства	мес	15

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Площадь земельного участка	га	4,0
2	Площадь существующей застройки, всего В том числе: -существующая застройка -проектируемая застройка	м²	3 095,0 1 600,0 1 495,0
3	Площадь твердого покрытия (площади, проезды), всего В том числе: -существующая застройка -проектируемая застройка	м²	2 650,0 880,0 1770,0
4	Площадь существующего озеленения	м²	34 255,0

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___единиц согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования (перечень указанных актов приведен в приложении ..... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

работы выполнены, согласно принятых проектных решений, с соблюдением требований к защите окружающей среды _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении .... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ..... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.
16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	объем работ	сроки выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 482.327 млн. тенге, в том числе: строительно- монтажных работ 195,906 млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн.тенге.
18. На основании осмотра объектов и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: **Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района**

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Жанабергенов М.Б.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Мукажанов К.

Члены государственной приемочной комиссии:

Главный архитектор _____ Сагымбаев А.Е.

Гос. санитарно-эпидемиологический надзор _____ Шакабаев О.Б.

Госинспектор облуправления охраны окружающей среды по Целиноградскому району _____ Укенбаев Д.А.

Орган ЧС Целиноградского района _____ Бейсекеев Б.К.

ГКП на ПХВ Косшы каммуналдык кызметі _____ Сапенов Т.О.

Аким аульного округа _____ Абуов Е К

Генеральные подрядчики:

ТОО «Пальмира Север» _____

Генеральный проектировщик

ТОО «Астана Быт Сервис ЛТД» _____

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта и его адрес: "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
за апрель 2010 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		10-63	20.11.2009 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1							Налог на добавленную стоимость	Всего
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**57 899 082**									
в том числе:		**51 695 609**							**6 203 473**	**57 899 082**

М.П. ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Форма 2в

Наименование стройки - "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Договор № 10-63 от 20.11.2009 г.

Акт выполненных работ
на апрель 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В1Смета 2-1 Э17490										
Земляные работы										
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	93317,88	27,84	26,18	2597503	2442595	801993	0,01	1073
		м3		1,66	7,20	154908	671889	97	0,03	2333
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб**	201,54	251,77	--	50742	--	57338	1,77	357
		м3		251,77	--	50742	--	113	--	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2885,41	262,72	--	758044	--	856589	1,85	5332
		м3		262,72	--	758044	--	113	--	--
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разравнивание лишнего грунта)**	6359,9	9,24	9,24	58796	58796	18517	--	--
		м3		--	3,00	--	19089	97	0,01	73
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (подсыпка под отмостку колодцев)**	515,21	134,10	--	69090	--	78072	0,97	501
				134,10	--	69090	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26113,1	134,10	--	3501767	--	3956996	0,97	25382
		м3		134,10	--	3501767	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	78339,65	6,83	6,83	534739	534739	141842	--	--
		м3		--	1,87	--	146229	97	0,01	478
8	Е0101-28-8 К=3 на объем	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 20м)	235018,98	3,29	3,29	773180	773180	205090	--	--
		м3		--	0,90	--	211432	97	--	691
9	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	1609,59	122,18	--	196660	--	222226	0,89	1424
		м3		122,18	--	196660	--	113	--	--
10	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	4828,44	6,01	6,01	29014	29014	7696	--	--
		м3		--	1,64	--	7934	97	0,01	26
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78755,34	21,55	4,52	1696867	355663	1300967	0,11	8506
		м3		17,03	--	1341203	--	97	--	--
						Прокладка наружных сетей водопровода В1				
		Прокладка трубопровода								
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194,00	776
		км		33075,00	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	4,5	78245,00	36133,62	352103	162601	301058	247,00	1112
		км		41850,00	9612,90	188325	43258	130	37,30	168
23	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0985	270167,88	115634,50	26612	11390	21728	662,00	65
		км		126000,00	43681,50	12411	4303	130	213,34	21
25	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,78	62566,88	6788,50	48802	5295	48915	253,00	197
				45675,00	2565,00	35627	2001	130	12,52	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
27	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	1,44	62566,88	6788,50	89909	9755	90117	253,00	364
		км		45675,00	2565,00	65635	3686	130	12,52	18
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	52	411,46	17,71	21396	921	16123	1,40	73
		шт		231,75	6,75	12051	351	130	0,03	2
32	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	15	585,99	36,99	8790	555	6450	1,93	29
		шт		317,25	13,50	4759	202	130	0,07	1
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
44	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	66	231,52	33,52	61583	8915	63022	0,90	239
		фланец		180,00	2,25	47880	598	130	0,01	3
46	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	63	156,43	21,43	25498	3493	26699	0,60	98
		фланец		126,00	--	20538	--	130	--	--
51	Е0122-33-5	Установка стальных сварных подставок с отростками диам. 50-150 мм	4,56	247994,13	49389,75	1130853	225217	482729	312,70	1426
		т		62775,00	18657,00	286254	85076	130	91,12	416
53	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2	9957,35	95,97	11949	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
56	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм для гильз	0,1689	58881,69	25695,31	9945	4340	8758	194,00	33
		км		33075,00	6813,45	5586	1151	130	26,38	4
58	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм для гильз	0,207	147942,61	97234,98	30624	20128	19210	296,00	61
		км		49950,00	21436,60	10340	4437	130	91,71	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19727712	4798792			48660
			Тенге			7170466	1238091			4420
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			406486				
	Материалы -		Тенге			82516				
	Всего заработная плата -		Тенге				283862,00			
		Накладные расходы -	Тенге			255476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39718				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			701680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1783
		Сметная заработная плата -	Тенге				322184,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12321226				
	Материалы -		Тенге			664425				
	Всего заработная плата -		Тенге				8124694,00			
	Местные материалы -		Тенге			11513				
		Накладные расходы -	Тенге			8941503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4471
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1341225,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22538492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55896
		Сметная заработная плата -	Тенге				9465920,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28240172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57679
		Сметная заработная плата -	Тенге				9788104,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28240172				

Временные здания и сооружения (2,48%)	Тенге	700 356
Итого	Тенге	**28 940 528**
Зимнее удорожание (3,465%)	Тенге	1 002 789
Выслуга лет 1%	Тенге	289 405
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	115 762
ИТОГО	Тенге	30 348 485
Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г К=1,67		
Итого в текущих ценах	Тенге	50 681 970
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 013 639
Итого с налогами	Тенге	51 695 609
НДС 12%	Тенге	6 203 473
ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**	57 899 082

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Страниц -

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование стройки - "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетейц в селе Косшы Целиноградского района"

Договор № 10-63 от 20.11.2009 г.

Акт выполненных работ
на июль 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Рекультивация										
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м, до 30 м	76029,33	9,85	9,85	748676	748676	198590	--	--
		м3		--	2,69	--	204732	97	0,01	669
2	Е0101-25-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	76029,33	16,56	16,56	1259137	1259137	333992	--	--
		м3		--	4,53	--	344322	97	0,01	563
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	76029,33	3,10	2,66	235654	202293	97348	--	207
		м3		0,39	0,93	29651	70707	97	--	232
4	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м, до 30 м	96107,26	5,86	5,86	563358	563358	121523	--	--
		м3		--	1,30	--	125282	97	--	409
5	Е0101-85-16 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	96107,26	7,40	7,40	711471	711471	153473	--	--
		м3		--	1,65	--	158219	97	--	259
РАЗДЕЛ 2.Биологическая рекультивация										
6	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	41,55	8322,16	293,31	345786	12187	6295	--	--
		га		--	117,45	--	4880	129	0,45	19
7	Е0147-152-3 прим	Послепосевное прикатывание почвы	41,55	292,82	292,82	12167	12167	6577	--	--
				--	122,70	--	5098	129	0,54	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га								
РАЗДЕЛ 3.Земля,колодцы										
Арматура и фасонина										
8	Е0122-35-13 прим	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм, затворов	1	13662,85	6811,60	13663	6812	9255	26,60	27
		шт		4545,00	2574,00	4545	2574	130	12,57	13
9	Е0122-35-13 прим	Установка демонтажных вставок диам. 800 мм	1	11356,60	6811,60	11357	6812	9255	26,60	27
		шт		4545,00	2574,00	4545	2574	130	12,57	13
10	Е0122-35-13 прим	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм, затворов	--	13662,85	6811,60	--	--	--	26,60	--
		шт		4545,00	2574,00	--	--	--	12,57	--
11	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
12	Е0127-21-3 прим	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	13,16	109,02	11,84	1435	156	151	0,04	--
		м2		5,51	3,11	73	41	133	0,01	--
13	Е0106-1-1 прим	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	0,2688	11306,17	66,01	3039	18	62	1,35	--
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
14	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	7	273,96	119,85	1918	839	1211	0,64	4
		шт		100,35	29,70	702	208	133	0,12	1
15	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,105	15500,00	--	1628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
18	Е0122-35-3 прим	Установка демонтажных вставок диам. 100 мм	1	249,46	17,71	249	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
19	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных	4	557,33	60,08	2229	240	2188	2,21	9
		шт		398,25	22,50	1593	90	130	0,11	--
20	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,70	1,57	2576	5	156	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		40,50	--	122	--	128	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, гильз	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	--
		Колодцы прямоугольные								
		В-1 /внутренний размер 3,5х6,5 м/ - 1 шт								
23	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	87,35	29,64	28,03	2589	2448	734	0,01	1
		м3		1,61	7,06	141	616	97	0,02	2
24	Е0101-162-3 прим т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,05	577,80	--	609	--	688	3,34	4
		м3		577,80	--	609	--	113	--	--
25	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,24	167,18	--	542	--	612	1,21	4
		м3		167,18	--	542	--	113	--	--
26	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18,74	3,82	3,82	72	72	24	--	--
		м3		--	1,32	--	25	97	--	--
27	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18,74	25,65	5,38	481	101	368	0,13	2
		м3		20,27	--	380	--	97	--	--
28	Е0111-13-3 К=3 прим	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 5 см, толщиной 15 см	31,39	2110,86	73,65	66260	2312	5679	0,79	25
		м2		119,49	27,60	3751	866	123	0,13	4
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7.5 толщиной 100 мм	3,14	11306,17	66,01	35501	207	728	1,35	4
		м3		195,75	24,93	615	78	105	0,12	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,14	105,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,14	349,00	--	1096	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,14	216,00	--	678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	16,6	14884,73	954,99	247087	15853	24506	6,51	108
		м3		1075,50	330,44	17853	5485	105	1,34	22
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,6	105,00	--	1743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,6	349,00	--	5793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0606	69000,00	--	4179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0458	66000,00	--	3020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5619	71100,00	--	39949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,73	68800,00	--	119101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор под арматуру водопровода	0,72	12618,31	260,48	9085	188	532	3,94	3
		м3		614,25	89,46	442	64	105	0,35	--
41	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках, площадью до 100 см2	1	125,75	59,73	126	60	89	0,38	--
		отверст.		66,02	22,57	66	23	100	0,11	--
42	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2456	18837,97	11119,34	4626	2730	3032	42,50	10
				7560,00	4200,75	1856	1032	105	20,52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
43	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11,91	28,74	0,02	342	--	62	0,03	--
		м2		5,81	--	69	--	90	--	--
44	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	23,83	31,90	0,02	760	--	89	0,02	1
		м2		4,16	--	99	--	90	--	--
45	Е0122-40-15 прим	Приварка заглушек к гильзе диам. 900 мм	2	1891,67	276,17	3783	552	3358	6,15	12
		шт		1264,50	27,00	2529	54	130	0,11	--
46	Е0122-40-10 прим	Приварка заглушки к гильзе диам. 400 мм	3	867,45	117,07	2602	351	2422	2,89	9
		шт		616,50	4,50	1850	14	130	0,03	--
47	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
48	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,033	64092,87	304,24	2115	10	119	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	110	4	105	0,56	--
49	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,0535	13711,47	5475,87	733	293	458	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	270	83	130	5,46	--
50	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,0535	133700,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С131305-1 прим	Патрубок вентиляционный ПВ150	1	1780,00	--	1780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-25-1 прим	Монтаж балки Б-1	0,682	5030,50	2020,02	3431	1378	2460	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1550	343	130	1,79	1
53	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, Б-1	0,682	147100,00	--	100322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47,82	31,90	0,02	1525	1	179	0,02	1
		м2		4,16	--	199	--	90	--	--
55	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	74,24	711,48	8,23	52820	611	7425	0,47	35
		м2		81,68	3,08	6064	229	118	0,02	1
56	Е0107-13-1 прим	Укладка плит покрытий П1 - П4	13	1681,59	387,22	21861	5034	8359	2,06	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		344,25	115,02	4475	1495	140	0,46	6
57	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,52	31000,00	--	140244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	28,74	820,66	11,21	23583	322	1211	0,20	6
		м2		31,50	4,21	905	121	118	0,02	1
59	Е0122-41-1 прим	Устройство головины из сборного железобетона в сухих грунтах	0,5344	31388,88	1879,87	16774	1005	1371	8,86	5
		м3		1435,50	538,43	767	288	130	2,06	1
60	С11011-773	Скобы ходовые	8	221,00	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0110-23-5 прим	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	1,38	392,20	30,89	541	43	337	1,23	2
		м2		191,93	11,68	265	16	120	0,06	--
63	С12064-6 прим	Крышка деревянная	1,38	12300,00	--	16974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-3-2 прим	Устройство щебеночного основания	0,376	3243,27	100,89	1219	38	72	0,85	--
		м3		123,75	38,25	47	14	118	0,18	--
65	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,76	474,38	--	1784	--	124	0,14	1
		м2		24,75	--	93	--	133	--	--
66	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	1	273,96	119,85	274	120	173	0,64	1
		шт		100,35	29,70	100	30	133	0,12	--
67	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,015	15500,00	--	233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		В-8,12,17 /внутренний размер 5,5х4,5 м/ - 3 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	171,9	29,64	28,03	5095	4818	1445	0,01	2
		м3		1,61	7,06	277	1213	97	0,02	4
69	Е0101-162-3 прим т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,83	577,80	--	1056	--	1193	3,34	6
		м3		577,80	--	1056	--	113	--	--
70	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	8,24	167,18	--	1378	--	1557	1,21	10
		м3		167,18	--	1378	--	113	--	--
71	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	54,38	3,82	3,82	208	208	70	--	--
		м3		--	1,32	--	72	97	--	--
72	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	54,38	25,65	5,38	1395	292	1069	0,13	7
		м3		20,27	--	1102	--	97	--	--
73	Е0111-13-3 К=3 прим	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 5 см, толщиной 15 см	66,78	2110,86	73,65	140963	4918	12082	0,79	53
		м2		119,49	27,60	7980	1843	123	0,13	9
74	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7.5 толщиной 100 мм	6,68	11306,17	66,01	75503	441	1547	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1307	166	105	0,12	1
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,68	105,00	--	701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,68	349,00	--	2331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,68	216,00	--	1442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	36,52	14884,73	954,99	543591	34876	53912	6,51	238
				1075,50	330,44	39277	12068	105	1,34	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,52	105,00	--	3835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
80	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	36,52	349,00	--	12745	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1316	69000,00	--	9082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0915	66000,00	--	6039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
83	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7312	71100,00	--	51991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
84	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,81	68800,00	--	261955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
85	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор под арматуру водопровода	0,36	12618,31	260,48	4543	94	266	3,94	1
				614,25	89,46	221	32	105	0,35	--
		м3								
86	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках, площадью до 100 см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
				66,02	22,57	132	45	100	0,11	--
		отверст.								
87	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3751	18837,97	11119,34	7066	4171	4632	42,50	16
				7560,00	4200,75	2836	1576	105	20,52	8
		1т								
88	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	29,51	28,74	0,02	848	1	154	0,03	1
				5,81	--	171	--	90	--	--
		м2								
89	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	59,03	31,90	0,02	1883	1	221	0,02	1
				4,16	--	246	--	90	--	--
		м2								
90	Е0122-40-15 прим	Приварка заглушек к гильзе диам. 900 мм	4	1891,67	276,17	7567	1105	6716	6,15	25
				1264,50	27,00	5058	108	130	0,11	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	–
		фланец								
92	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
				33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	–
		1т								
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,107	13711,47	5475,87	1467	586	917	28,90	3
				5040,00	1552,87	539	166	130	5,46	1
		т								
94	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,107	133700,00	--	14301	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	С131305-1 прим	Патрубок вентиляционный ПВ150	2	1780,00	--	3560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Е0109-25-1 прим	Монтаж балки Б-2	0,8472	5030,50	2020,02	4262	1711	3056	14,10	12
				2272,50	502,43	1925	426	130	1,79	2
		т								
97	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля, Б-2	0,8472	147100,00	--	124623	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
98	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100,55	31,90	0,02	3208	2	376	0,02	2
				4,16	--	418	--	90	--	--
		м2								
99	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	157,76	711,48	8,23	112243	1298	15779	0,47	74
				81,68	3,08	12886	486	118	0,02	2
		м2								
100	Е0107-13-1 прим	Укладка плит покрытий П1 - П4	20	1681,59	387,22	33632	7744	12860	2,06	41
				344,25	115,02	6885	2300	140	0,46	9
		шт								
101	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	9,68	31000,00	–	300080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
102	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	61,47	820,66	11,21	50449	689	2590	0,20	12
				31,50	4,21	1936	259	118	0,02	1
		м2								
103	Е0122-41-1 прим	Устройство горловины из сборного железобетона в сухих грунтах	1,6	31388,88	1879,87	50323	3014	4114	8,86	14
				1435,50	538,43	2301	863	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
104	С11011-773	Скобы ходовые	16	221,00	--	3536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
105	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
106	Е0110-23-5 прим	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	2,76	392,20	30,89	1082	85	674	1,23	3
				191,93	11,68	530	32	120	0,06	--
		м2								
107	С12064-6 прим	Крышка деревянная	2,76	12300,00	--	33948	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
108	Е0108-3-2 прим	Устройство щебеночного основания	0,752	3243,27	100,89	2439	76	144	0,85	1
				123,75	38,25	93	29	118	0,18	--
		м3								
109	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,52	474,38	--	3567	--	248	0,14	1
				24,75	--	186	--	133	--	--
		м2								
110	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
				100,35	29,70	201	59	133	0,12	--
		шт								
111	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,03	15500,00	--	465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		В-4,9,19 /внутренний размер 2,5х4,5 м/ - 3 шт								
112	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	92,02	29,64	28,03	2727	2579	774	0,01	1
				1,61	7,06	148	649	97	0,02	2
		м3								
113	Е0101-162-3 прим т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,96	577,80	--	555	--	627	3,34	3
				577,80	--	555	--	113	--	--
		м3								
114	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,76	167,18	--	963	--	1088	1,21	7
				167,18	--	963	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	41,54	3,82	3,82	159	159	53	--	--
		м3		--	1,32	--	55	97	--	--
116	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	41,54	25,65	5,38	1065	223	817	0,13	5
		м3		20,27	--	842	--	97	--	--
117	Е0111-13-3 К=3 прим	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 5 см, толщиной 15 см	34,98	2110,86	73,65	73838	2576	6329	0,79	28
		м2		119,49	27,60	4180	965	123	0,13	5
118	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7.5 толщиной 100 мм	3	11306,17	66,01	33919	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
119	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3	105,00	--	315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3	349,00	--	1047	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3	216,00	--	648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	3,4	14884,73	954,99	50608	3247	5019	6,51	22
		м3		1075,50	330,44	3657	1123	105	1,34	5
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,4	105,00	--	357	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
124	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,4	349,00	--	1187	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0773	69000,00	--	5336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0513	66000,00	--	3388	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4387	71100,00	--	31189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,27	68800,00	--	156405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор под арматуру водопровода	0,84	12618,31	260,48	10599	219	621	3,94	3
		м3		614,25	89,46	516	75	105	0,35	--
130	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках, площадью до 100 см2	2	125,75	59,73	252	119	177	0,38	1
		отверст.		66,02	22,57	132	45	100	0,11	--
131	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3751	18837,97	11119,34	7067	4171	4632	42,50	16
		1т		7560,00	4200,75	2836	1576	105	20,52	8
132	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,67	28,74	0,02	565	--	103	0,03	1
		м2		5,81	--	114	--	90	--	--
133	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,35	31,90	0,02	1255	1	147	0,02	1
		м2		4,16	--	164	--	90	--	--
134	Е0122-40-15 прим	Приварка заглушек к гильзе диам. 900 мм	4	1891,67	276,17	7567	1105	6716	6,15	25
		шт		1264,50	27,00	5058	108	130	0,11	--
135	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
136	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	--
137	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,1069	13711,47	5475,87	1466	586	916	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	539	166	130	5,46	1
138	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,1069	133700,00	--	14297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,73	31,90	0,02	693	--	81	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	90	--	90	--	--
140	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	110,08	711,48	8,23	78320	906	11010	0,47	52
		м2		81,68	3,08	8991	339	118	0,02	2
141	Е0107-13-1 прим	Укладка плит покрытий П1 - П2	10	1681,59	387,22	16816	3872	6430	2,06	21
		шт		344,25	115,02	3443	1150	140	0,46	5
142	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	4,41	31000,00	--	136813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов, гидроизолом	29,67	820,66	11,21	24352	333	1250	0,20	6
		м2		31,50	4,21	935	125	118	0,02	1
144	Е0122-41-1 прим	Устройство горловины из сборного железобетона в сухих грунтах	1,07	31388,88	1879,87	33481	2005	2737	8,86	9
		м3		1435,50	538,43	1531	574	130	2,06	2
145	С11011-773	Скобы ходовые	16	221,00	--	3536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0110-23-5 прим	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	2,76	392,20	30,89	1082	85	674	1,23	3
		м2		191,93	11,68	530	32	120	0,06	--
148	С12064-6 прим	Крышка деревянная	2,76	12300,00	--	33948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0108-3-2 прим	Устройство щебеночного основания	0,7533	3243,27	100,89	2443	76	144	0,85	1
		м3		123,75	38,25	93	29	118	0,18	--
150	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,52	474,38	--	3567	--	248	0,14	1
		м2		24,75	--	186	--	133	--	--
151	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,35	29,70	201	59	133	0,12	--
		шт								
152	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,03	15500,00	--	465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		В-4,6,19,24,26,35,39 /внутренний размер 2,5х4,5 м/ - 7 шт								
				Колодцы круглые - 12 шт						
153	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3287	1832,20	97,07	602	32	58	0,78	--
				112,50	36,00	37	12	118	0,18	--
		м3								
154	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл В7.5 толщиной 100 мм	0,0694	11306,17	66,01	785	5	16	1,35	--
				195,75	24,93	14	2	105	0,12	--
		м3								
155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,0694	105,00	--	7	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
156	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0694	349,00	--	24	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
157	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,0694	216,00	--	15	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
158	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,04	36563,40	1879,87	74589	3835	5235	8,86	18
				1435,50	538,43	2928	1098	130	2,06	4
		м3								
159	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,89	41410,35	2104,76	36855	1873	3455	13,90	12
				2362,50	623,48	2103	555	130	2,48	2
		м3								
160	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,89	105,00	--	93	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
161	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,89	300,00	--	267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
162	С11011-773	Скобы ходовые	90	221,00	--	19890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
163	С12021-267 прим	Металлические стремянки	0,0265	133700,00	--	3543	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	9	11500,00	--	103500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0110-23-5 прим	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 /деревянная крышка/	1,68	392,20	30,89	659	52	410	1,23	2
		м2		191,93	11,68	322	20	120	0,06	--
166	С12064-6 прим	Крышка деревянная	6,73	12300,00	--	82779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0127-21-3 прим	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	13,02	109,02	11,84	1419	154	149	0,04	--
		м2		5,51	3,11	72	41	133	0,01	--
168	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	9,76	273,96	119,85	2674	1170	1688	0,64	6
		шт		100,35	29,70	979	290	133	0,12	1
169	С143019-210 прим	Столбики сигнальные железобетонные	0,1462	15500,00	--	2266	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,53	13,91	0,07	369	2	193	0,04	1
		м2		8,06	0,02	214	1	90	--	--
171	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,53	245,44	3,82	6512	101	1214	0,21	6
		м2		37,35	1,44	991	38	118	0,01	--
172	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	0,5625	59,11	28,22	33	16	23	0,18	--
		отверст.		30,89	10,67	17	6	100	0,05	--
173	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2,25	43,33	20,47	97	46	69	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	51	17	100	0,04	--
174	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,058	18837,97	11119,34	1093	645	716	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	438	244	105	20,52	1
175	Е0113-26-8	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-710	2,48	89,54	0,12	222	--	6	0,01	--
				2,77	0,05	7	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство санитарно-охранной зоны №1, №2 и №3								
					Дорожное покрытие					
		Дорожное покрытие (1052,9м2)								
32	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1052,9	33,43	29,06	35198	30597	15810	0,01	10
		м2		1,03	10,26	1084	10803	133	0,05	53
33	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(в карьере)	2369,03	64,37	61,25	152501	145113	47873	0,02	50
		м3		3,02	17,81	7154	42199	97	0,06	144
34	Е010333-А18 -1К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	4264,24	139,92	139,92	596653	596653	119331	--	--
		т		--	27,98	--	119331	100	0,59	2506
35	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2369,03	230,32	--	545634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (разравнивание дресвы)	2369,03	12,31	12,31	29160	29160	7735	--	--
		м3		--	3,37	--	7974	97	0,01	26
37	Е0101-25-11 т.ч.п.3.70	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2369,03	7,92	7,92	18770	18770	1953	--	--
		м3		--	0,85	--	2014	97	0,85	2014
38	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	1052,9	1,82	1,82	1915	1915	416	--	--
		м2		--	0,41	--	429	97	--	1
39	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем	1052,9	96,83	2,62	101952	2759	14893	0,07	72
		м2		10,51	0,99	11066	1042	123	--	5
40	Е0111-1-2	Уплотнение щебнем 40%	1052,9	669,19	2,62	704590	2759	14893	0,07	72
		м2		10,51	0,99	11066	1042	123	--	5
		Копание ям под стойки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	43,16	218,93	--	9449	--	10677	1,54	66
		м3		218,93	--	9449	--	113	--	--
42	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанный вручную во временный отвал)	43,16	32,56	30,98	1405	1337	441	0,01	--
		м3		1,53	9,01	66	389	97	0,03	1
43	Е010333-А3- 1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (во временный отвал)	75,53	35,53	35,53	2684	2684	537	--	--
		т		--	7,11	--	537	100	0,15	11
44	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	43,16	3,79	3,24	164	140	67	--	--
		м3		0,48	1,12	21	48	97	--	--
		Ограждение								
45	Е0107-24-13	Установка оград металлических по стойкам из труб и с устройством кронштейнов из уголка и колючей проволоки	1079	353,96	137,18	381917	148012	297951	0,98	1056
		м		159,53	37,71	172133	40689	140	0,14	148
46	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	965,4	714,00	--	689292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-	314,8	21,80	0,05	6862	16	1652	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1829	6	90	--	--
48	Е0113-26-6 К=2 на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	629,59	25,65	0,02	16149	13	2357	0,02	13
		м2		4,16	--	2619	--	90	--	--
49	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	44,15	8480,00	--	374441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44,15	133,00	--	5873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
51	Е0109-47-1	Обшивка пролета стальным профилированным листом	2265,9	55,95	2,99	126766	6777	101944	0,30	678
		м2		48,83	1,16	110644	2627	90	--	11
52	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4569	59500,00	--	27190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-684	Проволока колючая светлая /без покрытия/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	1618,5	28,00	--	45318	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1,95	4676,39	1172,83	9119	2287	9698	17,80	35
		шт		3217,50	334,76	6274	653	140	1,28	2
55	С12022-5	Ворота распашные ВД1Б(Б) огрунтованные и окрашенные	2,6	166300,00	--	432380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**61878283**	**4964723**			**31528**
			Тенге			**5386158**	**1763029**			**7081**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51878283				
	Материалы -		Тенге			2183123				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**7149188**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8286091				
	Местные материалы -		Тенге			31058188				
		Накладные расходы -	Тенге			8146232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4073
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1221935			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3601471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78249753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42683
		Сметная заработная плата -	Тенге				8371122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78249753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42683
		Сметная заработная плата -	Тенге				8371122			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**78249753**				
		Временные здания и сооружения (2,48%)	**Тенге**			**1 940 594**				
		Итого	**Тенге**			**80 190 347**				
		Зимнее удорожание (3,465%)	**Тенге**			**2 778 596**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**801 903**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**320 761**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			84 091 607				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г К=1,67								
		Итого в текущих ценах	Тенге			140 432 984				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 808 660				
		Итого с налогами	Тенге			143 241 644				
		НДС 12%	Тенге			17 188 997				
		ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге			160 430 641				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта и его адрес: "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

за июль 2010 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		10-63	20.11.2009 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**482 327 000**									
в том числе:		**143 241 644**							**17 188 997**	**160 430 641**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Форма 2в

Наименование стройки - "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетейц в селе Косшы Целиноградского района"

Договор № 10-63 от 20.11.2009 г.

Акт выполненных работ

на июнь 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважен. Строительные работы. Смета 2-11								
		Бурение эксплуатационных скважин								
1	Е0104-9-7	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 6-8 группы/**	65,5	824,78	678,01	54023	44410	52761	5,46	358
		м		96,53	678,01	6322	44410	104	2,52	165
2	С11061-42	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2**	3,79	78300,00	--	296757	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0104-9-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 1-2 группы/**	0,45	759,16	619,87	342	279	110	0,70	--
		м		120,29	114,06	54	51	104	0,47	--
4	С11061-46	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ**	0,001	78900,00	--	79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0104-9-5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/**	34,05	2995,55	2461,33	101998	83808	31142	2,75	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				479,25	400,18	16318	13626	104	1,58	54
		м								
6	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	0,56	78900,00	--	44184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Е0104-9-7	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 6-8 группы/	115,5	5979,59	4908,51	690643	566933	197388	5,46	631
				965,25	678,01	111486	78310	104	2,52	291
		м								
8	С11061-46	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	4,33	78900,00	--	342032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	34,5	917,55	708,56	31655	24445	10711	1,19	41
				207,45	91,06	7157	3142	104	0,33	11
		м								
10	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	34,5	1020,77	757,52	35217	26135	12567	1,46	50
				263,25	87,00	9082	3002	104	0,30	10
		м								
11	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	150,75	917,55	708,56	138321	106815	46800	1,19	179
				207,45	91,06	31273	13727	104	0,33	50
		м								
12	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	1,89	33051,58	14360,60	62501	27156	33211	91,80	174
				16524,00	2990,06	31247	5654	90	10,22	19
		т								
13	Е0104-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения скважины	12,3	2138,07	131,07	26309	1613	26323	11,40	140
				2007,00	49,95	24696	615	104	0,24	3
		м3								
14	С143008-33	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 5-10 мм	12,3	2430,00	--	29901	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	90,75	2250,00	--	204188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0104-65-2	Перемещение буровых станков ударно-вращательного бурения в пределах строительной площадки	3	326,48	5,38	979	16	597	1,14	3
		шт		189,00	2,25	567	7	104	0,01	--
17	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	9,13	90284,54	79012,04	823846	720985	235888	57,30	523
		сутки		11272,50	13583,94	102862	123953	104	48,14	439
		Ограждение санитарно-охранной зоны №1, №2 и №3 Смета 7-2								
		Копание ям под стойки								
18	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	23,24	218,93	--	5088	--	5749	1,54	36
		м3		218,93	--	5088	--	113	--	--
19	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанный вручную во временный отвал)	23,24	32,56	30,98	757	720	238	0,01	--
		м3		1,53	9,01	36	209	97	0,03	1
20	Е010333-А3- 1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (во временный отвал)	40,67	35,53	35,53	1445	1445	289	--	--
		т		--	7,11	--	289	100	0,15	6
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	23,24	3,79	3,24	88	75	36	--	--
		м3		0,48	1,12	11	26	97	--	--
		Ограждение								
22	Е0107-24-13	Установка оград металлических по стойкам из труб и с устройством кронштейнов из уголка и колючей проволоки	581	353,96	137,18	205648	79699	160435	0,98	569
		м		159,53	37,71	92687	21910	140	0,14	80
23	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	519,83	714,00	--	371157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	169,5	21,80	0,05	3695	8	889	0,03	5
		м2		5,81	0,02	985	3	90	--	--
25	Е0113-26-6 К=2 на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	339,01	25,65	0,02	8695	7	1269	0,02	7
		м2		4,16	--	1410	--	90	--	--
26	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	23,78	8480,00	--	201622	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,78	133,00	--	3162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0109-47-1	Обшивка пролета стальным профилированным листом	1220,1	55,95	2,99	68259	3649	54893	0,30	365
		м2		48,83	1,16	59577	1415	90	--	6
29	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2461	59500,00	--	14641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-684	Проволока колючая светлая /без покрытия/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	871,5	,28,00	--	24402	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1,05	4676,39	1172,83	4910	1231	5222	17,80	19
		шт		3217,50	334,76	3378	351	140	1,28	1
32	С12022-5	Ворота распашные ВД1Б(Б) огрунтованные и окрашенные	1,4	166300,00	--	232820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-10кВ (L=3565м)								
		Установка опор								
75	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	13	5510,24	3385,11	71640	44011	38458	11,70	152
		опора		1881,00	936,18	24455	12172	105	3,89	51
76	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	39	12400,00	--	483649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
77	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	13,26	364,25	132,50	4830	1757	3916	1,48	20
				231,75	49,50	3073	656	105	0,24	3
		м3								
78	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,156	172357,31	536,06	26890	84	7810	289,00	45
				47475,00	202,50	7407	32	105	0,99	--
		1т								
79	С11041-102	Траверсы стальные	13	824,00	--	10713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	13	2580,00	--	33543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
81	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,39	15800,00	--	6163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
82	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,39	87400,00	--	34089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
83	С11051-172 Изм. и	Накладки к кронштейнам	39	133,00	--	5188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,39	7100,00	--	2769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
85	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	39	2580,00	--	100630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
86	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	21,45	84,60	2,80	1815	60	664	0,17	4
				32,40	0,20	695	4	95	--	--
		м								
87	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с тремя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	3	5510,24	3385,11	16531	10155	8874	11,70	35
				1881,00	936,18	5643	2809	105	3,89	12
		опора								
88	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	3	12400,00	--	37200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1,02	364,25	132,50	372	135	301	1,48	2
				231,75	49,50	236	50	105	0,24	--
		м3								
90	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,024	172357,31	536,06	4137	13	1201	289,00	7
				47475,00	202,50	1139	5	105	0,99	--
		1т								
91	С11041-102	Траверсы стальные	2	824,00	--	1648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	6	101,00	--	606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,05	87400,00	--	4370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
94	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	0,02	33800,00	--	676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100компл								
95	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
96	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,05	15800,00	--	790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
97	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,04	7100,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
98	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	1,12	895,00	--	1002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
99	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	2	84,60	2,80	169	6	62	0,17	--
				32,40	0,20	65	--	95	--	--
		м								
100	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	2,5	84,60	2,80	212	7	77	0,17	--
				32,40	0,20	81	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
101	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3565,97	2082,09	3573	2086	1956	7,75	8
				1271,25	587,77	1274	589	105	2,42	2
		опора								
102	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	2	12400,00	--	24850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
103	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	1,02	364,25	132,50	372	135	302	1,48	2
				231,75	49,50	237	51	105	0,24	--
		м3								
104	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,012	172357,31	536,06	2072	6	602	289,00	3
				47475,00	202,50	571	2	105	0,99	--
		1т								
105	С11041-102	Траверсы стальные	1	824,00	--	826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
106	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип П, окрашенные	1	2580,00	--	2585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
107	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - ~~чертеж 2ИШ.864.002/~~	0,0701	15800,00	--	1108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
108	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,01	87400,00	--	876	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
109	С11051-172 Изм. и	Накладки к кронштейнам	3,01	133,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
110	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,0802	7100,00	--	569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
111	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип П, окрашенные	1	2580,00	--	2585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
112	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	1,65	84,60	2,80	140	5	51	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				32,40	0,20	54	--	95	--	--
		м								
113	Ц0110-834-2 7	Оборудование вспомогательное: конструкция антресолей под оборудования на опорах	1	34720,00	830,00	34789	832	29646	177,00	177
				32850,00	24,80	32916	25	90	0,14	--
		шт								
114	С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, марка КР-2	1	7470,00	--	7485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
115	С11071-52 Изм. и	Узел крепления кронштейна оцинкованный	0,668	540,00	--	361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
116	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,0134	15800,00	--	211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
117	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,0134	87400,00	--	1168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
118	Ц0110-834-2 7	Оборудование вспомогательное: конструкция антресолей под оборудования на опорах	1,17	34720,00	830,00	40588	970	34588	177,00	207
				32850,00	24,80	38402	29	90	0,14	--
		шт								
119	С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, марка КР-2	0,835	7470,00	--	6237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	~~С11071-52 Изм. и~~	~~Узел крепления кронштейна оцинкованный~~	4,68	540,00	--	2525	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
121	С11071-53 Изм. и	Хомут для крепления кронштейнов	0,005	147300,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
122	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	14,28	84,60	2,80	1208	40	442	0,17	2
				32,40	0,20	463	3	95	--	--
		м								
123	Ц0108-291-5	Аппараты контактной сети: разъединитель секционный	0,835	11233,70	32,70	9380	27	8214	52,00	43
				10350,00	4,50	8642	4	95	0,03	--
		шт								
124	Ц0108-343-2	Установка закладной детали для анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом	0,835	393,00	--	328	--	225	2,00	2
				284,00	--	237	--	95	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,01	15800,00	--	158	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,01	87400,00	--	876	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,0601	7100,00	--	427	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0271	172357,31	536,06	4663	15	1354	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1284	5	105	0,99	--
129	Ц0108-152-1 4	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	1	107,90	3,90	108	4	30	0,15	--
		шт		30,40	1,20	30	1	95	0,01	--
130	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,0451	7120,00	--	321	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,2	23548,15	15193,90	28258	18233	14081	42,30	51
		1км		7380,00	3795,17	8856	4554	105	14,12	17
132	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,241	315700,00	--	76090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	90,44	51,70	2,80	4676	253	2388	0,16	14
		м		27,50	0,30	2487	27	95	--	--
134	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	61,90	3,30	1114	59	400	0,14	3
		м		23,00	0,40	414	7	95	--	--
135	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	431,60	21,60	10358	518	3463	0,90	22
		шт		149,00	2,90	3576	70	95	0,02	--
136	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	36	8480,00	--	305280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,72	133,00	–	4884	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Наружные сети водопровода В1 Смета 2-1								
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы								
138	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13963,77	27,84	26,18	388682	365502	120007	0,01	161
		м3		1,66	7,20	23180	100539	97	0,03	349
139	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	30,31	251,77	–	7631	–	8623	1,77	54
		м3		251,77	–	7631	–	113	–	–
140	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	431,76	262,72	–	113431	–	128177	1,85	798
		м3		262,72	–	113431	–	113	–	–
141	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разравнивание лишнего грунта)	951,67	9,24	9,24	8798	8798	2771	–	–
		м3		–	3,00	–	2856	97	0,01	11
142	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (подсыпка под отмостку колодцев)	67,6	134,10	–	9066	–	10244	0,97	66
		м3		134,10	–	9066	–	113	–	–
143	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3367,57	134,10	–	451591	–	510298	0,97	3273
		м3		134,10	–	451591	–	113	–	–
144	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10102,76	6,83	6,83	68960	68960	18292	–	–
		м3		–	1,87	–	18858	97	0,01	62
145	Е0101-28-8 К=3 на объем	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 20м)	30308,27	3,29	3,29	99710	99710	26449	–	–
		м3		–	0,90	–	27267	97	–	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	207,58	122,18	--	25362	--	28659	0,89	184
		м3		122,18	--	25362	--	113	--	--
147	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	622,68	6,01	6,01	3742	3742	993	--	--
		м3		--	1,64	--	1023	97	0,01	3
148	С143008-92	Песок природный	913,28	1420,00	--	1296859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10725,44	21,55	4,52	231091	48437	177175	0,11	1158
		м3		17,03	--	182654	--	97	--	--
				Прокладка наружных сетей водопровода В1 (L=18063м - Д110мм; L=13880м - Д160мм; L=752,5м - 2Д180мм; L=260м - Д59х4мм; L=516м - Д25х2,8мм)						
		Прокладка трубопровода								
150	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2	58881,69	25695,31	11776	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
151	С130804-16	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	202	833,00	--	168266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,5	139706,75	90794,12	210259	136645	132959	286,00	430
		км		48375,00	19582,83	72804	29472	130	84,07	127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15730390	2937699			12509
			Тенге			1943123	630168			2499
	Стоимость оборудования -		Тенге			558000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			558000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			942246				
	Материалы -		Тенге			82118				
	Всего заработная плата -		Тенге				459562,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131696				
		Накладные расходы -	Тенге			428970				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1453489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2775
		Сметная заработная плата -	Тенге				523907,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11979717				
	Материалы -		Тенге			218154				
	Всего заработная плата -		Тенге				2015837,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4539379				
	Местные материалы -		Тенге			2820265				
		Накладные расходы -	Тенге			2221310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				333197,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			852062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15053089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12994
		Сметная заработная плата -	Тенге				2349033,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			363579				
	Материалы -		Тенге			9130				
	Всего заработная плата -		Тенге				97893,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232820				
		Накладные расходы -	Тенге			88104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13216,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27101				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			478784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата -	Тенге				111109,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2886848				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2886848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2000058				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39867392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16377
		Сметная заработная плата -	Тенге				2984049,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39867392				
		Временные здания и сооружения (2,48%)	Тенге			988 711				
		Итого	Тенге			40 856 103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание (3,465%)	Тенге			1 415 664				
		Выслуга лет 1%	Тенге			408 561				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			163 424				
		ИТОГО	Тенге			42 843 753				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г К=1,67								
		Итого в текущих ценах	Тенге			71 549 067				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 430 981				
		Итого с налогами	Тенге			72 980 048				
		НДС 12%	Тенге			8 757 606				
		ИТОГО ПО АКТУ :	**Тенге**			**81 737 654**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта и его адрес: "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Справка

о стоимости выполненых работ и затрат

за июнь 2010 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименовани	Код
		10-63	20.11.2009 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**321 896 359**									
в том числе:		**72 980 048**							**8 757 606**	**81 737 654**

М.П. ЗАКАЗЧИК:

М.П. ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Наименование объекта и его адрес: "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат
за май 2010 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчи	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименовани	Код	Наименование	Код
		10-63	20.11.2009 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	из гр.1								
		в отчетном месяце (за)	строительно-монтажные работы (в сметных, б зисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных азисных ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**240 158 705**									
в том числе:		**162 731 806**							**19 527 817**	**182 259 623**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:**

М.П. **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Пальмира-Север"

Форма 2в

Наименование стройки - "Вторая очередь реконструкции водопроводных сетей в селе Косшы Целиноградского района"

Договор № 10-63 от 20.11.2009 г.

Акт выполненных работ
на май 2010 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка растительного слоя								
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивационные работы 1-1								
1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительного слоя в кучи)**	22560	9,85	9,85	222153	222153	58927	--	--
		м3		--	2,69	--	60750	97	0,01	199
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	22560	7,04	7,04	158789	158789	42119	--	--
		м3		--	1,92	--	43422	97	0,01	142
3	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (растительного)**	22560	32,56	30,98	734470	698843	230627	0,01	239
		м3		1,53	9,01	34517	203243	97	0,03	695
4	Е010333-А3- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(растительного грунта во временный отвал)**	27072	32,30	32,30	874426	874426	174885	--	--
		т		--	6,46	--	174885	100	0,14	3673
5	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	22560	3,08	2,66	69564	60026	28886	--	61
		м3		0,39	0,93	8798	20981	97	--	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (растительного из временного отвала для восстановления)	22560	32,56	30,98	734470	698843	230627	0,01	239
		м3		1,53	9,01	34517	203243	97	0,03	695
7	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1(из временного отвала для восстановления)	27072	32,30	32,30	874426	874426	174885	--	--
		т		--	6,46	--	174885	100	0,14	3673
		Восстановление растительного слоя								
8	Е0101-25-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов до 10 м (для восстановления растительного слоя)	22560	9,85	9,85	222153	222153	58927	--	--
		м3		--	2,69	--	60750	97	0,01	199
9	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (для восстановления растительного слоя)	22560	7,04	7,04	158789	158789	42119	--	--
		м3		--	1,92	--	43422	97	0,01	142
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22560	21,55	4,52	486079	101882	372671	0,11	2436
		м3		17,03	--	384197	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода ВЮСмета 2-1 Э17490								
		Земляные работы								
11	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93317,88	27,84	26,18	2597503	2442595	801993	0,01	1073
		м3		1,66	7,20	154908	671889	97	0,03	2333
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	201,54	251,77	--	50742	--	57338	1,77	357
		м3		251,77	--	50742	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2885,41	262,72	--	758044	--	856589	1,85	5332
				262,72	--	758044	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (разравнивание лишнего грунта)	6359,9	9,24	9,24	58796	58796	18517	--	--
		м3		--	3,00	--	19089	97	0,01	73
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (подсыпка под отмостку колодцев)	515,21	134,10	--	69090	--	78072	0,97	501
		м3		134,10	--	69090	--	113	--	--
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26113,1	134,10	--	3501767	--	3956996	0,97	25382
		м3		134,10	--	3501767	--	113	--	--
17	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	78339,65	6,83	6,83	534739	534739	141842	--	--
		м3		--	1,87	--	146229	97	0,01	478
18	Е0101-28-8 К=3 на объем	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (до 20м)	235018,98	3,29	3,29	773180	773180	205090	--	--
		м3		--	0,90	--	211432	97	--	691
19	Е0101-166-1	Засыпка траншей песком вручную (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	1609,59	122,18	--	196660	--	222226	0,89	1424
		м3		122,18	--	196660	--	113	--	--
20	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком под автодороги, на пересечках с существующими сетями и над трубой толщ.0,3м)	4828,44	6,01	6,01	29014	29014	7696	--	--
		м3		--	1,64	--	7934	97	0,01	26
21	С143008-92	Песок природный	1419,86	1420,00	--	2016200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78755,34	21,55	4,52	1696867	355663	1300967	0,11	8506
		м3		17,03	--	1341203	--	97	--	--
		Прокладка наружных сетей водопровода В1								
		Прокладка трубопровода								
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,43	58881,69	25695,31	542477	236731	477740	194,00	1787
				33075,00	6813,45	304720	62772	130	26,38	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
24	С130804-16	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	1430,51	8330,00	--	11916173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,11	78245,00	36133,62	550062	254019	470319	247,00	1736
		км		41850,00	9612,90	294206	67579	130	37,30	262
26	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	1110,54	12100,00	--	13437474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0985	270167,88	115634,50	26612	11390	21728	662,00	65
		км		126000,00	43681,50	12411	4303	130	213,34	21
30	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм	98,89	3930,00	--	388653	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,78	62566,88	6788,50	48802	5295	48915	253,00	197
		км		45675,00	2565,00	35627	2001	130	12,52	10
32	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 59х4 мм	787,8	363,00	--	285971	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	1,44	62566,88	6788,50	89909	9755	90117	253,00	364
		км		45675,00	2565,00	65635	3686	130	12,52	18
34	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	834,32	63,00	--	52562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	608,42	148,00	--	90047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	52	411,46	17,71	21396	921	16123	1,40	73
		шт		231,75	6,75	12051	351	130	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С130902-53п р	Задвижки (затворы дисковые) параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	52	6480,00	--	336960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	15	585,99	36,99	8790	555	6450	1,93	29
				317,25	13,50	4759	202	130	0,07	1
		шт								
39	С130902-55п р	Задвижки (затворы дисковые) параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	15	11500,00	--	172500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
		шт								
41	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	4860,00	--	14580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	66	231,52	33,52	61583	8915	63022	0,90	239
				180,00	2,25	47880	598	130	0,01	3
		фланец								
43	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	66	881,00	--	234346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных подставок с отростками диам. 50-150 мм	4,56	247994,13	49389,75	1130853	225217	482729	312,70	1426
				62775,00	18657,00	286254	85076	130	91,12	416
		т								
47	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	70	18075,87	36,99	1265311	2589	27436	1,82	127
				288,00	13,50	20160	945	130	0,07	5
		шт								
48	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2	9957,35	95,97	11949	115	1018	4,90	6
				771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
		м3								
49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм для гильз	0,1689	58881,69	25695,31	9945	4340	8758	194,00	33
				33075,00	6813,45	5586	1151	130	26,38	4
		км								
50	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 110 мм	17,06	3810,00	--	64994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10м								
51	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм для гильз	0,207	147942,61	97234,98	30624	20128	19210	296,00	61
		км		49950,00	21436,60	10340	4437	130	91,71	19
52	С130804-106 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 200 мм	20,91	10100,00	--	211161	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец - водопроводный полиэтиленовый (Д1500мм)								
53	Ц0107-218-4 прим	Монтаж колодца водопроводного полиэтиленового Д1500мм на общей фундаментной плите, масса 0.6 т	204	8092,00	972,00	1650768	198288	1041013	32,00	6528
		шт		5490,00	180,00	1119960	36721	90	1,04	213
54	С Ценовое предложени е	Колодец водопроводный полиэтиленовый Д1500мм	204	177773,88	--	36265872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Бурение скважен. Строительные работы Смета 2-11								
235	Е0104-9-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 1-2 группы/	0,9	759,16	619,87	683	558	219	0,70	1
		м		120,29	114,06	108	103	104	0,47	--
236	С11061-42	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2	0,02	78300,00	--	1566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0104-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/	68,1	2995,55	2461,33	203997	167616	62285	2,75	187
		м		479,25	400,18	32637	27252	104	1,58	107
238	С11061-42	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2	1,4	78300,00	--	109620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0104-39-4	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 7 группы	231	1685,34	1108,54	389313	256073	28423	0,60	137
		м		114,08	4,23	26352	977	104	0,02	5
240	С11061-56	Коронки, тип К-105КА	13,6	6170,00	--	83912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	С11061-76	Пневмоударники погружные П-105-2.6	3,26	17800,00	--	58028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
РАЗДЕЛ 4. Надскважинная камера. Скваж. 1, 2, 3 Технологическая часть Смета 2-5										
	Технологическая часть									
110	Ц0107-246-2	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки АТН 8-1-22	2	58500,00	11640,00	117000	23280	17780	39,00	78
				7290,00	2588,04	14580	5176	90	15,01	30
		шт								
111	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Многоступенчатый скважинный насос SP30-12 RP3 MS6000 3x380-415V N 4кВМ Q	2	431104,45	--	862209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
112	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
				2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
		шкаф								
113	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Шкаф управления CONTROL SP MP 204 1x25,01-30,00A DOL	2	222257,26	--	444515	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	60	175,20	75,70	10512	4542	5318	0,44	26
				72,70	20,60	4362	1236	95	0,12	7
		м								
115	С Прайс лист	Водонепроницаемый кабель KABEL-RUND TML-B 4G6мм2	163,2	1048,30	--	171082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
116	С Прайс лист	Скобы для крепления кабеля SCHELLE-KABEL F.3"ROHR	2	2160,34	--	4321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
117	Ц0108-166-1	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 16 мм2	2	1329,00	20,20	2658	40	2423	7,00	14
				1271,00	4,50	2542	9	95	0,03	--
		шт								
118	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Кабельная муфта заливная KABEL VERBINDER MO 4x6мм2 RUND D 6-15мм	2	2256,78	--	4514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
119	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	--	194	--	130	--	--
		фланец								
120	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Переходной фланец FLA-UBER R2 1/2 DN65 PN16 1.4401	2	16133,32	--	32267	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	0,6667	672,20	13,20	448	9	219	2,00	1
		шт		344,00	2,30	229	2	95	0,01	--
122	С Прайс лист	Пульт управления R100	0,6667	36858,20	--	24572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Стальной трос SEIL-NIRO 5мм 7х19 1.4401 для подъема насоса	160	241,11	--	38577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс лист	Зажим	2	177,16	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-539-3	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 25 кг (электрод EL1)	2	3577,00	101,00	7154	202	804	2,00	4
		шт		405,00	18,00	810	36	95	0,10	--
126	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Электрод EL1 с кабелем 30м для защиты от "сухого хода"	2	19183,87	--	38368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, блок-контакты (реле защиты)	2	191,40	7,00	383	14	312	1,00	2
		шт		162,00	2,30	324	5	95	0,01	--
128	С Прайс лист	Реле защиты от "сухого хода"	2	18953,25	--	37906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Ц0111-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	152	2219	7,00	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,07	--
130	С Прайс лист	Плавающий датчик уровня в резервуаре	2	2287,64	--	4575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С Прайс лист "GRUNDFOS"	Плавающий датчик уровня котроля уровня воды в резервуаре	2	2042,54	--	4085	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	0,6667	514,00	105,00	343	70	174	2,00	1
		шт		254,00	20,30	169	14	95	0,12	--
134	С Прайс лист	Панель управления для 3-х скважинный насосов	0,6667	152234,00	--	101489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0108-88-2	Плита опорная толщ.10мм 1000х1000мм	0,6667	2483,80	79,80	1656	53	1117	11,00	7
		м2		1744,00	20,30	1163	14	95	0,12	--
136	С12041-129	Плита опорная	0,0523	63800,00	--	3339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0523	40200,00	--	2104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обвязка насосов								
138	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	1	580,44	3,74	580	4	90	0,37	--
		м		69,08	1,40	69	1	128	0,01	--
139	Е0116-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	2,67	1677,79	19,35	4474	52	474	0,75	2
		м		131,63	7,25	351	19	128	0,04	--
140	С130810-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482,00	--	964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
142	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
144	С130904-74 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	2	14600,00	--	29200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
147	Е0146-8-3	Заполнение бетоном оголовка скважины	3,8	23044,80	302,67	87570	1150	15031	24,61	94
		м3		3840,75	114,75	14595	436	100	0,56	2
148	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,88	133,00	--	516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отопление								
149	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	2	763,40	5,40	1527	11	1194	2,00	4
		шт		626,00	2,30	1252	5	95	0,01	--
150	С Прайс лист	Печь электронагревательная ПЭТ-4 в кВт, 220В	2	1274,05	--	2548	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. Резервуары чистой воды №1 и №2 V150м3 (2шт.) Смета 2-6								
186	Е0106-33-4	Устройство стен (толщ.300мм) и плоских днищ (толщ.300мм) прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	72	12672,03	954,99	912386	68759	106289	6,51	469
		м3		1075,50	330,44	77436	23792	105	1,34	96
187	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	73,44	133,00	--	9768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	73,44	820,00	--	60221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,039	50600,00	–	1973	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,524	53600,00	–	28086	–	–	–	–
		т		–	--	--	--	–	--	--
191	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,66	51000,00	–	186813	–	–	–	–
		т		--	–	--	–	--	--	–
192	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1804	70437,87	304,24	12707	55	1854	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1745	21	105	0,56	–
193	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1804	40200,00	--	7252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	–
194	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	396	245,44	3,82	97194	1513	18126	0,21	84
		м2		37,35	1,44	14791	570	118	0,01	3
195	Е0106-36-4	Железнение внутренней поверхности емкости (днище)	120	62,19	0,23	7462	28	6475	0,29	35
		м2		51,30	0,09	6156	11	105	--	–
196	Е0111-11-1	Устройство уклона по днищу толщиной 20 мм	102,6	236,89	9,95	24305	1021	7060	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5356	384	123	0,02	2
197	Е0111-11-2 К=8 на объем	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины уклона от 0 до 120мм до средней толщины 60мм	820,8	33,89	0,67	27816	550	888	--	4
		м2		0,63	0,25	517	205	123	--	1
198	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	300	24,60	0,69	7380	207	3771	0,08	24
		м3		11,70	0,27	3510	81	105	--	–
199	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	300	52,65	0,22	15795	66	7513	0,17	50
		м3		23,76	0,09	7128	27	105	--	–
		Камера приборов КП-1 и камера лазов КЛ-1								
212	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,54	16695,30	2104,76	9015	1137	2096	13,90	8
				2362,50	623,48	1276	337	130	2,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
213	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,54	133,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	С143018-24 Изм. и	Стоимость днищ, плит перекрытия (КЦП1-10-2)	0,2	28000,00	--	5600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ-10-6)	1,18	8294,00	--	9787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
216	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0108-4-5	Наклейка на стыках изделий ж/б колодцев гнилостойкой ткани	9,42	669,34	8,23	6305	78	942	0,47	4
		м2		81,68	3,08	769	29	118	0,02	--
218	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,08	2357,77	100,89	2546	109	206	0,85	1
		м3		123,75	38,25	134	41	118	0,18	--
219	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,07	8847,97	66,01	9450	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
220	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,09	133,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
221	С12021-223	Лестницы для негабаритных емкостей	0,0921	173500,00	--	15983	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	183	62	100	0,04	--
223	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах, площадью до 20 см2	6	43,33	20,47	260	123	184	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	137	46	100	0,04	--
224	Е0122-8-3	Установка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (гильза)	0,0034	70074,97	10674,97	238	36	234	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	166	14	130	19,69	--
225	Е0122-8-4	Установка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (гильза)	0,0017	82713,01	12499,51	141	21	142	328,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		59400,00	4722,75	101	8	130	23,06	--
226	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	3,41	714,00	--	2437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,71	1060,00	--	1809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--
229	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
				Ограждение						
230	Е0109-30-1	Монтаж ограждением из угловой и круглой стали	0,3151	14359,66	5522,03	4525	1740	2098	35,90	11
		т		6075,00	1322,37	1914	417	90	4,73	1
231	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1068	59500,00	--	6355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,2083	48200,00	--	10040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,8	21,80	0,05	432	1	104	0,03	1
		м2		5,81	0,02	115	--	90	--	--
234	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,6	25,65	0,02	1016	1	148	0,02	1
		м2		4,16	--	165	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 7. Наружные сети электроснабжения								
		Комплектная трансформаторная подстанция								
		Фундаменты под КТП 6шт								
259	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ.0,3м)	10,2	1142,86	24,55	11657	250	615	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		39,83	9,20	406	94	123	0,04	–
260	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных	4,23	9812,75	353,46	41508	1495	3371	3,64	15
		м3		625,50	133,52	2646	565	105	0,65	3
261	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,29	133,00	--	571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1782	65900,00	--	11743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0094	67600,00	--	633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0094	40200,00	--	376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (приямок П-1)	0,3	8847,97	66,01	2654	20	70	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	246,48	9,95	739	30	206	0,36	1
		м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
267	Е0111-11-2 К=2 на объем	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ.10мм)	6	-36,29	-0,67	-218	-4	-6	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-4	-1	123	--	--
268	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,306	133,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (приямок П-1)	7,05	11920,93	954,99	84043	6733	10407	6,51	46
		м3		1075,50	330,44	7582	2330	105	1,34	9
270	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,16	133,00	--	952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	246,48	9,95	739	30	206	0,36	1
				52,20	3,74	157	11	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
272	Е0111-11-2 К=2 на объем	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ.10мм)	6	-36,29	-0,67	-218	-4	-6	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-4	-1	123	--	--
273	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	9	711,48	8,23	6403	74	900	0,47	4
		м2		81,68	3,08	735	28	118	0,02	--
274	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	246,48	9,95	739	30	206	0,36	1
		м2		52,20	3,74	157	11	123	0,02	--
275	Е0111-11-2 К=2 на объем	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до толщ.10мм)	6	-36,29	-0,67	-218	-4	-6	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-4	-1	123	--	--
276	Е0108-6-1	Кладка прижимной стенки	1,16	2708,24	335,84	3152	391	1134	4,54	5
		м3		699,75	126,00	815	147	118	0,61	1
		Ограждение КТП (6шт)								
277	Е0107-24-9	Установка оград металлических из сетки высотой до 2,2 м	52,4	1319,94	217,18	69165	11380	32268	2,23	117
		м		380,25	59,61	19925	3124	140	0,22	11
278	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,51	69100,00	--	104479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,5504	47200,00	--	25979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	140	21,80	0,05	3052	7	735	0,03	4
		м2		5,81	0,02	813	3	90	--	--
281	Е0113-26-6 К=2 на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	280	25,65	0,02	7182	6	1048	0,02	6
		м2		4,16	--	1165	--	90	--	--
		КТП 25кВА (3шт), 40кВА (1шт)								
282	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	3	16463,00	10590,00	49389	31770	19944	27,00	81
		подстанц		4680,00	2318,05	14040	6954	95	13,44	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	3	163900,00	--	491700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
285	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050x410x1080 мм	3	117500,00	--	352500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Измерительная аппаратура						
289	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
290	С Прайс лист ТОО"220 VOLT"	Счетчик коммерческого учета активной и реактивной энергии	3	32380,24	--	97141	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЛ-10кВ (L=3565м)						
		Установка опор								
291	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	50	5510,24	3385,11	275512	169256	147902	11,70	585
		опора		1881,00	936,18	94050	46809	105	3,89	195
292	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	150	12400,00	--	1860000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	51	364,25	132,50	18577	6757	15061	1,48	75
		м3		231,75	49,50	11819	2525	105	0,24	12
294	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,6	172357,31	536,06	103414	322	30037	289,00	173
		1т		47475,00	202,50	28485	121	105	0,99	1
295	С11041-102	Траверсы стальные	50	824,00	--	41200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
296	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	50	2580,00	--	129000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
297	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	1,5	15800,00	--	23700	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	1,5	87400,00	--	131100	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
299	С11051-172 Изм. и	Накладки к кронштейнам	150	133,00	--	19950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	1,5	7100,00	--	10650	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	150	2580,00	--	387000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
302	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	82,5	84,60	2,80	6980	231	2555	0,17	14
		м		32,40	0,20	2673	17	95	--	--
303	Е0133-103-6	Установка одностоечных железобетонных опор с тремя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	6	5510,24	3385,11	33061	20311	17748	11,70	70
		опора		1881,00	936,18	11286	5617	105	3,89	23
304	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	6	12400,00	--	74400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	2,04	364,25	132,50	743	270	602	1,48	3
		м3		231,75	49,50	473	101	105	0,24	--
306	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,048	172357,31	536,06	8273	26	2403	289,00	14
		1т		47475,00	202,50	2279	10	105	0,99	--
307	С11041-102	Траверсы стальные	4	824,00	--	3296	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	12	101,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,1	87400,00	--	8740	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
310	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	0,04	33800,00	--	1352	--	--	--	--
		100компл		--	--	--	--	--	--	--
311	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип П, окрашенные	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
312	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,1	15800,00	--	1580	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
313	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,08	7100,00	--	568	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
314	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	2,24	895,00	--	2005	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
315	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	4	84,60	2,80	338	11	124	0,17	1
		м		32,40	0,20	130	1	95	--	--
316	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	5	84,60	2,80	423	14	155	0,17	1
		м		32,40	0,20	162	1	95	--	--
317	Е0133-103-5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	5	3565,97	2082,09	17830	10410	9760	7,75	39
		опора		1271,25	587,77	6356	2939	105	2,42	12
318	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	10	12400,00	--	124000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	5,1	364,25	132,50	1858	676	1506	1,48	8
				231,75	49,50	1182	252	105	0,24	1
		м3								
320	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06	172357,31	536,06	10341	32	3004	289,00	17
				47475,00	202,50	2849	12	105	0,99	--
		1т								
321	С11041-102	Траверсы стальные	5	824,00	--	4120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
322	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
323	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,35	15800,00	--	5530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
324	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,05	87400,00	--	4370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
325	С11051-172 Изм. и	Накладки к кронштейнам	14,99	133,00	--	1994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
326	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,3998	7100,00	--	2839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
327	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний, тип II, окрашенные	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
328	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	8,25	84,60	2,80	698	23	256	0,17	1
				32,40	0,20	267	2	95	--	--
		м								
329	Ц0110-834-2 7	Оборудование вспомогательное: конструкция антресолей под оборудования на опорах	5	34720,00	830,00	173600	4150	147937	177,00	885
				32850,00	24,80	164250	124	90	0,14	1
		шт								
330	С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, марка КР-2	5	7470,00	--	37350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
331	С11071-52 Изм. и	Узел крепления кронштейна оцинкованный	3,33	540,00	--	1799	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,0666	15800,00	--	1052	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
333	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,0666	87400,00	--	5821	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Ц0110-834-2 7	Оборудование вспомогательное: конструкция антресолей под оборудования на опорах	5,83	34720,00	830,00	202418	4839	172494	177,00	1032
		шт		32850,00	24,80	191516	145	90	0,14	1
335	С11071-31 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, марка КР-2	4,17	7470,00	--	31113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	С11071-52 Изм. и	Узел крепления кронштейна оцинкованный	23,32	540,00	--	12593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	С11071-53 Изм. и	Хомут для крепления кронштейнов	0,025	147300,00	--	3683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	71,22	84,60	2,80	6025	199	2206	0,17	12
		м		32,40	0,20	2308	14	95	--	--
339	Ц0108-291-5	Аппараты контактной сети: разъединитель секционный	4,17	11233,70	32,70	46788	136	40970	52,00	217
		шт		10350,00	4,50	43108	19	95	0,03	--
340	Ц0108-343-2	Установка закладной детали для анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом	4,17	393,00	--	1637	--	1124	2,00	8
		шт		284,00	--	1183	--	95	--	--
341	С11041-49	Изоляторы стеотитовые для разных установок /основание - чертеж 2ИШ.864.002/	0,05	15800,00	--	790	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
342	С11071-5 Изм. и	Верхушка оголовка для крепления изоляторов	0,05	87400,00	--	4370	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С11071-6 Изм. и	Зажим плашечный	0,2999	7100,00	--	2129	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1349	172357,31	536,06	23251	72	6753	289,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				47475,00	202,50	6404	27	105	0,99	--
		1т								
345	Ц0108-152-1 4	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	5	107,90	3,90	540	20	150	0,15	1
				30,40	1,20	152	6	95	0,01	--
		шт								
346	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,2249	7120,00	--	1601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100шт								
347	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	2,37	23548,15	15193,90	55691	35934	27751	42,30	100
				7380,00	3795,17	17454	8976	105	14,12	33
		1км								
348	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,4821	315700,00	--	152186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		КЛ-0,4кВ (L=116м)								
		Земляные работы								
354	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	99	447,75	--	44327	--	50090	2,96	293
				447,75	--	44327	--	113	--	--
		м3								
355	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	87	134,10	--	11667	--	13183	0,97	85
				134,10	--	11667	--	113	--	--
		м3								
356	Е0101-164-2	Планировка лишнего грунта	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
				218,93	--	2627	--	113	--	--
		м3								
		Кабельная прокладка								
357	Е0123-1-1	Подготовка основания из просеянного грунта	4	306,20	152,52	1225	610	1096	1,02	4
				153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
		м3								
358	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д150мм с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	0,079	22593,38	--	1785	--	1865	138,00	11
				21465,00	--	1696	--	110	--	--
		кан.-км								
359	С130802-31	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 150 мм, Dн 219 мм	16	141,00	--	2256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
360	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	79	27,70	2,10	2188	166	1516	0,10	8
		м		19,70	0,50	1556	40	95	--	--
361	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	211	26,40	3,10	5570	654	3929	0,11	23
		м		19,10	0,50	4030	105	95	--	1
362	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,1428	205600,00	--	29360	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
363	С151601-472 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,1326	121000,00	--	16045	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
364	С151607-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки, /ГОСТ 8133-77/, марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2	0,0206	7110,00	--	146	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	10	2021,10	1245,00	20211	12450	9794	4,00	40
		шт		756,00	275,00	7560	2750	95	1,59	16
366	С Прайс лист	Муфта концевая "Райхем"	10	27004,70	--	270047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
367	С151803-201 прим	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 16-8-5.4 УХЛ3	10	84,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	С151803-209	Наконечники кабельные 16-8-5.4-АУХЛ3	10	137,00	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
369	Ц0108-345-1	Ввод сети в здание подстанции	1	20905,00	--	20905	--	4489	27,00	27
		ввод		4725,00	--	4725	--	95	--	--
		Заземление								
370	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10-16 мм	320	51,70	2,80	16544	896	8451	0,16	51
		м		27,50	0,30	8800	96	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
		Осветительные приборы								
371	У2-58-14	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на два рожка, тип светильника РКУ01-125/Б23-05У1	10	9427,78	1533,56	94278	15336	12366	5,60	56
		светильн		915,82	261,88	9158	2619	105	1,50	15
372	С151703-4	Светильники тип РКУ08-125-001-У1	10	4460,00	--	44600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	10	619,00	--	6190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	С Прайс лист	Опора освещения ОГК-8	5	33937,46	--	169687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
375	С11071-52 Изм. и	Узел крепления кронштейна оцинкованный	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
376	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	4	1401,20	1,60	5605	6	4860	8,00	32
		шт		1350,00	--	5400	--	90	--	--
377	С Прайс лист "220	Фотодатчик ФРС-1	4	1358,97	--	5436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	С11071-3 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,04	7120,00	--	285	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	20	114,40	7,80	2288	156	937	0,29	6
		м		48,80	0,50	976	10	95	--	--
382	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	20	216,00	--	4320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение санитарно-охранной зоны №1, №2 и №3 Смета 7-2								
		Копание ям под стойки								
383	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	43,16	218,93	--	9449	--	10677	1,54	66
		м3		218,93	--	9449	--	113	--	--
384	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанный вручную во временный отвал)	43,16	32,56	30,98	1405	1337	441	0,01	--
		м3		1,53	9,01	66	389	97	0,03	1
385	Е010333-А3- 1т.ч.таб.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (во временный отвал)	75,53	35,53	35,53	2684	2684	537	--	--
		т		--	7,11	--	537	100	0,15	11
386	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	43,16	3,79	3,24	164	140	67	--	--
		м3		0,48	1,12	21	48	97	--	--
		Ограждение								
387	Е0107-24-13	Установка оград металлических по стойкам из труб и с устройством кронштейнов из уголка и колючей проволоки	1079	353,96	137,18	381917	148012	297951	0,98	1056
		м		159,53	37,71	172133	40689	140	0,14	148
388	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	965,39	714,00	--	689291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
389	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	314,8	21,80	0,05	6862	16	1652	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1829	6	90	--	--
390	Е0113-26-6 К=2 на объем	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	629,59	25,65	0,02	16149	13	2357	0,02	13
		м2		4,16	--	2619	--	90	--	--
391	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	44,15	8480,00	--	374409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44,15	133,00	--	5872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е0109-47-1	Обшивка пролета стальным профилированным листом	2265,9	55,95	2,99	126766	6777	101944	0,30	678
		м2		48,83	1,16	110644	2627	90	--	11
394	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4569	59500,00	--	27188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
395	С11011-684	Проволока колючая светлая /без покрытия/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	1618,5	28,00	--	45318	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
396	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных	1,95	4676,39	1172,83	9119	2287	9698	17,80	35
		шт		3217,50	334,76	6274	653	140	1,28	2
397	С12022-5	Ворота распашные ВД1Б(Б) огрунтованные и окрашенные	2,6	166300,00	--	432380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			60360294	14529507			31528
			Тенге			16302057	5175274			7081
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58979327				
		Материалы -	Тенге			3360754				
		в т.ч. транспортные расходы -	Тенге			76				
		Всего заработная плата -	Тенге				21128439			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16517805				
		Местные материалы -	Тенге			8717176				
		Накладные расходы -	Тенге			23190607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4073
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3478591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4930196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87100130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				24607030			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1380967				
		Материалы -	Тенге			81282				
		Всего заработная плата -	Тенге				348892			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			851714				
		Накладные расходы -	Тенге			314003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42683
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47100			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101698				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1796668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				395993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			88896799				42683
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25003023			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**88896799**
Временные здания и сооружения (2,48%)	**Тенге**			**2 204 641**
Итого	**Тенге**			**91 101 440**
Зимнее удорожание (3,465%)	**Тенге**			**3 156 665**
Выслуга лет 1%	**Тенге**			**911 014**
Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**364 406**
ИТОГО	**Тенге**			**95 533 525**
Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г К=1,67				**159 540 986**
Итого в текущих ценах	**Тенге**			**3 190 820**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**162 731 806**
Итого с налогами	**Тенге**			**19 527 817**
НДС 12%	**Тенге**			**182 259 623**
ИТОГО ПО АКТУ :				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: