ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Мактааральского района "

ИНЖЕНЕР: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г. №73

Доп. Соглашение №2 от 27 апреля 2015г. к Договору №164 от "08" декабря 2014г.

Наименование объекта: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ

за Август 2015 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включитильно	С начало года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
							приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**251 482 978**	**26 944 605**		**49 619 833**					**5 316 411**	**49 619 833**
Инжиниринговые услуги	*1 616 726*	*173 221*								
Авторский надзор	*502 966*	*53 889*		*99 240*					*10 633*	*99 240*
Всего по стройке	**253 602 670**	**27 171 715**		**49 719 073**					**5 327 043**	**49 719 073**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел строительства Мактааральского района"

Калисаев Н

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "НурСтрой Консалтинг"

А.Ю.Тян

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

Жанталиев Х.А.

Заказчик ГУ « Отдел строительства Мактааральского района»

Инженер: ТОО "НурСтрой Консалтинг"

Подрядчик ТОО «Talap Stroy Service»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство школы на 200 мест в населенном пункте Азаттык Мактааральского сельского округа Мактааральского района, ЮКО»

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"										
1	35	8-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)** м2	169,96	232,94	4,19	39590	712	11959	0,38	65		
					58,05	1,58	9866	269	118	0,01	1		
2	70	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо** м3	1,85	134,1	0	248	0	280	0,97	2		
					134,1	0	248	0	113	0	0		
3	78	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы под крыльцо** м3	1,58	134,1	0	212	0	239	0,97	2		
					134,1	0	212	0	113	0	0		
4	99	8-12-1	**Армирование кладки стен ТАМБУРА ГЛАВНОГО ВХОДА (АС-71) СЕТКАМИ СГ-1** т	0,016	8679,65	422,15	139	7	159	56,4	1		
					8257,5	157,5	132	3	118	0,77	0		
5	173	9-53-2	**Установка стальных решеток МР-1 (31 шт), МР-2 (13 шт)** т	0,4295	9850,48	1162,95	4231	500	2886	46,6	20		
					7357,5	108	3160	46	90	0,53	0		
6	174	2-1-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб** т	0,4338	180100		78132						
7	175	15-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** м2	9,879	148,4	0,07	1466	1	1121	0,65	6		
					108	0,02	1067	0	105	0	0		
8	176	9-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКИ СМ-1,СМ-2** т	0,063	13711,47	5475,87	864	345	374	28,9	2		
					5040	1552,87	318	98	90	5,46	0		
9	177	2-1-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,063	133700		8426						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2						
10	178	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СКОБА	т							
				0,0017	175710,1	1826,1	299	3	21	42,7	0
11	179	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т							
					8100	690,75	14	1	140	3,37	0
12	180	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев БРУС	м2							
				1,489	148,4	0,07	221	0	169	0,65	1
13	181	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3							
					108	0,02	161	0	105	0	0
				0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
14	182	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м3							
					3487,5	119,25	314	11	120	0,58	0
				0,09	573,75	28,11	52	3	15	0,78	0
15	183	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2							
					123,75	10,58	11	1	120	0,05	0
				0,97	375,5	30,89	364	30	237	1,23	1
16	184	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2							
					191,93	11,68	186	11	120	0,06	0
				0,97	12300		11931				
17	185	10-13-1	Укладка ходовых досок	комплект							
				1	1380		1380				
18	188	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м							
				122,87	6,6	0,9	811	111	849	0,03	4
19	189	11-2-9	БЕТОННЫЙ БОРТИК (В7,5)	м3							
					5,42	0,34	666	42	120	0	0
				2,506	573,75	28,11	1438	70	404	0,78	2
20	271	10-15-1	Устройство слуховых окон	м3							
					123,75	10,58	310	27	120	0,05	0
				0,08	10040,78	0	803	0	56	3,66	0
21	272	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРОПИЛА, РИГЕЛИ, НАСТИЛ И БОБЫШКИ	шт							
					567	0	45	0	123	0	0
				8	1155,99	81,61	9248	653	9547	6,08	49
22	273	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА И ОБШИВКА	м3							
					963	31,5	7704	252	120	0,15	1
				1,346	9700		13060				
23	274	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3							
					1862,35	14,17	2434	19	485	1,88	2
				0,5282	10200		5387				
24	275	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м3							
					303,75	5,4	397	7	120	0,03	0
				1,307	1862,35	14,17	2434	19	485	1,88	2
25	276	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2							
					4,68	0,34	96	7	120	0	0
				20,512	20,48	0,91	420	19	124	0,03	1
26	277	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2							
					1134,9	8,2	41764	302	10481	1,48	54
				36,8	236,25	3,08	8694	113	119	0,01	1
27	278	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	м2							
				4,838	3960		19160				
				4,195	1990		8348				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3					
28	279	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2							
				4,195	382,25	1,65	1604	7	149	0,21	1
29	280	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	м2							
				20,512	165,65	1,61	3398	33	1922	0,53	11
30	281	1-1-819	Петля накладная	шт							
				16	88,65	0,61	1818	13	105	0	0
31	282	1-1-813	Задвижка накладная	шт							
				16	40		640				
32	283	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт							
				8	142		2272				
33	284	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.10 мм)	м2							
				2,4	308		2464				
34	285	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2							
				12	204,04	15,94	490	38	116	0,24	1
35	286	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2							
				2,424	34,65	5,96	83	14	119	0,03	0
36	287	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2							
				2,788	6,25	0,14	-75	-2	-2	0	0
37	288	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2							
				8,363	0,11	0,05	-1	-1	119	0	0
38	289	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.10 мм)	м2							
				7,421	686,74	9,15	1665	22	141	0,26	1
39	290	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2							
				37,107	45,45	3,42	110	8	119	0,02	0
40	291	12-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	м2							
				7,496	89		248				
41	292	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2							
				8,62	60		502				
42	293	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	м2							
				25,86	692,62	8,54	5192	64	432	0,26	2
43	294	6-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	м3							
				0,62	11557,51	260,48	7166	161	458	3,94	2
44	295	6-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм - лестница со ступенями из БМ200	м3							
				3,86	15107,08	383,89	58313	1482	9889	14,2	55

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4							
45	296	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			т	0,2177	41200		8968				
46	297	7-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка косоуров бетоном М150								
			м3	1,02	9652,8	181,66	9846	185	414	1,28	1
47	298	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2		221,18	68,63	226	70	140	0,34	0
			1т	0,0191	93997,62	304,24	1797	6	666	198	4
48	299	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		33075	114,75	632	2	105	0,56	0
			м2	0,4398	148,4	0,07	65	0	50	0,65	0
49	300	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2		108	0,02	47	0	105	0	0
			1т	0,0129	28101,76	587,63	362	8	271	118	2
50	301	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		19800	222,75	255	3	105	1,08	0
			т	0,0117	47400		554				
51	302	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			т	0,0012	45800		55				
52	303	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	0,2962	148,4	0,07	44	0	34	0,65	0
53	304	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита		108	0,02	32	0	105	0	0
			м2	41,48	1528,84	11,72	63416	486	8983	1,06	44
54	305	9-29-1	Монтаж косоуров		171,68	4,39	7121	182	123	0,02	1
			т	2,262	13711,47	5475,87	31011	12385	13420	28,9	65
55	306	2-1-146	Косоуры		5040	1552,87	11399	3512	90	5,46	12
			т	2,284	108500		247848				
56	307	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоуров								
			м2	49,792	1004,37	4,92	50010	245	11414	1,28	64
57	308	6-18-9	Устройстово опорных подушек ОП-1 из БМ150		216,45	1,87	10778	93	105	0,01	0
			м3	0,5	16333,32	367,51	8167	184	1229	13,1	7
58	309	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		2202,75	138,83	1101	69	105	0,68	0
			т	0,0156	62000		967				
59	310	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг - ЗД-3 (1шт)								
			1т	0,2192	70437,87	304,24	15440	67	2253	58	13
60	311	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		9675	114,75	2121	25	105	0,56	0
			м2	5,042	148,4	0,07	748	0	572	0,65	3
61	312	7-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида		108	0,02	544	0	105	0	0
			м	14,5	279,56	6,56	4054	95	2051	0,57	8
62	313	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		98,55	2,48	1429	36	140	0,01	0
			т	0,2137	133700		28577				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5						
63	314	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 - ограждений	4,916	148,4	0,07	730	0	558	0,65	3
			м2		108	0,02	531	0	105	0	0
64	318	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,03	1473,62	11,72	84040	668	12351	1,06	60
			м2		171,68	4,39	9791	250	123	0,02	1
65	319	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	59,882	30,29	0,22	1814	13	1369	0,1	6
			м		18,5	0,09	1108	5	123	0	0
66	320	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	5,703	173,1	1,88	987	11	473	0,47	3
			м2		78,3	0,72	447	4	105	0	0
67	321	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов раствор М150	293,57	1534,82	11,72	450577	3441	63577	1,06	311
			м2		171,68	4,39	50400	1289	123	0,02	6
68	322	11-39-4	Устройство плинт усов из плиток керамических	308,249	256,85	0,32	79174	99	15826	0,24	73
			м		41,63	0,11	12832	34	123	0	0
69	325	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбик ам	430,82	469,81	6,38	202402	2749	38111	0,45	193
			м2		69,53	2,39	29955	1030	123	0,01	5
70	326	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	430,82	1905,05	11,03	820732	4752	52631	0,6	259
			м2		95,18	4,14	41005	1784	123	0,02	9
71	327	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	460,977	109,84	0,46	50634	212	6929	0,08	35
			м		12,04	0,18	5550	83	123	0	0
72	328	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным ра збеленным деревянных полов	430,82	167,96	1,88	72362	810	35746	0,47	201
			м2		78,3	0,72	33733	310	105	0	2
73	334	11-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	132,42	898,35	5,12	118960	678	11050	0,42	56
			м2		65,93	1,91	8730	253	123	0,01	1
74	335	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	141,689	109,84	0,46	15563	65	2130	0,08	11
			м		12,04	0,18	1706	26	123	0	0
75	336	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	13,242	167,96	1,88	2224	25	1099	0,47	6
			м2		78,3	0,72	1037	10	105	0	0
76	342	11-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,467	30,29	0,22	468	3	354	0,1	2
			м		18,5	0,09	286	1	123	0	0
77	343	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	1,473	173,1	1,88	255	3	122	0,47	1
			м2		78,3	0,72	115	1	105	0	0
78	347	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2	600,3	972,01	4,9	583498	2941	44561	0,38	229
			м2		58,5	1,85	35118	1111	123	0,01	5
79	348	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	642,321	109,84	0,46	70553	295	9654	0,08	49
			м		12,04	0,18	7734	116	123	0	1
80	349	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	60,03	167,96	1,88	10083	113	4981	0,47	28
			м2		78,3	0,72	4700	43	105	0	0
81	351	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм	253	1905,05	11,03	481977	2791	30907	0,6	152
			м2		95,18	4,14	24081	1047	123	0,02	5
82	352	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных	270,71	109,84	0,46	29735	125	4069	0,08	21
			м		12,04	0,18	3259	49	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6							
83	353	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	253	167,96	1,88	42495	476	20992	0,47	118
					78,3	0,72	19810	182	105	0	1
84	357	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	31,8	1473,62	11,72	46861	373	6887	1,06	34
					171,68	4,39	5459	140	123	0,02	1
85	358	11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	33,39	30,29	0,22	1011	7	763	0,1	3
					18,5	0,09	618	3	123	0	0
86	359	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	3,18	173,1	1,88	550	6	264	0,47	1
					78,3	0,72	249	2	105	0	0
87	362	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	249,48	6920		1726402				
88	363	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	8,1	6618		53606				
89	365	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	27,36	5240		143366				
90	367	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	51,194	2860		146414				
91	373	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ м2	14,08	5630		79270				
92	374	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-1 3ПЩ м2	2,68	5850		15678				
93	376	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	5	2980		14900				
94	377	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	5	844		4220				
95	381	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	13,96	3500		48860				
96	383	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	55,23	3540		195514				
97	384	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	45	4010		180450				
98	385	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	1,39	4250		5908				

1	1а	2	3	7 4	5	6	7	8	9	10	11
99	386	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	26	1500		39000				
100	387	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	25	1380		34500				
101	389	3-1-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ шт	3	17300		51900				
102	390	3-1-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодировани ем м2	13,216	2800		37006				
103	403	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1349,5	177,35	2,1	239334	2834	93265	0,39	526
					65,03	0,79	87758	1066	105	0	5
104	404	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ м2	50,52	17,43	0,12	880	6	731	0,09	5
					13,73	0,05	694	3	105	0	0
105	405	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	2106,37	173,1	1,88	364612	3960	174768	0,47	986
					78,3	0,72	164929	1517	105	0	7
106	406	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	234,87	1863,3	4,62	437633	1085	63047	1,52	357
					254,97	3,14	59885	737	104	0,02	4
107	408	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	171,54	177,35	2,1	30423	360	11855	0,39	67
					65,03	0,79	11155	136	105	0	1
108	423	1-1-819	Петля накладная шт	2	40		80				
109	424	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	1	308		308				
110	428	1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком, толщина 19 мм (толщ.22мм) м2	19,065	1250,64		23843				
111	431	6-5-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 м2	12,4	3320		41168				
112	432	1-1-819	Петля накладная шт	20	40		800				
113	433	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	10	308		3080				
114	439	1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм м2	25,83	356		9195				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	441	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТ 5,86М НАГР.660КГ/М2 м2	11,6	3160		36656				
116	442	30-17-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	11,6	45		522				
117	443	30-17-70	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2пролет 5,86-6,15 м м2	11,6	185		2146				
118	445	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0023	65000		151				
119	446	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0098	60500		595				
120	449	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0041	65000		269				
121	450	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0141	67700		952				
122	453	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0012	50600		61				
123	459	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	26,735	89		2379				
124	460	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б м2	80,205	60		4812				
125	468	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0769	147100		11311				
126	470	1-1-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный ТОЛЩ.3ММ т	0,1495	54900		8208				
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"				7975964				
			ИТОГО:				7975963	47285			4296
							703943	16830			77
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
1	30	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментовРАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ) м2	40,78	232,94	4,19	9499	171	2869	0,38	16
					58,05	1,58	2367	64	118	0,01	0
2	112	9-53-2	Установ ка стальных решеток МР-1 (12 шт), МР-2 (3 шт), МР- 3 (8 шт) т	0,1532	9850,48	1162,95	1509	178	1029	46,6	7
					7357,5	108	1127	17	90	0,53	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9							
3	113	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			т	0,1547	180100		27860				
4	114	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	3,558	148,4	0,07	528	0	404	0,65	2
					108	0,02	384	0	105	0	0
5	115	9-53-2	Установка сталь ных решеток МР-4 (23 шт)								
			т	0,3928	9850,48	1162,95	3870	457	2639	46,6	18
					7357,5	108	2890	42	90	0,53	0
6	116	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб								
			т	0,3968	180100		71458				
7	117	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	9,126	148,4	0,07	1354	1	1035	0,65	6
					108	0,02	986	0	105	0	0
8	118	10-13-1	Укладка ходовых досок								
			м	45	6,6	0,9	297	41	311	0,03	2
					5,42	0,34	244	15	120	0	0
9	119	1-2-53	Доски необрезные из хвойных п ород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32,40 мм, IV сорта								
			м3	1,112	6050		6730				
10	120	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных п ород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта								
			м3	0,2225	8200		1824				
11	121	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			м3	1,335	573,75	28,11	766	38	215	0,78	1
					123,75	10,58	165	14	120	0,05	0
12	122	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА СМ-1								
			т	0,0213	13711,47	5475,87	292	117	126	28,9	1
					5040	1552,87	107	33	90	5,46	0
13	123	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			т	0,0213	133700		2845				
14	124	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	0,4894	148,4	0,07	73	0	56	0,65	0
					108	0,02	53	0	105	0	0
15	207	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люко в, лазов для автокоптилок и пароварочных камер								
			т	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
					12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
16	208	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т								
			т	0,3596	154200		55444				
17	209	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	8,27	100,7	0,07	833	1	524	0,37	3
					60,3	0,02	499	0	105	0	0
18	210	10-15-1	Устройство слуховых окон								
			шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
					963	31,5	1926	63	120	0,15	0

1	1а	2	3	10							
				4	5	6	7	8	9	10	11
19	211	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта СТРО ПИЛА, РИГЕЛИ, НАСТИЛ И БОБЫШКИ								
			м3	0,3366	9700		3265				
20	212	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта ЛОБОВАЯ ДОСКА И ОБШИВК А								
			м3	0,132	10200		1347				
21	213	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад								
			м3	0,3268	1862,35	14,17	609	5	121	1,88	1
					303,75	5,4	99	2	120	0,03	0
22	214	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА								
			м2	5,128	20,48	0,91	105	5	31	0,03	0
					4,68	0,34	24	2	120	0	0
23	215	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон метал лочерепицей								
			м2	9,2	1134,9	8,2	10441	75	2620	1,48	14
					236,25	3,08	2174	28	119	0,01	0
24	216	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий								
			м2	1,21	3960		4790				
25	217	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий								
			м2	1,049	1990		2087				
26	218	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщ иной 3мм окон с одинарным переплетом								
			м2	1,049	382,25	1,65	401	2	37	0,21	0
					33,3	0,63	35	1	105	0	0
27	219	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ								
			м2	5,128	165,65	1,61	849	8	481	0,53	3
					88,65	0,61	455	3	105	0	0
28	220	1-1-819	Петля накладная								
			шт	4	40		160				
29	221	1-1-813	Задвижка накладная								
			шт	4	142		568				
30	222	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава аноди рованная								
			шт	2	308		616				
31	225	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбик ам								
			м2	225,42	469,81	6,38	105904	1438	19941	0,45	101
					69,53	2,39	15673	539	123	0,01	3
32	226	11-33-2	Устройство п окрытий дощатых толщиной 60 мм								
			м2	225,42	1993,57	11,03	449391	2486	27538	0,6	135
					95,18	4,14	21455	933	123	0,02	5
33	227	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			м	241,199	109,84	0,46	26493	111	3625	0,08	18
					12,04	0,18	2904	43	123	0	0
34	228	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным ра збеленным деревянных полов								
			м2	225,42	167,96	1,88	37862	424	18703	0,47	105
					78,3	0,72	17650	162	105	0	1
35	233	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2								
			м2	39,66	972,01	4,9	38550	194	2944	0,38	15
					58,5	1,85	2320	73	123	0,01	0
36	234	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			м	42,436	109,84	0,46	4661	20	638	0,08	3
					12,04	0,18	511	8	123	0	0
37	235	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ								
			м2	3,966	167,96	1,88	666	7	329	0,47	2
					78,3	0,72	311	3	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	239	11-27-3	Устр ойство покрытий на цементном растворе из керамичес ких плиток для одноцветных с красителями полов рас твор М150 м2	35,32	1534,82	11,72	54210	414	7649	1,06	37
					171,68	4,39	6064	155	123	0,02	1
39	240	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	37,086	256,85	0,32	9526	12	1904	0,24	9
					41,63	0,11	1544	4	123	0	0
40	245	11-4-1	Устройство гидроиз оляции оклеечной рулонными материалами (БРИЗОЛ) на битумной мастике первый слой м2	4	308,42	18,42	1234	74	457	0,42	2
					85,95	6,91	344	28	123	0,03	0
41	246	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	4	258,92	9,95	1036	40	275	0,36	1
					52,2	3,74	209	15	123	0,02	0
42	247	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4	1473,62	11,72	5894	47	866	1,06	4
					171,68	4,39	687	18	123	0,02	0
43	248	11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	4,2	30,29	0,22	127	1	96	0,1	0
					18,5	0,09	78	0	123	0	0
44	249	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	0,4	173,1	1,88	69	1	33	0,47	0
					78,3	0,72	31	0	105	0	0
45	255	11-39-2	Устройство плинтусов цементных м	8,043	30,29	0,22	244	2	124	0,1	1
					18,5	0,09	149	1	123	0	0
46	256	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ м2	0,766	173,1	1,88	133	1	64	0,47	0
					78,3	0,72	60	1	105	0	0
47	260	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ на мастике КН-2 м2	98,68	972,01	4,9	95918	484	7325	0,38	38
					58,5	1,85	5773	183	123	0,01	1
48	261	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	105,588	109,84	0,46	11598	49	1587	0,08	8
					12,04	0,18	1271	19	123	0	0
49	262	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ м2	9,868	167,96	1,88	1657	19	819	0,47	5
					78,3	0,72	773	7	105	0	0
50	267	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спа ренные теплозащитные, остекленные однокамерными ст еклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: дву хэлементные- импост и поворотно-откидная створка м 2	28,57	9940		283986				
51	268	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спар енные теплозащитные, остекленные однокамерными сте клопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одно элементные глухие м2	29,4	5240		154056				
52	269	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренны е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклоп акетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлем ентные с одной поворотной створкой м2	29,7	6920		205524				
53	271	6-1-195	Доски подоконные из П ХВ профилей ширина 350 мм м	17,85	2860		51051				

1	1а	2	3	12	4	5	6	7	8	9	10	11
54	275	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2	3,02	5850		17667				
55	276	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1	2980		2980				
56	277	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1	844		844				
57	280	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими поло тнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,49	3760		13122				
58	281	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,2	4010		28872				
59	282	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими поло тнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,44	3660		16250				
60	283	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,63	3540		9310				
61	284	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3	1500		4500				
62	285	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4	1380		5520				
63	287	3-1-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными рав нопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	шт	1	17300		17300				
64	288	3-1-144	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	м2	3,684	2800		10315				
65	304	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	151,51	177,35	2,1	26870	318	10471	0,39	59
						65,03	0,79	9853	120	105	0	1
66	305	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке в помещ ениях высотой от 4 до 8 м	м2	310,34	181,12	2,07	56208	642	28324	0,51	160
						86,13	0,79	26730	246	105	0	1
67	306	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	248,8	173,1	1,88	43067	468	20643	0,47	116
						78,3	0,72	19481	179	105	0	1
68	307	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбо в, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарн итура по кирпичу и бетону	м2	15,75	1863,3	4,62	29347	73	4228	1,52	24
						254,97	3,14	4016	49	104	0,02	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	309	15-180-3	Улучшенная о краска оштукатуренных стен поливинилацетатными вод оэмульсионными составами								
			м2	44,99	375,8	2,1	16907	94	3109	0,39	18
70	325	1-1-819	Петля накладная		65,03	0,79	2926	36	105	0	0
			шт	2	40		80				
71	326	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			шт	1	308		308				
72	336	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б								
			м2	3,082	89		274				
73	337	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б								
			м2	9,245	60		555				
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"				2058090				
			ИТОГО:				2058089	9078			977
							158938	3248			16
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
1	27	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментовРАСТВОРОМ 1:2 ТОЛЩ.20ММ (И ПОД ПЕРЕГОРОДКИ)								
			м2	62,87	232,94	4,19	14458	260	4367	0,38	24
2	121	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		58,05	1,58	3603	98	118	0,01	0
			т	0,032	8679,65	422,15	278	14	318	56,4	2
3	122	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СГ-1		8257,5	157,5	264	5	118	0,77	0
			т	0,0295	41200		1216				
4	123	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СГ-1								
			т	0,0025	64100		158				
5	124	9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР-1 - 15 ШТ#								
			т	0,065	9850,48	1162,95	641	76	437	46,6	3
6	125	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		7357,5	108	478	7	90	0,53	0
			т	0,0657	180100		11828				
7	126	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	1,511	148,4	0,07	224	0	171	0,65	1
8	127	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКА СМ-1		108	0,02	163	0	105	0	0
			т	0,0186	13711,47	5475,87	255	102	110	28,9	1
9	128	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		5040	1552,87	94	29	90	5,46	0
			т	0,0186	133700		2483				
10	129	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	0,4271	148,4	0,07	63	0	48	0,65	0
					108	0,02	46	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	205	10-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
			шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	0
12	209	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2468	1862,35	14,17	460	3	92	1,88	0
			м3		303,75	5,4	75	1	120	0,03	0
13	210	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	9,2	20,48	0,91	188	8	55	0,03	0
			м2		4,68	0,34	43	3	120	0	0
14	211	12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9,2	1656,93	8,2	15244	75	2620	1,48	14
			м2		236,25	3,08	2174	28	119	0,01	0
15	212	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,22	3960		4831				
			м2								
16	213	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,048	1990		2086				
			м2								
17	214	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одн остворными переплетами для жилых зданий	2	139,15		278				
			комплект								
18	215	15-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом СТЕКЛОМ 3ММ	1,048	382,25	1,65	401	2	37	0,21	0
			м2		33,3	0,63	35	1	105	0	0
19	216	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен ОБШИВКИ	5,12	165,65	1,61	848	8	480	0,53	3
			м2		88,65	0,61	454	3	105	0	0
20	217	10-13-1	Укладка ходовых досок	28	6,6	0,9	185	25	194	0,03	1
			м		5,42	0,34	152	10	120	0	0
21	219	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,0519	8200		426				
			м3								
22	220	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,5243	573,75	28,11	301	15	85	0,78	0
			м3		123,75	10,58	65	6	120	0,05	0
23	221	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (средн.толщ.10 мм)	7,92	204,04	15,94	1616	126	383	0,24	2
			м2		34,65	5,96	274	47	119	0,03	0
24	222	12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	39,6	6,25	0,14	-247	-6	-8	0	0
			м2		0,11	0,05	-4	-2	119	0	0
25	223	12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	7,999	686,74	9,15	5493	73	465	0,26	2
			м2		45,45	3,42	364	27	119	0,02	0
26	224	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	9,199	89		819				
			м2								
27	225	1-1-728	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б	27,597	60		1656				
			м2								
28	226	6-3-1	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БМ150	0,5	11557,51	260,48	5779	130	369	3,94	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	0
29	227	6-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БМ200	1,93	15107,08	383,89	29157	741	4945	14,2	27
			м3		2295	145,01	4429	280	105	0,71	1
30	228	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0518	41200		2134				
			т								
31	229	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1,ЗД-2	0,0096	93997,62	304,24	899	3	333	198	2
			1т		33075	114,75	316	1	105	0,56	0
32	230	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ЗАКЛАДНЫХ	0,2199	148,4	0,07	33	0	25	0,65	0
			м2		108	0,02	24	0	105	0	0
33	231	6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании А-1,А-2	0,0067	28101,76	587,63	189	4	141	118	1
			1т		19800	222,75	133	1	105	1,08	0
34	232	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0058	47400		277				
			т								
35	233	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0009	45800		40				
			т								
36	234	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 АНКЕРОВ	0,1546	148,4	0,07	23	0	18	0,65	0
			м2		108	0,02	17	0	105	0	0
37	235	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,122	13711,47	5475,87	29098	11621	12592	28,9	61
			т		5040	1552,87	10696	3295	90	5,46	12
38	236	2-1-146	Косоуры	2,143	108500		232556				
			т								
39	237	7-27-1	ЗАДЕЛКА КОСОУРОВ БМ150	0,384	9652,8	181,66	3707	70	156	1,28	0
			м3		221,18	68,63	85	26	140	0,34	0
40	238	6-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1 (10шт) ИЗ БМ150	0,25	16333,32	367,51	4083	92	615	13,1	3
			м3		2202,75	138,83	551	35	105	0,68	0
41	239	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0086	62000		533				
			т								
42	240	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,1088	93997,62	304,24	10227	33	3792	198	22
			1т		33075	114,75	3599	12	105	0,56	0
43	241	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,502	148,4	0,07	371	0	284	0,65	2
			м2		108	0,02	270	0	105	0	0
44	242	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков КОСОУРОВ	46,787	1173,33	4,92	54897	230	10725	1,28	60
			м2		216,45	1,87	10127	87	105	0,01	0
45	243	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранита	26,45	1528,84	11,72	40438	310	5728	1,06	28
			м2		171,68	4,39	4541	116	123	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	244	7-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	10,67	279,56	6,56	2983	70	1509	0,57	6
			м		98,55	2,48	1052	26	140	0,01	0
47	245	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1422	133700		19011				
			т								
48	246	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЙ	3,27	148,4	0,07	485	0	371	0,65	2
			м2		108	0,02	353	0	105	0	0
49	247	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД ПЛОЩАДКУ	2,25	134,1	0	302	0	341	0,97	2
			м3		134,1	0	302	0	113	0	0
50	248	6-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	0,48	9878,17	66,01	4742	32	111	1,35	1
			м3		195,75	24,93	94	12	105	0,12	0
51	249	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,851	11940,6	112,36	10161	96	951	6,34	5
			м3		1021,5	42,44	869	36	105	0,21	0
52	250	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0122	62000		754				
			т								
53	251	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,0156	70437,87	304,24	1097	5	160	58	1
			1т		9675	114,75	151	2	105	0,56	0
54	252	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,3583	148,4	0,07	53	0	41	0,65	0
			м2		108	0,02	39	0	105	0	0
55	253	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т по ж/бетонным и каменнымопорам/	0,4076	4804,8	2285,57	1958	932	864	10,29	4
			т		1737,45	617,13	708	252	90	2,34	1
56	254	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4117	542,84	144,52	223	59	108	1,34	1
			т		292,5	0	120	0	90	0	0
57	255	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,4117	172800		71138				
			т								
58	256	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,729	13711,47	5475,87	9996	3992	4326	28,9	21
			т		5040	1552,87	3674	1132	90	5,46	4
59	257	2-1-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,7363	177400		130623				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	258	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	16,768	148,4	0,07	2488	1	1902	0,65	11
					108	0,02	1811	0	105	0	0
61	259	7-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида								
			м	14,61	279,56	6,56	4084	96	2066	0,57	8
					98,55	2,48	1440	36	140	0,01	0
62	260	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			т	0,1939	133700		25926				
63	261	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ								
			м2	4,46	148,4	0,07	662	0	506	0,65	3
					108	0,02	482	0	105	0	0
64	267	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ								
			м2	2,923	173,1	1,88	506	5	243	0,47	1
					78,3	0,72	229	2	105	0	0
65	278	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ								
			м2	10,726	173,1	1,88	1857	20	890	0,47	5
					78,3	0,72	840	8	105	0	0
66	282	11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых- ТОЛЩ.2.5ММ								
			м2	8,27	333,15	4,37	2921	36	124	0,07	1
					10,53	1,64	87	14	123	0,01	0
67	283	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			м2	8,27	925,06	4,9	7650	41	614	0,38	3
					58,5	1,85	484	15	123	0,01	0
68	284	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			м	8,849	109,84	0,46	972	4	133	0,08	1
					12,04	0,18	107	2	123	0	0
69	285	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ								
			м2	0,827	167,96	1,88	139	2	69	0,47	0
					78,3	0,72	65	1	105	0	0
70	291	11-39-2	Устройство плинтусов цементных								
			м	7,277	30,29	0,22	220	2	166	0,1	1
					18,5	0,09	135	1	123	0	0
71	292	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ								
			м2	0,693	173,1	1,88	120	1	57	0,47	0
					78,3	0,72	54	0	105	0	0
72	295	11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам								
			м2	20,79	469,81	6,38	9767	133	1839	0,45	9
					69,53	2,39	1446	50	123	0,01	0
73	296	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35мм								
			м2	20,79	1905,05	11,03	39606	229	2540	0,6	12
					95,18	4,14	1979	86	123	0,02	0
74	297	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			м	22,245	109,84	0,46	2443	10	334	0,08	2
					12,04	0,18	268	4	123	0	0
75	298	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			м2	20,79	167,96	1,88	3492	39	1725	0,47	10
					78,3	0,72	1628	15	105	0	0
76	301	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм								
			м2	62,38	1905,05	11,03	118837	688	7621	0,6	37
					95,18	4,14	5937	258	123	0,02	1
77	302	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных								
			м	66,747	109,84	0,46	7331	31	1003	0,08	5
					12,04	0,18	804	12	123	0	0
78	303	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов								
			м2	62,38	167,96	1,88	10478	117	5176	0,47	29
					78,3	0,72	4884	45	105	0	0
79	307	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	188,58	972,01	4,9	183302	924	13998	0,38	72

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	308	11-39-1	Устройство плинтусов деревянных		58,5	1,85	11032	349	123	0,01	2
			м2	201,781	109,84	0,46	22164	93	3033	0,08	15
81	309	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов ПЛИНТУСОВ		12,04	0,18	2429	36	123	0	0
			м	18,858	167,96	1,88	3167	35	1565	0,47	9
82	313	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		78,3	0,72	1477	14	105	0	0
			м2	6,95	1473,62	11,72	10242	81	1505	1,06	7
83	314	11-39-2	Устройство плинтусов цементных		171,68	4,39	1193	31	123	0,02	0
			м	7,298	30,29	0,22	221	2	167	0,1	1
84	315	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ		18,5	0,09	135	1	123	0	0
			м2	0,695	173,1	1,88	120	1	58	0,47	0
85	316	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		78,3	0,72	54	1	105	0	0
			м3	1,551	22541,72	316,57	34962	491	6713	22,5	35
86	317	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад		3487,5	119,25	5409	185	120	0,58	1
			м3	1,551	1862,35	14,17	2889	22	575	1,88	3
87	318	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий		303,75	5,4	471	8	120	0,03	0
			м2	5,429	71,75	2,58	389	14	351	0,32	2
88	319	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта		51,53	0,97	280	5	123	0	0
			м3	0,2884	12200		3518				
89	320	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм		1952,95	11,03	51199	289	3203	0,6	16
			м2	26,216	95,18	4,14	2495	109	123	0,02	1
90	321	10-9-2	ОБШИВКА ТОРЦОВ ПОДИУМА И СЦЕНЫ		227,53	14,05	3185	197	3083	1,19	17
			м2	14	178,2	5,31	2495	74	120	0,03	0
91	322	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта		13800		3980				
			м3	0,2884							
92	323	10-52-1	ОГНЕЗАЩИТА покрытия и настилы по фермам		20,48	0,91	824	37	242	0,03	1
			м2	40,216	4,68	0,34	188	14	120	0	0
93	324	15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		167,96	1,88	6755	76	3337	0,47	19
			м2	40,216	78,3	0,72	3149	29	105	0	0
94	329	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой		6920		503015				
			м2	72,69							
95	330	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные		6618		10192				
			м2	1,54							
96	331	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		5240		6655				
			м2	1,27							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	333	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	4,68	5240		24523				
98	335	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	49,062	2860		140317				
99	341	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ м2	3,49	5630		19649				
100	342	6-3-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	6,04	5850		35334				
101	343	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	2,01	4810		9668				
102	345	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	3	2980		8940				
103	346	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960		1960				
104	347	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4	844		3376				
105	352	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	6,98	3500		24430				
106	353	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекле нными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	2,63	3900		10257				
107	354	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-9П внутренние м2	32,4	4010		129924				
108	355	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухи ми полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	2,78	4250		11815				
109	356	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухим и полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	6,98	3760		26245				
110	357	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	2,63	3540		9310				
111	358	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими пол отнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,59	4250		6758				
112	360	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	6	1500		9000				
113	361	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380		28980				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект								
114	363	3-1-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными рав нопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ								
			шт	2	17300		34600				
115	364	3-1-144	Панели декоративны е алюминиевые с двухцветным анодированием								
			м2	6,488	2800		18165				
116	365	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных								
			м2	232,76	57,96	0,35	13490	81	12738	0,3	69
					51,98	0,14	12099	33	105	0	0
117	366	15-79-10	Отделка потолков, РИГЕЛЕЙ И НИЗА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм								
			м2	232,76	301	2,39	70061	556	36833	0,69	161
					149,81	0,9	34870	209	105	0	1
118	367	15-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, под готовленных под окраску								
			м2	232,76	26,6	0,05	-6191	-12	-6494	0,15	-35
					26,55	0,02	-6180	-5	105	0	0
119	377	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ								
			м2	31,68	17,43	0,12	552	4	458	0,09	3
					13,73	0,05	435	2	105	0	0
120	380	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			м2	830,64	177,35	2,1	147314	1744	57406	0,39	324
					65,03	0,79	54017	656	105	0	3
121	381	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами в помещениях высотой о т 4 до 8 м								
			м2	156,6	184,06	2,31	28824	362	11905	0,43	67
					71,53	0,87	11202	136	105	0	1
122	382	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			м2	218,05	1863,3	4,62	406293	1007	58532	1,52	331
					254,97	3,14	55596	685	104	0,02	4
123	383	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			м2	371,9	173,1	1,88	64376	699	30857	0,47	174
					78,3	0,72	29120	268	105	0	1
124	385	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			м2	44,99	375,8	2,1	16907	94	3109	0,39	18
					65,03	0,79	2926	36	105	0	0
125	394	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ГИПСОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ "КНАУФ" ТОЛЩ.10мм								
			м2	19,11	189,03		3612				
126	395	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПН50/40 "КНАУФ"								
			м	12,74	52,18		665				
127	396	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЯ ПС50/50 "КНАУФ"								
			м	36,4	65,66		2390				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	397	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ШУРУПОВ "КНАУФ" шт	527,8	0,34		181				
129	398	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ШПАКЛЕВКИ КНАУФ-ФУГЕНФЮЛЛЕР "КНАУФ" кг	10,92	16,24		177				
130	399	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ДЮБЕЛЕЙ "КНАУФ" шт	27,3	3,01		82				
131	400	ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ	СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ "КНАУФ" м	21,84	217,36		4747				
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"				3129474				
			ИТОГО:				3129477	27619			1766
							300235	9109			38
			Раздел: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	19	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ТОЛЩ.30см м3	16,313	3456	0	56378	0	21128	6,8	111
					1053	0	17178	0	123	0	0
2	20	6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 НА W6 м3	6,546	9735,37	66,01	63728	432	1617	1,35	9
					195,75	24,93	1281	163	105	0,12	1
3	21	6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФМП-1 В12,5 W6 м3	11,68	10190,54	100,65	119026	1176	2260	0,97	11
					146,25	38,03	1708	444	105	0,19	2
4	24	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов ВЫГРЕБ ИЗ БЕТОНА В10 W6 м3	25,52	11151,67	86,6	284591	2210	14020	3,06	78
					490,5	32,72	12518	835	105	0,16	4
5	25	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг УГОЛОК И ПОЛОСА 1т	0,0273	70437,87	304,24	1924	8	281	58	2
					9675	114,75	264	3	105	0,56	0
6	26	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (4 ШТ) 1т	0,0039	93997,62	304,24	365	1	135	198	1
					33075	114,75	128	0	105	0,56	0
7	27	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2 (4 ШТ) 1т	0,0308	70437,87	304,24	2167	9	316	58	2
					9675	114,75	298	4	105	0,56	0
8	28	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,424	148,4	0,07	211	0	162	0,65	1
					108	0,02	154	0	105	0	0
9	29	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой- ЕРШИ 1 т	0,0013	52657,31	536,06	67	1	64	289	0
					47475	202,5	61	0	105	0,99	0
10	31	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ ИЗ РАСТВОРА М100 ТОЛЩ.35ММ м2	39,95	249,54	9,95	9969	398	2749	0,36	14
					52,2	3,74	2085	149	123	0,02	1
11	32	11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	119,85	32,77	0,67	3927	80	130	0	1
					0,63	0,25	76	30	123	0	0
12	33	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм ПО ДНИЩУ м2	39,95	60,84	4,69	2431	187	1286	0,24	10
					24,42	1,75	975	70	123	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	34	23-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
			км		83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
14	35	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 W6	0,414	11670,95	95,97	4832	40	351	4,9	2
			м3		771,75	36,25	320	15	105	0,18	0
15	39	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	0,0077	70437,87	304,24	542	2	79	58	0
			1т		9675	114,75	74	1	105	0,56	0
16	40	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1769	148,4	0,07	26	0	20	0,65	0
			м2		108	0,02	19	0	105	0	0
17	41	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором М50 стен ВНУТРИ	63,16	94,37	1,19	5960	75	4029	0,37	23
			м2		60,3	0,45	3809	28	105	0	0
18	42	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРИ	63,16	245,44	3,82	15502	241	2891	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2359	91	118	0,01	0
19	43	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов СНАРУЖИ	67,32	245,44	3,82	16523	257	3081	0,21	14
			м2		37,35	1,44	2514	97	118	0,01	0
20	44	11-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок- ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ТОЛЩ.30см	23,85	3456	0	82426	0	30890	6,8	162
			м3		1053	0	25114	0	123	0	0
21	45	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА ИЗ БМ200 НА ССПЦW6	7,731	14869,94	241,1	114960	1864	11150	8,06	62
			м3		1282,5	91,08	9915	704	105	0,44	3
22	50	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА	0,1945	13864,97	4022,39	2697	783	1779	56,5	11
			т		9090	1071,86	1768	209	90	3,81	1
23	51	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1965	1333,5	312,12	262	61	120	2,96	1
			т		679,5	0	134	0	90	0	0
24	53	15-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ	5,34	1029,65	4,92	5498	26	1224	1,28	7
			м2		216,45	1,87	1156	10	105	0,01	0
25	54	6-1-1	Устройство бетонной подготовки НАБЕТОНКА ИЗ БМ150 W6	1,296	10245,37	66,01	13278	86	300	1,35	2
			м3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
26	55	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (20 ШТ)	0,0194	93997,62	304,24	1824	6	676	198	4
			1т		33075	114,75	642	2	105	0,56	0
27	56	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4462	148,4	0,07	66	0	51	0,65	0
			м2		108	0,02	48	0	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	57	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ИЗ РАСТВОРА 1:2 ТОЛЩ.20ММ								
			м2	8,7	232,94	4,19	2027	36	612	0,38	3
					58,05	1,58	505	14	118	0,01	0
29	58	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м М100 ТОЛЩ.25СМ								
			м3	19,555	6605,04	335,84	129160	6567	19054	4,54	89
					699,75	126	13683	2464	118	0,61	12
30	59	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1								
			т	0,0312	8679,65	422,15	271	13	310	56,4	2
					8257,5	157,5	257	5	118	0,77	0
31	62	8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича ИСКЛЮЧИТЬ								
			м2	86,4	38,93	0	-3364	0	-3969	0,22	-19
					38,93	0	-3364	0	118	0	0
32	63	6-19-1	Устройство поясов в опалубке В12,5 (АС-12)								
			м3	1,35	12259,07	316,01	16550	427	2108	8,25	11
					1368	119,39	1847	161	105	0,58	1
33	66	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕР АС-1								
			1т	0,0072	172357,31	536,06	1241	4	360	289	2
					47475	202,5	342	1	105	0,99	0
34	67	8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м М100								
			м2	32,4	877,98	34,73	28447	1125	9100	1,43	46
					225	13,01	7290	422	118	0,06	2
35	70	9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т								
			т	0,0404	4646,85	2285,57	188	92	90	9,35	0
					1579,5	617,13	64	25	90	2,34	0
36	71	9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			т	0,0404	542,84	144,52	22	6	11	1,34	0
					292,5	0	12	0	90	0	0
37	74	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	0,929	148,4	0,07	138	0	105	0,65	1
					108	0,02	100	0	105	0	0
38	75	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1								
			т	0,0023	175710,1	1826,1	401	4	28	42,7	0
					8100	690,75	18	2	140	3,37	0
39	76	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	0,0524	148,4	0,07	8	0	6	0,65	0
					108	0,02	6	0	105	0	0
40	77	7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток (К-5) и стержней арматуры								
			т	0,0053	8261,82	364,32	44	2	60	52,7	0
					7897,5	137,25	42	1	140	0,67	0
41	79	6-18-9	Устройство перемычек МП-1 (8 ШТ) ИЗ БМ200(АС-5)								
			м3	0,568	16546,47	367,51	9398	209	1397	13,1	7
					2202,75	138,83	1251	79	105	0,68	0
42	83	6-11-1	Установка анкерных болтов АС-2 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			1т	0,0076	52657,31	536,06	400	4	380	289	2
					47475	202,5	361	2	105	0,99	0
43	84	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
			т	0,0076	44300		337				
44	85	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м БАЛКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА НОМ.20								
			т	0,1162	13864,97	4022,39	1610	467	1062	56,5	7
					9090	1071,86	1056	124	90	3,81	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	86	9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1162	1333,5	312,12	155	36	71	2,96	0
			т		679,5	0	79	0	90	0	0
46	87	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1162	147100		17086				
			т								
47	88	С СБ.2 Т.Ч.	НАДБАВКА НА ПОКРЫТИЕ М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,115	7261,68		835				
			т								
48	89	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ	0,36	103,08	0,99	37	0	5	0,07	0
			м2		11,59	0,38	4	0	119	0	0
49	90	10-5-1	УКЛАДКА ЛЕЖНЯ	0,016	22541,72	316,57	361	5	69	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
50	91	10-14-1	Установка стропил И МАУЭРЛАТА	1,318	17043,86	267,42	22460	352	4458	22,1	29
			м3		2718	100,8	3582	133	120	0,62	1
51	92	10-49-2	УКЛАДКА КОНЬКОВОГО БРУСА	0,0273	20617,97	309,62	563	8	84	13,8	0
			м3		2452,5	117	67	3	120	0,57	0
52	93	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев ПРОГОН L=7,9м	0,142	23983,97	309,62	3406	44	438	13,8	2
			м3		2452,5	117	348	17	120	0,57	0
53	94	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,1853	573,75	28,11	106	5	30	0,78	0
			м3		123,75	10,58	23	2	120	0,05	0
54	95	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,318	1862,35	14,17	2454	19	489	1,88	2
			м3		303,75	5,4	400	7	120	0,03	0
55	96	12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	68,3	486,76	8,2	33246	560	5755	0,42	29
			м2		67,73	3,08	4626	210	119	0,01	1
56	97	1-2-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта ОБРЕШЕТКА	0,1298	7310		949				
			м3								
57	98	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	68,3	20,48	0,91	1399	62	411	0,03	2
			м2		4,68	0,34	320	23	120	0	0
58	99	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2,МС-1,2,3	0,0187	175710,1	1826,1	3279	34	230	42,7	1
			т		8100	690,75	151	13	140	3,37	0
59	100	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНД-2,МС-1,2,3	0,4292	148,4	0,07	64	0	49	0,65	0
			м2		108	0,02	46	0	105	0	0
60	101	6-18-9	Устройство перемычек ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БМ150	0,02	16333,32	367,51	327	7	49	13,1	0
			м3		2202,75	138,83	44	3	105	0,68	0
61	102	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0022	68200		147				
			т								
62	103	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0045	93997,62	304,24	427	1	158	198	1
			1т		33075	114,75	150	1	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	104	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1044	148,4	0,07	15	0	12	0,65	0
			м2		108	0,02	11	0	105	0	0
64	105	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов ОБШИВКА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.25ММ	6	120,6	8,67	724	52	777	0,68	4
			м2		104,63	3,26	628	20	120	0,02	0
65	106	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,1545	13800		2132				
			м3								
66	107	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта КОБЫЛКИ	0,0824	12200		1005				
			м3								
67	108	10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,23	1862,35	14,17	428	3	85	1,88	0
			м3		303,75	5,4	70	1	120	0,03	0
68	109	15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	6	165,65	1,61	994	10	562	0,53	3
			м2		88,65	0,61	532	4	105	0	0
69	110	15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм УЗЕЛ "1" (АС-13)	12,5	108,77	0,6	1360	8	756	0,32	4
			м		57,38	0,23	717	3	105	0	0
70	111	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	2,5	715,87	1,24	1790	3	457	0,97	2
			м2		153,23	0,47	383	1	119	0	0
71	112	14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуал ьным ручным открыванием клапана в здании с совмеще нным покрытием	2	1941,16	38,72	3882	77	1198	3,68	7
			м2		555,75	14,49	1112	29	105	0,07	0
72	113	1-2-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,0206	10900		225				
			м3								
73	114	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта	0,0515	10200		525				
			м3								
74	115	20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,5	2691,49	31,61	1346	16	99	0,83	0
			м2		144	11,25	72	6	128	0,06	0
75	116	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30(20) мм	41,69	410,34	14,76	17107	615	2973	0,36	15
			м2		52,43	5,54	2186	231	123	0,03	1
76	117	11-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	83,38	49,28	0,67	-4109	-56	-199	0,01	-1
			м2		1,69	0,25	-141	-21	123	0	0
77	122	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,68	5610		20645				
			м2								
78	123	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
			комплект								
79	125	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	2,94	6860		20168				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
80	127	С111-941	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	6	139,15		835				
			комплект								
81	138	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0107	41200		440				
			т								
82	142	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0074	40200		299				
			т								
83	145	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0678	147100		9972				
			т								
84	154	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0012	40200		48				
			т								
			Итого по разделу: УБОРНАЯ НА 12 ОЧКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1170367				
			ИТОГО:				1170372	18874			800
							124124	6917			34
			Раздел: СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
1	1	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,861	26,17	24,95	4026	3838	1612	0,01	1
			м3		1,22	9,58	188	1474	97	0,04	6
2	2	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,759	200,88	0	956	0	1080	1,42	7
			м3		200,88	0	956	0	113	0	0
3	3	1-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 ПОД КОЛОДЦЫ	126,934	26,17	24,95	3321	3167	1330	0,01	1
			м3		1,22	9,58	155	1216	97	0,04	5
4	4	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,926	200,88	0	789	0	891	1,42	6
			м3		200,88	0	789	0	113	0	0
5	5	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,87	2696,85	0	18527	0	4031	2,99	21
			м3		477	0	3277	0	123	0	0
6	6	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	214,48	5,55	5,55	1191	1191	375	0	0
			м3		0	1,8	0	387	97	0,01	1
7	7	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	53,62	122,18	0	6551	0	7403	0,89	47
			м3		122,18	0	6551	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	214,48	21,55	4,52	4621	969	3543	0,11	23
			м3		17,03	0	3653	0	97	0	0
9	9	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	214,48	14,12	12	3028	2573	908	0,01	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1,62	2,75	347	589	97	0,01	3
10	10	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			ОТТОЛКНУТЬ ЛИШНИЙ ГРУНТ	21,38	7,91	7,91	169	169	53	0	0
			м3		0	2,57	0	55	97	0,01	0
11	11	23-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	130	796,7	4,63	103570	602	20601	0,73	94
			м		120,17	1,73	15622	225	130	0,01	1
12	12	23-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	10	478,58	107,44	4786	1074	2796	1,02	10
			м		174,83	40,23	1748	402	130	0,2	2
13	13	30-19-36	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	10	2890		28900				
			м								
14	14	23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (9шт.)	4,24	14924,4	2538,55	63279	10763	19821	15,87	67
			м3		2645,33	950,63	11216	4031	130	4,64	20
15	15	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,52	250		-630				
			м3								
16	16	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,52	134		-338				
			м3								
17	17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,24	266		1128				
			м3								
18	18	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	4,24	310		1314				
			м3								
19	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,24	94		399				
			м3								
20	20	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8	8060		64480				
			комплект								
21	21	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
			комплект								
22	22	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	2,52	32800		82656				
			м3								
23	23	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1	10	913		9130				
			шт								
24	24	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,61	5863		32891				
			м								
25	25	8-6-9	КИРПИЧНАЯ кладка М100	0,32	6926,05	296,6	2216	95	387	5,95	2
			м3		915,75	110,25	293	35	118	0,54	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	26	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0625	133700		8356				
			т								
			Итого по разделу: СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				458719				
			ИТОГО:				14792617	127300			282
							1332035	44518			38
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1484838				
			На металломонтажные работы				46293				
			На сантехнические работы				99				
			Всего накладных расходов:				1531230				
			Итого с накладными				16323847				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				979431				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17303278				
			Итого с временными, 3,4 %				17891589				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				18016830				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18088397				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18267313				
			ИТОГО:				18267313				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				43653032				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				873061				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				44526092				
			С понижающим коэффициентом к=0,99499911068				44303422				
			Налог на добавленную стоимость НДС 12%				5316411				
			Всего:				49619833				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "НурСтрой Консалтинг"

_____ А. Оразбеков

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО «Talap Stroy Service»

_____ Жанталиев Х.А.