«Утверждаю»
Распоряжение №202Р от 29.09.20
акимата г. Костаная
(дата и номер решения (приказа, постановления)
фамилия, имя, отчество и должность
лица, подписавшего решение)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

__г. Костанай_____ «20» сентября 2010г.
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением)
от " " 2010 г. № _ Распоряжением Акима г. Костаная_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя___**Махаринец Ю.Г.**_____ ___ **заместитель акима г. Костаная**_____
(фамилия , имя, отчество) (должность)
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
____ **Колесник В.И.**_____**начальника ГУ "Управление гос.ар.строй.контроля акимата**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области»
членов комиссии- представителей:
местного органа архитектуры
____ **Юнусова А.М.** _____**гл. архитектора города Костаная**_____
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заказчиков
____ **Эпова В.М.**_____ **начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»**
(фамилия , имя, отчество) (должность)
генерального подрядчика
____ **Овнанян Г.Н.**_____ **директора ТОО "Сыл"**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
.
согласно договору по государственным закупкам работ на строительство объекта № 163 от 09.07.2010г.;
правообладателя

Разработчик:
генерального проектировщика

_____**Титов В.И.**_____**директора ТОО «АСКОС+»** _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Демисенов М.А._____ **начальника ГУ "Отдел управления государственного санитарно**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
эпидемиологического надзора акимата Костанайской области» _____
органов государственного пожарного надзора
____ **Батов Е.В.**_____**начальника "Департамент по чрезвычайным ситуациям**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Костанайской области МЧС РК_____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Кенекбаевой И.Е._____**директора РГКП «Центр по недвижимости Комитета регистрационн**
(фамилия, имя, отчество) (должность)
службы Министерства юстиции по Костанайской области _____

____ **Мухамеджанов С.В.**_____**Гос. экологический инспектор Костанайского филиала**
(фамилия , имя, отчество) (должность)
ГУ «Тобыл-Торгайский департамент экологии» _____

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)_ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» _____
(наименование организации)

предъявлены к приёмке в эксплуатацию:

__**«Инженерные коммуникации к жилому дому по ул. Урожайная »**_____
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу__**ул.Урожайная 33**_____
(область, район, улица, номер дома)

2.Строительство осуществлено на основании решения (Постановления, приказа) постановление акимата **№145 от 09. 02. 2010г.** _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ **от "24" августа 2010г № _512**_____

выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области»_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком – **ТОО «Сыл»**_____
(наименование организации)

выполнившим ___**инженерные коммуникации к жилому дому**
(Виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО "АСКОС+"**
(Наименование проектных организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6. Проектно- сметная документация утверждена (согласована)_**Приказ ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная» № 73 от 13.07.2010г.** _____
(наименование организации, утвердившей проектно- сметную документацию на объект в целом)

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___**июль 2010 г.** ____, окончание работ **сентябрь 2010г.** _____
(месяц и год) (месяц и год)

8. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ; проектна документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)

9.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной (провозной) способности, число рабочих мест и т. д. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок исполнения

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Таблица №1

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически по данным ЦПН
Водоснабжение	м		28,2
Теплоснабжение	м		201,0
Электроснабжение	м		83,96
Телефонизация	м		69,78
Газоснабжение	п.м		143,55
Канализация	м		19,85

10.Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данным (краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Инженерные коммуникации к жилому дому – инженерные коммуникации (тепловые сети, водопровод, ка электрические сети и телефонная канализация, наружные газопроводы) выполнены для обеспечения нормальн функционирования жилого дома.

11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту)

12. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом согласно проекту
_____**выполнены**_____

Характеристика мероприятий по сезонным работам приведена в таблице №1 к акту.

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения. Энергоснабжение и связь обеспечивают нормальную эксплуатацию здания. сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями.
Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведены в приложении к акту.

14.Недоделки и дефекты устранены.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены_____будут выполнены по отдельному договору с подрядной организацией_____

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации: 14202,86 тыс. тенг Всего: фактически освоено 13753,978 тыс. тенге, в том числе СМР 12530,000 тыс. тенге, оборудова и инструмента инвентаря _____ тыс. тенге.
в.т.ч:
Теплоснабжение – факт. - 10350,873 тыс тенге; вт.ч. СМР 10094,134 тыс. тенге.
Водопровод - факт. - 736,382 тыс. тенге; в.т.ч СМР – 540,523 тыс.тенге.
Канализация – факт. - 292,842 тыс. тенге; в.т.ч. СМР-100,441 тыс. тенге.
Газопровод – факт. - 533,229 тыс. тенге; в.т.ч. СМР – 343,056 тыс.тенге.
Электроснабжение – факт. – 858,733 тыс.тенге; в.т.ч. СМР – 664,763 тыс.тенге.
Телефонизация - факт. – 981,919 тыс.тенге; в.т.ч. СМР – 787,083 тыс тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: **Инженерные коммуникации к жилому дому по ул. Урожайная**
(Наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Махаринец Ю.Г.**___
(подпись) (ФИО)

Заместитель председателя _____ **Колесник В.И.**_____
(подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии _____ **Юнусов А.М.**_____
(подпись) (ФИО)

_____ **Эпова В.М.** _____
(подпись) (ФИО)

_____ **Овнанян Г.Н.**__
(подпись) (ФИО)

_____ **Титов В.И.**_____
(подпись) (ФИО)

_____ **Демисенов. М.А.**____
(подпись) (ФИО)

_____ **Батов Е.В.**_____
(подпись) (ФИО)

_____ **Кенекбаева И.Е.**____
(подпись) (ФИО)

_____ **Мухамеджанов С.В.**_
(подпись) (ФИО)

_____ **Кисилев И.И.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Дзюб В.В.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Мухамедгалиев Ж.Ш**
(подпись) (ФИО)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: «Инженерные коммуникации по ул. Урожайная города Костаная»

А К Т
выполненных работ
за август 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№181	от 16.08.2010 г	бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации по ул. Урожайная города Костаная»	12 530 000	12 530 000	12 530 000							1 342 500	12 530 000

Всего к оплате : 12 530 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч тенге)

ЗАКАЗЧИК: Эпова В.М.

Начальник ГУ« Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

1340

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

ФОРМА 1

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 181 от 16.08. 2010г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Инженерные сети	5638,26	-	-	5638,26
		Всего по главе	5638,26	-	-	5638,26
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5638,26	-	-	5638,26
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	84,57	-	-	84,57
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	12,69	-	-	12,69
		Всего по главе	84,57	-	-	84,57
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5722,83	-	-	5722,83
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6%	206,02	-	-	206,02
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	57,23	57,23
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	22,89	22,89
7.	Расчет	-Удорожание эл.энергии	6,81	-	-	6,81

1340

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	212,83	-	80,12	292,95
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5935,67	-	80,12	6015,79
		-В том числе возвратные суммы	12,69	-	-	12,69
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5935,67	-	80,12	6015,79
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,82323	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	10822,06	-	146,08	10968,14
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	23,13	-	-	23,13
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	219,36	219,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	10822,06	-	365,44	11187,5
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1342,5	1342,5
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	10822,06	-	1707,94	12530

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная

Договор : №181от 16.08.2010г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
август 2010 год (в ц.2001г)

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2001 г.
	А	3
1	Ф-2 №1.Наружная теплосеть	4 541 022
2	Ф-2 №2. Наружный водопровод	243 479
3	Ф-2 №3.Наружная канализация	45 244
4	Ф-2 №4.Наружный газопровод	154 530
5	Ф-2 №5. Кабельные сети 0,4 кВт	299 443
6	Ф-2 №6. Наружные телефонные сети	354 542
	ВСЕГО:	**5 638 260**

Принял : **Нысанбаева С.Г.**
Ведущий специалист сектора строительства технического надзора

Сдал: **Овнанян Г.Н.**
копия верна **Директор ТОО «Сыл»**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Наружная теплосеть

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземная теплосеть										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	609,53	27,84	26,18		16966	15954		5238	0,01	7
				1,66	7,2		1012	4389		97	0,03	15
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	129,83	39,74	37,82		5159	4910		1621	0,01	2
				1,87	11		243	1428		97	0,04	5
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	207,73	76,6	76,6		15912	15912		3182	-	-
				-	15,32		-	3182		100	0,32	67
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	20,45	262,72	-		5373	-		6071	1,85	38
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-		5373	-		113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	471,11	6,48 - -	6,48 2,1 -	3053 - -	3053 991 -	961 97 -	- 0,01 -	- 4 -
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	471,11	21,55 17,03 3,77	4,52 - 3,24	10150 8023 490	2128 - 421	7782 97 201	0,11 - -	51 - -
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	129,83	0,48	1,12	62	145	97	-	-
		Лотковый канал КЛ 90х45-8								
8	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	8,35	1107,3 112,5	97,07 36	9248 940	811 301	1464 118	0,78 0,18	7 2
9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	18,4	1986,57 567	564,43 195,49	36553 10433	10386 3597	19642 140	3,33 0,75	61 14
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	10,35	23220,8 -	- -	240335 -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	8,05	22800 -	- -	183540 -	- -	- -	- -	- -
		Доборы канала КЛ 90х45-8								
12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	0,98	1986,57 567	564,43 195,49	1947 556	553 192	1046 140	3,33 0,75	3 1
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,44	23300 -	- -	10252 -	- -	- -	- -	- -
14	С143018-70 Изм. и	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и	0,54	24600	-	13284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Лотковый канал КЛ 60х45-8								
15	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	10,44	1107,3	97,07	11560	1013	1829	0,78	8
		м3		112,5	36	1175	376	118	0,18	2
16	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,68	1986,57	564,43	35123	9979	18873	3,33	59
				567	195,49	10025	3456	140	0,75	13
		м3								
17	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	10,08	23300	-	234864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,48	22800	-	102144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Доборы канала КЛ 60х45-8								
19	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,2	1986,57	564,43	2384	677	1281	3,33	4
				567	195,49	680	235	140	0,75	1
		м3								
20	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,72	23300	-	16776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,	0,48	24600	-	11808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	доборы объемом до 0,2 м3								
		м3								
		Местные заделки								
22	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,1433	10947,1	453,79	1569	65	74	1,51	-
				228,15	169,88	33	24	130	0,83	-
		м3								
23	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов-заделка по месту	0,2261	11125,25	296,6	2516	67	274	5,95	1
				915,75	110,25	207	25	118	0,54	-
		м3								
24	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,0563	245,44	3,82	14	-	3	0,21	-
				37,35	1,44	2	-	118	0,01	-
		м2								
		Деформационные швы канала КЛ90х45-8;КЛ60х45-8								
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,049	245,44	3,82	12	-	2	0,21	-
				37,35	1,44	2	-	118	0,01	-
		м2								
26	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350	0,049	754,35	8,23	37	-	5	0,47	-
				81,68	3,08	4	-	118	0,02	-
		м2								
27	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,6125	11125,25	296,6	6814	182	742	5,95	4
				915,75	110,25	561	68	118	0,54	-
		м3								
		Опорная подушка ОП1(25шт)								
28	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,1	1986,57	564,43	199	56	107	3,33	-
				567	195,49	57	20	140	0,75	-
		м3								
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	20800	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опорная подушка ОП2(85шт)								
30	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,425	1986,57	564,43	844	240	454	3,33	1
				567	195,49	241	83	140	0,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,425	20800 -	- -	8840 -	- -	- -	- -	- -
		Опоры неподвижные Н1-Н4(4/32);Н5-Н6(2/8+2/8 шт)								
32	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 F300	0,472	11882,47 195,75	66,01 24,93	5609 92	31 12	109 105	1,35 0,12	1 -
33	Е0106-35-3	м3 -Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,31	16318,48 1658,25	1092,57 375,98	37728 3834	2526 869	4938 105	10,03 1,42	23 3
34	Е0107-61-1	м3 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,52	1986,57 567	564,43 195,49	1033 295	294 102	555 140	3,33 0,75	2 -
35	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,52	24600 -	- -	12792 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0109-34-1	м3 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,4074	17355,77 12555	2191,29 101,25	7071 5115	893 41	4641 90	73,6 0,49	30 -
37	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3546	154400 -	- -	54756 -	- -	- -	- -	- -
38	С12021-263	т -Опоры неподвижные упорные Т5.02, Т4.01, Т10.04	0,0528	107900 -	- -	5697 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,05	28,74 5,81	0,02 -	547 111	- -	100 90	0,03 -	1 -
40	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических	38,09	35,73	0,02	1361	1	143	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	-	158	-	90	-	-
		м2								
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,88	245,44	3,82	2180	34	406	0,21	2
				37,35	1,44	332	13	118	0,01	-
		м2								
42	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РКП-350	7,2	497,85	7,14	3585	51	211	0,14	1
				22,1	2,68	159	19	118	0,01	-
		м2								
43	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов РПП-300	7,2	784,66	11,21	5650	81	303	0,2	1
				31,5	4,21	227	30	118	0,02	-
		м2								
44	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов РПП-300	7,2	483,4	7,14	3480	51	211	0,14	1
				22,1	2,68	159	19	118	0,01	-
		м2								
		Опоры скользящие Т13.10(38шт);Т13.07(47шт);Т13.04(25шт)								
45	С12021-262	-Опоры скользящие	0,1245	107900	-	13432	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0133-254-4	-Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,1245	9123,22	6670,88	1136	830	296	7,13	1
				1192,5	1074,33	148	134	105	3,46	-
		т								
		Плиты опорные с диэлектрическими прокладками Т43.07(38шт);Т43.05(47шт);Т43.03(25шт)								
47	С11011-724	-Резина прессованная - Т43	87,62	425	-	37239	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Угол поворота УПК90х45-8(2шт);УПК 60х45(2шт)								
48	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,68	1986,57	564,43	5324	1513	2861	3,33	9
				567	195,49	1520	524	140	0,75	2
		м3								
49	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,56	23300	-	36348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143018-67 Изм. и доп.вып.6	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки	0,68	22800	-	15504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3								
51	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,42	11125,25	296,6	4673	125	508	5,95	2
				915,75	110,25	385	46	118	0,54	-
52	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,006	72779,65	422,15	437	3	60	56,4	-
				8257,5	157,5	50	1	118	0,77	-
		Газонепроницаемый ввод лист ТС-1								
53	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием-гильзы км	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360	-
				66375	12071,25	66	12	130	58,95	-
54	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	1	1200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0116-12-3	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	4	338,89	53,14	1356	213	1486	1,46	6
				270	20,25	1080	81	128	0,1	-
56	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0098	63600	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0012	75900	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
59	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под	0,11	11516,71	260,48	1267	29	81	3,94	-
				614,25	89,46	68	10	105	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оборудование								
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 1	345,04 37,35	3,82 1,44	345 37	4 1	46 118	0,21 0,01	- -
		Выход труб из канала В-1(1шт)								
61	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	м2 1,84	11125,25	296,6	20437	545	2224	5,95	11
62	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 2	915,75 108,33	110,25 66,43	1682 217	203 133	118 134	0,54 0,15	1 -
63	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 0,044	23,85 26900 -	23,85 - -	48 1184 -	48 - -	140 - -	0,11 - -	- - -
64	Е0109-16-1	-Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т-листы покрытия каналов	м3 0,0448	12965,77 3757,5	8484,89 2253,58	580 168	380 101	242 90	20,5 7,94	1 -
65	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества толщ.5мм	т 0,0447	54900 -	- -	2457 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0115-178-4	-Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком с двух сторон	т 4,56	23,72 18,68	- -	108 85	- -	89 105	0,11 -	1 -
67	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 8,6	245,44 37,35	3,82 1,44	2111 321	33 12	394 118	0,21 0,01	2 -
		Выход труб из канала В-2, В-3 (2шт)								
68	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	м2 3,59	11125,25	296,6	39895	1064	4341	5,95	21
69	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 4	915,75 108,33	110,25 66,43	3284 433	395 266	118 267	0,54 0,15	2 1
70	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 0,088	23,85 26900 -	23,85 - -	95 2367 -	95 - -	140 - -	0,11 - -	- - -
71	Е0109-16-1	-Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью,	м3 0,0734	12965,77	8484,89	951	623	397	20,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,1 т-листы покрытия каналов толщ.6мм		3757,5	2253,58	276	165	90	7,94	1
72	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества толщ.6мм т	0,0734	54900	-	4029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0115-178-4	-Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком с двух сторон т	3,12	23,72	-	74	-	61	0,11	-
				18,68	-	58	-	105	-	-
74	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
				37,35	1,44	672	26	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1331228	76228		374
	Тенге	60755	21471		137
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1244642	-	-	-
Материалы -	Тенге	59761	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	74596	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44441	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1012808	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90116	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13517	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80086	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1414844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	513
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88113	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	82489	-	-	-
Материалы -	Тенге	1149	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5867	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	73886	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5280	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	792	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5266	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	93035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6659	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4097	-	-	-
Материалы -	Тенге	1001	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1514616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96875	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура								
75	Е0124-2-5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С-диам.133мм км	0,1755	201373,49	61465,99	35341	10787	29028	583	102
				107100	20133	18796	3533	130	104,89	18
76	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,163	148804,14	47716,89	24255	7778	20482	440	72
				79650	17008,5	12983	2772	130	88,36	14
77	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,046	141135,92	46655,79	6492	2146	5618	428	20
				76950	16999,5	3540	782	130	88,32	4
78	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,047	138347,21	46381,71	6502	2180	5686	424	20
				76050	17015,25	3574	800	130	88,37	4
79	Е0124-2-7	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0075	290855,09	93446,84	2181	701	1570	717	5
				134775	26214,75	1011	197	130	129,63	1
80	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	47,47	284,58	-	13509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
81	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	46,46	384,54 -	- -	17866 -	- -	- -	- -	- -
82	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	164,63	451,86 -	- -	74390 -	- -	- -	- -	- -
83	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	175,5	906,78 -	- -	159140 -	- -	- -	- -	- -
84	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	7,5	1744,2 -	- -	13082 -	- -	- -	- -	- -
85	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм воздушник шт	2	3520 -	- -	7040 -	- -	- -	- -	- -
86	С130901-109	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм спускник шт	2	4440 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
87	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм спускник шт	2	4760 -	- -	9520 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара компл	4	758,61 317,25	389,61 93,15	3034 1269	1558 373	2134 130	1,73 0,38	7 2
89	Е0124-13-2	-Установка задвижек или	4	1222,18	640,55	4889	2562	3412	2,76	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара		501,75	154,35	2007	617	130	0,63	3
90	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм компл	4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -
91	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	10400 -	- -	41600 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм-сильфонные диам.89мм шт	2	777,3 587,25	95,55 9	1555 1175	191 18	1550 130	3,05 0,04	6 -
93	Е0124-11-2	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм-сильфонные диам.133мм шт	4	2125,39 949,5	1042,01 231,08	8502 3798	4168 924	6139 130	4,83 0,94	19 4
94	СПрайс Трансмаш	-Компенсаторы сильфонные КСО 80-16-90 шт	2	10491,66 -	- -	20983 -	- -	- -	- -	- -
95	СПрайс Трансмаш	-Компенсаторы сильфонные КСО 125-16-100 шт	4	24179,97 -	- -	96720 -	- -	- -	- -	- -
		Замена плит перекрытия, колец, люков существующей камеры								
96	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков - замена м3	1,36	4423,04 2523,15	1421,85 490,95	6015 3431	1934 668	5739 140	14,89 1,87	20 3
97	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-ПО-4 м3	1,22	22000 -	- -	26840 -	- -	- -	- -	- -
98	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	2	2200 -	- -	4400 -	- -	- -	- -	- -
99	С143018-33 Изм. и доп.вып.6	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой	0,58	3470 -	- -	2013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м								
100	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			649068	34006			283
			Тенге			51584	10684			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132019	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13090	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62268	-		-
	Местные материалы -		Тенге			33340	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81358	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12803	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		376
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	74472	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			517049	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517049	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			548072	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			774252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		376
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	74472	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Надземная теплосеть								
101	Е0124-4-5	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км	0,02	189631,44 92475	68054,69 23215,5	3793 1850	1361 464	3008 130	507 117,34	10 2
102	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	20	906,78 -	- -	18136 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	3520	-	7040	-	-	-	-
		воздушник		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Е0124-13-4	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
				951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
		компл								
105	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	2	22100	-	44200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Плиты опорные с диэлектрическими прокладками Т43.07(4шт);Т43.03(12шт)								
106	С12021-262	-Опоры скользящие	0,011	107900	-	1191	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0133-254-4	-Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,011	9123,22	6670,88	101	74	26	7,13	-
				1192,5	1074,33	13	12	105	3,46	-
		т								
		Подвижная опора ПО1, ПО2(2шт)								
108	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,59	27,84	26,18	155	146	48	0,01	-
				1,66	7,2	9	40	97	0,03	-
		м3								
109	Е0101-163-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0978	423,9	-	41	-	47	2,8	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			423,9	-	41	-	113	-	-
		м3								
110	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4,79	6,48	6,48	31	31	10	-	-
				-	2,1	-	10	97	0,01	-
		м3								
111	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,0907	10204,57	66,01	926	6	21	1,35	-
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	-
112	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	377,02	172,69	1508	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,78	10800	-	8424	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
114	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,89	205	-	798	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
115	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0217	50800	-	1101	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0768	17355,77	2191,29	1333	168	875	73,6	6
		т		12555	101,25	964	8	90	0,49	-
117	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0768	154400	-	11858	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
118	С12021-262	-Опоры скользящие Т13.10	0,0053	107900	-	574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,11	35,73	0,02	147	-	15	0,02	-
		м2		4,16	-	17	-	90	-	-
120	С11011-724	-Резина прессованная - Т43.07	3,96	425	-	1683	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Кожух над задвижкой /2 шт/								
121	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-кожух над задвижкой	0,0152	9850,48	1162,95	150	18	102	46,6	1
		т		7357,5	108	112	2	90	0,53	-
122	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0152	49326,74	16388,64	750	249	444	161	2
		т		28980	3479,8	440	53	90	13,02	-
123	С11011-898 Изм. и	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине	0,0228	59500	-	1359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
124	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм т	0,0221	50200 -	- -	1109 -	- -	- -	- -	- -
125	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0267	87100 -	- -	2327 -	- -	- -	- -	- -
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0003	47400 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	112876	4703			32
	Тенге	5673	1275			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27645	-	-		-
Материалы -	Тенге	994	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5370	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7595	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	10630	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6990	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1049	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2078	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36713	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6418	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15856	-	-		-
Материалы -	Тенге	281	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1579	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13623	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1421	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	213	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1037	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18313	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1792	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69376	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73538	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8210	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Изоляция								
127	Е0113-44-7	-Очистка щетками	133,24	60,75	-	8094	-	7285	0,34	45
		м2		60,75	-	8094	-	90	-	-
128	Е0113-29-5 К=4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 за 4 раза	532,96	1157,71	0,56	617014	298	5545	0,06	30
				11,36	0,2	6054	107	90	-	-
		м2								
129	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-надземная	14,16	21,8	0,05	309	1	74	0,03	-
				5,81	0,02	82	-	90	-	-
		м2								
130	Е0113-20-6	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 в 2 слоя	28,32	28,68	0,02	812	1	103	0,02	1
				4,05	-	115	-	90	-	-
		м2								
131	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	93	101,03	9,93	9396	923	5713	0,34	31
				57,6	3,83	5357	356	100	0,02	2
		м								
132	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	355	125,75	11,48	44640	4075	28996	0,44	158
				77,4	4,28	27477	1519	100	0,02	7
		м								
133	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	17,07	10300	-	175821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	2004 E0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	20	300,93	19,95	6019	399	4874	1,3	26
				236,25	7,43	4725	149	100	0,04	1
		м								
135	C11011-866	-Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	110,23	94	-	10361	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
136	E0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РКП-350	212,12	497,85	7,14	105604	1515	6202	0,14	30
				22,1	2,68	4688	568	118	0,01	3
		м2								
137	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов РПП-300	212,12	784,66	11,21	166443	2378	8938	0,2	43
				31,5	4,21	6682	893	118	0,02	4
		м2								
138	E0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов РПП-300	212,12	483,4	7,14	102538	1515	6202	0,14	30
				22,1	2,68	4688	568	118	0,01	3
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1247051	11105			394
	Тенге	67962	4161			20
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1247051	-	-		-
Материалы -	Тенге	886825	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	72123	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	186182	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	94977	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	73934	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11090	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	79259	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1400243	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		451
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83213	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1400243	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		451
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83213	-		-

РАЗДЕЛ 5. Теплофикационная камера-тип 2 УТ-3(1 шт)

139	E0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков-тип 2	11,31	5933,45	789,92	67119	8936	26519	8,27	94
		м3		1401,75	272,75	15857	3085	140	1,04	12
140	C143001-4 Изм. и доп.вып.6	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	3,85	9620	-	37037	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
141	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	1,75	10300 -	- -	18025 -	- -	- -	- -	- -
142	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,6	284 -	- -	1590 -	- -	- -	- -	- -
143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,057	65000 -	- -	3705 -	- -	- -	- -	- -
144	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,0008	69800 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
145	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,99	10800 -	- -	43060 -	- -	- -	- -	- -
146	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,99	10400 -	- -	20696 -	- -	- -	- -	- -
147	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,26	9970 -	- -	32502 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
148	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,24	284	-	2623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
149	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,715	26900	-	19234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
150	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-ПО-4	1,22	22000	-	26840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
151	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	2	2200	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,58	3470	-	2013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
153	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
154	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0207	13711,47	5475,87	283	113	123	28,9	1
				5040	1552,87	104	32	90	5,46	-
		т								
155	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0207	133700	-	2762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,26	35,73	0,02	45	-	5	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	0,0273	8679,65	422,15	237	12	271	56,4	2
		т		8257,5	157,5	225	4	118	0,77	-
158	С11011-774	-Скобы ходовые	27,3	129	-	3522	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
159	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг М-1	0,0022	13010,1	1826,1	28	4	27	42,7	-
		т		8100	690,75	17	1	140	3,37	-
160	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	50600	-	109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РКП-350	9,58	497,85	7,14	4769	68	280	0,14	1
		м2		22,1	2,68	212	26	118	0,01	-
162	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов РПП-300	9,58	784,66	11,21	7517	107	404	0,2	2
		м2		31,5	4,21	302	40	118	0,02	-
163	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов РПП-300	9,58	483,4	7,14	4631	68	280	0,14	1
		м2		22,1	2,68	212	26	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	329600	9308		100
	Тенге	16934	3215		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	299755	-	-	-
Материалы -	Тенге	54032	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20013	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7388	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	212309	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27785	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4168	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19652	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	347192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	126
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24181	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3046	-	-	-
Материалы -	Тенге	66	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	136	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2762	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			123	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			378958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24335	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Теплофикационная камера-тип 2 УТ-2(1 шт)								
164	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков-тип 2 м3	9,61	5933,45	789,92	57020	7591	22529	8,27	79
				1401,75	272,75	13471	2621	140	1,04	10
165	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ м3	3,85	9620	-	37037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	1,75	10300	-	18025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,6	284	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,057	65000	-	3705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без	0,0008	69800	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		них/, поставляемые отдельно т								
170	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,85	10800 -	- -	19948 -	- -	- -	- -	- -
171	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	2,39	10400 -	- -	24835 -	- -	- -	- -	- -
172	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,26	9970 -	- -	32502 -	- -	- -	- -	- -
173	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,5	284 -	- -	2130 -	- -	- -	- -	- -
174	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,75	26900 -	- -	20175 -	- -	- -	- -	- -
175	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-ПО-4 м3	1,22	22000 -	- -	26840 -	- -	- -	- -	- -
176	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6 шт	2	2200 -	- -	4400 -	- -	- -	- -	- -
177	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	0,58	3470 -	- -	2013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м								
178	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0207	13711,47 5040	5475,87 1552,87	283 104	113 32	123 90	28,9 5,46	1 -
180	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0207	133700 -	- -	2762 -	- -	- -	- -	- -
181	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,26	35,73 4,16	0,02 -	45 5	- -	5 90	0,02 -	- -
182	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые т	0,0273	8679,65 8257,5	422,15 157,5	237 225	12 4	271 118	56,4 0,77	2 -
183	С11011-774	-Скобы ходовые кг	27,3	129 -	- -	3522 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг М-1 т	0,0022	13010,1 8100	1826,1 690,75	28 17	4 1	27 140	42,7 3,37	- -
185	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0022	50600 -	- -	109 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РКП-350 м2	9,58	497,85 22,1	7,14 2,68	4769 212	68 26	280 118	0,14 0,01	1 -
187	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов РПП-300 м2	9,58	784,66 31,5	11,21 4,21	7517 302	107 40	404 118	0,2 0,02	2 -
188	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,	9,58	483,4	7,14	4631	68	280	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов РПП-300 м2		22,1	2,68	212	26	118	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			300977	7964			86
			----			---	---			---
			Тенге			14548	2751			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7388	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			193784	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20732	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28408	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			344388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20887	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3970800	143313			1270
			----			---	---			---
			Тенге			217457	43557			238
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3222243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1062365	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	251532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			252995	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1557849	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3737795	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	297129	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104436	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8760	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644121	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1001	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			641225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			685162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2103	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4541022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307991	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Наружный водопровод

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	119,59	27,84	26,18	3329	3130	1028	0,01	1
				1,66	7,2	199	861	97	0,03	3
		м3								
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний	14,29	39,74	37,82	568	540	178	0,01	-
				1,87	11	27	157	97	0,04	1
		м3								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	23,86	76,6	76,6	1828	1828	366	-	-
				-	15,32	-	366	100	0,32	8
		т								
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,29	3,77	3,24	54	46	22	-	-
				0,48	1,12	7	16	97	-	-
		м3								
5	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	3,94	262,72	-	1035	-	1170	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180			262,72	-	1035	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,2	механизированным способом/								
		м3								
6	Е0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	5,4	32,54	30,98	176	167	55	0,01	-
				1,53	9,01	8	49	97	0,03	-
		м3								
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8,75	76,6	76,6	670	670	134	-	-
				-	15,32	-	134	100	0,32	3
		т								
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	107,63	6,48	6,48	697	697	220	-	-
				-	2,1	-	226	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,96	134,1	-	1604	-	1812	0,97	12
				134,1	-	1604	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,4	21,55	4,52	116	24	89	0,11	1
		м3		17,03	-	92	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10077	7104			21
			Тенге			2971	1809			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4780	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5541	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,35	1198,3	152,52	1618	206	370	1,02	1
		м3		153,68	57,15	207	77	130	0,28	-
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из	0,0317	51202,26	20326,01	1623	644	1491	179	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 65 мм		30825	5353,43	977	170	130	20,64	1
13	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	км -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	32,02	129	-	4130	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-футляр	0,0257	247994,13	49389,75	6370	1269	2719	312,7	8
		т		62775	18657	1613	479	130	91,12	2
15	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,68	244,98	0,28	412	-	321	0,84	1
		м		146,93	0,11	247	-	130	-	-
16	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,1988	4618,68	559,8	918	111	344	7,99	2
		футляр		1320,75	9,29	262	2	130	0,02	-
17	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
18	С130805-101	-Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-100 мм	2	4130	-	8260	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	-
20	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	-	252	-	130	-	-
22	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	-	1008	-	130	-	-
23	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	572	-	4576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс ООО"АИР-ГАЗ"	-Втулка под фланей диам.50мм шт	2	566,01 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм врезка	2	950,73 396	180,25 67,5	1901 792	361 135	1205 130	2,01 0,33	4 1
27	Е0122-21-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,0317	17312,54 7785	5104,1 1928,25	549 247	162 61	400 130	42,9 9,42	1 -
28	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,0317	8097,13 8032,5	- -	257 255	- -	331 130	51,5 -	2 -
29	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	0,8451	36,09 4,39	0,09 0,05	30 4	- -	3 90	0,02 -	- -
30	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза м2	1,69	23,48 4,14	0,02 -	40 7	- -	6 90	0,02 -	- -
31	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0139	247994,13 62775	49389,75 18657	3447 873	687 259	1471 130	312,7 91,12	4 1
32	Е0134-108-4	-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене шт	2	109,13 94,5	- -	218 189	- -	208 110	0,61 -	1 -
33	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			64510 7647	4153 1320			41 6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42222	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25084	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8967	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4130	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1207	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1742	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3230	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57067	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10709	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22288	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22288	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23625	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10709	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы диам.1500мм(2шт)								
34	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,16	8360,88	1879,87	26420	5940	8109	8,86	28
		м3		1435,5	538,43	4536	1701	130	2,06	7
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,16	284	-	897	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,16	331	-	1046	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,56	7310	-	26024	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	28900	-	37570	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,36	3470	-	8189	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	2	974	-	1948	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
42	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0392	133700	-	5238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	23,55	245,44	3,82	5781	90	1078	0,21	5
				37,35	1,44	880	34	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	129234	6030			33
	Тенге	5416	1735			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107876	-	-		-
Материалы -	Тенге	5736	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7151	-		-
Местные материалы -	Тенге	90693	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9187	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1378	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7024	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124087	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8529	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5238	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5238	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	314	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5553	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16120	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16120	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	967	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17087	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	146727	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8529	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			203821	17287			95
			----			---	---			---
			Тенге			16034	4864			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20898	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4130	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			197214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24780	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5238	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5238	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5553	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38408	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38408	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40713	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			243479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24780	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора строительства технического надзора ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир» (технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Наружная канализация

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,52	27,84	26,18	237	223	73	0,01	-
				1,66	7,2	14	61	97	0,03	-
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,15	262,72	-	39	-	45	1,85	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	39	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-17-15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишний грунт	1,37	50,83	48,38	70	66	22	0,02	-
				2,39	14,07	3	19	97	0,05	-
		м3								
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2,22	76,6	76,6	170	170	34	-	-
				-	15,32	-	34	100	0,32	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,15	5,55	5,55	40	40	13	-	-
				-	1,8	-	13	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,14	122,18	-	17	-	19	0,89	-
				122,18	-	17	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,37	3,77	3,24	5	4	2	-	-
				0,48	1,12	1	2	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			578	503			1
			Тенге			75	129			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	204	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодец диам.1000мм(1шт)								
8	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,99	10377,88	2308,84	10274	2286	4055	13,87	14
				2286	864,68	2263	856	130	4,22	4
		м3								
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	-	8092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,89	4570	-	4067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) м	0,07	4337,5	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0097	133700	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов-горловина м3	0,2743	11125,25	296,6	3052	81	332	5,95	2
				915,75	110,25	251	30	118	0,54	-
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,12	245,44	3,82	1993	31	372	0,21	2
				37,35	1,44	303	12	118	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	37139	2398		17
	Тенге	2818	898		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27782	-	-	-
Материалы -	Тенге	3269	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3716	-	-
Местные материалы -	Тенге	19297	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4759	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	714	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1952	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34493	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4429	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1297	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1297	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1375	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8060	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8060	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	484	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4429	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			37717	2902			18
			----			---	---			---
			Тенге			2892	1027			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3269	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3919	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4664	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1297	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1297	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1375	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8544	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			45244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4664	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.

Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овчинян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Наружный газопровод

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод										
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,1245	121367,16	49858,78	15110	6207	12990	336	42		
				61425	18834,75	7647	2345	130	91,99	11		
2	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	125	327,42	-	40927	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1		
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-		
4	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	1	6420	-	6420	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,0008	247994,13	49389,75	192	38	82	312,7	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фасонных частей диам. 100-250 мм-штуцер с колпаком		62775	18657	49	14	130	91,12	-
		т								
6	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	1	11049,66	891,86	11050	892	2299	8,09	8
				1431	337,5	1431	338	130	1,65	2
		ввод								
7	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-заглушки и отводы	0,0129	247994,13	49389,75	3199	637	1366	312,7	4
				62775	18657	810	241	130	91,12	1
		т								
8	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1	893,06	36,99	893	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.								
9	СПрайс ТОО"Экспро"	-Кожух-шкаф для установки крана	1	1404,27	-	1404	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,32	21,8	0,05	421	1	101	0,03	1
				5,81	0,02	112	-	90	-	-
		м2								
11	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38,64	35,73	0,02	1381	1	145	0,02	1
				4,16	-	161	-	90	-	-
		м2								
12	Е0125-43-1 прим.к-0,3	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,1245	38932,25	20313,5	4847	2529	924	13,05	2
				2700	3487,76	336	434	120	12,91	2
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	86121	10360			59
	Тенге	10910	3392			16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37881	-	-		-
Материалы -	Тенге	15348	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14112	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1404	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	72	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18159	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2724	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3362	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	59402	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16835	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48240	-	-		-
Материалы -	Тенге	678	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	191	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47347	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	245	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2909	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17063	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод								
13	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,91	27,84	26,18	777	731	240	0,01	-
				1,66	7,2	46	201	97	0,03	1
		м3								
14	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8374	262,72	-	220	-	249	1,85	2
	т.ч.			262,72	-	220	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
15	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	27,87	122,18	-	3405	-	3848	0,89	25
				122,18	-	3405	-	113	-	-
		м3								
16	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,36	1198,3	152,52	4026	512	921	1,02	3
				153,68	57,15	516	192	130	0,28	1
		м3								
17	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,013	121367,16	49858,78	1578	648	1356	336	4
				61425	18834,75	799	245	130	91,99	1
		км								
18	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	18,07	327,42	-	5917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием-футляр	0,0005	70153,47	10674,97	35	5	34	270	-
				48825	4032	24	2	130	19,69	-
		км								
20	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	0,502	550,8	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
21	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
		м		146,93	0,11	73	-	130	-	-
22	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм(диам.108-1шт)	0,135	4618,68	559,8	624	76	233	7,99	1
				1320,75	9,29	178	1	130	0,02	-
		футляр								
23	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-отвод	0,0004	247994,13	49389,75	99	20	42	312,7	-
				62775	18657	25	7	130	91,12	-
		т								
24	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,018	63261,03	28558,15	1139	514	968	173	3
				30600	10788,75	551	194	130	52,69	1
		км								
25	СПрайс Челябинск ч.2 стр.278 30.04.2009 г.	-Пленка изоляционная "Полилен" 40-ЛИ-63,обертка 40-ОБ-63	0,0053	775947,86	-	4097	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0124-103-3	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 100 мм	1	6530,76	3418,13	6531	3418	3636	6,43	6
				1505,25	1291,5	1505	1291	130	6,31	6
		врезка								
27	Е0125-43-1 прим.к-0,3	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,017	38932,25	20313,5	662	345	126	13,05	-
				2700	3487,76	46	59	120	12,91	-
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	29509	6270			46
	Тенге	7390	2194			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23315	-	-		-
Материалы -	Тенге	2561	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9584	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4097	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2997	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11750	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1763	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37169	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11346	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6194	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6194	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6565	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			43734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11346	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			115629	16630			105
			----			---	---			---
			Тенге			18300	5586			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5501	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3070	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4486	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28181	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53540	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			154530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28409	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

копия верна

Директор ТОО «Сыл»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)
Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

5220
Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Кабельные сети 0,4 кВт

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия 0,4 кВ												
		Земляные работы												
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21	218,93	218,93	-	4598	4598	-	5195	1,54	32		
		м3								113	-	-		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21	134,1	134,1	-	2816	2816	-	3182	0,97	20		
		м3								113	-	-		
3	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,021	352368,27	45900	1984,82	7400	964	42	1274	270	6		
		км							16	130	3,66	-		
4	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Ду труб 100 мм, Dн 171 мм	1	108	-	-	108	-	-	-	-	-		
		шт			-	-	-	-	-	-	-	-		
		Монтажные работы												
5	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	79	44	29	10,6	3476	2291	837	2349	0,18	14		
		м				2,3			182	95	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	21	60,4	15,6	1268	328	848	0,24	5
		м		38,7	3,8	813	80	95	0,02	-
7	Ц0108-144-4	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2/	8	29,9	-	239	-	224	0,17	1
				29,5	-	236	-	95	-	-
		шт								
8	Ц0108-521-1-5	-Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,6	29,6	891	30	442	2	2
				461	4,5	461	5	95	0,03	-
		шт								
9	СПрайс СК-Промсервис	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами, марка АВБбШнг, число жил и сечение 4х35 мм2	0,1	348158,53	-	34816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
10	С151803-209	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛЗ	8	137	-	1096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс 30.04.09 ч.1 с.98	-Рубильник РПС 2/1	1	4825,14	-	4825	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	61533	1236			81
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12178	282			2
Материалы -	Тенге	45515	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	879	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	4067	-		-
Накладные расходы -	Тенге	39641	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	3863	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	580	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2963	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	52341	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	4646	-		-
Материалы -	Тенге	15909	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6294	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	8393	-		-
Местные материалы -	Тенге	1096	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	100	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	9651	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		5
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1448	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1534	-	-		-
		27094	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9841	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14487	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перенос воздушной линии 0,4 кВ								
12	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П-1	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
		опора								
13	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА-2	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
		опора								
14	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
				157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
		шт								
15	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	22700	-	90800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,2	20800	-	4160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,2	266	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,2	143	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,2	143	-	29	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х штырные - ТН-2 шт	13	530	-	6890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов - Х10 т	0,0084	147300	-	1237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов - Х12 т	0,009	147300	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-675	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3мм - ЗП-2 кг	9,75	29	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - ЗП-2 т	0,0026	87100	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16/НС-18 100шт	0,26	2560	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Колпачок К5	26	8,11	-	211	-	-	-	-
							-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17.04.08 ч.1 с.239	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный - ПА-1, ПС-1 100шт	0,14	7100	-	994	-	-	-	-
29	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные - У1 т	0,0208	113800	-	2367	-	-	-	-
30	С11041-18	-Детали закладные фундаментов, одноствольных мачт и фидерных опор - крепление плиты Г4 т	0,043	150500	-	6472	-	-	-	-
31	Е0133-108-1-к=4 к объему	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов /в 4 провода/ 1км	0,47	7259,41 2745	4310,78 1169,46	3412 1290	2026 550	1932 105	16,1 4,45	8 2
32	Е0133-102-1-	Установка вручную деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м/демонтаж опора	6	512,48 419,4	93,08 34,2	3075 2516	558 205	2858 105	2,66 0,17	16 1
33	Е0133-108-1-	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов /демонтаж/ 1км	0,47	5644,62 2196	3448,62 935,57	2653 1032	1621 440	1545 105	12,88 3,56	6 2
34	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	0,0639	397300	-	25395	-	-	-	-
35	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	0,0639	-397300	-	-25395	-	-	-	-
36	ЕС01031-А19-1	-Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках т	2,38	148,6	148,6	353	353	30	-	-
37	ЕС01031-А19-2	-Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках т	2,38	141,4	104,02 141,4	- 336	247 336	12 28	0,6 -	1 -
38	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	2,38	84,26	98,98 84,26	- 200	235 200	12 -	0,57 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-	16,85	-	40	-	0,35	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			193657	13796			57
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9465	4136			18
		Материалы -	Тенге			20303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			96	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	3312	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3477	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	522	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			26731	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10289	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6433	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148670	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			10312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1547	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11836	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			221417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15669	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			255189	15032			138
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21643	4418			20
		Материалы -	Тенге			65818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			975	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	7378	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7341	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1101	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			79072	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		45
						-	8479	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189263	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18682	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7529	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			148770	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21677	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			299 443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30156	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №181 от 16.08.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации по ул. Урожайная г. Костаная
Наименование обьекта: Наружные телефонные сети

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	14,57	218,93 218,93	- -	3189 3189	- -	3604 113	1,54 -	22 -
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,17	134,1 134,1	- -	1900 1900	- -	2147 113	0,97 -	14 -
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	14,17	21,55 17,03	4,52 -	305 241	64 -	234 97	0,11 -	2 -
4	E0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 колодец	2	10884,5 1194,75	575,55 146,03	21769 2390	1151 292	2950 110	6,91 0,59	14 1
5	С143018-65 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, с нишами объемом более 1 м3 м3	2,05	25000 -	- -	51250 -	- -	- -	- -	- -
6	С143018-72 Изм. и	Конструкции и детали коллекторов, каналов и	0,288	22000	-	6336	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты днища плоские из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна м3	22	738,37 144	- -	16244 3168	- -	3485 110	0,82 -	18 -
8	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная шт	22	233,7 42,8	41,9 9	5141 942	922 198	1254 110	0,3 0,05	7 1
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,0664	621603,38 20790	- -	41274 1380	- -	1519 110	133 -	9 -
10	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,622	38387 18090	11520 2362,98	23877 11252	7165 1470	13994 110	114 13,71	71 9
11	С151606-21	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 103х2, диаметром жилы 0,4 мм 1000м	0,01	291600 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс Казцентрэлектропровод	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП3, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 1000м	0,612	180622,46 -	- -	110541 -	- -	- -	- -	- -
13	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 шт	1	2649 1658	830 196	2649 1658	830 196	2039 110	9 1,14	9 1
14	СПрайс Казцентрэлектропровод	Муфта прямая ССК 100 S10эп шт	1	7292,59 -	- -	7293 -	- -	- -	- -	- -
15	Ц0110-894-2	Муфты газонепроницаемые: муфта мгнм на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм шт	1	2094 884	567 133	2094 884	567 133	1119 110	4 0,77	4 1
16	СПрайс Казцентрэлектропровод	Муфта разветвительная ВССК 50 S10эп шт	1	5351,41 -	- -	5351 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			302130 27004	10699 2289			169 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			159862	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16732	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2761	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			188964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19493	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142268	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70353	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12561	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14651	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			354542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34144	-		-

Принял: Нысанбаева С.Г.

Ведущий специалист сектора
строительства технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата
г. Костаная

Кариев Т.А.
Директор ТОО «Лир»
(технический надзор объекта)

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

копия верна