Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	220 410 696	32 357 541	14 202 986	15 763 434	1 442 703	948 418	3 882 905	36 240 446
Итого за отч. м-ц: май 2014г.	220 410 696	32 357 541	14 202 986	15 763 434	1 442 703	948 418	3 882 905	36 240 446

Заказчик: _____

"_____" май 2014 года.

Подрядчик: _____

"_____" май 2014 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №11

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
174	Е0109-62-5	Изготовление ограждения на построечных условиях и на производственных базах	0,92	28 686,82	5605,29	26392	5157	18 737	120	110
		т		21 600	1029,79	19872	947	90	4,42	4
175	Е0109-57-5	Монтаж ограждений	0,92	22 247,56	8912,18	20468	8199	10 056	54,3	50
		т		10 170	1974,78	9356	1817	90	7,58	7
176	С11011-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 30 мм	0,1	59 000		5900				
		т								
177	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм	0,82	52 400		42968				
		т								
178	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-21 за один раз	24,8	43,6	0,1	1081	2	260	0,06	1
		$м^2$		11,62	0,04	288	1	90		0

96804 29053

179	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-133	24,8	47,18	0,04	1170	1	186	0,04	1
		м²		8,32		206	0	90		0
		Лестницы								
5	Е0107-60-2	Установка металических ограждений с поручнями из хнойных пород	132	4 208,73	7,69	555552	1015	44 611	1,34	177
		м		238,5	2,9	31482	383	140	0,01	1
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок2	72,6	148,4	0,07	10774	5	8 234	0,65	47
		м2		108	0,02	7841	1	105		0
		Крыльцо №1								
293	Е0101-12-12	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5/0,5-0,63/ м3	10,8	65,7	62,12	710	671	201	0,02	0
		м3		3,58	15,64	39	169	97	0,05	1
294	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5	262,72		131	0	148	1,85	1
		м3		262,72		131	0	113		0
295	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов и подсыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ с перемещением до 5 м	4,41	6,48	6,48	29	29	9		0
		м3			2,1	0	9	97	0,01	0
296	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,06	134,1		544	0	615	0,97	4
		м3		134,1		544	0	113		0
297	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	4,41	21,55	4,52	95	20	73	0,11	0
		м3		17,03		75	0	97		0

569005 54077

298	E0108-3-2	Уплотнение битым кирпичом	42,8	6 727,77	100,89	287949	4318	8 182	0,85	36
		м3		123,75	38,25	5297	1637	118	0,18	8
299	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,13	1 495,27	100,89	1690	114	216	0,85	1
		м3		123,75	38,25	140	43	118	0,18	0
300	E0106-1-22	Устройство ж/б ленточных фунтаментов при ширине поверху до 1000 мм	9,5	8 932,09	353,46	84855	3358	7 167	3,6	34
		м3		585	133,46	5558	1268	105	0,64	6
301	C12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса A-III d-10м	0,24624	67 700		16670				
		т								
302	E0106-1-15	Устройство крыльца и ступеней кл В15	11,4	7 669,94	100,65	87437	1147	2 206	0,97	11
		м3		146,25	38,03	1667	434	105	0,19	2
303	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,5	106		1007				
		м3								
304	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,5	302		2869				
		м3								
305	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,185	5 239,08	327,33	969	61	391	11,6	2
		1т		1 890	123,75	350	23	105	0,6	0
306	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,185	41 200		7622				
		т								

491068 18162

307	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм	0,0024	52 400		126				
		т								
308	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 5 мм, ширина 80-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,016	60 200		963				
		т								
309	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,6	245,44	3,82	5547	86	1 034	0,21	5
		м2		37,35	1,44	844	33	118	0,01	0
310	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	1,9	8 399,43	367,45	15959	698	3 173	7,46	14
		м3		1 278	137,25	2428	261	118	0,67	1
311	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,026	93 997,62	304,24	2444	8	906	198	5
		1т		33 075	114,75	860	3	105	0,56	0
312	Е0109-25-1	Монтаж балок	0,7072	5 030,50	2020,02	3558	1429	1 766	14,1	10
		т		2 272,5	502,43	1607	355	90	1,79	1
313	С12021-245	Стоимость металлоконструкций балок из труб прямоугольных 100х50	0,7072	172 800		122204				
		т								
314	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	0,06425	4 658,59	2861,37	299	184	98	5,88	0
		т		1 067,22	620,1	69	40	90	1,98	0
315	С12021-41	Стоимость металлоконструкций стоек и прогонов из трубы прямоугольный 50х30	0,064	147 100		9414				
		т								

160514 6977

316	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	0,253	5 030,5	2020,02	1273	511	632	14,1	4
		т		2 272,5	502,43	575	127	90	1,79	0
317	С12021-41	Стоимость металлоконструкций стоек и прогонов из трубы прямоугольный 50х30	0,253	147 100		37216				
		т								
318	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков	0,347	21 300,93	4121,55	7391	1430	3 821	65,7	23
		т		11 970	266,56	4154	92	90	0,99	0
319	С12021-84	Каркасы подвесных потолков с полдвесками и деталями крепления	0,347	118 900		41258				
		т								
320	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных потолков	51	671,64	137,31	34254	7003	20 841	2,5	128
		м2		418,5	35,56	21344	1814	90	0,15	8
321	С11011-435	Настил профилированный окрашенный С100-1000-0,06	56,1	896		50266				
		м2								
322	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из пронастила окрашенного по деревянной обрешеткес ее устройством	53,5	1 966,99	8,2	105234	439	17 573	1,71	91
		м2		272,95	3,08	14603	165	119	0,02	1
323	Е0112-10-1	Устройство фартука из кровельной оцинкованой стали	18,4	447,97	1,24	8243	23	3 365	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2819	9	119		0
324	Е0110-5-1	Установка бруса 40х40 по всей длине навеса	0,03	21 077,72	316,57	632	9	130	22,5	1
		м3		3 487,5	119,25	105	4	120	0,58	0

285767 46362

325	Е0109-62-3	Изготовление м/к каркаса для фриза в построечных условиях и на производственных базах	0,29198	27 935,09	9375,11	8156	2737	4 858	91	27
		т		16 380	2107,33	4783	615	90	7,36	2
326	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,29198	13 864,97	4022,39	4048	1174	2 670	56,5	16
		т		9 090	1071,86	2654	313	90	3,81	1
327	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,22468	59 500		13368				
		т								
328	С12021-41	Стоимость металлоконструкций стоек и прогонов из трубы прямоугольный 50х30	0,0673	147 100		9900				
		т								
330	Е0115-38-1	Облицовка козырька и колонн керамгранитом в металлическом каркасе из уголка	47	3 142,91	3,99	147717	188	23 114	2,7	127
		м2		467,15	1,22	21956	57	105		0
331	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,8802	21,80	0,05	978	2	235	0,03	1
		м		5,81	0,02	261	1	90		0
312	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	89,7604	24,84		2230	0	336	0,02	2
		м		4,16		373		90		0
313	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток (нескользящие)	62,5	1 411,16	11,72	88198	733	13 535	1,06	66
		м2		171,68	4,39	10730	274	123	0,02	1
Крыльцо №2										
334	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,68	218,93		149	0	168	1,54	1

274744 44916

				218,93		149	0	113		0
335	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,1		40	0	45	0,97	0
		м3		134,1		40	0	113		0
336	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,11	0
		м3		17,03		5	0	97		0
337	Е0108-3-2	Уплотнение битым кирпичом	12,3	6 727,77	100,89	82752	1241	2 351	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1522	470	118	0,18	2
338	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,24	1 495,27	100,89	359	24	46	0,85	0
		м3		123,8	38,25	30	9	118	0,18	0
339	Е0106-1-22	Устройство бетонного пандуса, кольца	6,6	8 932,09	353,46	58952	2333	4 979	3,6	24
		м3		585,00	133,52	3861	881	105	0,65	4
340	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д-10 мм	0,0951	67 700		6438				
		т								
341	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,064	41 200		2637				
		т								
342	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм	0,0022	52 400		115				
		т								
343	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0143	60 200		861				
		т								
344	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93 997,62	304,24	564	2	209	198	1

152424 Y 635

				33 075	114,75	198	1	105	0,56	0
345	С143001-54	Надбавка к сметной стоимостибетона за применение сульфатостойкого цемента	6,606	106		700				
		м3								
346	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,606	302		1995				
		м3								
347	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
		м2		37,35	1,44	261	10	118	0,01	0
348	Е0109-62-8	Изготовление стоек в простоечных условиях	0,188	25 987,18	4444,95	4886	836	3 468	110	21
		т		19 800	697,37	3722	131	90	2,55	0
349	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,188	16 367,84	681,42	3077	128	2 505	95	18
		т		14 670	132,75	2758	25	90	0,65	0
350	С130806-93	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	6,3	2 070		13041				
		м								
351	Е0109-62-2	Изготовление м/к козырька и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,29	8 077,36	2622,65	2342	761	1 217	23,3	7
		т		4 194	468,05	1216	136	90	1,77	1
352	Е0109-25-1	Монтаж прогонов и балок	0,268	5 030,5	2020,02	1348	541	669	14,1	4
		т		2 273	502,43	609	135	90	1,79	0
353	С11011-907	Швелеры из горячекотанного проката немерной длины, нормальной /обячной/ точности прокатки из углеродистой стали	0,169	70 000		11830				
		т								
354	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,122	59 500		7259				
		т								

8196 8179

355	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного	21,8	112,45	34,24	2451	746	1 168	0,32	7
		м2		51,08	8,45	1114	184	90	0,03	1
356	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	11	793		8723				
		м2								
357	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный С10-1000-0,6	10,8	896		9677				
		м2								
358	Е0112-10-1	Устройство фартука из кровельной оцинкованой стали	4,8	447,97	1,24	2150	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119		0
359	Е0110-5-1	Установка бруса 40х40 по всей длине навеса	0,006	21 077,72	316,57	126	2	26	22,5	0
		м3		3 487,5	119,25	21	1	120	0,58	0
360	Е0109-62-3	Изготовление м/к каркаса для фриза в построечных условиях и на	0,14236	27 935,09	9375,11	3977	1335	2 369	91	13
		т		16 380	2107,33	2332	300	90	7,36	1
361	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,14236	13 864,97	4022,39	1974	573	1 302	56,5	8
		т		9 090	1071,86	1294	153	90	3,81	1
362	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14236	59 500,00		8470				
		т								
363	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,737	21,8	0,05	365	1	88	0,03	1
		т		5,81	0,02	97	0	90		0
364	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	33,4741	24,84	0,02	831	1	125	0,02	1
		м2		4,16		139	0	90		0
Крыльцо №3										
369	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глугиной до 2 м без креплений с откосами	0,3	218,93		66	0	74	1,54	0
		м3		218,93		66	0	113		0

38810 6030

370	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	0,1	21,55	4,52	2	0	2	0,11	0
		м3		17,03		2	0	97		0
371	Е0108-3-2	Уплотнение битым кирпичом	1,8	6 727,77	100,89	12110	182	344	0,85	2
		м3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	0
372	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,24	1 495,27	100,89	359	24	46	0,85	0
		м3		123,75	38,25	30	9	118	0,18	0
373	Е0106-1-22	Устройство бетонной площадки, крыльца	1,5	8 932,09	353,46	13398	530	1 132	3,6	5
		м3		585,0	133,52	878	200	105	0,65	1
374	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д-10 мм	0,032	67 700		2166				
		т								
375	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,012	41 200		494				
		т								
376	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-12 мм	0,001	52 400		52				
		т								
377	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004	60 200		241				
		м3								
378	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5	106		159				
		м3								
379	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5	302		453				

29 434 1524

380	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	0
381	Е0109-62-2	Изготовление м/к козырька и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,04	8 077,36	2622,65	323	105	168	23,3	1
		т		4 194	468,05	168	19	90	1,77	0
382	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,8	112,45	34,24	652	199	311	0,32	2
		м2		51,08	8,45	296	49	90	0,03	0
383	С11011-436	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	3	793		2379				
		м2								
385	Е0112-10-1	Устройство фартука из кровельной оцинкованой стали	4,8	447,97	1,24	2150	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119		0
386	Е0110-5-1	Установка бруса 40х40 по всей длине навеса	0,006	21 077,72	316,57	126	2	26	22,5	0
		м3		3 487,5	119,25	21	1	120	0,58	0
387	Е0109-62-3	Изготовление м/к каркаса для фриза в построечных условиях и на	0,14236	27 935,09	9375,11	3977	1335	2 369	91	13
		т		16 380	2107,33	2332	300	90	7,36	1
388	Е0109-24-1	Монтаж м/к из уголков	0,14236	13 864,97	4022,39	1974	573	1 302	56,5	8
		т		9 090	1071,86	1294	153	90	3,81	1
389	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14236	59 500		8470				
		т								
390	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,737	21,8	0,05	365	1	88	0,03	1
		м2		5,81	0,02	97	0	90		0

21152 5279

391	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	33,4741	24,84	0,02	831	1	125	0,02	1
		м2		4,16		139	0	90		0
Внутренний водопровод и канализация										
25	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
		шт		100,35	9,02	602	54	120	0,04	0
26	С12068-35	Шкаф-пульс-310В	6	7 710		46260				
		шт								
27	Сборник 5.3	Огнетушитель порошковый ОП-5	6	2 540		15240				
		шт								
Вентиляция										
53	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером	16	590,15	16,15	9442	258	3 779	1,07	17
		шт		177,75	6,75	2844	108	128	0,03	0
54	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	8	684,15	16,15	5473	129	1 889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	0
55	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х300 мм	8	1 216,15	16,15	9729	129	1 889	1,07	9
		шт		177,75	6,75	1422	54	128	0,03	0
56	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1 867,88	13,16	8966	63	1 551	1,54	7
		м2		247,50	4,93	1188	24	128	0,02	0
57	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,85	1 843,62	10,58	49501	284	7 946	1,41	38
		м2		227,25	3,96	6102	106	128	0,02	1
58	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7	21,92	1 929,43	9,15	42293	201	5 620	1,22	27
		м2		196,88	3,42	4316	75	128	0,02	0

189729 23586

59	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,86	1 873,11	8,4	25961	116	2 679	0,92	13
		м2		147,83	3,15	2049	44	128	0,02	0
				Электрооборудования						
18	75-6-46	Водно-распределительные панели, типа ВРУ-1-29-63 УХЛ4, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2	1	139 689		139689				
		шт								
19	75-6-60	Щиток распределительный ЩО-1 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-9 шт, габаритные размеры	1	62 000		62000				
		комплект								
20	75-6-61	Щиток распределительный ЩО-2 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-7 шт, габаритные размеры 800х650х250 мм	1	41 700		41700				
		комплект								
21	75-6-62	Щиток распределительный ЩО-3 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-10 шт, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	67 400		67400				
		комплект								
22	75-6-66	Щиток распределительный ЩС-1 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-9 шт, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	58 900		58900				
		комплект								
23	75-6-67	Щиток распределительный ЩС-2 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-7 шт, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	36 500		36500				
		комплект								
24	75-6-69	Щиток распределительный ЩС-3 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 16А-9 шт, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	51 600		51600				
		комплект								

483750 2679

25	75-6-72	Щиток распределительный ЩАО-1 с автоматами АЕ2046-1 шт, ИЭК (ВА47-29) 2А-6 шт	1	38 000		38000				
		комплект								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Контрольная панель на 24 луча охранно-пожарной сигнализации "Гранит-24"	1	7 509,6	1,6	7510	2	6 440	38	38
		шт		7 155		7155	0	90		0
2	Ц0110-668-1	Датчик тепловой ИП-103-4/1-70 (60)	134	153,5		20569	0	17 366	1	134
		шт		144		19296	0	90		0
3	Ц0110-668-2	Датчик дымовой ИП-212-41м	52	369,9	1,6	19235	83	16 240	2	104
		шт		347		18044	0	90		0
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС ручные	7	153,5		1075	0	907	1	7
		шт		144		1008	0	90		0
5	Ц0110-669-1	Устройство сигнальное BREAKGLASS 2000УС	1	2 062,7	1,6	2063	2	1 784	11	11
		шт		1 982		1982	0	90		0
6	Ц0110-683-1-3	Сирена сигнальная "Корбу"	6	3 220		19320	0	10 692	25	150
		шт		1 980		11880	0	90		0
7	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2 678,0		2678	0	2 073	9	9
		шт		1 559		1559	0	133		0
8	Е0121-17-12	Мотаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Поъезд" и т.д.	16	135,55		2169	0	2 146	0,78	12
		шт		124,2		1987	0	108		0
9	Ц0110-669-3	Батарея аккумуляторная 12В, 10АЧ	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936		936	0	90		0
10	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	16	241,7	91	3867	1456	2 382	0,82	13
		шт		131	25,7	2096	411	95	0,15	2

117480 60872

11	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по	2245	61,1	0,8	137170	1796	98 802	0,28	629
		м		48,8	0,1	109556	225	90		0
12	Ц0110698-1	Коробка ответвительная на стене	85	92,4		7854	0	6 885	0,5	43
		шт		90		7650	0	90		0
13	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	30	39	1,5	1170	45	744	0,16	5
		м		25,9	0,2	777	6	95		0
14	Ц0108-409-6	Миниканал 16х10	750	48,7	2,6	36525	1950	20 663	0,17	128
		м		28,8	0,2	21600	150	95		0
15	Спрайс-лист ТК "Дозор"	Датчик тепловой ИП103-4/1-70/60	134	82,28		11026				
		шт								
16	Спрайс-лист ТК "Дозор"	Датчик дымрврй ИП-212-41м	52	323,26		16810				
		шт								
17	Спрайс-лист - ТК "Пожтехника "	Контрольная панель на 24 луча охранно-пожарной сигнализации "Гранит-24"	1	6 681,11		6681				
		шт								
18	Спрайс-лист ТК "Дозор"	Извещатель ручной ИПР-513-6	7	315,42		2208				
		шт								
19	С151802-17	Бокс 10х2	1	8 720		8720				
		шт								
20	С151803-50	Коробки ответвительные Ук-2П	0,085	18 000		1530				
		1000шт								
21	С151802-25п	Устройство сигнальное BREAKGLASS 2000	1	4 860		4860				
		шт								
22	С151704-2	Указатель световой "Выхад" ОПОП1-8	16	462		7392				
		шт								

241946. 127094

23	16022-30045	Сирена сигнальная шт	6	2 001		12006				
24	16022-30037	Батарея аккумуляторная 12В, 10АЧ шт	1	3 941,97		3942				
25	С151604-62	Кабели с многопроволочными жилами КСПВ 2х0,5 1000м	0,4	33 200		13280				
26	С151604-63	Кабели с многопроволочными жилами КСПВ 4х0,5 1000м	1,4	54 000		75600				
27	С151604-64	Кабели с многопроволочными жилами КСПВ 10х0,5 1000м	0,25	68 100		17025				
28	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000 м	0,025	60 500		1513				
29	С151607-163	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000м	0,17	9 000		1530				
30	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 40 мм 10м	3	1 420		4260				
31	С151803-74	Миникал 16х10 шт	375	125		46875				
Оборудование на видеонаблюдения										
1	Ц0131-8-1	SDR-1670DP5G-IP- видеорегистратор комплект	1	9 828,56 8 257,5		9829 8258	0 0	7 432 90	46	46 0
2	Ц0111-93-1	Видеокамера шт	4	2 489,41 1 534,5	842,69 207	9958 6138	3371 828	6 269 90	9 1,2	36 5
3	Ц0111-95-1	Камера MBK-L600 Strong (3,6)	5	2 736,68	842,69	13683	4213	8 971	10	50

209501 22672

				1 786,5	207	8933	1035	90	1,2	6
4	Ц01011-94-1	Индустриальный медиаконвертер с функцией PoE	1	5 255,12	855,81	5255	856	2 865	18	18
		шт		2 970	213,75	2970	214	90	1,24	1
5	Ц0111-92-2	Корпус КРН-4-SC стальной укомплектованный	1	3 357,8	842,69	3358	843	2 394	15	15
		шт		2 452,5	207	2453	207	90	1,2	1
6	Ц0111-92-1	Шкаф учетный ШУ-3/1-3	1	2 520,35	842,69	2520	843	1 648	10	10
		шт		1 624,5	207	1625	207	90	1,2	1
7	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
		шт		49,7	0,2	50	0	95		0
8	Ц0110-399-1	Промышленный блок питания 24В	1	2 299		2299	0	2 000	12	12
		шт		1 980		1980	0	101		0
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля ВОЛС	140	72,9		10206	0	6 716	0,33	46
		м		53,3		7462	0	90		0
10	Ц0110-55-5	Коммутационные шнуры RJ45кат. 5е, 5м	300	72,10		21630	0	16 416	0,38	114
		м		60,8		18240	0	90		0
11	Ц0108-403-3	Провод силовой медный сечением 1,5 мм	10	47,2	14,8	472	148	291	0,33	3
		м		26,3	4,3	263	43	95		0
Материалы										
12	Спрайс-лст Тератек	SDR-1670DP5G-IP- видеорегистратор	1	250 556		250556				
		к-т								
13	Спрайс-лист EXON	Видеокамера Axis P3343	2	68 049,27		136099				
		к-т								

432450 32377

14	Спрайс-лист БайтЭрг	Видеокамера МВК к-т	5	4 396,73		21984	✓			
15	Спрайс-лист EXON	Видеокамера Axis Q1602 к-т	2	99 446,67		198893	✓			
16	ССб.8.1	Компьютер к-т	1	57 760		57760	✓			
17	Спрайс-лист Meganet	Индустриальный медиаконвертер с функцией PoE EDS-P206A к-т	1	2 938,73		2939	✓			
18	Спрайс-лист Казценрэлектропровод	Корпус КРН-4-SC стальной укомплектованный ССА-077 к-т	1	16 802,71		16803	✓			
19	Спрайс-лист Meganet	Коммутационные шнуры RJ45кат. к-т	300	114,22		34266	✓			
20	С151605-10	Кабель Волс, одномодовый 24 волокна 1000 м	0,14	971 700		136038	✓			
21	Спрайс-лист Meganet	Патчкорд оптический шт	18	406,33		7314	✓			
22	Спрайс-лист Meganet	Пигтейл для медиаконвертов, разъем SC полировка SPC шт	18	262,92		4733	✓			
23	Спрайс-лист Казценрэлектропровод	Шкаф учетный ШУ-3/1-3 шт	1	73 136,64		73137	✓			
24	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220В, на ток 10А, тип РШ-П-20- шт	1	46		46	✓			

553913

25	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244		244				
		шт								
26	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводке, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	25 100		251				
		1000м								
27	Спрайс-лист SanSara trade	Промышленный блок питания 24В	1	6 876,63		6877				
		шт								
		Наружные сети электроснабжения и электроосвещения								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ / с траверсами/	3	1 534,11	878,23	4602	2635	2 371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подепосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /Анкерных и угловых/	4	3 155,76	1990,26	12623	7961	6 449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	С143019-102	Стойки вибрационные на опор воздушных линий электропередачи напрежением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ -5-2	2	12 000		24000				
		шт								
4	С1430198-104	Стойки вибрационные на опор воздушных линий электропередачи напрежением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	5	20 600		103000				
		шт								
5	Е0108-4-7	Гилроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	36,96	245,44	3,82	9071	141	1 692	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1380	53	118	0,01	0
6	Е0133-107-1	Устоновка плит объемом по 0,12 м3	4	4 333,63	3741,88	17335	14968	6 131	3,85	15
		шт		591,75	868,1	2367	3472	105	3,23	13

178103 16643

7	С143014-3	Плиты опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15	0,176	17 700		3115				
		м3								
8	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ	15	53,87	12,24	808	184	496	18	270
		м шин		29	2,25	439	34	105	0,01	0
9	С12041-9	Круглая сталь, д-16-18 мм	0,024	44 300		1063				
		т								
10	С11071-30	Кронштейны Х24	0,049	139 600		6840				
		т								
11	С11041-104	Хомуты	5,6	196		1098				
		кг								
12	Е0133-118-1	Монтаж проводника заземляющего	6	53,87	12,24	323	73	198	18	108
		м шин		29,25	2,25	176	14	105	0,01	0
13	С12041-4	Проводник заземляющий ЗП-1	0,002	50 600		101				
		т								
14	С11051-203	Коплект промежуточный подвески	7	556		3892				
		шт								
15	С11071-6	Зажимы: поддерживающий, ответвительный, герметичный,0 анкерный	0,51	7 100		3621				
		100шт								
16	С11041-78	Соединительная гильза	28	80		2240				
		шт								
17	С11041-74	Скрепа для ленты, фасадное крепление	5	192		960				
		шт								
18	С11041-79	Соединительная гильза для нейтрали	7	124		868				
		шт								
19	С151803-201	Наконечники изолированный	28	84		2352				
		шт								
20	С11041-76	Колпачек изолирующий	0,001	183 200		183				
		т								

24464 694

21	С11071-52	анкерный кронштейн, анкерный кронштей ответвлений	14	540		7560				
		шт								
22	С11011-3330	Лента крепления	0,35	214 000		74900				
		1000м								
23	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей механизированным способом	1	2 263,89	769,89	2264	770	1 704	7,42	7
		шт		1 386	236,48	1386	236	105	1,03	1
24	ТОО "Динарэлектромаш"	Разъединитель РЛНД-1-10 с приводом ПРН3	1	23 039,65		23040				
		шт								
25	С11011-336	Лента сигнальная "осторожно кабель"	39	198		7722				
		м2								
26	Ц0110-898-1-5	Разные работы: защита кабеля металлическими уголками	6	161,7	72,8	970	437	401	0,27	2
		м		42,8	18	257	108	110	0,1	1
27	С11041-87	Сталь угловая 75х75 /ГОСТ 8509-86/	0,023	44 300		1019				
		т								
28	Ц0108-66-1	Ограничители перенапряжений	6	655,5	60,5	3933	363	2 733	3	18
		компл.		466	13,5	2796	81	95	0,08	0
29	75-6-А13	Ограничители перенапряжений	6	449		2694				
		шт								
30	Ц0108-163-3	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей	2	418,4		837	0	654	2	4
		шт		344		688	0	95		0
31	С151610-58	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120	2	4 170		8340				
		шт								

133279 5792

32	Ц0108-88-3	Контрукции металлические, детали, устанавливаемые для крепления концевой муфты	0,03	10 150	1370	305	56	244	52	2
		т		8 280	270,01	248	8	95	1,57	0
33	С11041-104	Контрукции металлические, детали, устанавливаемые для крепления концевой муфты	30	196		5880				
		кг								
34	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,205	7 259,41	4310,78	1488	884	843	16,1	3
		1 км		2 745	1169,46	563	240	105	4,45	1
35	Электромонтажкомплект	Провод СИП 4 (4х70)	205	236,21		48423				
		м								
36	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля,0 сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	2	110,90		222	0	94		0
		шт		49,50		99	0	95		0
37	С151803-210	Наконечники кабельные	16	126		2016				
		шт								
38	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвл экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,4	26,17	24,95	298	284	119	0,01	0
		м3		1,22	9,58	14	109	97	0,04	0
39	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11,4	6,48	6,48	74	74	23		0
		м3			2,1	0	24	97	0,01	0
40	Е0128-214-4	Установка деревянных желобов и зхищитных труб асбастоцементных диаметром 100 мм для кабеля	0,36	26 910,69	208,69	9688	75	2 291	33,5	12
		100 м		5 175	128,87	1863	46	120	0,46	0

68394 3614

41	Ц0103-141-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	37,7	2,1	997	76	691	0,1	4
		м		19,7	0,5	709	18	95		0
42	Ц0103-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м	33	26,4	3,1	871	102	614	0,11	4
		м		19,1	0,5	630	17	95		0
43	С151601-547	Кабели силовые с алюминиевыми жилими с пластмассовой изоляцией /ГОСТ 16442-80/ на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил сечение 4х70 мм2	0,069	609 000		42021				
		1000м								
44	Ц0108-163-3	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей	1	418,4		418	0	327	2	2
		шт		344,0		344	0	95		0
45	С151610-147	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей, на напряжение до 1 кВ, тип 1 СТп 4х70-120	1	10 000		10000				
		комплект								
46	Е0133-30-19	Установка стоек металлических , длиной - 10 м для освещения территории	1,6	10 931,2	6768,7	17490	10830	10 075	23,6	38
		1т		4 162,5	1834,7	6660	2936	105	6,32	10
47	Ц0108-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков-2	10	2 617,87	1806,72	26179	18067	9 835	3,64	36
		шт		657,02	378,21	6570	3782	95	2,19	22
48	Ц0108-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	20	964,71	440,84	19294	8817	7 119	1,46	29
		шт		283,24	91,46	5665	1829	95	0,53	11
49	Ц0108-361-2	Предохранитель столбовой на опоре ж/б	10	891,48	669,62	8915	6696	3 081	0,99	10
		шт		184,04	140,25	1840	1403	95	0,81	8
50	Спрайс-лист АО "Карагандис	Опора освещения граненная СТ-10 (цена 55140:2,234:1,02:1,06)	10	22 828,51		228285				

354470 31742

	кий завод"	ц								
51	Прайс-лист АО "Карагандинский завод"	Кронштейн "(цена 4350·2,234:1,02:1,06) шт	10	1 800,94		18009				
52	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1 шт	20	6 550		131000				
53	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ 250 /4/ шт	20	537		10740				
54	Ц0103-545-1	Коробка ящик с зажимами для кабелей и проводов устанавливаемая на конструкции	10	843,5	19,5	8435	195	4 572	3	30
		шт		479	2,3	4790	23	95	0,01	0
55	С151801-135	Коробка соединительная ЕКМ 2050	10	2 690		26900				
		шт								
56	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	20	14		280				
		шт								
57	С151706-65	Предохранитель ПАР -6,3	10	164		1640				
		шт								
58	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	10	154,07	133,32	1541	1333	592	0,14	1
		яма		20,75	40,27	208	403	97	0,16	2
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,1		134	0	152	0,97	1
		м3		134,1		134	0	113		0

198679 5316

60	Е0109-48-2	Электродуговая сварка основания для опоры (фланец основание приварывать в трубе 325х8, устройство кабельных вводов)	1,17	542,84	144,52	635	169	308	1,34	2
		т		292,5		342	0	90		0
61	Е0106-11-6	Установка стальных конструкции, остающихся в теле бетона	1,17	18 837,97	11110,34	22040	13010	14 148	42,5	50
		тн		7 560	4200,75	8845	4915	105	20,52	24
62	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со скятой факсой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	3,44	231		795				
		м								
63	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со скятой факсой /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	16,5	4 460		73590				
		м								
64	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанной в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,126	56 000		7056				
		т								
65	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 марки В5	2,32	8 127,74	98,32	18856	228	1 784	4,41	10
		м3		695	37,15	1613	86	105	0,18	0
66	Е0109-49-1	Постановкак строительных болтов с гайками и шайбами	200	20,14	0,23	4028	46	3 600	0,12	24
		шт		19,91	0,09	3982	18	90		0
67	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02	149 300		2986				
		т								
68	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвл экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,8	26,17	24,95	1958	1866	784	0,01	1
		м3		1,22	9,58	91	717	97	0,04	3

131944 20924

69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ при перемещении 2 группы грунтов до 5 м до 5 м	74,8	6,48	6,48	485	485	152		0
		м3			2,1	0	157	97	0,01	1
70	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабели в траншее	374	36,7	27,8	13726	10397	5 578	0,06	22
		м		3,8	6,9	3291	2581	95	0,04	15
71	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	52	11,2	7,9	582	411	262	0,02	1
		м		3,3	2	172	104	95	0,01	1
72	С143008-92	Песок природный	18,8	593		11148				
		м3								
73	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	374	32,4	23,7	12118	8864	5 152	0,06	22
		м		8,6	5,9	3216	2207	95	0,03	11
74	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичем каждого последующего кабеля проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	52	18,8	14,2	978	738	395	0,03	2
		м		4,5	3,5	234	182	95	0,02	1
75	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	4,06	10 400		42224				
		1000 шт								
76	Е0134-101-3	Устройство прубопроводов из асьестоцементных труб ссоединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х	0,126	230 122,38		28995	0	3 119	144	18
		кан.- км		22 500		2835	0	110		0
77	У0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	418	26,4	3,1	11035	1296	7 783	0,11	46
		м		19,1	0,5	7984	209	95		0

121291 22141

7	С151601-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилими с пластмассовой изоляцией /ГОСТ 16442-80/ на напряжение 600 В, марка АВВбІШв, число жил сечение 4х6 мм2	0,28	130 500		36540				
		1000м								
72	С151601-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилими с пластмассовой изоляцией /ГОСТ 16442-80/ на напряжение 600 В, марка АВВбІШв, число жил сечение 5х6 мм2	0,069	150 500		10385				
		1000м								
80	С151601-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилими с пластмассовой изоляцией /ГОСТ 16442-80/ на напряжение 600 В, марка АВВбІШв, число жил сечение 4х10мм3	0,069	161 900		11171				
		1000м								
81	Ц0108-146-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	100	66,8	18,1	6680	1810	2 290	0,12	12
		м		20,3	3,8	2030	380	95	0,02	2
82	С151601-381	Кабели силовые с напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	63 700		6370				
		1000 м								
83	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвл экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	26,17	24,95	262	250	105	0,01	0
		м3		1,22	9,58	12	96	97	0,04	0
84	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемешении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,5	6,48	65	65	20		0
		м3			2,1	0	21	97	0,01	0
	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
		м		23	0,4	805	14	95		0
86	У0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1 126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	0

20941 4319

87	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные [illegible] Сталь гладкая класса А-1, Ø 16-18 мм	0,12	44 300		5316				
		т								
88	С11041-83	Сталь полосовая 16х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,175	46 400,0		8120				
		т								
		Наружные сети телефонизации								
1	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью вместимостью 0,4 м3	72	22,38	21,57	1611	1553	513	0,01	1
		м3		0,81	6,53	58	470	97	0,02	1
2	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74	167,40		12388	0	13 998	1,18	87
		м3		167,4		12388	0	113		0
3	Е0123-1-1	Устройство песчанного основание под прубопроводы	18,25	958,50	152,52	17493	2783	5 002	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2805	1043	130	0,28	5
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичем одного кабеля, проложенного в траншее	365	32,40	23,7	11826	8651	5 028	0,06	22
		м		8,6	5,9	3139	2154	95	0,03	11
5	С143007-2	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	3,65	8 870		32376				
		1000 шт								
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	109,5	122,18		13379	0	15 118	0,89	97
		м3		122,18		13379	0	113		0
7	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,3	621 603,38		186481	0	6 861	133	40
		кан.- км		20 790		6237	0	110		0

258990 46520

8	Е0124-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,06	236 122,36		13507	0	1 485	44	3
		кан.- км		22 500		1350	0	110		0
9	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля телефонного	0,64	38 387	11520	24568	7373	14 399	114	73
		км		18 090	2362,98	11578	1512	110	13,71	9
10	С151604-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,4	253 300		103320				
		1000 м								
11	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	2	1 550		3100				
		шт								
12	С151604-86п	Кабели связи низкочастотные, UTP-4x2x0,4,	0,24	137 600		33024				
		1000м								
13	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3х35-6УХЛ3	2	4 770		9540				
		компл.								
14	Е0134-105-4	Устройство колодцев ж/б сборных типовых,собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККс-2	2	10 799,00	575,55	21598	1151	2 950	6,91	14
		колодец		1 195	146,03	2390	292	110	0,59	1
15	С143018-28	Клодцы и коробкиж/б телефонные	1,24	20 200		25048				
		м3								
16	С11011-2114	Кронштейн КК П-1-600	8	63,49		508				
		шт								
17	С11011-2110	Консоль ККЧ-2	8	35,98		288				

234801 18834

		шт								
18	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев УКПП-60	16	411		6576				
		шт								
19	С11071-10	Консоли чугунные ККЧ-3	0,16	23 800		3808				
		100 шт								
20	С11071	Болт консольный ККЧ-4 чугунный	0,16	37 600		6016				
		100 шт								
21	Ц0110-898-7	Разные работы: зарядка и установка муфтовых смыкателя 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	1	2 650,00	954	2650	954	1 683	7	7
		бокс		1 307	223	1307	223	110	1,29	1
22	С151802-16п	Бокс телефонных БКТВ 100х2	1	7 990		7990				
		шт								
23	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из мелного изолированного провода сечением 25 м2 открыто по строительным основаниям	15	78,30	2,1	1175	32	925	0,39	6
		м		65	0,3	969	5	95		0
24	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,008	493 900		3951				
		т								
25	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые диаметром до 50 мм	25	39	1,5	975	38	620	0,16	4
		м		25,9	0,2	648	5	95	0,1	3
26	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 40 мм	2,5	1 420		3550				
		10 м								
27	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы	425	14,6	0,2	6205	85	4 805	0,07	30
		м		11,8	0,1	5015	43	95		0

42896 8033

28	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций весом с гайками и шайбами, длина до 600 км	0,002	313 700,0		627				
		т								
29	Ц0108-141-1	Прокладка ленты	365	26,4	0,1	9636	1132	6 796	0,11	40
		м		19,1	0,5	6972	183	95		0
30	С11011-335	Лента защитная "Осторожно кабель"	146	202,0		29492				
		м2								
		Наружные сети водопровода и канализации								
1	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	830,35	17,44	16,75	14481	13908	5 042		0
		м3		0,69	5,57	573	4625	97	0,02	17
2	Е0101-17-1	Разработкагрунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимотью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	18,4	29,59	28,58	544	526	188	0,01	0
		м3		0,99	9,56	18	176	97	0,04	1
3	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	26,25	200,88		5273	0	5 959	1,42	37
		м3		200,88		5273	0	113		0
4	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройствомобсыпки, длина иглофильтров	30	1 368,21	75,71	41046	2271	9 325	2,55	77
		шт		423,00	21,04	12690	631	70	0,11	3
5	Е0101-216-1	Извлечение легких фильтров длиной до 4 м	30	293,15	191,9	8795	5757	3 067	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3038	1345	70	0,16	5
6	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	10	1 214,96	100,95	12150	1010	520	0,34	3
		м		46,35	28	464	280	70	0,11	1

122649. 30897

7	E0101-217-2	Планировка откосов экскаватора	10	44,82	63,04	928	633	930	0,22	2
		м		29,48	18,88	295	189	70	0,08	1
8	E0101-300-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	32	132,97		23445		4 418	0,89	21
		м3		132,18		3910	0	113		0
9	E0101-97-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов на 5 м	824,6	2,8	2,8	2309	2309	776		0
		м3			0,97	0	800	97		0
10	E0101-104-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	824,6	21,55	4,52	17770	3727	13 622	0,11	91
		м3		17,03		14043	0	97		0
11	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	18,4	3,07	2,66	56	49	24		0
		м3		0,39	0,93	7	17	97		0
12	E010303-A10-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающие вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	29,44	76,60	76,6	2255	2255	451		0
		т			15,32	0	451	100	0,32	9
13	E0127-18-4	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,52	408,11	169,61	1028	427	813	1,55	4
		м3		238,50	4,07	601	10	133	0,01	0
14	E0127-18-2	Разработка покрытий и оснований щебеночных	3,15	66,75	51,25	210	161	105	0,12	0
		м3		15,50	9,62	49	30	133	0,04	0
15	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	21	191,04	34,29	4012	720	413	0,04	1

52023 20961

		м(		8,01	8,79	126(	135	133	0,03	1
16	Е0127-53-2	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа	21	557,98	15,35	11718	322	307	0,03	1
		м2		2,34	0,00	126	106	133	0,03	0
17	Е0127-54-2 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБР, плотность каменных	21	401,78		8437	0	2		0
		м2		0,06		1	0	133		0
18	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, д-150 мм	1	2 250,26	318,13	2250	318	886	2,81	3
		врезка		562,5	119,25	563	119	130	0,59	1
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы	16	936,5	152,52	14984	2440	4 385	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2459	914	130	0,28	4
20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д-100 мм	0,143	58 881,69	25695,31	8420	3674	7 415	194	28
		км		33 075	6812,45	4730	974	130	26,38	4
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д-75 мм	0,009	51 202,26	20326,01	461	183	423	179	2
		км		30 825	5353,43	277	48	130	20,64	0
22	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 98,8 мм	144,43	388		56039				
		м								
23	С130804-256	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Db 67,4 мм	9,09	215		1954				
		м								
24	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного ж/б в мокрых грунтах	6,05	33 466,4	2104,76	202472	12734	23 485	13,9	84
		м3		2 362,5	623,48	14293	3772	130	2,48	15

366735 36903

25	[illegible] 101	Люк чугунный диаметром 700 мм	4	4 130		16520				
		шт								
26	E0122-[illegible]3	Установка фильтра из стальных труб диаметром 108 мм	0,0002	76 153,5	72,8	[illegible]	0	14	278	0
		км		[illegible] 825	4092	[illegible]	1	130	10,69	0
27	E0122-[illegible]3	Установка фильтра из стальных труб диаметром 159 мм	0,001	115 636,3[illegible]	31853,19	[illegible]	32	102	360	0
		км		[illegible] 375	12971,25	[illegible]	12	130	38,95	0
28	C130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,2	714		143				
		м								
29	C130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1	1 200		1200				
		м								
30	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	77,7	245,4	3,82	19071	297	3 556	0,21	16
		м2		37	1,44	2902	112	118	0,01	1
31	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
32	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
33	C130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 80 мм	2	5 950		11900				
		шт								

50186 4590

34	С130502-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31 ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Ду 100 мм	1	6 780		6780				
		шт								
35	Е0122-40-3	Установка фланцев для полиэтиленовых труб	6	[illegible],43	27,43	939	129	983	0,6	4
		фланец		126		756	0	130		0
36	С130805-120	Фланец для полиэтиленовых труб,втулка под фланец диам.100 мм	8	2 220		17760				
		шт								
37	С130804-61	Фланец для полиэтиленовых труб,втулка под фланец диам.75-90 мм	0,4	7 300		2920				
		10шт								
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм в мокром колодце	0,015	247 994,13	49389,75	3720	741	1 588	312,7	5
		т		62 775	18657	942	280	130	91,12	1
39	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90 мм	0,002	58 881,69	25695,31	118	51	104	194	0
		км		33 075	6813,45	66	14	130	26,38	0
40	С130804-257 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-	Труьы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/,Р 0,8 Мпа,SDR 21-Dв 80,9 мм	2,02	308		622				
		м								
41	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18 075,9	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
42	С130810-45	Металлоконструкции пож.подставки	50	200		10000				
		кг								

60935. 3067

43	С130806-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованны(трубопроводные из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа,108 х 4 мм	1	741		741				
		шт								
44	Е0122-8-8	Устройство футляров из стальных труб диам. 325 мм	0,027	254 666,7	3 937	6525	12319	4 503	504	14
		км		95 350,0	32451,75	2588	876	130	168,5	4
45	С130806-112 Изм.4 доп.вып.9 СН РК 9.02 04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской БСт2кп-БСт4 кп 325 х 6 мм	27	3 360		90720				
		м								
46	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,027	1 043 569,02	111422,27	28176	3008	1 998	82,7	2
		км		14 827,5	42090,75	400	1136	130	205,57	6
47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	27	244,98	0,28	6614	8	5 161	0,84	23
		м		146,93	0,11	3967	3	130		0
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4 618,68	559,8	4619	560	1 729	7,99	8
		футляр		1 320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
49	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,143	8 287,75	0	1185	0	1 493	51,5	7
		км		8 032,5	0	1149	0	130		0
50	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,009	8 170,63		74		94	51,5	
		км		8 032,5		72		130		
51	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	0,072	47 611,09	17877,09	3428	1287	3 219	173	12
		км		29 700	4698,68	2138	338	130	18,1	1

441083 18192

52	С130304 254	Трубы водопроводные из полиэтилена (HDPE-100) ГОСТ 18599-2001 (Р 0...8 Мпа,SDR 21 Dв 44,9 мм	72,72	95		6908				
		м								
53	Е0126-2-2	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм цилиндрами из пенополиуретана с толщиной 50 мм	72	69	5,09	4974	366	3 046	0,25	18
		м		40,5	1,8	2916	130	100	0,01	1
54	С1031-668	Теплоизоляционные цилиндры из пенополиуретана толщ.50 мм	1,3	6 300		8190				
		м3								
55	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,072	8 097,13		583		751	31,5	4
		км		8 032,5		578		130		
		Наружные сети канализации								
56	Е0101-12-1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	161,2	17,44	16,75	2811	2700	979		0
		м3		0,69	5,57	111	898	97	0,02	3
57	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	33	29,59	28,58	976	943	338	0,01	0
		м3		0,99	9,56	33	315	97	0,04	1
58	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6	200,88		1205	0	1 362	1,42	9
		м3		200,88		1205	0	113		0
59	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройствомобсыпки, длина иглофильтров до 4 м	15	49 368,2	75,71	740523	1136	4 662	2,55	38
		шт		423	21,04	6345	316	70	0,11	2

46430 14138

60	E0101-216-1	Извлечение легких фильтров длиной до 6 м	15	293,15	101,9	4397 ✓	2879	1 534 ✓	0,65	10
		шт		101,25	44,82	1519	672	70	0,16	2
61	E0101-156-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	18	732,97		13193 ✓	0	2 485 ✓	0,89	16
		м3		122		2199	0	113		0
62	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт /108 л.с./ при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	149,2	2,8	2,8	418 ✓	418	140 ✓		0
		м3			0,97	0	145	97		0
63	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	149,2	21,55	4,52	3215 ✓	674	2 465 ✓	0,11	16
		м3		17,03		2541	0	97		0
64	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	33	3,07	2,66	101 ✓	88	42 ✓		0
		м3		0,39	0,93	13	31	97		0
65	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами /работающие вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	52,8	76,60	98,32	4044 ✓	5191	809 ✓		0
		т			15,32	0	809	100	0,32	17
66	E0123-1-1	Устройство -песчанно-гравийного основания пад трубопроводы	9,03	936,50	152,52	8457 ✓	1377	2 475 ✓	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1388	516	130	0,28	3
67	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,086	78 245	36133,62	6729 ✓	3107	5 754 ✓	247	21
		км		41 850	9612,9	3599	827	130	37,3	3
68	C130804-91	Трубы канализационные рильефные диам. 150 мм	86,86	908		78869 ✓				
		м								

119423 15704

68	E0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой	1,85	3 464,36	201,86	6984 ✓	484	1 362 ✓	0,44	8
		м3		439,5	99	924	183	123	0,48	1
70	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых [illegible] грунтах	8,61	[illegible]	[illegible]	[illegible] ✓	[illegible]	10 230 ✓	[illegible]	137
		м3		2 645,3	960,63	22776	8165	130	4,64	40
71	E0123-24-1	Установка люков	7	285,4	35,42	1998 ✓	248	2 327 ✓	1,31	9
		шт		209,3	12,5	1465	95	130	0,07	0
72	E0108-101	Люк полимерный диаметром 750 мм	7	4 130		28910 ✓				
		шт								
73	E1008-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, [illegible]	65,9	245,44	3,82	16174 ✓	252	3 016 ✓	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2461	95	118	0,01	1
74	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметрм 150 км	0,086	10 216,13		870 ✓	0	1 077 ✓	61,8	5
		км		9 630		828	0	130		0
		Гараж (Смотровая яма)								
46	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических приток для одноцветных с красителями полов	5,76	1 411,16	11,72	8128 ✓	68	1 247 ✓	1,06	6
		м2		171,68	4,39	989	25	123	0,02	0
47	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (безкарнизов, плинтусов и угольных плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	22,74	1 554,91	2,1	35359 ✓	48	7 970 ✓	2	45
		м2		333	0,79	7572	18	105		0
48	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	24,4	245,44	3,82	5989 ✓	93	1 117 ✓	0,21	5
		м2		37,35	1,44	911	35	118	0,01	0

313799 58066

[illegible]	E0108-5-1	Бутовая кладка стен фундаментов глиной	6,09	2 [illegible]	27[illegible]	[illegible]	1530	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]
		м3		934,5	103,15	6057	628	118	0,5	3
50	E0106-1-13	Устройство бетонного пола марки В15	0,06	9 149,51	96,97	549	6	51	4,9	0
		м3		7[illegible]1,75	[illegible],25	46	2	105	[illegible]	0
51	E0106-11-7	Подготовка под полы из рваного камня толщиной 50 см	0,068	93 197,62	304,24	6302	21	2 370	108	13
		100 м2		3[illegible]075	114,75	2249	8	105	0,56	0
52	E0109-62-5	Изготовление м/к ребоды Р-1 и [illegible] в производственных условиях и на производственных базах	0,15	28 686,82	56[illegible],29	4303	841	3 055	120	18
		т		21 600,0[illegible]	1029,79	3240	154	90	4,42	1
53	E0109-29-1	Установка м/к Р-1 и ограждение	0.15	13 711,4	5672,87	2057	821	690	28,9	4
		т		5 040	1562,87	756	233	90	5,46	1
54	C130806-66	Трубы электросварные, 50х3,5 мм	31,6	321		10144				
		м								
55	C130806-11	Трубы стальные д 50х2,5 мм	14,7	295,00		4337				
		м								
		Гараж (Подпольный канал)								
56	E0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	0,9	442,8	17,7	399	16	15	0,05	0
		м2		7,88	4,86	7	4	133	0,02	0
57	E0127-49-7 К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума на каждый 1(+4см) толщины слоя добовлять	0,9	202,02	1,55	182	1	1		
		м2		0,20	0,64	0	1	133		
58	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,06	7 486,94		449	0	42	3,66	0
		м3		567,00		34	0	123		0
59	E0108-13-1	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (керамический кирпич М100,р-р 75)	0,12	4 254,44	291,91	511	35	99	3,85	0
		м3		587,25	110,25	70	13	118	0,53	0

41552 14441

60	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная, 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	1,45	245,44	3,82	356	6	66	0,21	0
		м2		37,35	1,44	54	2	118	0,01	0
61	E0108-4-7	Гидроизоляция стен, фундаментов глиной	0,36	2 508,02	274,19	723	69	466	0,93	2
		м3		904,6	103,5	358	37	116	0,5	0
62	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-песчаным раствором стен	0,75	100,55	1,39	75	1	48	0,37	0
		м2		60,3	0,85	45	0	105		0
63	E0107-53-11	Установка/Б плит подпольного покрытия массой до 0,6 т	1	364,02	24,15	364	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	0
64	C143018-70	Плита плоская ПТП 8-6	0,04	20 900		836				
		м3								
65	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,04	106		4				
		м3								
66	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменения марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	302		12				
		м3								
				Гараж (Приямок)						
76	E0106-11-7	Обрамление приямка уголкам 50х5	0,009	93 997,62	304,24	846	3	314	198	2
		т		33 075	114,75	298	1	105	0,56	0
77	E0134-53-1	Устройство металлической крышки и рельефной стали для приямка	0,9	4 060,49	221,4	3654	199	888	4,87	4
		м2		812,25	84,38	731	76	110	0,41	0
78	C12041-90	Круг сталь гладкая класса А-1, диам. 16-18	0,001	44 300		44				
		т								
				Гараж (Кровля)						
108	E0112-10-1	Устройство мелкихпокрытий (фартуков) из листовой оцинковоной стали	40,8	715,87	1,24	29207	51	7 462	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6252	19	119		0
109	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (сливов)	40,8	31,04	0,05	1266	2	375	0,05	2

37387 9872

				7,7	0,02	314	1	119		0
		Гараж (Проемы)								
119	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	398,48	102,63	2259	581	1 275	0,9	5
		м2		151,65	35,67	860	202	120	0,14	1
120	C12052-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4 010		22737				
		м2								
121	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5,67	104,4	0,09	592	1	385	0,36	2
		м2		56,48	0,05	320	0	120		0
122	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещения	3	1 380		4140				
		комплект								
123	C11011-816	Замки врезные	3	583		1749				
		шт								
124	E0115-165-6	Улучшенная окраска колером масленым разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	13,608	60,36	0,05	821	1	589	0,23	3
		м2		41,18	0,02	560	0	105		0
		Гараж (Полы)								
163	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	32,25	7 486,94		241454	0	22 491	3,66	118
		м3		567		18286	0	123		0
164	E0106-11-10	Армирование подстелающих слоев	0,76	5 239,08	327,33	3982	249	1 607	11,6	9
		1т		1 890	123,75	1436	94	105	0,6	0
165	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: 5/5/100/100	0,76	41 200		31312				
		т								
166	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом и гидроизолом в 1 слой	215	437,14	5,38	93985	1157	36 572	0,94	202
		м2		186,75	2,25	40151	484	90	0,01	2

403031 62919

167	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом и гидроизолом добовлять на каждый последующий слой	215	215,48	1,57	46328	338	14 367	0,4	86
		м2		74,25		15964	0	90		0
169	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В 22,5	215	304,09	14,76	65379	3173	15 330	0,36	77
		м2		52,43	5,54	11272	1191	123	0,03	6
169	E011-15-2 К=4	Добавлять (+20) на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	215	208,3	2,68	44785	576	2 052	0,04	9
		м2		6,76	1	1453	215	123		0
170	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	215	127,03	9,83	27311	2113	31 440	0,69	148
		м2		115,2	3,69	24768	793	123	0,02	4
171	E0106-1-13	Устройство бетонного упора марки В22,5	0,52	9 263,75	95,97	4817	50	441	4,9	3
		м3		771,75	36,25	401	19	105	0,18	0
172	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,25	7 486,94		16846	0	1 569	3,66	8
		м3		567		1276	0	123		0
173	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом и гидроизолом в	15	437,14	5,38	6557	81	2 552	0,94	14
		м2		186,75	2,25	2801	34	90	0,01	0
174	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубироидом и гидроизолом добовлять на каждый последующий слой	15	215,48	1,57	3232	24	1 002	0,4	6
		м2		74,25		1114	0	90		0
175	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона В 22,5	15	304,09	14,76	4561	221	1 070	0,36	5
		м2		52,43	5,54	786	83	123	0,03	0
176	E0111-15-2 К=4	Добавлять (+20) на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15	208,3	2,68	3125	40	143	0,04	1
		м2		6,76	1	101	15	123		0
177	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	15	127,03	9,83	1905	147	2 194	0,69	10
		м2		115,2	3,69	1728	55	123	0,02	0
		Гараж (Отделка)				224846		72160		

18	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	8,4	613,85	6,33	5198	53	2 780	1,79	15
		м2		312,75	2,39	2627	20	105	0,01	0
181	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	483,5	13,43	0,12	8427	59	6 396	0,09	44
		м2		13,73	0,05	6638	24	105		0
182	E0115-54-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором цоколя	17,1	207,06	1,35	3541	34	1 365	0,61	10
		м2		108,9	0,45	1862	8	105	0,03	1
		Гараж (Отмостка)								
183	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	88,5	61,9	2,62	5478	232	1 252	0,07	6
		м2		10,51	0,99	930	88	123		0
184	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,08	2 156,6		15269	0	4 924	3,24	23
		м3		531		3759	0	123		0
185	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	88,5	275,7	14,76	24399	1306	6 310	0,36	32
		м2		52,43	5,54	4640	490	123	0,03	3
		Гараж (водопровод и канализация)								
1	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,5	294,75		442	0	500	1,89	3
		м3		294,75		442	0	113		0
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,1		201	0	227	0,97	1
		м3		134,1		201	0	113		0
3	E0111-8-3	Утепление слоем керамзита	0,3	3 764,36	261,86	1129	79	221	3,44	1
		м3		499,5	99	150	30	123	0,48	0
4	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб д-50 мм	3	781,79	7,07	2345	21	511	0,7	2
		м		130,5	2,66	392	8	128	0,01	0

66429 25384

5	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	9	649,54	0,64	5586	6	1 226	0,58	5
		м		106,2	0,75	956	2	128		0
6	E0116-15-3	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5 831,96	37,71	11664	75	657	1,48	3
		комплект		265,5	6,75	531	14	128	0,03	0
7	C130804-56	Отвод прямой д-50х50 мм	0,2	620		124				
		10 шт								
8	C130804-66	Колено прямое д-50 мм	0,3	837		251				
		10 шт								
9	C130810-182	Прочистка Д50	1	227		227				
		шт								
10	C130810-43	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,35	200		70				
		кг								
11	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5	167,67	4,19	838	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	0
12	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	43	447,07	10,34	19224	445	4 448	0,43	18
		м		76,95	3,87	3309	166	128	0,02	1
13	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	48	10,99		528	0	657	0,05	2
		м		10,69		513	0	128		0
14	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1 382	1,47	6
		1 шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0

40445 8803

15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30 чбр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	3 500		14000				
		шт								
16	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1 шт		234,25	19,75	469	39	125	0,67	1
17	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и	2	432		864				
		шт								
18	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	3	10 263,47	28,09	30790	69	639	0,9	3
		1 кран		157,50	0	473	27	128	0,04	0
19	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, д-51 мм	30	523		15690				
		м								
20	Е0116-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм в два бетонным с добавлением колера, количество окрасок2	11,73	148,40	0,07	1741	1	1 330	0,65	8
		м2		108,0	0,02	1267	0	105		0
21	Сб. см. норм и затрат на оборудование и инвентарь	Огнетушитель ОП-5	3	1 730		5190				
		шт								
22	Сб. см. норм и затрат на оборудование и инвентарь	Шкаф ШПК-320Н	1	4 515		4515				
		шт								
		Гараж (теплоснабжение установки П1)								
80	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	240,48	3,96	7214 ✓	119	2 062 ✓	0,3	9
		м		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0

80951 4222

81	E0116-9-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 50 мм	0,3	4 [illegible]5,70	11,12	125	1	41	0,55	0
		м		100,35	5,23	30	2	128	0,05	0
82	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов [illegible] и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	[illegible]		330	0	410	0,05	2
		м		10,69		321	0	128		0
83	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, [illegible], труб диаметром менее 50 мм [illegible] добавлением колера, количество окрасок2	4,8	148,4	0,07	712	0	544	0,65	3
		м2		108	0,02	518	0	105		0
84	E0125-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспенного каучука K-Flex	30	72,96	15,65	2189	505	1 288	0,21	6
		м		33,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
85	011031-121	Изоляция теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 32 мм, толщина изоляции 6 мм	33	115		3795				
		м								
		Котельная (внутренняя отделка)								
76	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	138,62	17,43	0,12	2416	17	2 306	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1903	7	105		0
75	E0115-164-1	Простая окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	5,103	101,73	0,07	519	0	280	0,33	2
		м2		52,2	0,02	266	0	105		0
		Котельная (наружная отделка)								
77	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,4	1 865,8		4476	0	1 568	3,24	8
		м3		531		1274	0	123		0
78	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,4	6 716,17	66,01	16119	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	0
79	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	1 865,8		560	0	196	3,24	1
		м3		531		159	0	123		0

31348 6889

80	Е0108-27-2	Устройство крылец с входом с одной стороны в одну степень	1,8	2 596,9	70,85	4674	128	918	2,86	5
		м2		405	27	729	49	118	0,13	0
81	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением оаствора в простоечных условиях из незкользящих	3,75	2 081,21	15,2	7805	57	833	1,07	4
		м2		173,30	7,37	650	28	123	0,04	0
82	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	1,2	31,04	0,05	37	0	11	0,05	0
		м2		7,7	0,02	9	0	119		0
Кательная (водоснабжение)										
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	3	183,70	14,12	551	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
2	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
3	С130901-114	Вентили запорные мыфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру-1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду-16	1	316		316				
		шт								
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 5 мм	3	10,99		33	0	42	0,05	0
		м		10,99		33	0	128		0
5	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	0,5	148,4	0,07	74	0	57	0,65	0
		м2		108	0,02	54	0	105		0
Котельная (канализация)										
6	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности д-50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1 363	0,58	6
		м		106,2	0,25	1062	3	128		0
7	С130804-56	Тройник прямой, д-50мм	0,1	820		82				
		10шт								

20250 3976

8	С130804-50	Тройник косой, д50х50	0,1	1 220		122				
		10шт								
9	С130804-66	Угольник прямой, д-50 мм	0,3	837,00		251				
		10шт								
10	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб д-50 мм	3	399,27	3,55	1198	11	446	0,67	2
		м		114,75	1,33	344	4	128	0,01	0
11	Е0117-1-11	Установка трапов д-50 мм	2	1 412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	0
12	С130804-51	Прочистка д-50 мм	0,1	1 810,00		181				
		10шт								
Котельная (отопления и вентиляция)										
14	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3 329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
		шт		508,5	4,5	509	5	128	0,02	0
15	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	5 372,77	53,14	5373	53	691	3,34	3
		шт		519,75	20,25	520	20	128	0,1	0
16	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 3 размерам 200х200 мм	1	684,15	16,15	684	16	236	1,07	1
		ш т		177,75	6,75	178	7	128	0,03	
17	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4 размерам 200х400 мм	2	1 216,15	16,15	2432	32	472	1,07	2
		ш т		177,75	6,75	356	14	128	0,03	
18	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	789,15	16,15	1578	32	472	1,07	2
		ш т		177,75	6,75	356	14	128	0,03	
19	Е0120-14-6	Установка клапана АВК 400х400	1	4 546,13	5,38	4546	5	228	1,06	1

22519 3445

				175,5	2,25	176	2	128	0,01	0
20	С11011-761	Сетка просечно-вытяжная	0,3	502,00		151				
		м2								
Котельная (тепломеханическая часть)										
10	С130903-38п-рим	Клапаны электромагнитные диам. 20 мм EV220B20B	1	14 900		14900				
		шт								
12	С130904-32п-рим	Кран шаровый КЕ-231 диам. 32 мм	1	900		900				
		шт								
14	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные FAF 1270 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4 310		8620				
		шт								
19	Е0116-15-2	Установка регулирующего клапана с электроприводом диам. 40 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
20	Спайст-лист Алматы	Регудирующий клапан трехходовой VRGдиам. 40 мм	1	35 123,72		35124				
		шт								
21	Спайст-лист Алматы	Электроприводы AMV25 для клапанов диам. 40 мм 230В	1	31 346,47		31346				
		шт								
На выгреб										
21	Е0106-36-4	Железнение поверхности	68,5	59,59	0,23	4082	16	3 696	0,29	20
		м2		51,30	0,09	3514	6	105		0
27	Е0116-14-9	Монтаж трубы вентиляционной диаметром 100 мм	0,9	903,94	14,83	814	13	232	1,11	1
		м		196,20	5,56	177	5	128	0,03	0
28	Е0123-13-2	Устройство канализационных круглых сборов ж/б клодцев диаме. 0,7 м в мокрых грунтах	0,24	35 231,71	5331,38	8456	1280	2 171	31,89	8
		м3		4 961,25	1996,43	1191	479	130	9,75	2
Благоустройство территории (ограждение металлическое)										

104866 6445

1	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	77,6	753,84	214,15	58498	16618	43 750	2,01	156
		м		344,25	58,46	26714	4536	140	0,21	16
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,25	302		680				
		м3								
3	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	6 515,51	1172,83	13031	2346	9 946	17,8	36
		шт		3 217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
4	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	141,24	304,86	0,14	43058	20	569	0,02	3
		м2		4,43	0,05	626	7	90		0
5	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	141,24	137,32	0,05	19395	7	348	0,01	1
		м2		2,72	0,02	384	3	90		0
6	Е0109-62-3	Изготовление ограждений	2,29	27 935,09	9375,11	63971	21469	38 102	91	208
		т		16 380	2107,33	37510	4826	90	7,36	17
7	С120041-9	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: Сталь гадкая класса А-1, д-16-18 мм	2,29	44 300		101447				
		т								
8	Е0109-62-2	Изготовление стоек	1,309	8 077,36	2622,65	10573	3433	5 492	23,3	30
		т		4 194,00	468,05	5490	613	90	1,77	2
9	С11011-873	Прокат квадратного сечения размером 70-110 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,27	72 300		91821				

102474 98207

10	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-110 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,014	75 900		1063				
		т								
11	С11011-872	Прокат круглого сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,025	66 400		1660				
		т								
12	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,32	27 935,09	9375,11	8939	3000	5 324	91	29
		т		16 380	2107,33	5242	674	90	7,36	2
13	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: Сталь гадкая класса А-1, д-16-18 мм	0,221	44 300		9790				
		т								
14	С11011-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,046	66 400		3054				
		т								
15	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества горячекатаный	0,001	54 900		55				
		т								
16	С12021-41	Навес	0,053	147 100		7796				
		т								
Благоустройство территории (брусчатое покрытие)										
31	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с	500	19,95	15,58	9975	7790	4 342	0,01	5
		м2		1,03	5,5	515	2750	133	0,03	15

42332 9666

32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	500	61,9	2,62	30950	1310	7 073	0,07	35
		м2		10,51	0,99	5255	495	123		0
33	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	500	238,46	34,29	119230	17145	9 842	0,04	20
		м2		6,01	8,79	3005	4395	133	0,03	15
34	Е0127-26-3 К=2	Вычитывается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	500	-35,52	-2,73	-17760	-1365	-665		0
		м2		-0,20	-0,8	-100	-400	133		0
35	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстиляющих слоев песчанных	500	1 143,41		571705	0	293 355	2,99	1495
		м3		477,00		238500	0	123		0
36	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчптки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	500	180,62	21,26	90310	10630	100 934	0,95	475
		м2		156	7,97	78075	3985	123	0,04	20
37	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	50	519,97	6,63	25999	332	7 344	0,7	35
		м		109	1,76	5434	88	133	0,01	1
38	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 80-80/65х200	218	2 980,00		649640				
		шт								
Итого стоимость строительство						**11 174 948**	427575	**1626324**		8750
						1380721	112865			466
В т.ч. Оборудование						1442703				
Накладные расходы, тенге						**1626324**				
Заработная плата, тенге						243949				
трудоемкость, чел-ч						813				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						681514				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**13482786**				

1.505.594. 119213.

Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,8%				**242690**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				36404				
Итого по главе 8				242690				
Итого по главам 1-8				**13725477**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				285353				
Затраты на выслугу лет 1%				137255				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				54902				
Итого по главе 9				**477509**				
Итого по главам 1-9				**14202986**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**14202986**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				**31723079**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				634462				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**32357541**				
НДС (12%)				3882905				
Стоимость строительства				**36240446**				

Приняли: Исполняющий ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства и.о.Орынбаева Г.Д.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.