Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,ул.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):5ABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение жилого массива мкр. "Шанырак-1"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	04.03.2011				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация индивидуальных застроек Алатауского района	9302374	9302374	8436037	3149634		119880			996683	9302374

К оплате: Девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Сяткимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
М.П. И.о. первого заместителя начальника Турсынбаев Р.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор № 8 от 4 марта 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива мкр. "Шанырак-1"

Наименование обьекта: Надземный газопровод среднего давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	31,50	915,98	--	28853	--	5,67	179
					915,98	--	28853	--	--	--
2.	Е0125-4-1	Изготовление опор на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350мм	т	3,42	162646,07	101881,09	556250	348433	185,06	633
					36328,50	23088,44	124243	78962	88,40	302
3.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,42	22959,35	3023,97	78521	10342	101,57	347
					17325,90	139,73	59255	478	0,68	2
4.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей т круглых труб массой до 0,1т	т	3,42	172800,00	--	590976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2	27,00	261,08	5,27	7049	142	0,29	8
					51,54	1,99	1392	54	0,01	0
6.	Е0106-1-1	Бетонирование опор	м3	21,00	491,64	91,09	10324	1913	1,86	39
					270,13	34,40	5673	722	0,17	4
7.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15	м3	21,00	5290,00	--	111090	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	277,92	24,02	0,07	6677	19	0,04	11
					8,02	0,03	2228	8	0,00	0
9.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных опор	м2	555,84	26,43	0,03	14692	15	0,03	16
					5,74	--	3191	--	--	--
10.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	км	1,27	214745,68	83664,05	272083	106002	609,96	773
					113953,50	31605,79	144379	40045	154,35	196
11.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	1267,00	1060,00	--	1343020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,21	163916,73	68157,85	35078	14586	431,53	92
					86629,50	25746,66	18539	5510	125,75	27
13.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	35,00	711,00	--	24885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	912,20	24,02	0,07	21915	63	0,04	37
					8,02	0,03	7314	25	0,00	0
15.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	1824,40	26,43	0,03	48221	50	0,03	54
					5,74	--	10474	--	--	--
16.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	1,00	6492,36	395,40	6492	395	15,46	15
					2645,46	149,04	2645	149	0,72	1
17.	СПрайс	ШГРП-50 РДБК-50	компл	1,00	222122,48	--	222122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3378248	481962		2205
							408186	125953		532

Накладные расходы :

На общестроительные работы	576801
На металломонтажные работы	53759
На сантехнические работы	3577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						634137		
		Итого с накладными						4012385		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						240743		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4253128		
		Итого с временными					- 1,5 %	4316925		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,07 %	4406285		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4423553		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4466722		
		Пересчет в текущих ценах					К=1,823	8142834		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	162857		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8305691		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	996683		
		Итого с НДС						9302374		

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»
И.о.первого заместителя начальника Торгамбаев Е

Сдал:

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Директор Саткимбаев Е.Т.

Технорз Махсотов Т

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,ул.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение жилого массива мкр. "Шанырак-1","Шанырак-2"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	04.03.2011				

доп.соглашение б/н от 16.05.2011г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация индивидуальных застроек Алатауского района	29505491	20203117	23850011	8800331		338910			2164620	20203117

К оплате: Двадцать миллионов двести три тысячи сто семнадцать тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Сатжимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
М.П. И.о. первого заместителя начальника Тургамбаев Р.

Заказчик:ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы» Форма №2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива мкр.Шанырак-2

Наименование обьекта: Газопровод среднего давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
1.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	37,80	915,98	--	34624	--	5,67	214
					915,98	--	34624	--	--	--
2.	Е0109-62-8	Изготовление опор в построечных условиях и на производственных базах	т	10,28	33776,18	4709,95	347050	48395	151,80	1560
					27324,00	962,37	280754	9888	3,52	36
3.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	10,28	22165,14	2229,76	227747	22911	101,57	1044
					17325,90	139,73	178024	1436	0,68	7
4.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	10,28	172800,00	--	1775520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	24,00	6250,26	294,47	150006	7067	5,44	130
					847,66	123,45	20344	2963	0,48	12
6.	Е0113-16-6	Сгрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	419,04	24,01	0,06	10062	24	0,04	17
					8,02	0,03	3360	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	838,08	26,42	0,02	22145	17	0,03	25
					5,74	--	4811	--	--	--
8.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с пневматическим испытанием	км	1,00	200410,79	69329,16	200411	69329	609,96	610
					113953,50	31605,79	113954	31606	154,35	154
9.	СС130806-100	Стоимость трубы /ГОСТ 10704-91/ Д 219х5 мм	м	1000,00	1880,00	--	1880000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого								4647565

ИТОГО:

	4647565	147743	3600
	635871	45905	209

Накладные расходы :

На общестроительные работы		260189
На металломонтажные работы		423092
Всего накладных расходов:		683280
Итого с накладными		5330846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %			319851
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			5650697
Итого с временными	- 1,5 %		5735457
Итого с зимними удорожаниями	- 2,07 %		5854181
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		5877123
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		5934478
Пересчет в текущих ценах	К=1,823	10818553	
Налоги, сборы, обязате[illegible]жи	2 %	216371	
Всего с налогами, сбо[illegible]ными платежами		11034924	
Налог на добавленну[illegible]	12 %	1324191	
Итого с НДС		12359115	

Принял: Сдал:

Заказчик: ГУ «Управление э[illegible] коммунального хозяйства [illegible]
И.о.первого заместителя начальника Тургамбаев Р.

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Директор Батыгабаев Е.Т.

Заказчик : ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы» Форма № 2в
Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор № 8 от 4 марта 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива мкр. "Шанырак-1"

Наименование обьекта: Надземный газопровод среднего давления

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0125-4-1	Изготовление опор на сварочной базе и трассе, диаметр трубопровода 350мм	т	3,63	162646,07	101881,09	591218	370338	185,06	673		
					36328,50	23088,44	132054	83926	88,40	321		
2.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	3,63	22959,35	3023,97	83457	10992	101,57	369		
					17325,90	139,73	62980	508	0,68	2		
3.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей т круглых труб массой до 0,1т	т	3,63	172800,00	--	628128	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0106-1-1	Бетонирование опор	м3	0,16	491,64	91,09	79	15	1,86	0		
					270,13	34,40	43	6	0,17	0		
5.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15	м3	0,16	5290,00	--	846	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,20	24,02	0,07	1038	3	0,04	2		
					8,02	0,03	346	1	0,00	0		
7.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных опор	м2	86,40	26,43	0,03	2284	2	0,03	3		
					5,74	--	496	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	км	0,14	214745,68	83664,05	29377	11445	609,96	83
					113953,50	31605,79	15589	4324	154,35	21
9.	С130806-8 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	136,80	1060,00	--	145008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,41	163916,73	68157,85	68025	28286	431,53	179
					86629,50	25746,66	35951	10685	125,75	52
11.	С130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	44,00	711,00	--	31284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130810-8 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х4 мм	шт	11,00	1610,00	--	17710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-1 22	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	10,00	692,00	--	6920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4-57х3 мм	шт	1,00	338,00	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	1285,45	517,61	2571	1035	3,39	7
					549,59	195,62	1099	391	0,95	2
17.	С130902-1 3	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	22100,00	--	44200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 159 мм	фланец	4,00	245,70	32,62	983	130	0,98	4
					201,82	--	807	--	--	--
19.	С130809-7 6	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от	компл	4,00	2660,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 159 мм								
20.	Е0120-22-1	Устройство козырька над фланцами	м2	1,00	2758,22	43,62	2758	44	1,15	1
					198,72	15,52	199	16	0,08	0
21.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	1,41	115404,16	87065,41	162351	122484	60,03	84
					12420,00	14439,02	17472	20313	59,40	84
22.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	1,41	186335,33	139389,08	262137	196093	237,36	334
					44401,50	31348,59	62464	44101	167,13	235
23.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	15,00	2987,76	1855,74	44816	27836	2,69	40
					540,27	701,73	8104	10526	4,49	67
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	99,80	24,02	0,07	2398	7	0,04	4
					8,02	0,03	800	3	0,00	0
25.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	199,60	26,43	0,03	5276	6	0,03	6
					5,74	--	1146	--	--	--
26.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков	шт	12,00	794,04	--	9529	--	4,42	53
					698,63	--	8384	--	0,15	2
27.	СПрайс	Указатель высоты	шт	12,00	2382,38	--	28589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0124-103-6	Врезка штуцером газопроводов диаметром 200 мм	врезка	1,00	16954,51	8786,78	16955	8787	17,80	18
					4781,70	3319,25	4782	3319	16,21	16
29.	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,03	472156,88	119196,98	14165	3576	73,69	2
					13599,90	45028,71	408	1351	219,92	7
30.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,70	915,98	--	2473	--	5,67	15
					915,98	--	2473	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки,ШГРП, лестницы,ограждения	т	0,10	22959,35	3023,97	2319	305	101,57	10
					17325,90	139,73	1750	14	0,68	0
32.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей т круглых труб массой до 0,1т	т	0,10	172800,00	--	17453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2	2,01	261,08	5,27	525	11	0,29	1
					51,54	1,99	104	4	0,01	0
34.	Е0106-1-1	Бетонирование опор	м3	1,80	491,64	91,09	885	164	1,86	3
					270,13	34,40	486	62	0,17	0
35.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15	м3	1,80	5290,00	--	9522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-9-3	Установка стальных водопроводных труб диам. 100 мм, опора под задвижку	км	0,00	174308,66	74620,16	523	224	485,76	1
					89113,50	28187,19	267	85	137,67	0
37.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	3,00	714,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	212,46	29,58	425	59	0,83	2
					173,88	--	348	--	--	--
39.	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0120-22-1	Устройство козырька над фланцами	м2	0,50	2758,22	43,62	1379	22	1,15	1
					198,72	15,52	99	8	0,08	0
41.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	163916,73	68157,85	492	204	431,53	1
					86629,50	25746,66	260	77	125,75	0
42.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х5 мм	шт	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0124-106 -1	Устройство заглушки на стальных газопроводах диаметром 100 мм	отключ	1,00	2715,97	1743,12	2716	1743	3,49	3
					829,03	658,26	829	658	3,22	3
44.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,00	115404,16	87065,41	346	261	60,03	0
					12420,00	14439,02	37	43	59,40	0
45.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,00	186335,33	139389,08	559	418	237,36	1
					44401,50	31348,59	133	94	167,13	1
46.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2987,76	1855,74	5976	3711	2,69	5
					540,27	701,73	1081	1403	4,49	9
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,60	24,02	0,07	519	1	0,04	1
					8,02	0,03	173	1	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб,лестницы,площадки,ШГРП,ограждения	м2	43,20	26,43	0,03	1142	1	0,03	1
					5,74	--	248	--	--	--
49.	Е0109-61-10	Монтаж ограждений,	т	0,52	12061,72	2371,34	6308	1240	48,44	25
					8445,60	407,69	4417	213	1,86	1
50.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,34	134000,00	--	46083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,18	107900,00	--	19357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	14,00	572,93	21,02	8021	294	2,77	39
					475,06	7,94	6651	111	0,29	4
53.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	187,46	16,79	187	17	0,98	1
					155,25	6,33	155	6	0,03	0
54.	Е0115-178-10	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических	м2	34,12	132,46	--	4520	--	0,71	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей площадью до 5 м2 /пояски,сандрики,отливы,мелкие покрыт/ия/ с лестниц			121,41	--	4143	--	--	--
55.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8,00	496,43	29,81	3971	238	1,24	10
					205,62	4,00	1645	32	0,02	0
56.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	м	18,00	71,89	4,55	1294	82	0,19	3
					31,74	0,55	571	10	0,00	0
57.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	103,50	108,12	100,64	11191	10416	0,05	5
					7,48	37,22	774	3852	0,15	15
58.	Е0101-162 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,00	664,47	--	5316	--	3,84	31
					664,47	--	5316	--	--	--
59.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка	м3	20,70	1511,56	210,48	31289	4357	1,41	29
					212,08	78,87	4390	1633	0,39	8
60.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	69,30	10,45	10,45	724	724	--	--
					--	3,39	--	235	0,01	1
61.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	км	0,07	214745,68	83664,05	14968	5831	609,96	43
					113953,50	31605,79	7943	2203	154,35	11
62.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	69,70	1200,00	--	83640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,07	472307,55	82694,72	32920	5764	75,90	5
					13941,45	31239,40	972	2177	152,57	11
64.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	163916,73	68157,85	2016	838	431,53	5
					86629,50	25746,66	1066	317	125,75	2
65.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	У3-56-5	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 н кгс/см2/, ДУ 150 мм	соедине	4,00	7595,64	1247,91	30383	4992	13,11	52
					2249,14	421,41	8997	1686	2,07	8
67.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1976,03	400,67	9880	2003	3,78	19
					670,68	152,14	3353	761	0,73	4
68.	Е0124-114 -2	Устройство контрольного пункта	шт	1,00	1717,63	231,73	1718	232	3,22	3
					527,85	86,94	528	87	0,43	0
69.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,07	115404,16	87065,41	8044	6068	60,03	4
					12420,00	14439,02	866	1006	59,40	4
70.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,07	186335,33	139389,08	12988	9715	237,36	17
					44401,50	31348,59	3095	2185	167,13	12
71.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2987,76	1855,74	5976	3711	2,69	5
					540,27	701,73	1081	1403	4,49	9
72.	Е0125-123 -9	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	8,00	891,14	705,73	7129	5646	0,76	6
					170,78	267,03	1366	2136	1,71	14
73.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм/футляр на входе-выходе из земли/	км	0,01	411679,94	196399,94	2470	1178	1006,02	6
					190026,00	74190,87	1140	445	362,36	2
74.	С130806-1 09	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	6,00	2260,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0122-30-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,01	155964,54	9045,11	936	54	115,37	1
					20989,80	3415,50	126	20	16,68	0
76.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	6,00	342,43	0,51	2055	3	1,24	7
					215,80	0,19	1295	1	0,00	0
77.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	2079,98	301,28	4160	603	4,30	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					710,83	5,00	1422	10	0,01	0

ИТОГО:	2640330	852209	2259
	422724	202448	929
Накладные расходы :			
На монтажные работы		14964	
На общестроительные работы		663667	
На металломонтажные работы		62894	
На сантехнические работы		411	
Всего накладных расходов:		741936	
Итого с накладными		3382266	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		202936	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3585202	
Итого с временными - 1,5 %		3638980	
Итого с зимними удорожаниями - 2,07 %		3714306	
Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 %		3729164	
Итого с затратами на выслугу лет - 1 %		3766455	
Пересчет в текущих ценах К=1,823		6866248	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %		137325	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		7003573	
Налог на добавленную стоимость 12 %		840429	
Итого с НДС		7844002	

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
И.о.первого заместителя начальника Тургамбаев Р.

Сдал:

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Директор Сатжанбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,ул.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение жилого массива мкр. "Шанырак-1","Шанырак-2"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		8	04.03.2011				

доп.соглашение б/н от 16.05.2011г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1О
Газификация индивидуальных застроек Алатауского района	45503636	15998145	23850011	8800331		338910			1714087	15998145

К оплате: Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто сорок пять тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
М.П. Первый заместитель начальника Тургамбаев Р.Е._____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы» **Форма № 2в**
Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор: доп.соглашение от 16 мая 2011г. к договору № 8 от 4 марта 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение жилого массива мкр.Шанырак-2

Наименование обьекта: Газопровод среднего давления

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	64,30	260,18	4,37	16730	281	0,29	19
					51,54	1,99	3314	128	0,01	1
2.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	м3	0,34	7000,32	294,47	2380	100	5,44	2
					847,66	123,45	288	42	0,48	0
3.	СС143001-7	Стоимость бетона В15	м3	0,34	5290,00	--	1799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А 30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	67,06	210,90	--	14143	--	1,14	76
					54,10	--	3628	--	--	--
5.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с пневматическим испытанием	км	0,66	200410,79	69329,16	132492	45834	609,96	403
					113953,50	31605,79	75335	20895	154,35	102
6.	СС130806-100	Стоимость трубы /ГОСТ 10704-91/ Д 219х5 мм	м	661,10	1880,00	--	1242868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,30	278938,29	56479,41	362620	73423	431,53	561
					86629,50	25746,66	112618	33471	125,75	163
8.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х5 мм	шт	100,00	1610,00	--	161000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 219 мм	шт	2,00	1800,81	648,90	3602	1298	5,40	11
					906,66	294,98	1813	590	1,45	3
10.	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	47800,00	--	95600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	631,84	32,75	632	33	2,80	3
					471,96	15,52	472	16	0,07	0
12.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	155,61	16,47	311	33	0,63	1
					133,51	--	267	--	--	--
14.	С130809-75	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	300,77	34,37	1203	137	1,24	5
					248,40	3,10	994	12	0,01	0
16.	С130809-59	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, Dy 200 мм	шт	4,00	1780,00	--	7120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	У3-56-6	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 200 мм	соедине н	16,00	10367,21	1520,45	165875	24327	18,22	291
					3141,65	645,12	50266	10322	3,17	51
18.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	1,66	172366,84	133439,59	286319	221656	105,05	175
					21735,00	29680,82	36104	49303	109,88	183
19.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от	км	1,66	239407,13	192460,88	397679	319697	237,36	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм			44401,50	44442,18	73755	73823	167,13	278
20.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	18,00	2669,99	1537,97	48060	27683	2,69	48
					540,27	701,73	9725	12631	4,49	81
21.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1582,80	24,01	0,06	38008	91	0,04	64
					8,02	0,03	12691	44	0,00	0
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей стальных труб эмалью ПФ-115 за два раза	м2	3165,60	26,42	0,02	83647	63	0,03	93
					5,74	--	18173	--	--	--
23.	Е0124-103-6	Врезка штуцером диаметром 200 мм	врезка	1,00	19067,83	9465,59	19068	9466	23,14	23
					6216,21	4315,02	6216	4315	21,08	21
24.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков	шт	14,00	1122,06	188,29	15709	2636	5,30	74
					838,35	46,72	11737	654	0,18	3
25.	СПрайс	Знак "указатель высоты"	шт	14,00	2528,10	--	35393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0109-52-1	Резка трубы	м	10,00	156,99	6,24	1570	62	0,47	5
					77,63	3,11	776	31	0,01	0
27.	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	906148,84	29230,96	9061	292	500,94	5
					85077,00	13326,66	851	133	65,08	1
28.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм при переходе газопровода через дороги	м	10,00	342,34	0,42	3423	4	1,24	12
					215,80	0,19	2158	2	0,00	0
29.	С130802-4	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 250 мм, Dв 244 мм	м	10,00	657,00	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	6424,52	327,56	6425	328	15,46	15
					2645,46	149,04	2645	149	0,72	1
31.	СПрайс	ШГРП-0,5-2н/в РДБК-1-50	компл	1,00	216076,56	--	216077	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	631,84	32,75	632	33	2,80	3
					471,96	15,52	472	16	0,07	0
33.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	155,61	16,47	311	33	0,63	1
					133,51	--	267	--	--	--
35.	С130809-75	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	2350,00	--	4700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0120-22-1	Устройство козырька над фланцами	м2	6,00	2750,48	35,88	16503	215	1,15	7
					198,72	15,52	1192	93	0,08	0
37.	Е0109-62-8	Изготовление опор в построечных условиях и на производственных базах	т	0,13	33776,18	4709,95	4317	602	151,80	19
					27324,00	962,37	3492	123	3,52	0
38.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ШГРП и задвижки	т	0,13	22684,92	2229,76	2899	285	104,62	13
					17845,68	139,73	2281	18	0,68	0
39.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,13	172800,00	--	22084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.108х4,0 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	161522,77	61834,27	1761	674	485,76	5
					89113,50	28187,19	971	307	137,67	2
41.	СС130806-80	Стоимость трубы	м	10,90	882,00	--	9614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.108х4,0 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	161522,77	61834,27	485	186	485,76	1
					89113,50	28187,19	267	85	137,67	0
43.	СС130806-80	Стоимость трубы	м	3,00	882,00	--	2646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	278938,29	56479,41	14505	2937	431,53	22
					86629,50	25746,66	4505	1339	125,75	7
45.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0124-106-4	Устройство заглушки	отключ	1,00	3912,70	2194,67	3913	2195	5,33	5
					1269,94	999,81	1270	1000	4,89	5
48.	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	свеча	1,00	1163,76	32,75	1164	33	0,87	1
					155,25	15,52	155	16	0,07	0
49.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,00	172366,84	133439,59	517	400	105,05	0
					21735,00	29680,82	65	89	109,88	0
50.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,00	239407,13	192460,88	718	577	237,36	1
					44401,50	44442,18	133	133	167,13	1
51.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2669,99	1537,97	5340	3076	2,69	5
					540,27	701,73	1081	1403	4,49	9
52.	Е0113-26-6	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей труб	м2	2,20	26,42	0,02	58	--	0,03	0
					5,74	--	13	--	--	--
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,10	24,01	0,06	26	--	0,04	0
					8,02	0,03	9	--	0,00	0
54.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	2,70	644,60	--	1740	--	4,11	11
					644,60	--	1740	--	--	--
55.	Е0109-62-8	Изготовление опор и ограждения в построечных условиях и на производственных базах	т	0,40	33776,18	4709,95	13440	1874	151,80	60
					27324,00	962,37	10872	383	3,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ШГРП и задвижки, ограждения	т	0,40	22684,92	2229,76	9026	887	104,62	42
					17845,68	139,73	7101	56	0,68	0
57.	С12021-268	Сварная решетка ограждения,	т	0,22	134000,00	--	29279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12021-245	Опоры неподвижные	т	0,18	172800,00	--	31000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	14,00	1237,67	236,37	17327	3309	2,77	39
					475,06	80,67	6651	1129	0,29	4
60.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	184,58	13,91	185	14	0,98	1
					155,25	6,33	155	6	0,03	0
61.	Е0106-1-1	Бетонирование опор ограждения ШГРП	м3	1,80	5402,63	75,48	9725	136	1,86	3
					270,13	34,40	486	62	0,17	0
62.	СС143001-7	Стоимость бетона В15	м3	1,80	5290,00	--	9522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,52	24,01	0,06	1285	3	0,04	2
					8,02	0,03	429	1	0,00	0
64.	Е0115-178-10К=2	Окраска алюминиевым порошком за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /пояски,сандрики,отливы,мелкие покрыт/ия/ с лестниц	м2	107,04	132,46	--	14179	--	0,71	76
					121,41	--	12996	--	--	--
65.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2	3,00	260,18	4,37	781	13	0,29	1
					51,54	1,99	155	6	0,01	0
66.	Е0127-15-1	Отсыпка площадки ШГПР щебнем	м2	12,00	133,03	38,65	1596	464	0,08	1
					11,50	14,21	138	171	0,05	1
67.	Е0101-165-3	Разработка грунта вручную глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы	м3	4,00	1099,17	--	4397	--	6,81	27
					1099,17	--	4397	--	--	--
68.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	230,71	--	923	--	1,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					230,71	--	923	--	--	--
69.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	18,00	675,26	31,33	12155	564	1,24	22
					283,76	5,52	5108	99	0,03	1
70.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	27,00	97,69	4,76	2638	129	0,19	5
					43,80	0,76	1183	21	0,00	0
71.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	271,40	90,66	83,18	24605	22575	0,05	14
					7,48	37,22	2030	10102	0,15	40
72.	Е0101-162 -3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	27,10	797,36	--	21609	--	4,60	125
					797,36	--	21609	--	--	--
73.	Е0101-162 -3	Разработка грунта вручную глубиной до 2м, шириной до 2м при пересечении с другими коммуникациями	м3	3,60	797,36	--	2871	--	4,60	17
					797,36	--	2871	--	--	--
74.	С010333-А 30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	58,33	210,90	--	12302	--	1,14	66
					54,10	--	3155	--	--	--
75.	С010333-А 30-1	Завоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	294,20	210,90	--	62046	--	1,14	334
					54,10	--	15915	--	--	--
76.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	183,87	10,21	10,21	1877	1877	--	--
					--	4,07	--	749	0,02	3
77.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	58,30	276,85	--	16140	--	2,00	117
					276,85	--	16140	--	--	--
78.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	349,80	0,32	0,32	111	111	--	--
					--	0,13	--	44	0,00	0
79.	Е0101-145 -6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	291,00	35,40	--	10301	--	0,22	65
					35,40	--	10301	--	--	--
80.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	72,80	33,35	5,38	2428	391	0,18	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					27,97	--	2036	--	--	--
81.	С010333-А 15-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	58,30	116,42	--	6787	--	0,63	37
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					29,86	--	1741	--	--	--
82.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка	м3	58,30	1475,32	174,24	86011	10158	1,41	82
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					212,08	78,87	12364	4598	0,39	22
83.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с пневматическим испытанием	км	0,19	200410,79	69329,16	38900	13457	609,96	118
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					113953,50	31605,79	22118	6135	154,35	30
84.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 219 мм при переходе газопровода через дороги	м	31,00	342,34	0,42	10612	13	1,24	38
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					215,80	0,19	6690	6	0,00	0
85.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм при выходе газопровода из земли	м	13,60	342,34	0,42	4656	6	1,24	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					215,80	0,19	2935	3	0,00	0
86.	СС130806-100	Стоимость трубы /ГОСТ 10704-91/ Д 219х5 мм	м	194,10	1880,00	--	364908	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,19	742725,45	110552,02	144163	21458	88,32	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					16177,05	50397,26	3140	9782	246,14	48
88.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,21	278938,29	56479,41	58019	11748	431,53	90
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					86629,50	25746,66	18019	5355	125,75	26
89.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	16,00	1610,00	--	25760	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0125-43-1	Очистка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,19	172366,84	133439,59	33456	25901	105,05	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					21735,00	29680,82	4219	5761	109,88	21
91.	Е0125-46-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода	км	0,19	239407,13	192460,88	46469	37357	237,36	46
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					44401,50	44442,18	8618	8626	167,13	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 350 мм								
92.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	51,00	2669,99	1537,97	136169	78436	2,69	137
					540,27	701,73	27554	35788	4,49	229
93.	Е0122-9-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм /футляр/с пневматическим испытанием	км	0,02	410435,76	178542,88	7142	3107	1069,50	19
					204619,50	81391,37	3560	1416	397,52	7
94.	СС130806-126	Стоимость трубы дтам.426мм	м	17,40	6920,00	--	120408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	1385961,67	153113,17	24116	2664	135,65	2
					24063,75	69800,40	419	1215	340,90	6
96.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	5124,10	563,33	5124	563	11,03	11
					1822,63	12,82	1823	13	0,03	0
97.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм/футляр на входе-выходе из земли/ с пневматическим испытанием	км	0,01	378028,17	162748,17	5141	2213	1006,02	14
					190026,00	74190,87	2584	1009	362,36	5
98.	СС130806-111	Стоимость трубы диам.325мм	м	13,60	2840,00	--	38624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	1065197,95	127416,75	14487	1733	114,13	2
					20461,95	58085,23	278	790	283,69	4
100.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	8,00	5124,10	563,33	40993	4507	11,03	88
					1822,63	12,82	14581	103	0,03	0
101.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	4,00	1907,59	332,23	7630	1329	3,78	15
					670,68	152,14	2683	609	0,73	3
102.	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	шт	4,00	1677,76	191,86	6711	767	3,22	13
					527,85	86,94	2111	348	0,43	2
103.	Е0127-33-	Устройство мощеных подзоров и	м2	2,80	204,09	41,76	571	117	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	отмосток толщиной 10 см вокруг ковера			142,53	17,95	399	50	0,09	0
104.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	0,80	600,35	205,39	480	164	2,57	2
					394,96	6,74	316	5	0,02	0
105.	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	м3	6,40	91,56	65,89	586	422	0,19	1
					25,67	15,93	164	102	0,06	0
106.	С010333-А 30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	13,70	210,90	--	2889	--	1,14	16
					54,10	--	741	--	--	--
107.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	12,00	0,42	0,42	5	5	--	--
					--	0,17	--	2	0,00	0
108.	Е0127-30-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	12,00	222,21	21,70	2666	260	0,04	0
					5,74	9,00	69	108	0,03	0
109.	Е0127-30-2	Устройство верхнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	12,00	274,65	31,72	3296	381	0,07	1
					10,46	12,24	126	147	0,04	1
110.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	12,00	28,70	17,27	344	207	0,05	1
					8,20	6,98	98	84	0,02	0
111.	Е0127-53-9	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	м2	12,00	28,70	17,27	344	207	0,05	1
					8,20	6,98	98	84	0,02	0
112.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	12,00	39,83	--	478	--	0,00	0
					37,87	--	454	--	--	--
113.	С143010-13	Смеси асфальтобетонные	т	2,30	4200,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С143010-1 4	Смеси асфальтобетонные	т	2,04	3890,00 ---	-- --	7936 --	-- --	-- --	-- --
115.	С010333-А 30-3	Завоз низкоомной глины автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	т	21,00	350,02 89,78	-- --	7350 1885	-- --	1,89 --	40 --
116.	Е0125-56- 1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	14,00	5847,88 2515,05	2314,70 843,39	81870 35211	32406 11807	16,84 3,37	236 47
117.	СПрайс	Протектор магниевый типа ПМ-20У	шт	14,00	18726,63 ---	-- --	262173 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0125-57- 1	Установка опознавательного знака протектора	шт	10,00	517,50 341,55	1,57 --	5175 3416	16 --	2,32 --	23 --
119.	Е0125-58- 1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	м	70,00	156,89 33,23	70,04 22,12	10982 2326	4903 1548	0,22 0,08	16 6
120.	С151601-1 20	Кабели	1000м	0,07	64100,00 ---	-- --	4487 --	-- --	-- --	-- --
121.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	42,00	15,56 13,90	0,14 --	653 584	6 --	0,07 --	3 --
		Итого по разделу:								5439070

ИТОГО:

	5439074	1025547	4523
	747714	319506	1452

Накладные расходы :

На монтажные работы	84000
На общестроительные работы	1346476
На металломонтажные работы	22619
На сантехнические работы	5222
Всего накладных расходов:	1458317
Итого с накладными	6897391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		413843
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7311234
Итого с временными	- 1,5 %	7420903
Итого с зимними удорожаниями	- 2,07 %	7574516
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	7604814
Итого с затратами на выслугу лет	- 1,0 %	7680862
Пересчет в текущих ценах	К=1,82323	14003978
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	280080
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		14284058
Налог на добавленную стоимость	12 %	1714087
Итого с НДС		15998145

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы»
Первый заместитель начальника Тургамбаев Р.Е. _____

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Директор Сатжимбаев Е.Т. _____

«Утверждаю»
Заместитель Акима города Алматы

_____ Шорманов Е.А.
«18» (октября) 2011г.

АКТ

Приемочной комиссии по приемке работ по строительству объекта: сети газоснабжения жилого массива по адресу мкр. Шанырак-1 мкр. Шанырак-2 города Алматы.

г. Алматы **«18» (октября) 2011г.**

местонахождение объекта – город Алматы

Приемочная комиссия в составе:

Представители Заказчика:

Тургамбаев Р.Е. – первый заместитель начальника «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Члены комиссии:
Мадиев Р.М. - начальник отдела водо и газоснабжения «Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы»

Представитель
проектной организации:
Бородачев М.В. - ГИП ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация»

Представитель
организации, осуществляющей Технический надзор:
Койшыбаев Б. - директор ТОО «УЛГАС КУРЫЛЫС»

Представитель
Генерального подрядчика:
Саткимбаев Е.Т. - директор ТОО «СИГМА»

Руководствуясь МСН 4.03-01-2003 и Правилами техники безопасности в газовом хозяйстве.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы и ТОО «СИГМА» предъявлен к приемке объект «Сети газоснабжения жилого массива города Алматы» по следующему адресу: мкр.Шанырак-1 мкр.Шанырак-2

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «СИГМА», выполнившим строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы.

3. Проектно-сметная документация №41/01-2-С11-ГСН на строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы разработана ОЮЛ «Казахстанская Газовая Ассоциация».

4. Работы по строительству сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и на основании договора № 8 от 04 марта 2011 года.

5. Проектно-сметная документация на строительство сетей газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы прошла государственную экспертизу, утверждена «Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы».

6. Работы осуществлены в сроки: начало работ 27 марта 2011 года, окончание работ 31 июля 2011 года.

7. Приемочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном МСН 4.03-01-2003 .

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ участка	Адрес и наименование объекта	Диаметр (мм)	Протяженность (пм)	Стоимость работ (тенге)
1	мкр.Шанырак-1,2 газопроводы и сооружения на них.	219,159, 108, 89,57	**6762,10**	**45 503 636 ,00**
	Итого		**6762,10**	**45 503 636 ,00**

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

10. Стоимость по утвержденной ПСД – 45 503 636 ,00 тенге.

11. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию - 45 503 636 ,00 тенге.

12. Стоимость работ - 45 503 636 ,00 тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Сети газоснабжения индивидуальных жилых застроек города Алматы» по следующему адресу: мкр. Шанырак-1 Шанырак-2 принять в эксплуатацию.

Представители Заказчика _____ **Тургамбаев Р.Е.**

Члены комиссии:

Представитель Заказчика

_____ **Мадиев Р.М.**

Представитель
проектной организации: _____ **Бородачев М.В.**

Представитель
организации, осуществляющий
технический надзор: _____ **Койшыбаев Б.**

Представитель
Генерального подрядчика:

_____ **Саткимбаев Е.Т.**