Предприятие, организация

**ТОО "Заман-ай"**

Подразделение

Основное подразделение

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1000001 | 22.06.2011 |

# Акт выполненных работ 1000001 22.06.2011

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 5 от 05.04.2011 года

цена: с НДС (12%)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2500 кв.м. в г. Павлодаре | работа | 1 | 1 389 740,00 | 1 389 740,00 |

**Всего работ на сумму:** 1 389 740,00
**в т.ч. НДС** 148 901,00

**Итого сумма: Один миллион триста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"**

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)
Бармуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Дормаш Партнер"**
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель **ТОО "Заман–ай"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2500 кв.м. в г. Павлодаре**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства склада площадью 2500 кв.м. в г. Павлодаре**

Договор подряда номер **5**
дата **05.04.2011**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 22.06.2011 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 05.04.2011 | 22.06.2011 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: #Установка и изготовление ограждений#** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0.7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 8 | 402,75 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 3641 | 2,8 | 22 |
| | | | | м3 | 402,75 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | 12 | 162,72 | 143,86 | 0 | 1953 | 1726 | 0 | 646 | 0,13 | 2 |
| | | | | яма | 18,86 | 36,68 | 0 | 226 | 440 | 0 | 97 | 0,14 | 2 |
| 3 | 3 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,028 | 93997,62 | 304,24 | 60618,38 | 2632 | 9 | 1697 | 976 | 198 | 6 |
| | | | | 1т | 33075 | 114,75 | 0 | 926 | 3 | 0 | 105 | 0,56 | 0 |
| 4 | 4 | 9-62-3 | Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,3 | 27935,09 | 9375,11 | 2179,98 | 8381 | 2813 | 654 | 4992 | 91 | 27 |
| | | | | т | 16380 | 2107,33 | 0 | 4914 | 632 | 0 | 90 | 7,36 | 2 |
| 5 | 5 | 68-6-2 | Установка металлических ограждений | 25 | 1602,54 | 43,03 | 24,31 | 40064 | 1076 | 608 | 45941 | 9,61 | 240 |
| | | | | м2 | 1535,2 | 0 | 0 | 38380 | 0 | 0 | 119,7 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 68-7-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм | 3,5 | 273,96 | 4,97 | 216,27 | 959 | 17 | 757 | 221 | 0,33 | 1 |
| | | | | м | 52,72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 119,7 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 68-7-2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм | 2,2 | 390,78 | 4,97 | 320,31 | 860 | 11 | 705 | 172 | 0,41 | 1 |
| | | | | м | 65,5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 119,7 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 13-44-7 | Очистка щетками, обеспыливание | 3,56 | 60,75 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 195 | 0,34 | 1 |
| | | | | м2 | 60,75 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 14,24 | 21,8 | 0,05 | 15,94 | 310 | 1 | 227 | 75 | 0,03 | 0 |
| | | | | м2 | 5,81 | 0,02 | 0 | 83 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 28,48 | 20,36 | 0,02 | 16,18 | 580 | 1 | 461 | 107 | 0,02 | 1 |
| | | | | м2 | 4,16 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#** | | | | | 59176 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: #Проезды и покрытия парковочных мест#** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 68-4-1 | Ремонт и установка бордюров | 23,3 | 111,93 | 0,05 | 7,34 | 2608 | 1 | 171 | 2916 | 0,69 | 16 |
| | | | | м2 | 104,54 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 119,7 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 68-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 350 | 28,49 | 27,39 | 0 | 9970 | 9585 | 0 | 2430 | 0,01 | 3 |
| | | | | м2 | 1,1 | 4,7 | 0 | 385 | 1645 | 0 | 119,7 | 0,03 | 9 |
| 13 | 13 | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе) | 0,36 | 39,75 | 37,82 | 0,06 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,87 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 97 | 0,04 | 0 |
| 14 | 14 | С010333-А1-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 | 0,414 | 32,3 | | 32,3 | 13 | | 13 | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1-20-2 | Разработка грунта вручную | 0,36 | 3,79 | 3,24 | 0,06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 68-2-1 | Устройство щебеночных оснований дорог | 350 | 262,41 | 44,81 | 147,87 | 91843 | 15684 | 51754 | 35674 | 0,46 | 160 |
| | | | | м2 | 69,73 | 15,42 | 0 | 24406 | 5397 | 0 | 119,7 | 0,05 | 18 |
| 17 | 17 | 27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" | 105 | 327,07 | 27,83 | 294,24 | 34342 | 2922 | 30895 | 2021 | 0,03 | 3 |
| | | | | м2 | 5 | 9,47 | 0 | 525 | 995 | 0 | 133 | 0,03 | 4 |
| 18 | 18 | 68-3-2 | Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог.толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 ( в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном) | 350 | 890,45 | 21,85 | 758,71 | 311656 | 7646 | 265549 | 49884 | 0,71 | 250 |
| | | | | м2 | 109,89 | 9,18 | 0 | 38462 | 3213 | 0 | 119,7 | 0,04 | 12 |
| | | | **Итого по разделу: #Проезды и покрытия парковочных мест#** | | | | | 450448 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: #Тротуары#** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 27-56-1 | Устройство оснований из щебня фракционного н=12см | 52,1 | 347,46 | 14,09 | 295,34 | 18103 | 734 | 15387 | 2964 | 0,24 | 13 |
| | | | | м2 | 38,03 | 4,75 | 0 | 1981 | 248 | 0 | 133 | 0,02 | 1 |
| 20 | 20 | 68-5-1 | Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки | 52,1 | 220,57 | 0 | 33,76 | 11492 | 0 | 1759 | 11650 | 1,22 | 64 |
| | | | | м2 | 186,81 | 0 | 0 | 9733 | 0 | 0 | 119,7 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 30-3-40 | Плитка тротуарная /брусчатка/ | 23 | 842 | | 842 | 19366 | | 19366 | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: #Тротуары#** | | | | | 48960 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: #Ремонт тепловых сетей надземного исполнения#** | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 69-15-1 | Утепление трубопроводов в готовых коробах минеральной ватой | 2,1 | 3003,19 | 74,14 | 2435,35 | 6307 | 156 | 5114 | 955 | 3,42 | 7 |
| | | | | м3 | 493,7 | 11,61 | 0 | 1037 | 24 | 0 | 90 | 0,12 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: #Ремонт тепловых сетей надземного исполнения#** | | | | | 6307 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: #Сети наружного освещения#** | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 67-2-1 | Демонтаж магистралей из каналов | 23,5 | 19,76 | 0,05 | 0 | 464 | 1 | 0 | 450 | 0,13 | 3 |
| | | | | м | 19,71 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 67-9-1 | Монтаж магистралей в каналах | 12,5 | 55,49 | 0,05 | 0 | 694 | 1 | 0 | 674 | 0,34 | 4 |
| | | | | м | 55,44 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 67-13-3 | Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2 | 12,5 | 19,25 | 0,03 | 0 | 241 | 0 | 0 | 234 | 0,12 | 1 |
| | | | | м | 19,22 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 67-15-6 | Монтаж светильника | 5 | 140,16 | 1,42 | 0 | 701 | 7 | 0 | 675 | 0,89 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | 138,74 | 0,23 | 0 | 694 | 1 | 0 | 97,2 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 33-11-1 | Установка опор освещения массой до 2 т | 5 | 11551,28 | 7151,4 | 57,38 | 57756 | 35757 | 287 | 30784 | 26 | 130 |
| | | | | 1т | 4342,5 | 1521,12 | 0 | 21713 | 7606 | 0 | 105 | 5,9 | 30 |
| 28 | 28 | 33-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 15 | 37,47 | 23,7 | 0 | 562 | 355 | 0 | 335 | 0,09 | 1 |
| | | | | 1м | 13,77 | 7,53 | 0 | 207 | 113 | 0 | 105 | 0,03 | 0 |
| | | | Итого по разделу: #Сети наружного освещения# | | | | | 60418 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: #Установка водосбросных лотков# | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 27-11-1 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | 1,35 | 13886,53 | 2438,75 | 8342,78 | 18747 | 3292 | 11263 | 6686 | 20,7 | 28 |
| | | | | м3 | 3105 | 618,75 | 0 | 4192 | 835 | 0 | 133 | 2,5 | 3 |
| 30 | 30 | 30-18-147 | Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм | 60 | 2440 | | 2440 | 146400 | | 146400 | | | |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков# | | | | | 165147 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: #Ремонт канализации# | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 23-23-2 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах | 2 | 4248,61 | 83,18 | 1303,43 | 8497 | 166 | 2607 | 7523 | 17,01 | 34 |
| | | | | врезка | 2862 | 31,5 | 0 | 5724 | 63 | 0 | 130 | 0,15 | 0 |
| 32 | 32 | 22-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,325 | 139706,75 | 90794,12 | 537,63 | 45405 | 29508 | 175 | 28712 | 286 | 93 |
| | | | | км | 48375 | 19582,83 | 0 | 15722 | 6364 | 0 | 130 | 84,07 | 27 |
| 33 | 33 | 8-4-20 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 200 мм | 3,25 | 19000 | | 19000 | 61750 | | 61750 | | | |
| | | | | 10м | | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: #Ремонт канализации# | | | | | 115652 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 906109 | 111481 | | | | 1116 |
| | | | | | | | | 177030 | 27583 | | | | 109 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | | 2033 | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | | 203732 | | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | | 35776 | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | | 241541 | | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | | 1147650 | | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | | | |
| | | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | 68859 | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | 1216509 | | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | 24330 | | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | 1240839 | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 148901 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | 1389740 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Всего: | | | | | 1389740 | | | | | |

Заказчик: "Дормаш Партнер"

Подрядчик: ТОО "Заман-ай"