Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области

Заявитель: ТОО "Актобе Shop 4x4"
Адрес: DO2E2D0. РК, г. Актобе, ул. Матросова 56 б, офис 202

Организатор/Заказчик: 990140004783, ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Жалоба
по результатам итогов конкурса 3600027-2.

«29» октября 2019 года были подведены итоги конкурса по закупу дезинфицирующих средств - лот № 26968469-ОК1. Победителем в конкурсе определен ТОО «Арыстан Инжиниринг», вторым победителем - ТОО «МАРТА и К».

Выражаем свое несогласие, по результатам определения победителей, занявших первое и второе места по лоту № 26968469-ОК1, так как качественные характеристики товара, указанные в инструкции №04/1-17 от «06» марта 2017 года на дезинфицирующее средство «Алмадез-Хлор» заявленного к поставке ТОО «Арыстан Инжиниринг» не соответствуют требованиям, изложенным в технической спецификации Потенциального Поставщика ТОО «Арыстан Инжиниринг». Поставщик в технической спецификации на товар недостоверно указал характеристики по сроку годности рабочих растворов не менее 6 суток, что отвечает характеристикам Заказчика. В действительности срок годности рабочих растворов, указанный заводом-изготовителем в инструкции №04/1-17 от «06» марта 2017 года не соответствует требованиям, изложенным в технической спецификации Заказчика. В Инструкции производителя на «Акмадез-Хлор» на сайте Национального справочно-аналитического портала о дезсредствах, зарегистрированных на территории РФ (http://dezreestr.ru/pages/dezpgs/Almdzh.html) указан срок растворов 5 суток.

Товар, заявленный к поставке Потенциальным Поставщиком, занявшим второе место дезинфицирующее средство «ДезХлор» также не соответствует требованиям, изложенным в технической спецификации. Срок годности рабочих растворов указанный в инструкции №2/18 от 12 февраля 2018 года по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор» составляет 5 суток, что не соответствует заявленным требованиям Заказчика на поставляемый товар, не менее 6 суток. Также компания ТОО «МАРТА и К» не удовлетворяет требованиям технической спецификации по сроку поставки. Заказчик заявил необходимость поставки по мере необходимости, а поставщик указал, что по истечении 15 рабочих дней со дня заключения договора поставит весь товар полностью (см.техническую спецификацию поставщика).

Просим Вас пересмотреть итоги конкурса в соответствии с изложенной жалобой.

Приложение:

- инструкция на дезинфицирующее средство «ДезХлор» №2/18 от 12 февраля 2018 года.

– инструкция на дезинфицирующее средство «Алмадез-Хлор»№04/1-17 от «06» марта 2017 года.

Директор ТОО "Актобе Shop 4x4"
Максотов Т.К.

– инструкция на дезинфицирующее средство «Алмадез-Хлор»№04/1-17 от «06» марта 2017 года.

Директор ТОО "Актобе Shop 4x4"
Максотов Т.К.