Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "EA group Corporation"** ИИН/БИН **170540009936**

Номер документа	Дата составления
00000000003	30.10.2019

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "EA group Corporation"	Акционерное общество" Казавиаспас "	Жаймина Д.К.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Авиационное топливо ТС-1,РТ	00000000039	тн	111,852	111,852	274 400,00	30 692 188,80	3 288 448,80
			Итого	111,852	111,852	x	30 692 188,80	3 288 448,80

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Сто одиннадцать целых 852 тысячных* на сумму (прописью), в KZT *Тридцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят восемь тенге 80 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Жаймина Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Жаймина Д.К.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №_____ от "____"_____ 20___ года

выданной _____

Запасы получил / Подгурский В.Г.
подпись *расшифровка подписи*

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Атырауский НПЗ" г.Атырау, ул. З. Кабдолова, 1 Республика казахстан	**4.** № KZ 9 106 00262 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Petroleum Operating" г.Алматы, ул. Байзакова, 280, Южная башня МФК «AlmatyTowers», 11-этаж	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли местного содержания	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок Договор № 1443-18 от 28.12.18г.

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	770 вагоно/цистерны	Бензин автомобильный АИ-92-К4 Код ТН ВЭД 2710124130 Код КП ВЭД 19.20.21 Кол-во: 46227 Ед.изм: т	"П " 100% ДМС	46227 тн.
2	78 вагоно/цистерны	Бензин автомобильный АИ-95-К4 Код ТН ВЭД 2710124500 Код КП ВЭД 19.20.23 Кол-во: 4681 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	4681 тн.
3	1066 вагоно/цистерны	Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4 Код ТН ВЭД 2710194210 Код КП ВЭД 19.20.26 Кол-во: 69292 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	69292 тн.

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области, 060000, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Сатпаева, д. 78, +7 (7122) 763655.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Махсотова А. Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

26.08.2019
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Калиакпаров А. С.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

26.08.2019
Күні/Дата — Мөрі/Печать

1804410

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 9 106 00262
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 9 106 00262
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
4	308 вагоно/цистерны	Топливо дизельное марки ДТ-З-К4 Код ТН ВЭД 2710194220 Код КП ВЭД 19.20.26 Кол-во: 2000 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	2000 тн.
5	90 вагоно/цистерны	Топливо для реактивных двигателей Р Т Код ТН ВЭД 2710192100 Код КП ВЭД 19.20.25 Кол-во: 5863 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	5863 тн.
6	28 вагоно/цистерны	Бензол Код ТН ВЭД 2902200000 Код КП ВЭД 20.14.12 Кол-во: 1793 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	1793 тн.
7	90 вагоно/цистерны	Газ углеводородный сжиженный Код ТН ВЭД 2711139700 Код КП ВЭД 19.20.31 Кол-во: 5813 Ед.изм: т	"П" 100% ДМС	5813 тн.

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Атырауской области, 060000, Республика Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, пр. Сатпаева, д. 78, +7 (7122) 763655.

Атауы/Наименование

Мекен-жайы/Адрес

Махсотова А. Ж

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.08.2019

Күні/Дата

Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Калиакпаров А. С.

Аты-жөні/Ф.И.О.

Қолы/Подпись

26.08.2019

Күні/Дата

Мөрі/Печать

1901832

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН СЫНАЙТЫН ТӘУЕЛСІЗ ОРТАЛЫҒЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЖШС «МӨСТО «ORGANIC»
Казакстан Республикасы
050028, Алматы к-сы,
Первомайский бұр., 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ТОО «НЦЭН «ORGANIC»
Республика Казахстан
050028, г. Алматы,
пер. Первомайский, 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 00000000474 28.10.2019

Заказчик (адрес): **ТОО "EA group Corporation"**

Наименование продукции: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт

Основание: заявка на проведение испытаний от 25.10.2019 г., проба отобрана заказчиком

место отбра: г.Арал, ул. Абая, 43, АЗС "Трасса" РГС № 1

изг. ТОО "АНПЗ"

Вид испытаний: Контрольный Объем предст. образца: 1,0 дм3

Испытание № 739 от 25 Октября 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактические значения	Метод испытания
1	2	3	4	5
1	Плотность при 20 оС, кг/м3, не менее	775	780,0	ГОСТ 3900-85
2	Фракционный состав:			ГОСТ 2177-99
	температура начала перегонки, оС, не выше	135-155	147	
	10% перегоняется при температуре, оС, не выше	175	159	
	50 % перегоняется при температуре, оС, не выше	225	181	
	90% перегоняется при температуре, оС, не выше	270	212	
	98 % перегоняется при температуре, оС, не выше	280	231	
	остаток от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
	потери от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
3	Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с, не менее	1,25	1,435	ГОСТ 33-2000
4	Высота некоптящего пламени, мм, не менее	25	25,0	ГОСТ 4338-91
5	Кислотность, мг КОН на 100 см3, топлива, не более	0,7	0,11	ГОСТ 5985-79
6	Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже	28	39	ГОСТ 6356-75
7	Температура начала кристаллизации, оС, не выше	минус 50	минус 54	ГОСТ 5066-91
8	Концентрация фактических смол,мг на 100см3 топлива, не более	4	1,0	ГОСТ 8489-85
9	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 10227-86, п. 4.5
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	Взамодействие с водой, балл, не более:			ГОСТ 27154-86
	а) состояние поверхности раздела	1	1	
	б) состояние разделенных фаз	1	1	

Заключение: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт по указанным показателям соответствует требованиям ГОСТ 10227-86

Руководитель ИЦ Талгарбекова Г. К.

Специалист ИЦ Илияхунова Л.

Оформил: Пугманова Г. М.

«Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC»

Данный паспорт качества распространяется только на образец, представленный и отобранный заказчиком без участия в отборе проб ТОО «НЦЭН «ORGANIC» и не гарантирует качества всей партии продукции

БИН: 001 240 000 702

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. Копирование и частичная перепечатка паспорта качества без согласования запрещается.

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН СЫНАЙТЫН ТӘУЕЛСІЗ ОРТАЛЫҒЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЖШС «МӨСТО «ORGANIC»
Қазақстан Республикасы
050028, Алматы қ-сы,
Первомайский бұр., 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ТОО «НЦЭН «ORGANIC»
Республика Казахстан
050028, г. Алматы,
пер. Первомайский, 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 00000000475 28.10.2019

Заказчик (адрес): **ТОО "EA group Corporation"**

Наименование продукции: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт

Основание: заявка на проведение испытаний от 25.10.2019 г., проба отобрана заказчиком

место отбра: г.Арал, ул. Абая, 43, АЗС "Трасса" РГС № 2

изг. ТОО "АНПЗ"

Вид испытаний: Контрольный Объем предст. образца: 1,0 дм3

Испытание № 740 от 25 Октября 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактические значения	Метод испытания
1	2	3	4	5
1	Плотность при 20 оС, кг/м3, не менее	775	780,0	ГОСТ 3900-85
2	Фракционный состав:			ГОСТ 2177-99
	температура начала перегонки, оС, не выше	135-155	147	
	10% перегоняется при температуре, оС, не выше	175	165	
	50 % перегоняется при температуре, оС, не выше	225	183	
	90% перегоняется при температуре, оС, не выше	270	216	
	98 % перегоняется при температуре, оС, не выше	280	234	
	остаток от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
	потери от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
3	Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с, не менее	1,25	1,413	ГОСТ 33-2000
4	Высота некоптящего пламени, мм, не менее	25	25,0	ГОСТ 4338-91
5	Кислотность, мг КОН на 100 см3, топлива, не более	0,7	0,11	ГОСТ 5985-79
6	Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже	28	39	ГОСТ 6356-75
7	Температура начала кристаллизации, оС, не выше	минус 50	минус 54	ГОСТ 5066-91
8	Концентрация фактических смол,мг на 100см3 топлива, не более	4	1,0	ГОСТ 8489-85
9	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 10227-86, п. 4.5
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	Взамодействие с водой, балл, не более:			ГОСТ 27154-86
	а) состояние поверхности раздела	1	1	
	б) состояние разделенных фаз	1	1	

Заключение: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт по указанным показателям соответствует требованиям ГОСТ 10227-86

Руководитель ИЦ Талгарбекова Г. К.

Специалист ИЦ Идяхунова Л.

Оформил: Нугманова Г. М.

«Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC»

Данный паспорт качества распространяется только на образец, представленный и отобранный заказчиком без участия в отборе проб ТОО «НЦЭН «ORGANIC» и не гарантирует качества всей партии продукции

БИН: 001 240 000 702

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. Копирование и частичная перепечатка паспорта качества без согласования запрещается.

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН СЫНАЙТЫН ТӘУЕЛСІЗ ОРТАЛЫҒЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЖШС «МӨСТО «ORGANIC»
Қазақстан Республикасы
050028, Алматы қ-сы,
Первомайский бұр., 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ТОО «НЦЭН «ORGANIC»
Республика Казахстан
050028, г. Алматы,
пер. Первомайский, 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 00000000476 28.10.2019

Заказчик (адрес): **ТОО "EA group Corporation"**

Наименование продукции: **Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт**

Основание: заявка на проведение испытаний от 25.10.2019 г., проба отобрана заказчиком

место отбра: г.Арал, ул. Абая, 43, АЗС "Миток" РГС № 1

изг. ТОО "АНПЗ"

Вид испытаний: Контрольный Объем предст. образца: 1,0 дм3

Испытание № 741 от 25 Октября 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактические значения	Метод испытания
1	2	3	4	5
1	Плотность при 20 оС, кг/м3, не менее	775	780,0	ГОСТ 3900-85
2	Фракционный состав:			ГОСТ 2177-99
	температура начала перегонки, оС, не выше	135-155	146	
	10% перегоняется при температуре, оС, не выше	175	162	
	50 % перегоняется при температуре, оС, не выше	225	182	
	90% перегоняется при температуре, оС, не выше	270	213	
	98 % перегоняется при температуре, оС, не выше	280	232	
	остаток от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
	потери от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
3	Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с, не менее	1,25	1,437	ГОСТ 33-2000
4	Высота некоптящего пламени, мм, не менее	25	25,5	ГОСТ 4338-91
5	Кислотность, мг КОН на 100 см3, топлива, не более	0,7	0,11	ГОСТ 5985-79
6	Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже	28	41	ГОСТ 6356-75
7	Температура начала кристаллизации, оС, не выше	минус 50	минус 54	ГОСТ 5066-91
8	Концентрация фактических смол,мг на 100см3 топлива, не более	4	1,1	ГОСТ 8489-85
9	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 10227-86, п. 4.5
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	Взамодействие с водой, балл, не более:			ГОСТ 27154-86
	а) состояние поверхности раздела	1	1	
	б) состояние разделенных фаз	1	1	

Заключение: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт по указанным показателям соответствует требованиям ГОСТ 10227-86

Руководитель ИЦ Талгарбекова Г. К.

Специалист ИЦ Иляхунова Л.

Оформил: Кулжанова Е. М.

«Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC»

Данный паспорт качества распространяется только на образец предоставленный и отобранный заказчиком без участия в отборе проб ТОО «НЦЭН «ORGANIC» и не гарантирует качества всей партии продукции

БИН: 001 240 000 702

Результаты относятся только к образцам, проведенным испытания. Копирование и частичная перепечатка паспорта качества без согласования запрещается.

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІН СЫНАЙТЫН ТӘУЕЛСІЗ ОРТАЛЫҒЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЖШС «МӨСТО «ORGANIC»
Қазақстан Республикасы
050028, Алматы қ-сы,
Первомайский бұр., 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ТОО «НЦЭН «ORGANIC»
Республика Казахстан
050028, г. Алматы,
пер. Первомайский, 38
Тел.: 8 727 246 65 42, 380 51 58
E-mail: organic.oiltest@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 00000000477 28.10.2019

Заказчик (адрес): **ТОО "EA group Corporation"**

Наименование продукции: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт

Основание: заявка на проведение испытаний от 25.10.2019 г., проба отобрана заказчиком

место отбора: г.Арал, ул. Абая, 43, АЗС "Миток" РГС № 2

изг. ТОО "АНПЗ"

Вид испытаний: Контрольный Объем предст. образца: 1,0 дм3

Испытание № 742 от 25 Октября 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактические значения	Метод испытания
1	2	3	4	5
1	Плотность при 20 оС, кг/м3, не менее	775	780,0	ГОСТ 3900-85
2	Фракционный состав:			ГОСТ 2177-99
	температура начала перегонки, оС, не выше	135-155	147	
	10% перегоняется при температуре, оС, не выше	175	162	
	50 % перегоняется при температуре, оС, не выше	225	182	
	90% перегоняется при температуре, оС, не выше	270	210	
	98 % перегоняется при температуре, оС, не выше	280	230	
	остаток от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
	потери от разгонки, %, не более	1,5	1,0	
3	Кинематическая вязкость при 20 оС, мм2/с, не менее	1,25	1,449	ГОСТ 33-2000
4	Высота некоптящего пламени, мм, не менее	25	25,0	ГОСТ 4338-91
5	Кислотность, мг КОН на 100 см3, топлива, не более	0,7	0,1	ГОСТ 5985-79
6	Температура вспышки в закрытом тигле, оС, не ниже	28	41	ГОСТ 6356-75
7	Температура начала кристаллизации, оС, не выше	минус 50	минус 53	ГОСТ 5066-91
8	Концентрация фактических смол,мг на 100см3 топлива, не более	4	1,1	ГОСТ 8489-85
9	Содержание механических примесей и воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 10227-86, п. 4.5
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75
11	Взамодействие с водой, балл, не более:			ГОСТ 27154-86
	а) состояние поверхности раздела	1	1	
	б) состояние разделенных фаз	1	1	

Заключение: Топливо для реактивных двигателей марки РТ, высший сорт по указанным показателям соответствует требованиям ГОСТ 10227-86

Руководитель ИЦ Талгарбекова Г. К.

Специалист ИЦ Ильяшова Л.

Оформил: Нугманова Г. М.

«Независимый центр экспертизы нефтепродуктов «ORGANIC»

Данный паспорт качества распространяется только на образец, представленный и отобранный заказчиком без участия в отборе проб ТОО «НЦЭН «ORGANIC» и не гарантирует качества всей партии продукции

БИН: 001 240 000 702

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. Копирование и частичная перепечатка паспорта качества без согласования запрещается.