Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектінің пайдалануға қабылдау туралы
АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2013 жылғы «5» сәуір Алматы қаласы

Алматы қаласы әкімінің 2013 жылғы «30» наурыз № 99-о өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

құрамда / в составе:
төраға :
Б. Сауранбаев Алматы қаласы әкімінің орынбасары
төрағаның орынбасары:
Т. Токбергенов Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ

комиссия мүшелері – өкілдер:
тапсырыс беруші:

Беляев А.В. «Сплитер Блок Констаркшин» ЖШС

бас мердігер:
Сомов Д.О. «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ» ЖШС

бас жобалаушы:
Ким А «SWANKE HAYDEN CONNELL ARCHITECTS архитектектірлік компаниясы» ЖШС

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары:

Е. Дүрімбетов «МСЭЖКД» директоры

18. АО «Астаназемстрой» -директор

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары:

Б. Кутпанов «ҚР төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы

Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы:
М. Отыншиев «Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшысының орынбасары

Техқадағалаушы:
Жаркинбаев К.Ш. «Атасу Group» ЖШС

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1.Бас мердігер «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектінің «Сауда-әкімшілік орталығына автомобиль жолын салу»
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)

пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2. Құрылыс «» жылғы « » жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ 2012 жылғы 19 тамыздағы берілген белгілі іс-қимылды жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтату туралы ұйғарым қабылдау негізінде

3. Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған
(жұмыстар түрлері)

бас мердігер «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ЖОҚ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)

орындаған жұмыстың түрлері)

4.Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы «SWANKE HAYDEN CONNELL ARCHITECTS архитектектірлік компаниясы» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар ЖОҚ
(ұйымдардың атауы, орындалған құжаттамалардың бөлідері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі

актінің … қосымшасында көрсетіледі))

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ЖШС «Сплитер Блок Констаркшин»
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы

(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің … қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған
жеке
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттама «Сплитер Блок Констаркшин» ЖШС бұйрығымен бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы құрылыс-монтаж жұмыстары 2012 ж. тамыз айы ;
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 ж. сәуір айы
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 6 ай;
нақты 6 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Жобалық-сметалық құжаттамасы, орындалу құжаттары
(құжаттар тізбесі)

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Құрылыс ұзындығы	метр	2860	-	2860	-

Қозғалыс жолағының саны әр бағытта	бірлік	3		3	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

орындалды

(орындалуы туралы мәліметтер)

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

15.Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 69958,1 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары: 51230,7 мың теңге.

16.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 69958,1 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмыстары: 51230,7 мың теңге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдануға ұсынылған нысан: «Сауда-әкімшілік орталығына автомобиль жолын салу».

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Предъявленный к приеме

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — Б.Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Т. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии:

А.В. Беляев
(қолы) (подпись)

С.Д. Кусаинов
(қолы) (подпись)

И.К. Айткасымов
(қолы) (подпись)

Е.Ж. Тулепбергенов
(қолы) (подпись)

А.М. Васильев
(қолы) (подпись)

Ж.М. Бекшин
(қолы) (подпись)

Б.С. Кутпанов
(қолы) (подпись)

А. Ким

Д.О. Сомов

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Сплитер Блок Констаркшин"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"
Наименование объекта: строительство автомобильной дороги к торгово административному центру

Акт №2
приемки выполненных работ за март 2013 г.

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
6	Е1-145-11	Планировка полотна из грунтов 1 группы механизированным способом	1416,15	7,3	3,97	10338	5622	5495	0,0227	32
		м2 спланированной площади		3,33	0,67	4716	949	97	0,00225	3
7	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из привозного грунта	3283,815	280,88	248,35	922358	815535	483785	0,216	709
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	105673	258075	133	0,2734	898
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3283,815	18,22	18,22	59831	59831	20163	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	20787	97	0,02069	68
9	Е1-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 10 смК=5,000;	16419,075	3,74	3,74	61407	61407	20864	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,31	–	21509	97	0,00428	70

Налог (2 %)	**306214**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15616897**
НДС (12 %)	**1874028**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17490925**

ПРИНЯЛ: ТОО "Сплитер Блок Констаркшин"

_____ Беляев А.В.

Технадзор: ТОО «Атасу Group»

_____ Жаркинбаев К

СДАЛ: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

_____ Д. Сомов

Заказчик: ТОО "Сплитер Блок Констаркшн"

Подрядчик: **ТОО "Востоквзрывпром"**

Наименование объекта:

Строительство автомобильной дороги к торгово-административному центру.

Акт № 3

приемки выполненных работ за июль 2013 г

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(локальная смета 1-6-1)

на демонтаж бордюров и разборку существующей проезжей части

Раздел 2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части

7	Е27-101-19	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см								
		м2 покрытия	150	71,46	69,75	10719	10463	1136	0,0097	1
				1,7	3,99	255	599	133	0,0153	2
8	Е27-101-20	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 25 см								
		м2 покрытия	8000	112,99	110,32	903920	882560	95334	0,0151	121
				2,65	6,31	21200	50480	133	0,0155	124

9	Е27-101-21	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 1900-2010 мм, толщина слоя 30 см								
		м2 покрытия	2000	156,67	153,08	313340	306160	32691	0,0202	40
10	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		3,55	8,74	7100	17480	133	0,0212	42
		м3 конструкции	230	408,12	169,62	93868	39013	74202	1,55	357
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		238,5	4,07	54855	936	133	0,0136	3
		т	529	27,1	27,1	14336	14336	10035	0	0
12	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза		0	18,97	0	10035	100	0,03984	21
		т	4593	26	26	119418	119418	0	0	0
13	П8-23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 23 км, 1 класс груза		0	0	0	0	100	0	0
		т	4629,62	158,8	158,8	735184	735184	0	0	0
				0	0	0	0	100	0	0
	Раздел 3 Разборка цементобетонного основания проезжей части									
14	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований								
		м3 конструкции	300	203,88	115,23	61164	34569	47908	0,495	149
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		88,65	31,42	26595	9426	133	0,1073	32
		т	759,9	27,1	27,1	20593	20593	14415	0	0
16	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза		0	18,97	0	14415	100	0,03984	30
		т	759,9	139,8	139,8	106234	106234	0	0	0
				0	0	0	0	100	0	0
	Всего прямые затраты					**2378776**	**2268530**	**275721**		**668**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**110005**	**103371**			**254**
						0				

Накладные расходы, тенге	275721
- заработная плата, тенге	41358
- трудоемкость, чел-ч	138
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	159270
Всего	**2813767**
Сметная заработная плата, тенге	254734
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1060

(локальная смета 2-1-1)

на устройство дорожной одежды

4	Е27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из обогащенной песчано-гравийной смеси, толщина 15 см								
		м3 материала основания в плотном теле	2583,00	893,36	73,75	2307549	190496	113541	0,144	372
5	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси (состав С-5)		21,38	11,67	55225	30144	133	0,041	106
		м2 основания или покрытий	3228,75	24,29	17,83	78426	57569	49298	0,0416	134
11	Е27-102-1			6,41	5,07	20696	16370	133	0,01827	59
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (верхний слой основания, пористая к/з, марка 2)								
		м2 покрытия	18350	653,88	13,29	11998698	243872	191096	0,03765	691
12	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=16,000;		6,51	1,32	119459	24222	133	0,00476	87
		м2 покрытия	293600	76,03	0,54	22322408	158544	23429	0,00009	26
13	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (нижний слой покрытия, плотная к/з, тип Б, марка 1)		0,02	0,04	5872	11744	133	0,00012	35
		м2 покрытия	18350	595,09	13,29	10919902	243872	191096	0,03765	691

14	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=12,000;		6,51	1,32	119459	24222	133	0,00476	87
		м2 покрытия	220200	71,01	0,54	15636402	118908	17572	0,00009	20
15	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (верхний слой покрытия, ЩМА-20)		0,02	0,04	4404	8808	133	0,00012	26
		м2 покрытия	3148	770,55	13,29	2425691	41837	32782	0,03765	119
16	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;		6,51	1,32	20493	4155	133	0,00476	15
		м2 покрытия	6296	92,8	0,54	584269	3400	503	0,00009	1
				0,02	0,04	126	252	133	0,00012	1
		Всего прямые затраты				**66273345**	**1058498**	**619317**		**2054**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**345734**	**119917**			**416**
		Накладные расходы, тенге				64869113				
		- заработная плата, тенге				619317				
		- трудоемкость, чел-ч				92898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				310				
		Всего				4013560				
		Сметная заработная плата, тенге				**70906222**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				558549				
						2780				

(локальная смета 2-1-2)

на устройство дорожной одежды

15	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (верхний слой покрытия, ЩМА-20)								
		м2 покрытия	3148	770,55	13,29	2425691	41837	32782	0,03765	119
				6,51	1,32	20493	4155	133	0,00476	15

16	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;								
		м2 покрытия	6296	92,8	0,54	584269	3400	503	0,00009	1
				0,02	0,04	126	252	133	0,00012	1
		Всего прямые затраты				**3009960**	**45237**	**33285**		**120**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**20619**	**4407**			**16**
		Накладные расходы, тенге				2944104				
		- заработная плата, тенге				33285				
		- трудоемкость, чел-ч				4993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17				
		Всего				182595				
		Сметная заработная плата, тенге				**3225840**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30019				
						153				

(локальная смета 2-1-4)

на установку бортовых камней

Раздел 2 Бортовые камни БР100.30.15 справа

5	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания								
		м3 основания	35,28	1306,67	100,89	46099	3559	6744	0,85	30
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		123,75	38,25	4366	1349	118	0,18	6
		м бортового камня	1440	430,06	6,63	619286	9547	211514	0,698	1005
				108,68	1,76	156499	2534	133	0,0061	9
		Всего прямые затраты				**665385**	**13106**	**218258**		**1035**

В том числе стоимость: материалов, тенге				**160865**	**3883**			1
Накладные расходы, тенге				491414				
- заработная плата, тенге				218258				
- трудоемкость, чел-ч				32739				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				109				
				53019				
Всего								
Сметная заработная плата, тенге				**936662**				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				197487				
				1159				

Локальная смета № 2-39-2

на дополнительные земляные работы

Раздел 1 Замена переувлажненных грунтов существующей разделительной полосы (ПК2+20-ПК19+00)

1	Е1-17-1								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт переувлажнен т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
	м3 грунта	10996,3	26,05	25,15	286454	276557	99091	0,00607	67
			0,87	8,42	9567	92589	97	0,0308	339
2	Е1-25-1								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, грунт переувлажнен т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	м3 грунта	1221,5	11,32	11,32	13827	13827	3673	0	0
			0	3,1	0	3787	97	0,01012	12
3	Е1-25-9								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;								
	м3 грунта	1221,5	9,52	9,52	11629	11629	3081	0	0
			0	2,6	0	3176	97	0,00851	10

4	Е1-17-1	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 на автомобили-самосвал, грунт переувлажнен т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		м3 грунта	1221,5	26,05	25,15	31820	30721	11008	0,00607	7
5	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс грузаК=1,700;		0,87	8,42	1063	10285	97	0,0308	38
		т	8308,104	139,8	139,8	1161473	1161473	0	0	0
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		0	0	0	0	100	0	0
		м3 грунта	12217,8	3,07	2,66	37509	32499	15644	0,00272	33
7	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м		0,39	0,93	4765	11363	97	0,00305	37
		м3 грунта	3805,9	2,12	2,12	8069	8069	2289	0	0
8	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		0	0,62	0	2360	97	0,00202	8
		м3 уплотненного грунта	3805,9	12,51	12,51	47612	47612	15800	0	0
9	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;		0	4,28	0	16289	97	0,01399	53
		м3 уплотненного грунта	19029,5	1,27	1,27	24167	24167	7014	0	0
10	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0	0,38	0	7231	97	0,00125	24
		м3 грунта	1419,6	23,68	22,86	33616	32452	11622	0,00552	8
11	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;		0,79	7,65	1121	10860	97	0,028	40
		т	2484,3	26	26	64592	64592	0	0	0
				0	0	0	0	100	0	0

13	Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т								
		м3 уплотненного грунта	12217,8	11,12	11,12	135862	135862	47050	0	0
14	Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 смК=5,000;		0	3,97	0	48505	97	0,0135	165
		м3 уплотненного грунта	61089	0,98	0,98	59867	59867	26665	0	0
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		0	0,45	0	27490	97	0,002	122
		м3 уплотненного грунта	12217,8	14,12	12	172515	146614	51790	0,0122	149
16	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		1,62	2,75	19793	33599	97	0,0122	149
		м3 уплотненного грунта	12217,8	14	14	171049	171049	56886	0	0
17	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;		0	4,8	0	58645	97	0,01567	191
		м3 уплотненного грунта	36653,4	1,39	1,39	50948	50948	14932	0	0
				0	0,42	0	15394	97	0,00137	50
	Раздел 2 Осушение с применением извести, грунтов повышенной влажности под проезжей частью (ПК0+00-ПК19+00)									
18	Е27-74-1	Распределение порошкообразных добавок фрезами (известь негашеная порошкообразная)								
		т сухих добавок	34,62168	9156,78	1938,15	317023	67102	13821	0,311	11
19	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т		43,65	256,51	1511	8881	133	0,882	31
		м3 уплотненного грунта	2046,3772	18,22	18,22	37285	37285	12565	0	0
20	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=3,000;		0	6,33	0	12954	97	0,02069	42
		м3 уплотненного грунта	6139,1316	0,54	0,54	3315	3315	1131	0	0
				0	0,19	0	1166	97	0,00061	4

21	Е1-130-5									
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т									
	м3 уплотненного грунта	5115,7836	6,44	6,44	32946	32946	10917	0	0	
			0	2,2	0	11255	97	0,00719	37	
22	Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 смК=5,000;								
	м3 уплотненного грунта	25578,918	0,78	0,78	19952	19952	5955	0	0	
			0	0,24	0	6139	97	0,00077	20	
	Всего прямые затраты				**2721530**	**2428538**	**410934**		**275**	
	Стоимость: материалов, тенге				**37820**	**381968**			**1372**	
	Накладные расходы, тенге				255172					
	- заработная плата, тенге				410934					
	- трудоемкость, чел-ч				61640					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205					
	Всего по смете				187948					
	Сметная заработная плата, тенге				**3320412**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				481428					
					1852					

Локальная смета № 2-44-1

1 участок

1	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	8865,4	26,21	25,03	232362	221901	68193	0,008	71	
			1,15	6,78	10195	60107	97	0,0232	206	
2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;								
	т	10636,48	45	45	478642	478642	0	0	0	
			0	0	0	0	100	0	0	

3	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы								
		м3 грунта	8865,4	3,07	2,66	27217	23582	11352	0,00272	24
4	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (в насыпь)		0,39	0,93	3458	8245	97	0,00305	27
		м3 грунта	15651,2	7,91	7,91	123801	123801	39017	0	0
5	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;		0	2,57	0	40224	97	0,00984	154
		м3 грунта	31303,6	7,32	7,32	229142	229142	72268	0	0
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выемка)		0	2,38	0	74503	97	0,00911	285
		м3 грунта	289,2	23,36	22,08	6756	6386	1919	0,00888	3
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий грунт)		1,28	5,56	370	1608	97	0,0193	6
		м3 грунта	3692	32,24	30,77	119030	113603	34953	0,00984	36
8	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,800;		1,42	8,34	5243	30791	97	0,02853	105
		т	6645,6	26	26	172786	172786	0	0	0
9	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		0	0	0	0	100	0	0
		м3 грунта	3692	3,77	3,24	13919	11962	5730	0,00332	12
		Всего прямые затраты		0,48	1,12	1772	4135	97	0,00371	14
						1403655	**1381805**	**233432**		**146**
		Стоимость: материалов, тенге				**21038**	**219613**			**797**
		Накладные расходы, тенге				812				
						233432				

- заработная плата, тенге	35015
- трудоемкость, чел-ч	117
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	98225
Всего по смете	**1735312**
Сметная заработная плата, тенге	275666
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1060
ВСЕГО	**82938215**
оборудования, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1244073
Всего с временными	**84182288**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1515281
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	841823
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	336729
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**86 876 121**
- в текущих ценах 2013 г. МРП 1731 тенге	**194 042 160,06**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	3 880 843,20
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**197 923 003,26**
Налог на добавленную стоимость 12%	23 750 760,39
Стоимость строительства	**221 673 763,65**

ПРИНЯЛ: ТОО "Сплитер Блок Констаркшин"

Беляев А.В.

СДАЛ: ТОО "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ"

Д.Самов

Технадзор: ТОО «Атасу Group»

Жаркинбаев К