ТОО «Центр оперативного снабжения»

РНН 090400213468
БИН 040240021859
ИИК KZ099650000000428488
АО "АльянсБанк" г. Алматы
БИК IRTYKZKA

Адрес: г. Астана, Левый берег,
р-н Есиль, ВЦ "КОРМЕ", офис 13
+7-717-2-57-77-35, +7-777-540-10-56,

Юридический адрес:
г. Алматы, Илийский район,
мкр. Боралдай, ул.Абая, д.12

Директор: Редько Александр Николаевич
на основании Устава

Исх. № 331от 07.11.2019г.

Ж А Л О Б А

Организатором, Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района" (БИН 110740008617), были проведены закупки способом открытого конкурса № 3577755-3. Наименование объявления - Приобретение кабинета физики для Абайской СШ Актогайского района Павлодарской области.

В нарушение Закона РК «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок Конкурсная комиссия не осуществила рассмотрение заявок на участие в конкурсе в целях определения потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

04.11.2019 года был опубликован протокол об итогах, согласно которому победителем является ТОО "КазИнтерСервис-Астана" , поставщиком, занявшим второе место, является ТОО "Bilimdi el" .

Считаем, что данное решение является незаконным, так как **конкурсные заявки победителя и участника, занявшего второе место не соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.**

В соответствии с п.п.3 п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках» и п.п.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок *потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе:*

2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Изучив технические спецификации поставщиков, нами выявлены следующие несоответствия:

ТОО «AR-Rayan Company»

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.1 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если он определён не соответствующим квалификационным требованиям** по следующим основаниям:

- непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В нарушение требований технической спецификации не представлены авторизационные письма, либо сертификаты, выданные разработчиком ПО на лицензионное программное обеспечение интерактивной панели, программное обеспечение для проведения уроков.

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.2 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации** по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Не указаны марка, модель, производитель программного обеспечения для проведения уроков.

Не указаны марка, модель, производитель лицензионного программного обеспечения интерактивной панели, предложена ссылка на социальную научную сеть https:// science-community.org/.

Не соответствует интерактивная панель PROBoard GT65 по следующим характеристикам: скорость отклика– 7 мс, требуется не менее 10 мс, габаритные размеры - 1520x104.3x938, требуется не менее 1536x931x85 миллиметр, но не более 1790x1100x130 мм, отсутствуют - функция Wake-on-LAN; задние порты VGA вход x 1, VGA аудио вход x 1, CVBS x 1; передние порты USB Touch (Type B) x 1, USB-A 3.0 x 1, согласно данным с сайта дистрибьютора https://stepline.kz/products/interaktivnaya_panel_proboard_gt65/

Не соответствует компьютер учителя по следующим характеристикам: количество портов USB на передней панели - 2xUSB, требуется не менее 2xUSB 3.1 + 2xUSB 3.0, отсутствует порт 1xLine In; количество портов PS/2 на задней панели – 1, требуется не менее 2xPS/2; мощность блока питания -350 Вт, требуется не более 180 Вт, согласно ссылки https://shop.kz/offer/gotovoe-reshenie-ot-belogo-vetra-kompyuter-ofisnyy-ww2/

Не соответствует предустановленное ПО, а именно операционная система Microsoft Windows 10 Home для компьютера учителя, т.к. не является операционной системой для образовательных организаций.

Не соответствует монитор персонального компьютера Acer HA240YAwi, т.к. отсутствуют встроенные в монитор web-камера и USB-HUB, а также интерфейсы DP(1.2) + Webcam HD/Mic array + USB 3.0 Hub(1up3down).

Не соответствует диапазон входных напряжений без перехода на батареи устройства бесперебойного питания UPS SVC V2000-L - 175-275В, требуется не менее 165-290 В, согласно ссылки на производителя https://svc.kz/catalog/ibp/ups_svc_v_2000_l/

Не соответствует чувствительность, дБ гарнитуры JBL JR300 – 85 дБ, требуется не менее 103 дБ.
Не соответствует комплектация демонстрационного комплекта по электродинамике, согласно http://www.ru.eduys.com, Модель: 4746
Не соответствуют технические характеристики стола демонстрационного с рабочим местом для преподавателя, стола ученического лабораторного, шкафа многофункционального ШМ.
Вместо регистратора данных для компьютерных измерительных датчиков, датчика измерения силы тока, датчика гальванометрического, датчика измерения температуры, датчика измерения давления газа, датчика фотометрического, датчика измерения внешнего магнитного поля, датчика статического напряжения, датчика силы, датчика ускорения, модели двигателя внутреннего сгорания, источника питания демонстрационного предложен спектроскоп трех трубный, согласно http://www.ru.eduys.com, Модель: 4511.
Вместо микролаборатории по изучению оптики предложен набор спектральных трубок, согласно http://www.ru.eduys.com, Модель: 3456
Вместо реохорда демонстрационного предложен набор реостатов ползунковых с роликовыми контактами, согласно http://www.ru.eduys.com, Модель: 10037
Вместо телескопа и микролаборатории по изучению солнечной системы предложена модель «Небесная сфера», согласно http://td-school.ru/index.php?page=8482
Вместо рычага-линейки и трибометра лабораторного предложен желоб лабораторный с шариком, согласно арт.: S0000001403, http://shegen.kz/catalog/dlya-shkoly/zhelob-laboratornyy.html
Вместо источника питания лабораторного предложен компас, согласно http://www.ru.eduys.com, Модель: 45
Не указана точная информация по оформлению кабинета (дизайнерское решение кабинета, содержащее формулы, изображения ученых, информационные материалы), предложена только краска Alantex Facade фасадная 24 кг, согласно https://12mv.kz/katalog/kraski/kraska_alantex_facade_fasadnaya_24_kg.html
Согласно требованиям технической спецификации заказчика дизайнерское решение кабинета, которое согласовывается с Заказчиком должен создать потенциальный поставщик, т.е. ТОО «AR-Rayan Company».

ТОО «Trust Бизнес-Медиа»

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.1 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если он определён не соответствующим квалификационным требованиям** по следующим основаниям:
- непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг.

В нарушение требований технической спецификации не представлены авторизационные письма, либо сертификаты, выданные разработчиком ПО на программное обеспечение интерактивной доски ActivInspire, программное

обеспечение для проведения уроков ClassFlow, антивирусную программу ESET NOD32 Antivirus Business Edition с лицензией на 1 год.

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.2 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации** по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Отсутствует шкаф многофункциональный - комплект 1.

Не указаны марка, модель, производитель клавиатуры, манипулятора “мышь”.

Не указана модель программного обеспечения для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных от производителя Einstein, Израиль, без указания модели проверить соответствие технических характеристик не представляется возможным.

Не указан Part Number компьютера учителя Acer Veriton S2660G, без указания Part Number отсутствует возможность проверить соответствие технических характеристик, т.к. данный компьютер выпускается в нескольких модификациях с разными процессорами.

Не соответствует монитор персонального компьютера Acer B247Ybmiprx по следующим характеристикам: размер пиксела - 0, 274 мм, требуется не более 0,248 мм, отсутствуют встроенные web-камера и USB-HUB, а также интерфейсы DP(1.2)+ Webcam HD/Mic array + USB 3.0 Hub(1up3down).

Не соответствует частота микрофона гарнитуры (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру Microlab K250 – 30 -15кГц, требуется не менее 30 Гц - 16 кГц.

Согласно требованиям технической спецификации заказчика дизайнерское решение кабинета, которое согласовывается с Заказчиком должен создать потенциальный поставщик, т.е. ТОО «Trust Бизнес-Медиа», а не «ОАО Природоведение и школа», которое производит учебную продукцию, обязательную для обеспечения учебного процесса в школах и не занимается разработкой дизайнерских решений.

ТОО «Хэдвэй»

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.2 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации** по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Не указаны модели регистратора данных для компьютерных измерительных датчиков, программного обеспечения для комплекта компьютерных измерительных датчиков и регистратора данных, микролаборатории по изучению магнетизма, микролаборатории по изучению по электростатике, микролаборатории по изучению механики, микролаборатории по изучению оптики, набора по изучению гравитации, источника питания

демонстрационного, лазера учебного, микролаборатории по изучению солнечной системы, лабораторного комплекта по механике, амперметра лабораторного, вольтметра лабораторного, на сайте указанного производителя http://ru.eduys.com/ у каждого товара указана модель, без указания модели проверить соответствие технических характеристик не представляется возможным.

Не соответствует интерактивная панель HJ-TD65 по следующим характеристикам: скорость отклика – 7 мс, требуется не менее 10 мс, отсутствует функция Wake-on-LAN, согласно http://www.hapone.cn/en/68062.html

Не соответствует программное обеспечение интерактивной панели HJ-TD65, т.к. данное ПО не имеет окон с обозревателями, кроме того программа должна позволять работать со множеством страниц, для которых должно быть не менее 15 эффектов переворота страниц.

Не соответствует программное обеспечение для проведения уроков Flow Lesson Soft, т.к. отсутствует возможность распознавания нарисованных фигур и их преобразования в стандартные формы, добавления соединителей между формами, распознавания математических символов и уравнений и преобразования их в правильный стандартный формат, отсутствуют стандартные экранные математические инструменты, такие как линейка, транспортир, квадрат и компас, отсутствуют расширенные интерактивные обучающие инструменты, такие как прожектор и распознаватель, отсутствует возможность захвата и комментирования настольных приложений с помощью общей панели инструментов через интерактивную панель, согласно http://www.hapone.cn/en/online-lesson.html

Не соответствует общее количество портов USB компьютера учителя Acer Veriton X2660G-G5404 – 8, должно быть 10, согласно https://www.acer.com/ac/en/MY/content/professional-model/DT.VQWSM.003

Не соответствует монитор персонального компьютера Acer B247Ybmiprx по следующим характеристикам: размер пиксела – 0,274 мм, требуется не более 0,248 мм, отсутствуют встроенные в монитор web-камера и USB-HUB, а также интерфейсы Webcam HD/Mic array + USB 3.0 Hub(1up3down), согласно https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/professional-model/UM.QB7EE.001

Не соответствует гарнитура (наушник с микрофоном) Defender Aura 104 по следующим характеристикам: чувствительность, дБ - 85 Дб, требуется не менее 103; чувствительность микрофона - 54 дБ, требуется не менее 58 дБВ/мкба; частота микрофона - 20-16 кГц, требуется не менее 30 Гц - 16 кГц, согласно данным с сайта производителя https://defender.ru/catalog/computer-headsets/aura-104-black-cable-1-8-m?active_tab=

Не соответствует вес МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF – 18.3 кг, требуется не более 9,2 кг, согласно https://epson.kz/catalog/printers/epson-workforce-pro-wf-m5799dwf/?page=characteristics

Не указаны точные габаритные размеры стола демонстрационного с рабочим местом для преподавателя, указано не менее 2200*800*800миллиметр, не менее 1200*800*750миллиметр. Не указана точная ширина сиденья кресла преподавателя, указано не менее 520.

Согласно требованиям технической спецификации заказчика дизайнерское решение кабинета, которое согласовывается с Заказчиком должен создать потенциальный поставщик, т.е. ТОО «Хэдвэй», а не ИП Амиров.

ТОО «Bilimdi el», ТОО «КазИнтерСервис-Астана»

В соответствии с п.6 Статьи 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 пп.2 Правил осуществления государственных закупок в РК Потенциальный поставщик **не допускается к участию в конкурсе, если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации** по следующим основаниям:

- представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

Не указаны модели микролаборатории по изучению механики, набора по изучению гравитации, демонстрационного комплекта по электричеству, на сайте указанного производителя http://ru.eduys.com/ у каждого товара указана модель, без указания модели проверить соответствие технических характеристик не представляется возможным.

Не соответствует монитор персонального компьютера ACER B247YBMIPRX, номер детали производителя: UM.QB7EE.001 по следующим характеристикам: размер пиксела – 0,274 мм, требуется не более 0,248мм, отсутствуют встроенные в монитор web-камера и USB-HUB, а также интерфейсы Webcam HD/Mic array + USB 3.0 Hub(1up3down), согласно ссылки на производителя https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/professional-model/UM.QB7EE.001

Не соответствует чувствительность микрофона гарнитуры (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру SVEN AP-G890MV - -38 ± 3 дБ, согласно ссылки на производителя http://www.sven.fi/ru/catalog/gaming_headphone/ap-g890mv.htm, требуется не менее -58 дБВ/мкба.

Не соответствуют технические характеристики датчика силы тока, вместо датчика силы тока предложен датчик силы, согласно http://einsteinworld.com/ товарный знак: ENFRC272 и данным технической спецификации датчика http://einsteinworld.com/ew/wp-content/uploads/Force-Sensor-ENFRC272-1.pdf

Не соответствуют технические характеристики датчика гальванометрического, вместо датчика гальванометрического предложен датчик акселерометра, согласно http://einsteinworld.com/ товарный знак: ENACLE138 и данным технической спецификации датчика http://einsteinworld.com/ew/wp-content/uploads/AccelerationENACLE138-1.pdf

Не соответствуют технические характеристики датчика статического напряжения, вместо датчика статического напряжения предложен датчик напряжения (многодиапазонный), согласно http://einsteinworld.com/ товарный знак: ENVLT019 и данным технической спецификации датчика http://einsteinworld.com/ew/wp-content/uploads/Voltage-Sensor-MultiRange-ENVLT019.pdf

Согласно требованиям технической спецификации заказчика дизайнерское решение кабинета, которое согласовывается с Заказчиком должен создать

потенциальный поставщик, т.е. ТОО «Bilimdi el» и ТОО «КазИнтерСервис-Астана», а не ТОО "Garant Prestige (Гарант Престиж)".

На основании вышеизложенного, ПРОСИМ обязать организатора отклонить заявки всех поставщиков, признать закупку не состоявшейся.

Директор ТОО "Центр оперативного снабжения": Редько А.Н.