| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 228 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,224 | 11814,42 | 6684,07 | 2646 | 1497 | 64 | 1851 | 4 857 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4844,21 | 2158,25 | 1085 | 483 | | 360 | |
| | | | Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм | | | | | | | | | |
| 202 | 229 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,224 | 31979,00 | -- | 7163 | -- | 7163 | -- | 7 736 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573 | |
| 203 | 230 | Прайс ТОО "Асботехимпорт" стр.35 | Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80 | кг | 23,6 | 4826,79 | -- | 113912 | -- | 113912 | -- | 123 025 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9113 | |
| 204 | 231 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка полиэтиленовых кранов | шт | 4 | 1214,77 | 800,77 | 4859 | 3203 | -- | 2456 | 7 900 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 414,00 | 206,23 | 1656 | 825 | | 585 | |
| 205 | 232 | Прайс ТОО"АгТ РІАsТ" стр.29 | Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-180 мм | шт | 4 | 279792,38 | -- | 1119170 | -- | 1119170 | -- | 1 208 703 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89534 | |
| 206 | 233 | Прайс ТОО"КАzFгіАРІАsТ" стр.32 | Телескопическая штанга для шаровых кранов | шт | 4 | 30615,87 | -- | 122463 | -- | 122463 | -- | 132 261 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9797 | |
| 207 | 234 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 8 | 1214,77 | 800,77 | 9718 | 6406 | -- | 4912 | 15 801 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 414,00 | 206,23 | 3312 | 1650 | | 1170 | |
| 208 | 235 | 2302-0304-2614 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8 | 11823,00 | -- | 94584 | -- | 94584 | -- | 102 151 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7567 | |
| 209 | 236 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,026852 | 875424,89 | 450105,43 | 23507 | 12086 | 505 | 14053 | 40 565 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406510,00 | 122125,72 | 10916 | 3279 | | 3005 | |
| 210 | 237 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,02668 | 343444,00 | -- | 9163 | -- | 9163 | -- | 9 896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 733 | |
| 211 | 238 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000172 | 370009,00 | -- | 64 | -- | 64 | -- | 69 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| | | | **УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-200мм-6 шт/** | | | | | | | | | |
| 212 | 241 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания | м3 | 15,72 | 3791,12 | 148,72 | 59596 | 2338 | 43869 | 13847 | 79 319 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 851,70 | 38,08 | 13389 | 599 | | 5876 | |
| 213 | 242 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,336 | 11814,42 | 6684,07 | 3970 | 2246 | 96 | 2776 | 7 286 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4844,21 | 2158,25 | 1628 | 725 | | 540 | |
| | | | Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 243 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | | | | | | | | | |
| | | | | м3 | 0,336 | 31979,00 | -- | 10745 | -- | 10745 | -- | 11 605 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 860 | |
| 215 | 244 | Прайс ТОО "Асботехимпорт" стр.35 | Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80 | кг | 35,4 | 4826,79 | -- | 170868 | -- | 170868 | -- | 184 538 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13669 | |
| 216 | 245 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка полиэтиленовых кранов | шт | 6 | 1214,77 | 800,77 | 7289 | 4805 | -- | 3684 | 11 851 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 414,00 | 206,23 | 2484 | 1237 | | 878 | |
| 217 | 246 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.29 | Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-200 мм | шт | 6 | 309061,82 | -- | 1854371 | -- | 1854371 | -- | 2 002 721 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 148350 | |
| 218 | 247 | Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.32 | Телескопическая штанга для шаровых кранов | шт | 6 | 30615,87 | -- | 183695 | -- | 183695 | -- | 198 391 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14696 | |
| 219 | 248 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 12 | 1214,77 | 800,77 | 14577 | 9609 | -- | 7368 | 23 701 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 414,00 | 206,23 | 4968 | 2475 | | 1756 | |
| 220 | 249 | 2302-0304-2615 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 12 | 14396,00 | -- | 172752 | -- | 172752 | -- | 186 572 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13820 | |
| 221 | 250 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,040278 | 875424,89 | 450105,43 | 35260 | 18129 | 758 | 21079 | 60 847 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 406510,00 | 122125,72 | 16373 | 4919 | | 4507 | |
| 222 | 251 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,04002 | 343444,00 | -- | 13745 | -- | 13745 | -- | 14 844 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1100 | |
| 223 | 252 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000258 | 370009,00 | -- | 95 | -- | 95 | -- | 103 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| | | | **УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-250мм-2 шт/** | | | | | | | | | |
| 224 | 255 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания | м3 | 5,24 | 3791,12 | 148,72 | 19865 | 779 | 14623 | 4616 | 26 440 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 851,70 | 38,08 | 4463 | 200 | | 1959 | |
| 225 | 256 | 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | м3 | 0,112 | 11814,42 | 6684,07 | 1323 | 749 | 31 | 925 | 2 429 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4844,21 | 2158,25 | 543 | 242 | | 180 | |
| | | | Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм | | | | | | | | | |
| 226 | 257 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,112 | 31979,00 | -- | 3582 | -- | 3582 | -- | 3 868 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | |
| 227 | 258 | Прайс ТОО "Асботехимпорт" стр.35 | Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80 | кг | 11,8 | 4826,79 | -- | 56956 | -- | 56956 | -- | 61 513 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4556 | |
| | | | Применительно. Установка задвижки | | | | | | | | | |
| 228 | 259 | 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые. Установка | шт. | 2 | 2425,53 | 1597,53 | 4851 | 3195 | -- | 2454 | 7 889 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 828,00 | 411,16 | 1656 | 822 | | 584 | |
| 229 | 260 | 2304-0102-0912 РСНБ РК 2015 | Задвижки с ПЭ патрубками с обрезиненным NBR клином, PE 100, SDR 11 для газа среднего давления, корпус из ВЧШГ с эпоксидным покрытием, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 250, с наружным диаметром 250 мм, высотой 810 мм, типа Chevron СТ РК 3118-2017 (ГОСТ 5762-2002) | шт. | 2 | 604638,00 | -- | 1209276 | -- | 1209276 | -- | 1 306 018 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 96742 | |
| 230 | 261 | 2304-0105-0601 РСНБ РК 2015 | Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,45 м до 0,70 м | шт. | 2 | 31100,00 | -- | 62200 | -- | 62200 | -- | 67 176 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4976 | |
| 231 | 262 | 2304-0105-0907 РСНБ РК 2015 | Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300 | шт. | 2 | 21578,00 | -- | 43156 | -- | 43156 | -- | 46 608 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3452 | |
| 232 | 263 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим | Установка полиэтиленовых муфт | шт | 4 | 1214,77 | 800,77 | 4859 | 3203 | -- | 2456 | 7 900 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 414,00 | 206,23 | 1656 | 825 | | 585 | |
| 233 | 264 | 2302-0304-2617 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 27177,00 | -- | 108708 | -- | 108708 | -- | 117 405 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8697 | |
| 234 | 265 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,013426 | 875424,89 | 450105,43 | 11753 | 6043 | 252 | 7026 | 20 282 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 406510,00 | 122125,72 | 5458 | 1640 | | 1502 | |
| 235 | 266 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,01334 | 343444,00 | -- | 4582 | -- | 4582 | -- | 4 948 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 236 | 267 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000086 | 370009,00 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 34 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| | | | **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | | | | | | |
| 237 | 270 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 16 | 561,99 | 19,60 | 8992 | 314 | 640 | 4903 | 15 007 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 502,40 | -- | 8038 | -- | | 1112 | |
| 238 | 271 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 319 | 2680,73 | 78,40 | 855154 | 25010 | 28816 | 488810 | 1 451 481 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 2512,00 | -- | 801328 | -- | | 107517 | |
| 239 | 272 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 149 | 2680,73 | 78,40 | 399429 | 11682 | 13459 | 228316 | 677 965 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 2512,00 | -- | 374288 | -- | | 50220 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 273 | 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 155 | 2730,61 | 88,20 | 423244 | 13671 | 20213 | 237510 | 713 614 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2512,00 | -- | 389360 | -- | | 52860 | |
| 241 | 274 | 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 107 | 2730,61 | 88,20 | 292175 | 9437 | 13954 | 163958 | 492 624 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2512,00 | -- | 268784 | -- | | 36491 | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **111 936 263** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **10 094 454** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **6 394 291** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1 726 925** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **77 450 308** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **9 705 630** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **8 291 582** | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | **2,3 %** | | | | | | **2 574 534** | **114 510 797** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | **2,07 %** | | | | | | **2 370 373** | **116 881 171** |
| | | | **Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | | | | | **5 093 765** | **121 974 936** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | **2,0%** | | | | | | **2 439 499** | **124 414 434** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)** | **Тенге** | **1,0652641** | | | | | | | **132 534 226** |
| | | | **Итого со скидкой 10%** | **Тенге** | **10,0%** | | | | | | | **119 280 804** |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | **12%** | | | | | | | **14 313 696,45** |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **133 594 500** |

**Заказчик:** Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

***Исмалаев О.К.***

**Координатор:** Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

***Останова Ш.Ж.***

**Подрядчик:** ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

***Дубель Е.А.***

**Авторский надзор:**
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

***Шарапов Б.С.***
Приказ №07 от 02.07.2019 г.

**Технический надзор:**
ТОО "MSK Engineering"
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

***Абдикаримов Е.С.***
Приказ №71-п от 27.09.2019 г.
Аттестат № KZ28VJE00038299

Расчет 1

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
**Подрядчик:** ТОО "StroyGazCompany"
**Объект:** Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и
**Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах**

| | |
|---|---|
| Сметная зарплата | 11 821 379 |
| Всего (Сз) | 11 821 379 |
| **С экологическим коэффициентом 30%** | |
| п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1) | 3 546 414 |
| **Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)** | |
| п.39 Сдо=ЗхДох8хКэ/ВгодНР2019-100% | |
| Сзх9х8х1,3/1968х58% | 326 097,06 |
| п.39 Сдо=ЗхДох8хКэ/ВгодНР2020-100% | |
| Сзх9х8х1,3/1968х42% | 236 139,25 |
| **Затраты на материальную помощь (Смп):** | |
| п.40 гл.1-7 Смп=З/12 | 985 115 |
| **ИТОГО:** Сзх30%+Сдо+Смп | **5 093 765** |

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" Широкорадова Н.А.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Наименование строительства и адрес **Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и внутриквартальных сетей газоснабжения п. Жалагаш**

Договор о государственных закупках работ **№ 79** от **2019-07-30**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 (РБ)

за **ОКТЯБРЬ 2019 г.**

**Локальная смета № 2-5 Газопровод низкого давления ШРП 11- ШРП 18. Том 3. Книга 6**

Составлен(а) в текущих ценах 2018 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 8 см | м3 | 9,5976 | | 2382,84 | 1042,09 | 22870 | 10002 | -- | 18346 | 44512 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1340,75 | 429,13 | 12868 | 4119 | | 3297 | |
| 2 | 2 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка основания из ПГС толщиной 30 см | м3 | 35,991 | | 320,11 | 230,96 | 11521 | 8312 | -- | 5220 | 18080 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 89,15 | 45,13 | 3209 | 1624 | | 1339 | |
| 3 | 3 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 35,991 | | 1106,02 | 987,86 | 39807 | 35554 | 76 | 12122 | 56084 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 116,06 | 195,80 | 4177 | 7047 | | 4154 | |
| 4 | 4 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 43,90902 | | 1273,00 | -- | 55896 | -- | 55896 | -- | 60368 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4472 | |
| | | | **ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| 7 | 9 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий из ПГС толщиной 30 см | м3 | 120,9375 | | 320,11 | 230,96 | 38714 | 27932 | -- | 17539 | 60753 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 89,15 | 45,13 | 10782 | 5458 | | 4500 | |
| 8 | 10 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 120,9375 | | 1106,02 | 987,86 | 133760 | 119469 | 255 | 40733 | 188453 |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 116,06 | 195,80 | 14036 | 23680 | | 13959 | |
| 9 | 11 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 147,54375 | | 1273,00 | -- | 187823 | -- | 187823 | -- | 202849 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 15026 | |
| | | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ -Суглинок, без откосов** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 14494,28975 | 213,67 | 213,67 | 3096982 | 3096982 | -- | 487981 | 3871759 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 46,76 | -- | 677751 | | 286797 | |
| 11 | 15 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 448,2770027 | 1624,39 | -- | 728178 | -- | -- | 524288 | 1352663 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1624,39 | -- | 728178 | -- | | 100197 | |
| 12 | 16 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и под приямки 2% | м3 | 647,9999701 | 1353,66 | -- | 877172 | -- | -- | 631564 | 1629434 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1353,66 | -- | 877172 | -- | | 120699 | |
| 13 | 17 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/ | м3 | 1447,198585 | 643,40 | -- | 931120 | -- | -- | 670407 | 1729649 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 643,40 | -- | 931120 | -- | | 128122 | |
| 14 | 18 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10586,06369 | 30,63 | 30,63 | 324230 | 324230 | -- | 79863 | 436420 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,48 | -- | 110921 | | 32327 | |
| 15 | 19 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 10586,06369 | 131,75 | 62,84 | 1394677 | 665255 | -- | 742867 | 2308548 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 68,90 | 28,56 | 729422 | 302338 | | 171004 | |
| 16 | 20 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 2202,203072 | 30,63 | 30,63 | 67449 | 67449 | -- | 16614 | 90788 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,48 | -- | 23075 | | 6725 | |
| 17 | 21 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм | м3 | 1077,15 | 3791,12 | 148,72 | 4083600 | 160188 | 3006003 | 948842 | 5435037 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 851,70 | 38,08 | 917409 | 41018 | | 402595 | |
| | | | **ФУТЛЯРЫ** | | | | | | | | | |
| 18 | 22 | 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 210,6355 | 2031,00 | -- | 427801 | -- | 427801 | -- | 462025 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34224 | |
| 19 | 23 | 2301-0501-1514 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 286,638 | 2549,00 | -- | 730640 | -- | 730640 | -- | 789091 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58451 | |
| 20 | 24 | 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 211,5041 | 4311,00 | -- | 911794 | -- | 911794 | -- | 984738 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 72944 | |
| 21 | 26 | 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 166,65 | 8253,00 | -- | 1375362 | -- | 1375362 | -- | 1485391 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 110029 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 2301-0501-1520 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 376,73 | 10157,00 | -- | 3826447 | -- | 3826447 | -- | 4132562 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306116 | |
| 23 | 28 | 2301-0501-1521 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 528,23 | 12731,00 | -- | 6724896 | -- | 6724896 | -- | 7262888 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 537992 | |
| 24 | 29 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/110x10 мм | км | 0,20855 | 293430,53 | 92640,53 | 61195 | 19320 | -- | 46593 | 116411 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 200790,00 | 24880,08 | 41875 | 5189 | | 8623 | |
| 25 | 30 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 208,55 | -70,03 | -1,10 | -14605 | -228 | -- | -14089 | -30990 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -14377 | -- | | -2296 | |
| 26 | 31 | 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | км трубопровода | 0,2838 | 352183,83 | 107923,83 | 99950 | 30629 | -- | 76746 | 190831 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 244260,00 | 28893,40 | 69321 | 8200 | | 14136 | |
| 27 | 32 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 283,8 | -70,03 | -1,10 | -19875 | -311 | -- | -19173 | -42172 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -19564 | -- | | -3124 | |
| 28 | 33 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,20941 | 382615,30 | 131169,30 | 80123 | 27468 | -- | 59511 | 150806 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 251446,00 | 35609,96 | 52655 | 7457 | | 11171 | |
| 29 | 34 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 209,41 | -70,03 | -1,10 | -14666 | -229 | -- | -14147 | -31118 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -14436 | -- | | -2305 | |
| 30 | 37 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,165 | 461512,78 | 170364,78 | 76150 | 28110 | -- | 55145 | 141799 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 291148,00 | 46442,84 | 48039 | 7663 | | 10504 | |
| 31 | 38 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 70,95 | -70,03 | -1,10 | -4969 | -78 | -- | -4793 | -10543 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -4891 | -- | | -781 | |
| 32 | 39 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/250x22,7 мм. Укладка | км трубопровода | 0,373 | 461512,78 | 170364,78 | 172144 | 63546 | -- | 124662 | 320551 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 291148,00 | 46442,84 | 108598 | 17323 | | 23745 | |
| 33 | 40 | 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 160,39 | -70,03 | -1,10 | -11233 | -176 | -- | -10836 | -23834 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -11057 | -- | | -1765 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 41 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250/280х25,4 мм. Укладка | км трубопровода | 0,22489 | 492881,65 | 191553,65 | 110844 | 43079 | -- | 78840 | 204859 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 301328,00 | 52783,24 | 67766 | 11870 | | 15175 | |
| 35 | 42 | 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 523 | -70,03 | -1,10 | -36627 | -573 | -- | -35333 | -77717 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | -68,94 | -- | -36054 | -- | | -5757 | |
| | | | **ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 36 | 43 | 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1209,979681 | 689,00 | -- | 833676 | -- | 833676 | -- | 900370 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66694 | |
| 37 | 44 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм | км | 0,9894499 | 258448,08 | 73132,92 | 255721 | 72361 | 50 | 200490 | 492709 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 185265,00 | 19409,80 | 183310 | 19205 | | 36497 | |
| 38 | 45 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 208,55 | 1077,54 | 7,06 | 224722 | 1472 | 31744 | 189972 | 447870 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 918,27 | 1,85 | 191506 | 386 | | 33176 | |
| 39 | 46 | 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 4100,600503 | 962,00 | -- | 3944778 | -- | 3944778 | -- | 4260360 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 315582 | |
| 40 | 47 | 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65/75 мм. Укладка | км трубопровода | 3,7761996 | 258448,08 | 73132,92 | 975952 | 276165 | 189 | 765164 | 1880405 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 185265,00 | 19409,80 | 699598 | 73295 | | 139289 | |
| 41 | 48 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 283,8 | 1077,54 | 7,06 | 305807 | 2003 | 43198 | 258519 | 609472 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 918,27 | 1,85 | 260606 | 525 | | 45146 | |
| 42 | 49 | 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90 х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 3880,42004 | 1393,00 | -- | 5405425 | -- | 5405425 | -- | 5837859 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 432434 | |
| 43 | 50 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/90 мм. Укладка | км трубопровода | 3,842 | 293530,85 | 92640,53 | 1127746 | 355925 | 386 | 858354 | 2144988 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 200790,00 | 24880,08 | 771435 | 95589 | | 158888 | |
| 44 | 51 | 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 477,7300234 | 2070,00 | -- | 988901 | -- | 988901 | -- | 1068013 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 79112 | |
| 45 | 52 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/110 мм. Укладка | км трубопровода | 0,2636 | 293530,85 | 92640,53 | 77375 | 24420 | 27 | 58892 | 147168 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 200790,00 | 24880,08 | 52928 | 6558 | | 10901 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 53 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 209,41 | 1077,54 | 7,06 | 225649 | 1478 | 31876 | 190756 | 449717 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 918,27 | 1,85 | 192295 | 387 | | 33312 | |
| 47 | 57 | 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1017,07 | 3349,00 | -- | 3406167 | -- | 3406167 | -- | 3678661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 272493 | |
| 48 | 58 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,842 | 382715,62 | 131169,30 | 322247 | 110445 | 84 | 239284 | 606453 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 251446,00 | 35609,96 | 211718 | 29984 | | 44922 | |
| 49 | 59 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 165 | 1191,46 | 7,55 | 196592 | 1246 | 34317 | 159757 | 384856 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 975,94 | 2,07 | 161029 | 341 | | 28508 | |
| 50 | 60 | 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 835,27 | 4396,00 | -- | 3671847 | -- | 3671847 | -- | 3965595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 293748 | |
| 51 | 61 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,454 | 382715,62 | 131169,30 | 173753 | 59551 | 46 | 129020 | 326995 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 251446,00 | 35609,96 | 114156 | 16167 | | 24222 | |
| 52 | 62 | 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 373 | 1191,46 | 7,55 | 444416 | 2817 | 77575 | 361147 | 870008 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 975,94 | 2,07 | 364024 | 771 | | 64445 | |
| 53 | 63 | 2301-0502-0818 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1056,460036 | 5556,00 | -- | 5869692 | -- | 5869692 | -- | 6339267 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 469575 | |
| 54 | 64 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 1,046 | 382715,62 | 131169,30 | 400321 | 137203 | 105 | 297258 | 753385 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 251446,00 | 35609,96 | 263013 | 37248 | | 55806 | |
| 55 | 65 | 2301-0502-0819 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 1585,7 | 6854,00 | -- | 10868388 | -- | 10868388 | -- | 11737859 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 869471 | |
| 56 | 66 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 1,047 | 462294,82 | 170364,78 | 484023 | 178372 | 819 | 349923 | 900661 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 291148,00 | 46442,84 | 304832 | 48626 | | 66716 | |
| 57 | 67 | 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015 | Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 523 | 1253,82 | 8,05 | 655747 | 4208 | 140555 | 507057 | 1255828 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 977,02 | 2,28 | 510984 | 1195 | | 93024 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110x10,0 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /41 шт 485м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 192 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 18,0 | 5304,09<br>2885,22 | 1878,77<br>638,74 | 95474<br>51934 | 33818<br>11497 | 9722 | 62797<br>12662 | 170932 |
| 59 | 193 | 2301-0502-0805<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>*СП - 8%* | м | 14,0 | 230,00<br>-- | --<br>-- | 3312<br>-- | --<br>-- | 3312 | --<br>265 | 3577 |
| 60 | 194 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 72,0 | 1214,77<br>414,00 | 800,77<br>206,23 | 87463<br>29808 | 57655<br>14848 | -- | 44210<br>10534 | 142207 |
| 61 | 195 | Прайс ТОО"АгТ PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d110/32<br>*СП - 8%* | шт | 18,0 | 9049,77<br>-- | --<br>-- | 162896<br>-- | --<br>-- | 162896 | --<br>13032 | 175927 |
| 62 | 196 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 36,0 | 761,00<br>-- | --<br>-- | 27396<br>-- | --<br>-- | 27396 | --<br>2192 | 29588 |
| 63 | 197 | 2302-0304-2203<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 18,0 | 2077,00<br>-- | --<br>-- | 37386<br>-- | --<br>-- | 37386 | --<br>2991 | 40377 |
| 64 | 198 | 2302-0103-3401<br>РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)<br>*СП - 8%* | шт. | 18,0 | 174,00<br>-- | --<br>-- | 3132<br>-- | --<br>-- | 3132 | --<br>251 | 3383 |
| 65 | 199 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер<br>*СП - 8%* | т | 0,12006 | 343444,00<br>-- | --<br>-- | 41234<br>-- | --<br>-- | 41234 | --<br>3299 | 44533 |
| 66 | 200 | 2113-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,000774 | 370009,00<br>-- | --<br>-- | 286<br>-- | --<br>-- | 286 | --<br>23 | 309 |
| 67 | 202 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.<br>1К=0,1125 | Концы футляра диаметром 800/110x10мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 18,0 | 882,70<br>882,70 | --<br>-- | 15889<br>15889 | --<br>-- | -- | 15730<br>2529 | 34148 |
| 68 | 203 | 2111-0404-3205<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 14,4 | 150,00<br>-- | --<br>-- | 2160<br>-- | --<br>-- | 2160 | --<br>173 | 2333 |
| 69 | 204 | 2110-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83<br>*СП - 8%* | кг | 10,5067856 | 391,00<br>-- | --<br>-- | 4108<br>-- | --<br>-- | 4108 | --<br>329 | 4437 |
| 70 | 205 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 0,036 | 2537,00<br>-- | --<br>-- | 91<br>-- | --<br>-- | 91 | --<br>7 | 99 |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d75x6,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-125x11,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /52 шт -660м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 206 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 22,0 | 5304,09<br>2885,22 | 1878,77<br>638,74 | 116690<br>63475 | 41333<br>14052 | 11882 | 76752<br>15475 | 208917 |
| 72 | 207 | 2301-0502-0805<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>*СП - 8%* | м | 17,6 | 230,00<br>-- | --<br>-- | 4048<br>-- | --<br>-- | 4048 | --<br>324 | 4372 |
| 73 | 208 | 1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 88,0 | 1214,77<br>414,00 | 800,77<br>206,23 | 106899<br>36432 | 70467<br>18148 | -- | 54034<br>12875 | 173808 |
| 74 | 209 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d125/32<br>*СП - 8%* | шт | 22,0 | 9587,09<br>-- | --<br>-- | 210916<br>-- | --<br>-- | 210916 | --<br>16873 | 227789 |
| 75 | 210 | 2302-0304-2604<br>РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 44,0 | 761,00<br>-- | --<br>-- | 33484<br>-- | --<br>-- | 33484 | --<br>2679 | 36163 |
| 76 | 211 | 2302-0304-2203<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 22,0 | 2077,00<br>-- | --<br>-- | 45694<br>-- | --<br>-- | 45694 | --<br>3656 | 49350 |
| 77 | 212 | 2302-1199-9910<br>РСНБ РК 2015 | Ковер<br>*СП - 8%* | т | 0,14674 | 343444,00<br>-- | --<br>-- | 50397<br>-- | --<br>-- | 50397 | --<br>4032 | 54429 |
| 78 | 213 | 2113-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,000946 | 370009,00<br>-- | --<br>-- | 350<br>-- | --<br>-- | 350 | --<br>28 | 378 |
| 79 | 215 | 2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 0,044 | 2537,00<br>-- | --<br>-- | 112<br>-- | --<br>-- | 112 | --<br>9 | 121 |
| 80 | 216 | 1122-1401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1<br>К=0,12775 | Концы футляра диаметром 800/125x11,4 мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 22,0 | 1002,35<br>1002,35 | --<br>-- | 22052<br>22052 | --<br>-- | -- | 21831<br>3511 | 47393 |
| 81 | 217 | 2111-0404-3205<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 20,9 | 150,00<br>-- | --<br>-- | 3135<br>-- | --<br>-- | 3135 | --<br>251 | 3386 |
| 82 | 218 | 2110-0501-1201<br>РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83<br>*СП - 8%* | кг | 14,982954 | 391,00<br>-- | --<br>-- | 5858<br>-- | --<br>-- | 5858 | --<br>469 | 6327 |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110x10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160x14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /40 шт -487м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |
| 83 | 219 | 1124-0207-0201<br>РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 17,0 | 5304,09<br>2885,22 | 1878,77<br>638,74 | 90169<br>49049 | 31939<br>10859 | 9181 | 59308<br>11958 | 161436 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 220 | 2301-0502-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 13,6 | 230,00 | -- | 3128 | -- | 3128 | -- | 3378 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 250 | |
| 85 | 221 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | шт | 68,0 | 1214,77 | 800,77 | 82604 | 54452 | -- | 41754 | 134306 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 414,00 | 206,23 | 28152 | 14024 | | 9949 | |
| 86 | 222 | Прайс ТОО"АгТ PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d160/32 | шт | 17,0 | 10652,63 | -- | 181095 | -- | 181095 | -- | 195582 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14488 | |
| 87 | 223 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 34,0 | 761,00 | -- | 25874 | -- | 25874 | -- | 27944 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2070 | |
| 88 | 224 | 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 17,0 | 2077,00 | -- | 35309 | -- | 35309 | -- | 38134 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2825 | |
| 89 | 225 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,1 | 343444,00 | -- | 38943 | -- | 38943 | -- | 42059 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3115 | |
| 90 | 226 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0 | 370009,00 | -- | 270 | -- | 270 | -- | 292 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 91 | 228 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0 | 2537,00 | -- | 86 | -- | 86 | -- | 93 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 92 | 229 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635 | Концы футляра диаметром 800/160x14,6 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 17,0 | 1282,85 | -- | 21808 | -- | -- | 21590 | 46871 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1282,85 | -- | 21808 | -- | | 3472 | |
| 93 | 230 | 2111-0404-3204 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77 | м | 23,8 | 134,00 | -- | 3189 | -- | 3189 | -- | 3444 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 255 | |
| 94 | 231 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 12,0312536 | 391,00 | -- | 4704 | -- | 4704 | -- | 5081 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 376 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d140x12,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-225x20,5 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /12 шт -165м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |
| 95 | 245 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 12,0 | 5304,09 | 1878,77 | 63649 | 22545 | 6481 | 41865 | 113955 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2885,22 | 638,74 | 34623 | 7665 | | 8441 | |
| 96 | 246 | 2301-0502-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 9,6 | 230,00 | -- | 2208 | -- | 2208 | -- | 2385 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 247 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 48,0 | 1214,77<br>414,00 | 800,77<br>206,23 | 58309<br>19872 | 38437<br>9899 | -- | 29473<br>7023 | 94805 |
| 98 | 248 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d225/32<br>*СП - 8%* | шт | 12,0 | 13851,05<br>-- | --<br>-- | 166213<br>-- | --<br>-- | 166213 | --<br>13297 | 179510 |
| 99 | 249 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 24,0 | 761,00<br>-- | --<br>-- | 18264<br>-- | --<br>-- | 18264 | --<br>1461 | 19725 |
| 100 | 250 | 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%* | шт. | 12,0 | 2077,00<br>-- | --<br>-- | 24924<br>-- | --<br>-- | 24924 | --<br>1994 | 26918 |
| 101 | 251 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер<br>*СП - 8%* | т | 0,1 | 343444,00<br>-- | --<br>-- | 27489<br>-- | --<br>-- | 27489 | --<br>2199 | 29688 |
| 102 | 252 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,0 | 370009,00<br>-- | --<br>-- | 191<br>-- | --<br>-- | 191 | --<br>15 | 206 |
| 103 | 254 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014<br>*СП - 8%* | м3 | 0,0 | 2537,00<br>-- | --<br>-- | 61<br>-- | --<br>-- | 61 | --<br>5 | 66 |
| 104 | 255 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,23 | Концы футляра диаметром 800/225x20,5 мм. Заделка битумом и прядью<br>*НР - 99%; СП - 8%* | футляр | 12,0 | 1804,62<br>1804,62 | --<br>-- | 21655<br>21655 | --<br>-- | -- | 21439<br>3448 | 46542 |
| 105 | 256 | 2111-0404-3208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 21,6 | 212,00<br>-- | --<br>-- | 4579<br>-- | --<br>-- | 4579 | --<br>366 | 4946 |
| 106 | 257 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83<br>*СП - 8%* | кг | 24,2 | 391,00<br>-- | --<br>-- | 9451<br>-- | --<br>-- | 9451 | --<br>756 | 10208 |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d160x14,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-250x22,7 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /33 шт -373м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |
| 107 | 258 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 33,0 | 5304,09<br>2885,22 | 1878,77<br>638,74 | 175035<br>95212 | 61999<br>21078 | 17824 | 115128<br>23213 | 313376 |
| 108 | 259 | 2301-0502-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011<br>*СП - 8%* | м | 26,4 | 230,00<br>-- | --<br>-- | 6072<br>-- | --<br>-- | 6072 | --<br>486 | 6558 |
| 109 | 260 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт | 132,0 | 1214,77<br>414,00 | 800,77<br>206,23 | 160349<br>54648 | 105701<br>27222 | -- | 81051<br>19312 | 260712 |
| 110 | 261 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d250/32 | шт | 33,0 | 15232,61 | -- | 502676 | -- | 502676 | -- | 542890 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 40214 | |
| 111 | 262 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 66,0 | 761,00 | -- | 50226 | -- | 50226 | -- | 54244 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4018 | |
| 112 | 263 | 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 33,0 | 2077,00 | -- | 68541 | -- | 68541 | -- | 74024 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5483 | |
| 113 | 264 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,22011 | 343444,00 | -- | 75595 | -- | 75595 | -- | 81643 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6048 | |
| 114 | 265 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001419 | 370009,00 | -- | 525 | -- | 525 | -- | 567 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 115 | 267 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,066 | 2537,00 | -- | 167 | -- | 167 | -- | 181 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 116 | 268 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575 | Концы футляра диаметром 800/250x22,7 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 33,0 | 2006,66 | -- | 66220 | -- | -- | 65558 | 142320 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2006,66 | -- | 66220 | -- | | 10542 | |
| 117 | 269 | 2111-0404-3208 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | м | 66,0 | 212,00 | -- | 13992 | -- | 13992 | -- | 15111 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1119 | |
| 118 | 270 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 75,8 | 391,00 | -- | 29647 | -- | 29647 | -- | 32019 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2372 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d200x18,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-280x25,4 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /43шт -523м/ 8353.16/** | | | | | | | | | |
| 119 | 271 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 43,0 | 5304,09 | 1878,77 | 228076 | 80787 | 23225 | 150015 | 408338 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2885,22 | 638,74 | 124064 | 27466 | | 30247 | |
| 120 | 272 | 2301-0502-0805 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 34,4 | 230,00 | -- | 7912 | -- | 7912 | -- | 8545 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 633 | |
| 121 | 273 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт | шт | 172,0 | 1214,77 | 800,77 | 208940 | 137732 | -- | 105612 | 339716 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 414,00 | 206,23 | 71208 | 35471 | | 25164 | |
| 122 | 274 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.27 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d280/32 | шт | 43,0 | 31587,21 | -- | 1358250 | -- | 1358250 | -- | 1466910 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 108660 | |
| 123 | 275 | 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 86,0 | 761,00 | -- | 65446 | -- | 65446 | -- | 70682 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5236 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 276 | 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 43,0 | 2077,00 | -- | 89311 | -- | 89311 | -- | 96456 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7145 | |
| 125 | 277 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 0,3 | 343444,00 | -- | 98503 | -- | 98503 | -- | 106383 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7880 | |
| 126 | 278 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0 | 370009,00 | -- | 684 | -- | 684 | -- | 739 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| 127 | 280 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,1 | 2537,00 | -- | 218 | -- | 218 | -- | 236 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| 128 | 281 | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28650 | Концы футляра диаметром 800/280x25,4 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 43,0 | 2247,93 | -- | 96661 | -- | -- | 95694 | 207744 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2247,93 | -- | 96661 | -- | | 15388 | |
| 129 | 282 | 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 107,5 | 150,00 | -- | 16125 | -- | 16125 | -- | 17415 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1290 | |
| 130 | 283 | 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 76,1 | 391,00 | -- | 29774 | -- | 29774 | -- | 32155 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2382 | |
| | | | **ТРОЙНИКИ / 8353.24/** | | | | | | | | | |
| 131 | 284 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство песчаного основания под тройники и накладки | м3 | 372,8 | 3791,12 | 148,72 | 1413248 | 55438 | 1040314 | 328374 | 1880952 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 851,70 | 38,08 | 317496 | 14195 | | 139330 | |
| 132 | 285 | 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых тройников | шт | 115,0 | 1790,11 | 1179,11 | 205862 | 135597 | -- | 104147 | 334810 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 611,00 | 303,78 | 70265 | 34934 | | 24801 | |
| 133 | 286 | 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,0 | 2583,00 | -- | 28413 | -- | 28413 | -- | 30686 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2273 | |
| 134 | 287 | 2302-0304-1408 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 26,0 | 5739,00 | -- | 149214 | -- | 149214 | -- | 161151 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11937 | |
| 135 | 288 | 2302-0304-1409 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 21,0 | 5740,00 | -- | 120540 | -- | 120540 | -- | 130183 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9643 | |
| 136 | 289 | 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 11,0 | 6155,00 | -- | 67705 | -- | 67705 | -- | 73121 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5416 | |
| 137 | 291 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.26 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x140x140 | шт. | 46,0 | 18289,88 | -- | 841334 | -- | 841334 | -- | 908641 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67307 | |
| 138 | 292 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 175,0 | 1214,77 | 800,77 | 212584 | 140134 | -- | 107455 | 345641 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 414,00 | 206,23 | 72450 | 36090 | | 25603 | |
| 139 | 293 | 2302-0304-3645 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 36,0 | 5944,00 | -- | 213984 | -- | 213984 | -- | 231103 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17119 | |
| 140 | 294 | 2302-0304-3640 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 9,0 | 5222,00 | -- | 46998 | -- | 46998 | -- | 50758 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3760 | |
| 141 | 295 | 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 68,0 | 5222,00 | -- | 355096 | -- | 355096 | -- | 383504 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28408 | |
| 142 | 296 | 2302-0304-3630 РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 44,0 | 5222,00 | -- | 229768 | -- | 229768 | -- | 248149 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18381 | |
| 143 | 297 | Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.31 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d180/90 | шт | 4,0 | 22508,79 | -- | 90035 | -- | 90035 | -- | 97238 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7203 | |
| 144 | 298 | Прайс ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.31 | Патрубок-накладка ПЭ SDR11 d160/90 | шт | 14,0 | 21300,49 | -- | 298207 | -- | 298207 | -- | 322063 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 23857 | |
| | | | **ОТВОДЫ, ПЕРЕХДЫ** | | | | | | | | | |
| 145 | 299 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 116,0 | 1214,77 | 800,77 | 140913 | 92889 | -- | 71227 | 229111 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 414,00 | 206,23 | 48024 | 23922 | | 16971 | |
| 146 | 300 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.25 | Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 140x90 | шт. | 46,0 | 6862,23 | -- | 315663 | -- | 315663 | -- | 340916 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25253 | |
| 147 | 301 | 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 8,0 | 1928,00 | -- | 15424 | -- | 15424 | -- | 16658 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1234 | |
| 148 | 302 | 2302-0304-1008 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,0 | 5694,00 | -- | 28470 | -- | 28470 | -- | 30748 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2278 | |
| 149 | 303 | 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0 | 4264,00 | -- | 25584 | -- | 25584 | -- | 27631 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2047 | |
| 150 | 304 | 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0 | 5379,00 | -- | 10758 | -- | 10758 | -- | 11619 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 861 | |
| 151 | 306 | Прайс ТОО"ArT PlAsT" стр.25а | Отвод 90 ПЭ с ЗН элементом SDR11 d140 мм | шт | 14,0 | 10270,13 | -- | 143782 | -- | 143782 | -- | 155284 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11503 | |
| 152 | 307 | 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5,0 | 20836,00 | -- | 104180 | -- | 104180 | -- | 112514 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8334 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 308 | 2302-0304-1014 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6,0 | 26014,00 | -- | 156084 | -- | 156084 | -- | 168571 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12487 | |
| 154 | 309 | 2302-0304-1015 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 15,0 | 49605,00 | -- | 744075 | -- | 744075 | -- | 803601 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 59526 | |
| 155 | 310 | 2302-0304-0815 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 7,0 | 78821,00 | -- | 551747 | -- | 551747 | -- | 595887 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44140 | |
| 156 | 311 | 2302-0304-0814 РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2,0 | 37038,00 | -- | 74076 | -- | 74076 | -- | 80002 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5926 | |
| | | | **СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, ПРОВОД** | | | | | | | | | |
| 157 | 372 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км | 14,023001 | 13367,75 | 6116,45 | 187456 | 85771 | -- | 88504 | 298037 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7251,30 | 1514,50 | 101685 | 21238 | | 22077 | |
| 158 | 373 | Прайс ТОО"НПО Протэкт" стр.39 | Лента сигнальная ЛСГ 200 "Опасно газ" | м | 14023,001 | 12,31 | -- | 172663 | -- | 172663 | -- | 186476 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13813 | |
| 159 | 374 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | м | 14412,00108 | 285,41 | 144,98 | 4113350 | 2089482 | 299040 | 1652852 | 6227498 |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 119,68 | 39,61 | 1724828 | 570799 | | 461296 | |
| 160 | 375 | 2306-0144-0105 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 14,4120011 | 130397,00 | -- | 1879282 | -- | 1879282 | -- | 2029624 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 150343 | |
| | | | КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 960 ШТ | | | | | | | | | |
| 161 | 376 | 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 | Трубка контрольная. Устройство | шт. | 412,0 | 5304,09 | 1878,77 | 2185283 | 774053 | 222519 | 1437353 | 3912447 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2885,22 | 638,74 | 1188711 | 263161 | | 289811 | |
| 162 | 377 | 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 412,0 | 503,00 | -- | 207236 | -- | 207236 | -- | 223815 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16579 | |
| 163 | 378 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Ковер | т | 2,7 | 343444,00 | -- | 943798 | -- | 943798 | -- | 1019302 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75504 | |
| 164 | 379 | 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0 | 370009,00 | -- | 6555 | -- | 6555 | -- | 7079 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| | | | **ПЕРЕХОД ПОД КАБЕЛЕМ. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ D108X4мм ДЛИНОЙ 4,0 м-9 шт** | | | | | | | | | |
| 165 | 406 | 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0 | 435219,20 | 97344,44 | 15668 | 3504 | 568 | 12685 | 30621 |
| | | | НР - 99%; СП - 8% | | | 322110,00 | 33811,84 | 11596 | 1217 | | 2268 | |
| 166 | 407 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 36,1 | 2399,00 | -- | 86709 | -- | 86709 | -- | 93646 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6937 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 408 | 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 36,0 | -70,03 | -1,10 | -2521 | -39 | -- | -2432 | -5350 |
| | | | | | | -68,94 | -- | -2482 | -- | | -396 | |
| 168 | 409 | 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Резка труб<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м реза | 72,0 | 342,56 | 8,68 | 24664 | 625 | -- | 16587 | 44552 |
| | | | | | | 333,88 | -- | 24039 | -- | | 3300 | |
| 169 | 410 | 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74<br>*СП - 8%* | кг | 7,4 | 285,00 | -- | 2116 | -- | 2116 | -- | 2285 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| | | | **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ** | | | | | | | | | |
| 170 | 411 | 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 99,0 | 561,99 | 19,60 | 55637 | 1940 | 3959 | 30340 | 92855 |
| | | | | | | 502,40 | -- | 49738 | -- | | 6878 | |
| 171 | 412 | 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 338,0 | 703,25 | 23,52 | 237699 | 7950 | 17485 | 129481 | 396555 |
| | | | | | | 628,00 | -- | 212264 | -- | | 29374 | |
| 172 | 413 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 320,0 | 974,46 | 36,26 | 311827 | 11603 | 18880 | 171620 | 522122 |
| | | | | | | 879,20 | -- | 281344 | -- | | 38676 | |
| 173 | 414 | 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 40,0 | 974,46 | 36,26 | 38978 | 1450 | 2360 | 21452 | 65265 |
| | | | | | | 879,20 | -- | 35168 | -- | | 4834 | |
| 174 | 416 | 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 81,0 | 1395,33 | 49,00 | 113022 | 3969 | 7317 | 62059 | 189088 |
| | | | | | | 1256,00 | -- | 101736 | -- | | 14006 | |
| 175 | 417 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 69,0 | 2680,73 | 78,40 | 184971 | 5410 | 6233 | 105730 | 313957 |
| | | | | | | 2512,00 | -- | 173328 | -- | | 23256 | |
| 176 | 418 | 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | 87,0 | 2680,73 | 78,40 | 233224 | 6821 | 7859 | 133312 | 395859 |
| | | | | | | 2512,00 | -- | 218544 | -- | | 29323 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 419 | 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015 | Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное<br>*НР - 61%; СП - 8%* | стык | | 122,0 | 2730,61<br>2512,00 | 88,20<br>-- | 333134<br>306464 | 10760<br>-- | 15910 | 186943<br>41606 | 561683 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **113 878 253** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **14 635 641** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **10 117 819** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **2 762 796** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **65 822 730** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **14 866 635** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **8 435 429** | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | **2,3 %** | | | | | | | **2 619 200** | **116 497 453** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | **Тенге** | **2,07 %** | | | | | | | **2 411 497** | **118 908 950** |
| | | | **Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | **Тенге** | | | | | | | | **7 496 887** | **126 405 837** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %** | **Тенге** | **2,0%** | | | | | | | **2 528 117** | **128 933 954** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = (1,0498961*0,58+1,0864865*0,42)** | **Тенге** | **1,0652641** | | | | | | | | **137 348 708** |
| | | | **Итого со скидкой 10%** | **Тенге** | **10,0%** | | | | | | | | **123 613 837** |
| | | | **НДС 12%** | **Тенге** | **12%** | | | | | | | | **14 833 660,48** |
| | | | **Итого с НДС** | **Тенге** | | | | | | | | | **138 447 498** |

**Заказчик:** Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

*Исмалаев О.К.*

**Координатор:** Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры и государственного контроля за опасными производственными объектами ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

*Останова Ш.Ж.*

**Подрядчик:**
ТОО "StroyGazCompany"
БИН 020440006155

Директор

*Дубель Е.А.*

**Авторский надзор:**
ТОО "Әсем Жоба Құрылыс"
БИН 061240011213

Инженер авторского надзора

*Шарапов Б.С.*

Приказ №07 от 02.07.2019 г.

**Технический надзор:**
БИН 070440006322

Главный специалист по техническому надзору

*Абдиаримов Е.С.*

Приказ №71-п от 27.09.2019 г.
Аттестат №К 788 УЕ0003829

Расчет 1

**Заказчик:** Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
**Подрядчик:** ТОО "StroyGazCompany"
**Объект:** Строительство газопровода-отвода высокого давления 1,2 МПа от АГРС-Теренозек до ГГРП-Жалагаш и
**Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку рабочих,проживающих в зонах**

| | |
|---|---|
| Сметная зарплата | 17 398 437 |
| Всего (Сз) | 17 398 437 |
| **С экологическим коэффициентом 30%** | |
| п.38 гл1-7 Сметная зарплата (Сдз)х(1,3-1) | 5 219 531 |
| **Затраты на доп.отпуска гл.1-7 (Сдо)** | |
| п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2019-100% | |
| Сзх9х8х1,3/1968х58% | 479 942,25 |
| п.39 Сдо=ЗхДохВхКэ/ВгодНР2020-100% | |
| Сзх9х8х1,3/1968х42% | 347 544,39 |
| **Затраты на материальную помощь (Смп):** | |
| п.40 гл.1-7 Смп=З/12 | 1 449 870 |
| **ИТОГО:** Сзх30%+Сдо+Смп | **7 496 887** |

Расчет составил:
Инженер ПТО ТОО "StroyGazCompany" _____ Широкорадова Н.А.