Утвержден постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН
Постановлением акимата района
№ 634646 от «24» 12 2011г.

АКТ № 167
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «24» 12 2011г. ***Райымбекский сельский округ***
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная ***Постановлением Акимата Карасайского района***

От «23» декабря 2011 года № 1616-56

В составе: Председатель:

Айтжанов К.К. – первый заместитель акима Карасайского района
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместитель председателя комиссии – представитель государственной архитектурно-строительной инспекции по Алматинской области:

Махатов Е.А. – главный специалист управления государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии – представителей:

1. местных органов архитектуры и градостроительства

Оразалиев М.Ж. – начальник отдела архитектуры и градостроительства района, главный архитектор района
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

2. разработчиков проектной (проектно-сметной документации):

ТОО «DNT Строй проект», ТОО «R.S. PROJECT ENGINEERING»
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

3. органов санитарно-эпидемиологического надзора

Доспанов Е.К. ***Начальник КРУГ СЭН***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

4. органов государственного пожарного надзора

Каналин С.А. ***Начальник ОЧС***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

5. ***Жекенов Ж. – уполномоченный госинспектор охраны окружающей среды***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

6.генеральный подрядчик:

ТОО «Арал сервис» - директор Жарымбетов А.К.
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

7. ***Ауесбай А.А. – аким Райымбекского сельского округа***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

8. ***Абдыкеров Е.М. – участковый архитектор Райымбекского сельского округа***
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

9. _____
(Фамилия, имя, отчество) (должность)

10. ***Представитель заказчика Сеитов С.А директор ТОО «Континент-Актобе»***

установила:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком

ТОО «Континент-Актобе» и ТОО «Арал сервис»

(наименование организации)

предъявлена к приёмке в эксплуатацию ***Строительство Многоквартирного жилого дома***

(наименование объекта, вид строительства, новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Райымбекский сельский округ***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

«____»_____. №_____

_____

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

«____»_____. №_____

_____

(указать наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Арал сервис»

(Наименование организации)

Выполнившим

_____

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «DNT Строй Проект», ТОО «R.S.PROJECT ENGINEERING»***

_____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **проектно-сметная документация**

_____

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями_____

_____

_____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

Исходные данные для проектирования выданы_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении….. к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)_____

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена_____

_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «____»_____20__г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____: Окончание работ_____
(месяц, год) *(месяц, год)*

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____: фактически_____

9. Приёмочной комиссии представлена следующая документация:
_____

(перечень документов)

Указанные документы являются настоящим приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п; заполняется по всем объектам (кроме жилых домой) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В т.ч. пуск. комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В т.ч. пускового комплекса или очереди**

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	М2	20865	20865
Жилая площадь	М2		
Число этажей	Этаж	6	6
Общий строительный объем	М3		
В т.ч. подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	**По проекту**			**По проекту**		
	Число квартир	**Площадь квартир, м2**		**Число квартир**	**Площадь квартир, м2**	
		Общая	**Жилая**		**Общая**	**Жилая**
Всего квартир, в т.ч.:						
- однокомнатных						
- двухкомнатных						

- трехкомнатных						
- четырехкомнатных						
- и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **строительство – шестиэтажного жилого дома , подключение водоснабжения от магистральной сети 500мм.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о приложении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациям. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **312 000** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

хор.
(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)**хор.**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленную к приемке *Строительство многоквартирного жилого дома»*
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии _____

Заместитель председателя комиссии _____

Члены приемочной комиссии

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Заказчик: ТОО «Континент-Актобе»

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Форма № 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство Многоквартирного жилого дома

Наименование объекта и его адрес: Водопровод

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Земляные работы						
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1400	22,04	20,73	30857	29023	9523	0,01	13
				1,31	5,70	1834	7983	97	0,02	28
		м3								
2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение под колодцы и приямки)	150	200,88	--	30132	--	34049	1,42	212
				200,88	--	30132	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	250	122,18	--	30545	--	34516	0,89	221
				122,18	--	30545	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1300	2,80	2,80	3646	3646	1227	--	--
				--	0,97	--	1265	97	--	4
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1300	21,55	4,52	28010	5871	21475	0,11	140
				17,03	--	22139	--	97	--	--
		м3								
6	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вытесненный грунт)	500	32,54	30,98	16270	15489	5111	0,01	5
				1,53	9,01	765	4505	97	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	900	108,20	108,20	97380	97380	19476	--	--
				--	21,64	--	19476	100	0,45	409
		Т								
8	Е0101-20-1	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	500	3,07	2,66	1536	1330	640	--	1
				0,39	0,93	195	465	97	--	2
		м3								
		Трубопроводы								
9	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,344	272629,88	172616,15	93785	59380	61208	575,00	198
				98037,50	38831,51	33725	13358	130	163,82	56
		км								
10	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,516	199229,36	127554,83	102802	65818	66339	413,00	213
				70416,50	28479,01	36335	14695	130	121,05	62
		км								
11	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,5	139706,75	90794,12	209560	136191	132518	286,00	429
				48375,00	19582,83	72563	29374	130	84,07	126
		км								
12	С130804-201 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 452,3 мм	347,44	21500,00	--	7469960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	С130804-198 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 323 мм	521,16	11000,00	--	5732760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-195 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 226,2 мм	656,5	5380,00	--	3531970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 500 мм	0,344	24067,63	--	8279	--	7899	113,30	39
				17662,50	--	6076	--	130	--	--
		км								
16	Е0122-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	0,516	16008,38	--	8260	--	8618	82,40	43
				12847,50	--	6629	--	130	--	--
		км								
17	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,65	10651,88	--	6924	--	8137	61,80	40
				9630,00	--	6260	--	130	--	--
		км								
18	Е0122-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	230	1650,65	968,42	379650	222737	321448	3,09	711
				560,25	514,83	128858	118410	130	1,66	382
		м								
19	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,12	70153,47	10674,97	8418	1281	8246	270,00	32
				48825,00	4032,00	5859	484	130	19,69	2
		км								
20	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1	62566,88	6788,50	6257	679	6271	253,00	25
				45675,00	2565,00	4568	256	130	12,52	1
		км								
21	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	100,4	279,00	--	28012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	351,4	714,00	--	250900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С130806-120 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	230,92	4560,00	--	1052995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,1	180453,40	29493,95	18045	2949	6041	203,00	20
				35325,00	11142,00	3533	1114	130	54,42	5
		км								
25	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,35	285120,61	30429,76	99792	10650	21406	205,00	72
				35550,00	11495,25	12443	4023	130	56,14	20
		км								
26	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,23	947225,77	138575,59	217862	31872	31731	313,00	72
				53775,00	52348,50	12368	12040	130	255,67	59
		км								
27	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,35	8287,75	--	2901	--	3655	51,50	18
				8032,50	--	2811	--	130	--	--
		км								
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	230	244,98	0,28	56344	64	43965	0,84	194
				146,93	0,11	33794	25	130	--	--
		м								
29	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	10	4618,68	559,80	46187	5598	17291	7,99	80
				1320,75	9,29	13208	93	130	0,02	--
		футляр								
30	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,40	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
		шт								
31	СПрайс	Затвор дисковый поворотный, межфланцевый Belgicast, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 13547-79	20	7795,97	--	155919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	10	22878,84	17,71	228788	177	3627	1,62	16
				272,25	6,75	2723	68	130	0,03	--
		шт								
33	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	60	74,06	9,93	4444	596	4914	0,32	19
				63,00	--	3780	--	130	--	--
		фланец								
34	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,60	24
				126,00	--	5040	--	130	--	--
		фланец								
35	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	60	285,00	--	17100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт.								
36	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	40	492,00	--	19680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт.								
		Колодец диам. 1500 -2 шт, диам. 1000-2 шт								
37	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	59,8	15445,06	2104,76	923615	125865	232130	13,90	831
				2362,50	623,48	141278	37284	130	2,48	148
		м3								
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	60,4	256,00	--	15462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	18,8	29600,00	--	556480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,8	-240,00	--	-4512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	18,8	-129,00	--	-2425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
42	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	44,5	7530,00	--	335085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	5,9	8283,00	--	48870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
44	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	44,5	4710,00	--	209595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	17,7	5181,00	--	91704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к=1,25	Кольца /0,05м3/ для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	11,6	4475,00	--	51910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца /0,02м3/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	80	998,00	--	79840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	40	8060,00	--	322400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
49	С11011-773	Скобы ходовые	80	221,00	--	17680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Отмостка						
50	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	75,6	209,98	34,29	15875	2592	1489	0,04	3
				6,01	8,79	454	665	133	0,03	2
		м2								
51	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	75,6	417,00	--	31525	--	2489	0,14	11
				24,75	--	1871	--	133	--	--
		м2								
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3078	247994,13	49389,75	76333	15202	32584	312,70	96
				62775,00	18657,00	19322	5743	130	91,12	28
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22779892	835603			3808
			Тенге			643740	271462			1352
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20932886				
	Материалы -		Тенге			941086				
	Всего заработная плата -		Тенге				915201,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16752370				
	Местные материалы -		Тенге			1760087				
		Накладные расходы -	Тенге			1160774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174116,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1325620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23419280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5741
		Сметная заработная плата -	Тенге				1089317,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1847006				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1847006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110820				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1957826				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25377106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5741
		Сметная заработная плата -	Тенге				1089317,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**25377106**				
		Временные здания и сооружения	**1,50%**			**380657**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**25757763**				
		Зимнее удорожание	**2,72%**			**700611**				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**103031**				
		Выслуга лет	**1,00%**			**257578**				
		Итого с затратами				**26818982**				
		Пересчет в текущих ценах 2011г.	**1,950968**			**52322970**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**1046459**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**53369429**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**12%**			**6404331**				
		Итого с НДС				**59773760**				

Заказчик: ТОО «Континент-Актобе»

Сеитов С.А

Подрядчик: ТОО «Арал сервис»

Жарымбетов А.К