Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3479402

Конкурстың № 3789720-1
Конкурстың атауы Ақмола облысы Аршалы ауданының Аршалы кентінде АРГС (автоматтандырылған газ таратушы станциясы) құрылысы объектісі бойынша техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-11-25 19:26:11 дейін 2019-12-03 19:26:11
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120440020322	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить Аппарат испытания диэлектриков Данный аппарат предназначен для измерения электрических прочности изоляции. Однако, мегаомметр измеряет сопротивления изоляции. В связи с этим, просим исключить аппарат испытания диэлектриков, поскольку данные приборы взаимозаменяемые.	2019-11-26 17:35:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения

2	080340021473	ҚҚ жобасына ескерту	Просим исключить анализатор качества энергии — этот прибор используют для измерения качества электроэнергии, что не соответствует предмету закупа. А так же хотим сообщить, что требования по технической спецификации слишком завышены и складывается впечатления, что данная техническая спецификация была сделана под определенного потенциального поставщика.	2019-11-26 17:45:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию Анализатору качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения
3	080340021473	ҚҚ жобасына ескерту	Требования по Специалистам, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно, так как при осуществлении технического надзора привлекаются эксперты с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить	2019-11-26 17:40:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения

			требования о наличии специалистов не имеющих разрешительных документов на проведение технического надзора			
4	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Аппарат АИД предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения и никак не относится к предмету закупка. Просим исключить данный прибор. В соответствии п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных	2019-12-03 11:09:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения

			закупках; В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			
5	120440020322	КҚ жобасына ескерту	Просим внести требование-наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля. Так же просим добавить требование о наличии испытательной лаборатории с областью аккредитации по сварным соединениям,	2019-11-26 17:33:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	с целью выявления деформацийи дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и допустимости выявленных деформаций, поверхностных несплошностей и дефектов формы сварных швоввнеститребования о наличии испытательной лаборатории с областью аккредитации по сварным соединениям
6	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Исключить Барометр-анероид это прибор, измеряющий показания давления воздуха на окружающие предметы С данным прибором будет работать испытательная	2019-12-03 11:03:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию , барометр-анероид качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			лаборатория и никак не технический надзор. В связи с чем, считаем требование данного прибора необоснованным и возможно лоббирует интересы определенного поставщика. В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			
7	020340001190	КҚ жобасына ескерту	просим исключить Газоанализатор . С данным прибором будет работать испытательная лаборатория и никак не технический надзор. В связи с чем, считаем требование данного прибора необоснованным и возможно лоббирует интересы определенного поставщика. В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.	2019-12-03 11:12:54	Отклонить замечания	Наличие оборудования и необходимых материальных ресурсов для выполнения услуг, в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной ддеятельности в Республике Казахстан»,
8	080340021473	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить Аппарат испытания диэлектриков Данный	2019-11-26 17:41:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения

			аппарат предназначен для измерения электрических прочности изоляции. Однако, мегаомметр измеряет сопротивления изоляции. В связи с этим, просим исключить аппарат испытания диэлектриков, поскольку данные приборы взаимозаменяемые. Аппарат испытания диэлектриков стоят порядка отдвух миллионов тенге. Нет необходимости данного прибора, когда есть мегоамметр.		документации	
9	060340006218	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый организатор! Просим Вас исключить из технической спецификации приборы и оборудования не касающиеся предмета закупок. Также просим исключить наличие Специалистов, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В. Данное условие не относится к предмету закупок. Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор	2019-11-26 15:58:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены соответствующие изменения

			минимальное требование по стажу уже установлено 3 года, тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.			
10	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить данный прибор. Идет нарушение п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;	2019-12-03 10:41:11	Отклонить замечания	Наличие оборудования и необходимых материальных ресурсов для выполнения услуг, в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»,
11	101140005473	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый организатор!Требование о наличии: Специалисты должны иметь удостоверение по пожарному техническому минимуму и удостоверение по общим правилам промышленной безопасности на опасных производственных	2019-11-26 10:41:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены соответствующие изменения

			объектах на основании статьи 79 п4 закона «О гражданской защите» от 11.04.2014 №188-V ЗРК. Должны иметь действующие сертификаты по технике безопасности и охране труда -2 чел. Специалисты, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно так как при осуществлении технического надзора привлекаются эксперты с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить требования о наличии специалистов не имеющих разрешительных документов на проведение технического надзора			
12	120440020322	КҚ жобасына ескерту	Требования по Специалистам, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно, так как при	2019-11-26 17:33:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения

			осуществлении технического надзора привлекаются эксперты с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить требования о наличии специалистов не имеющих разрешительных документов на проведение технического надзора			
13	080340021473	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор минимальное требование по стажу уже установлено 3 года, тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.	2019-11-26 17:41:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения
14	080340021473	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить Барометр-анероі№ Барометр-анероидд — прибор , используемый метерологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от	2019-11-26 17:41:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию Барометр-анероид качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			изменения атмосферного давления.. — один из основных приборов, используемый метерологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от изменения атмосферного давления. Он к техническому надзору не имеет никакого отношения.			
15	120440020322	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор минимальное требование по стажу уже установлено 3 года, тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.	2019-11-26 17:34:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения
16	020340001190	КҚ жобасына ескерту	Анализатор качества энергии предназначен для проверки качества электроэнергии, поиска и устранения неисправностей, регистрации данных и создания подробных отчетов при совместном использовании с программным обеспечением и никак не относится к предмету	2019-12-03 11:06:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию Анализатору качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			закупка. Просим исключить данный прибор. В соответствии п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Таласбаев Азамат Берикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3479402

№ конкурса 3789720-1
Название конкурса Технический надзор по объекту «Строительство АРГС (автоматической газораспределительной станции» в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-11-25 19:26:11 по 2019-12-03 19:26:11
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120440020322	Замечание к КД	Просим исключить Аппарат испытания диэлектриков Данный аппарат предназначен для измерения электрических прочности изоляции. Однако, мегаомметр измеряет сопротивления изоляции. В связи с этим, просим исключить аппарат испытания диэлектриков, поскольку данные приборы взаимозаменяемые.	2019-11-26 17:35:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения
2	080340021473	Замечание к КД	Просим исключить анализатор качества энергии — этот прибор	2019-11-26 17:45:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	требования по наличию Анализатору качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			используют для измерения качества электроэнергии, что не соответствует предмету закупа. А так же хотим сообщить, что требования по технической спецификации слишком завышены и складывается впечатления, что данная техническая спецификация была сделана под определенного потенциального поставщика.		документации	
3	080340021473	Замечание к КД	Требования по Специалистам, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно, так как при осуществлении технического надзора привлекаются эксперты с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить требования о наличии специалистов не имеющих	2019-11-26 17:40:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения

			разрешительных документов на проведение технического надзора			
4	020340001190	Замечание к КД	Аппарат АИД предназначен для измерения электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения и никак не относится к предмету закупка. Просим исключить данный прибор. В соответствии п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за	2019-12-03 11:09:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения

			собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			
5	120440020322	Замечание к КД	Просим внести требование-наличие рентген генератора – прибор рентгенографического контроля сварных соединений с разрешительным документом на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение для проведения радиографического контроля. Так же просим добавить требование о наличии испытательной лаборатории с областью аккредитации по сварным соединениям,	2019-11-26 17:33:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	с целью выявления деформацийи дефектов формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и допустимости выявленных деформаций, поверхностных несплошностей и дефектов формы сварных швоввнеститребования о наличии испытательной лаборатории с областью аккредитации по сварным соединениям
6	020340001190	Замечание к КД	Исключить Барометр-анероид это прибор, измеряющий показания давления воздуха на окружающие предметы С данным прибором будет работать испытательная лаборатория и никак не технический надзор. В связи с чем, считаем	2019-12-03 11:03:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию , барометр-анероид качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			требование данного прибора необоснованным и возможно лоббирует интересы определенного поставщика. В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			
7	020340001190	Замечание к КД	просим исключить Газоанализатор . С данным прибором будет работать испытательная лаборатория и никак не технический надзор. В связи с чем, считаем требование данного прибора необоснованным и возможно лоббирует интересы определенного поставщика. В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.	2019-12-03 11:12:54	Отклонить замечания	Наличие оборудования и необходимых материальных ресурсов для выполнения услуг, в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной ддеятельности в Республике Казахстан»,
8	080340021473	Замечание к КД	Просим исключить Аппарат испытания диэлектриков Данный аппарат предназначен для измерения электрических	2019-11-26 17:41:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования поналичию аппаратаАИД исключены и внесены соответствующие изменения

			прочности изоляции. Однако, мегаомметр измеряет сопротивления изоляции. В связи с этим, просим исключить аппарат испытания диэлектриков, поскольку данные приборы взаимозаменяемые. Аппарат испытания диэлектриков стоят порядка отдвух миллионов тенге. Нет необходимости данного прибора, когда есть мегоамметр.			
9	060340006218	Замечание к КД	Уважаемый организатор! Просим Вас исключить из технической спецификации приборы и оборудования не касающиеся предмета закупок. Также просим исключить наличие Специалистов, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В. Данное условие не относится к предмету закупок. Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор минимальное требование по стажу уже установлено 3 года,	2019-11-26 15:58:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены соответствующие изменения

			тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.			
10	020340001190	Замечание к КД	Просим исключить данный прибор. Идет нарушение п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках;	2019-12-03 10:41:11	Отклонить замечания	Наличие оборудования и необходимых материальных ресурсов для выполнения услуг, в соответствии с требованиями Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»,
11	101140005473	Замечание к КД	Уважаемый организатор!Требование о наличии: Специалисты должны иметь удостоверение по пожарному техническому минимуму и удостоверение по общим правилам промышленной безопасности на опасных производственных объектах на основании статьи 79 п4 закона «О гражданской защите» от	2019-11-26 10:41:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внесены соответствующие изменения

			11.04.2014 №188-V ЗРК. Должны иметь действующие сертификаты по технике безопасности и охране труда -2 чел. Специалисты, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно так как при осуществлении технического надзора привлекаются эксперты с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить требования о наличии специалистов не имеющих разрешительных документов на проведение технического надзора			
12	120440020322	Замечание к КД	Требования по Специалистам, имеющие допуск к электроустановкам до 1000В - 3 чел. не правомерно, так как при осуществлении технического надзора привлекаются эксперты	2019-11-26 17:33:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения

			с правом осуществления деятельности в области технического надзора. имеющие аттестат эксперта.Таким образом Вам необходимо предъявить требования к аттестованным экспертам. и исключить требования о наличии специалистов не имеющих разрешительных документов на проведение технического надзора			
13	080340021473	Замечание к КД	Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор минимальное требование по стажу уже установлено 3 года, тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.	2019-11-26 17:41:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения
14	080340021473	Замечание к КД	Просим исключить Барометр-анероиN Барометр-анероидд — прибор , используемый метерологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от изменения атмосферного давления.. — один из	2019-11-26 17:41:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию Барометр-анероид качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			основных приборов, используемый метерологами для составления прогнозов погоды на ближайшие дни, так как её изменение зависит от изменения атмосферного давления. Он к техническому надзору не имеет никакого отношения.			
15	120440020322	Замечание к КД	Просим исключить требование по стажу экспертов (2 года), так как при аттестации на технадзор минимальное требование по стажу уже установлено 3 года, тем самым аттестованные эксперты уже имеют стаж более 3 лет.	2019-11-26 17:34:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	исключены и внесены соответствующие изменения
16	020340001190	Замечание к КД	Анализатор качества энергии предназначен для проверки качества электроэнергии, поиска и устранения неисправностей, регистрации данных и создания подробных отчетов при совместном использовании с программным обеспечением и никак не относится к предмету закупка. Просим исключить данный прибор. В соответствии	2019-12-03 11:06:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	требования по наличию Анализатору качества энергии исключены и внесены соответствующие изменения

			п.2, ст.9 Закона 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; В случае игнорирования нашего замечания, оставляем за собой право обратиться в надзорные органы произвести проверку на законность требований и отменить конкурс.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Таласбаев Азамат Берикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»