Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509, БИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыгысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор № 1.01.08/19 от 01.08.2019г

Наименование: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 53-73

СПРАВКА от 25 сентября 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года (работы выполнены в августе 2019г)

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	335 889 285	335 889 285
	Итого	335 889 285	335 889 285
	НДС 12%	40 306 714	40 306 714
	Итого	**376 196 000**	**376 196 000**
	Удержание 5%		
	Всего к оплате	**376 196 000**	**376 196 000**

Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" **Байгунусов Ө.С.**

Субподрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол" **Пшенов Е.Н.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЗАРИП"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509, БИН 081040009674, ИИК KZ50821L2V5X10000001, БИК KINCKZKA, АО "Банк "Bank RBK"

Субподрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор № 1.01.08/19 от 01.08.2019г

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 53-73

Акт №1 от 25 сентября 2019г

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019г (работы выполнены в августе 2019г)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 (ямочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	860,1742	873,92	26,21	751723	22545	241826	1,2552	1080
		м2		200,36	11,02	172345	9479	133	0,04224	36

2 Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность) ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5400	805,43	26,21	4349322	141534	1026236	0,8556	4620
	м2		131,87	11,02	712098	59508	133	0,04224	228
3 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	4410	243,39	235,98	1073350	1040672	101411	0,04188	185
	м2		7,25	10,04	31973	44276	133	0,04032	178
4 Е27-14-2	Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	269,01	877,01	88,5	235924	23807	14194	0,1728	46
	м3 материала основания в плотном теле		25,66	14,01	6903	3769	133	0,0492	13
5 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (просадки) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	726,55842	5410,43	180,1	3930993	130853	177784	0,6552	476
	т смеси		116,64	67,34	84746	48926	133	0,23868	173
6 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	260	35,56	33,63	9246	8744	2352	0,01344	3
	м3 грунта		1,93	8,47	502	2202	87	0,0294	8
7 П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	416	19,7	19,7	8195	8195	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
8 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	260	3,72	3,24	967	842	404	0,00332	1

	м3 грунта								
			0,48	1,12	125	291	97	0,00371	1
9 30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	260	815		211900				
	м3								
10 Е1-27-2									
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	260	7,45	7,45	1937	1937	547	–	–
	м3 грунта								
			–	2,42	–	629	87	0,00927	2
11 Е1-20-2									
	Грубая планировка грунтов 2-3 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	260	4,28	3,73	1113	970	464	0,00382	1
	м3 грунта								
			0,55	1,29	143	335	97	0,00427	1
12 Е1-130-3									
	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	260	10,9	10,9	2834	2834	844	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	3,73	–	970	87	0,01218	3
13 Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	780	1,18	1,18	920	920	273	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,36	–	281	97	0,00116	1
14 Е27-72-1									
	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	91,80302	40712,44	407,51	3737525	37411	20651	0,696	64
	т								
			–	169,13	–	15527	133	0,696	64

15 Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	11142,3321	5356,77	201,5	59686910	2245180	1600929	0,2292	2554
	т смеси		41,58	66,45	463298	740408	133	0,2286	2547
16 Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	130000	101,9	7,9	13247000	1027000	1028755	0,02532	3292
	м2 покрытия		4	1,95	520000	253500	133	0,00709	922
17 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	20431,5	106,47	23,42	2175342	478506	318479	0,03646	745
	м2 покрытия полосы и обочин		5,51	6,21	112578	126880	133	0,02338	478
18 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	39568,5	1,62	1,62	64101	64101	13049	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,34	–	13453	97	0,00114	45
	Всего прямые затраты				**89489302**	**5236051**			**13067**
					2104711	**1320434**			**4700**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				82148544				
	Накладные расходы, тенге				4548198				
	- заработная плата, тенге				682230				
	- трудоемкость, чел-ч				2274				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5642250				
	Всего				**99679750**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	996798
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	398719
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**101075267**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, МРПтек.=2525 тенге (Имрп = 3,258)	**329303221**
- материалы, тенге	267639956
- сметная заработная плата, тенге	17928422
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20041
Налог (2 %)	6586064
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**335889285**
НДС (12 %)	40306714,2
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**376196000**

Работу принял:
Подрядчик:
Директор ТОО "Зарип" _____ **Байгунусов Ө.С.**

Работу сдал:
Субподрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШыгысЖол" _____ **Пшенов Е.Н.**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "Семей-Курчатов" участок км 53-73

Ведомость ресурсов по акту № 1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	13067		
	Затраты труда машинистов	чел-ч	4700		
	Машины и механизмы				
1 0-1-2	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш-ч	2,40994	803,90	1937
				261,00	629
2 0-1-3	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	32,63971275	882,00	28788
				306,00	9988
3 0-1-85	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш-ч	7,644	1144,00	8745
				288,00	2201
4 0-2-2	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	1,20796	798,40	964
				306,00	369
5 0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	67,82745096	1171,00	79425
				486,00	32964
6 0-10-4	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	114,4002225	2296,83	262757
				299,30	34240
7 0-10-13	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш-ч	1,20796	218,40	264

				0,00	0
8 0-10-20	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	1155,886621	607,50	702202
				256,50	296486
9 0-10-22	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	2137,917559	854,40	1826636
				301,50	644582
10 0-10-24	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш-ч	26,4407193	1780,72	47083
				303,80	8032
11 0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	101,053154	983,40	99376
				225,00	22737
12 0-10-49	Распределители щебня и гравия	маш-ч	332,28	1694,00	562882
				263,30	87489
13 0-10-53	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	397,1127143	1380,00	548016
				303,80	120643
14 0-10-70	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 350-1000 мм	маш-ч	96,3144	9983,78	961582
				270,00	26005
15 0-25-27	Прочие машины	тенге	–		98117
					34721
	Итого по машинам и механизмам				**5228774**
					1321086
	Материалы				
1 1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	93,60	38431,00	3597142
2 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	98,94	39131,00	3871591
3 30-8-81	Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	260,00	815,00	211900
4 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2861,70	625,00	1788561

5	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	12732,54	5057,00	64388455
6	30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	2600,00	3110,00	8086000
7	31-1-1	Вода	м3	302,97	5,00	1515
8	31-1-4	Прочие материалы	тенге	–		203348
		Итого по материалам				**82148512**
		Перевозки				
1	П8-1-1	Вывозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	т	416	19,70	8195
						–
		Итого по перевозке грузов				**8195**

08.10.2019.