Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«03» октября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Зарип» г. Усть-Каменогорск, улица Кабанбай Батыра 97/2, офис 509.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Зарип» Байгунусов Ө.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 53-73

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" руководитель Жумадилов Нуржан Сайлаубекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: КГП «ОблШығысЖол»

наименование организации

;

3.Проект(проектно-сметная документация)

Сметный расчет

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» приказ № 24 от 19.02.2019 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	860,1742		860,1742	

Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2 (кромочность)	м2	5400		5400	
Устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 5 см (просадки)	м3	269,01		269,01	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (просадки)	тн	726,55842		726,55842	
Разлив вяжущих материалов	тн	100,74568		100,74568	
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	12 227,72277		12 227,72277	
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	м2	130 000		130 000	
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	20 431,5		20 431,5	
Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	м2	39 568,5		39 568,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными *Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013, Щебень черный СТ РК 1215-2003, Гравий для строительных работ М800, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004, Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД, Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ*

_краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Средний ремонт автомобильной дороги "Семей-Курчатов" км 53-73
готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «Зарип» Байгунусов Ө.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 03.10.2019 г.
подпись, дата
Место печати (при наличии)