ПРОТОКОЛ № 04-08-19
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

ТОО «Инженерно-Производственный Центр «ГЗОТ»

г. Алматы

«14»августа 2019 год

Комиссия в составе: Председатель ПДЭК: Директор ТОО ИПЦ «ГЗОТ»
Члены ПДЭК: Начальник отдела экспертизы и обучения ТОО ИПЦ «ГЗОТ»
Ведущий инженер ТОО ИПЦ «ГЗОТ»

Представитель: От Комитета инспекции по пожарной безопасности по г. Алматы

Комиссия провела проверку знаний в объеме программ теоретического обучения согласно требованиям Приказа № 1100 МИР от25.11.2015 и требованиям Закона РК "О гражданской защите " № 188-V от 11.04.2014 на опасных производственных объектах в соответствии с программой специального курса знаний «Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум» в соответствии «Приказа МЧС РК от 09.06.2014 г. №276 и приложения Приказа МВД РК от 16.09.2015 г. №777» у работника **ЖК «АБЕНОВ М.С.»** прошедшего обучение в ТОО «ИПЦ «ГЗОТ» и установила следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. обучающего	Должность	Организация	Тема обучения	№ удостоверения	Отметка о проверки	Подпись обучающего
1	Абенов Ерганат Муратович	Ведущий инженер по системе видеонаблюдения	ЖК «АБЕНОВ М.С.»	Пожарная безопасность в объеме пожарно – технического минимума	04	сдал, допущен	

Председатель комиссии _____ Зарманов А..А.
Члены комиссии _____ Нурсеитов Д.Б.
_____ Зарманов Р.А

ТОО "Инженерно-Производственный Центр "ГЗОТ"

(полное наименование организации)

Удостоверение

по пожарно-техническому минимуму № 04

Выдано

Абенову Аргансту

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Должность

инженер видеонаблюдения

Место работы

ИК „Абенов М.С"

МП

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

ПБ и объем пож-тех. минимума

Основание: Протокол № 04 от 14.08 2019 г.

Действительно до 13.08 2020 г.

Руководитель

(учебного центра)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

МП

ТОО «Инженерно-Производственный Центр «ГЗОТ»

ПРОТОКОЛ № 01-01-19
заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний
по безопасности и охране труда работников по профессиям

г. Алматы **«31» января 2019 г.**

Комиссия в составе: Председатель Директор ТОО «ИПЦ «ГЗОТ»
Члены комиссии: Начальник отдела экспертизы и обучения ТОО «ИПЦ «ГЗОТ»
Ведущий инженер ТОО "ИПЦ "ГЗОТ"
Представитель: От Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК по г. Алматы:
На основании приказа от «24» апреля 2015 г. № 42/15
Вид проверки знаний (периодический)
Приняла экзамен и установила:

Фамилия, Имя, Отчество № удостоверение	Наименование организации	Должность	Отметка о проверке знаний	Подпись экзаменуемого
1	2	3	4	5
Абенов Мурат Серикбаевич № 01	ЖК «Абенов М.С.»	директор	Сдал	

Председатель комиссии _____ Зарманов А.А.

Члены комиссии _____ Нурсеитов Д.Б.

_____ Зарманов Р.А.

Приложение №14
к Правилам техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей

Протокол №1
проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

Дата проверки - *31 января 2019 г.*

Причина проверки - *очередная*
Комиссия – ***ТОО «Фирма «ЭТК-2006».***
(наименование комиссии)
в составе:
председатель комиссии: *Директор ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - Василевич А. С.*
(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии (должность [профессия], фамилия и инициалы):
Эксперт энергоэкспертизы ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - *Бляхов Б. Я.*
Эксперт энергоэкспертизы ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - *Василевич В. А.*
провела проверку знаний ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и других нормативно-технических документов (ненужное зачеркнуть)

Проверяемый

Фамилия, имя, отчество – ***Абенов Мурат Серикбаевич***

Место работы – ***ЖК «Абенов М. С.»***

Должность (профессия) – *Директор.*

Дата предыдущей проверки – *09.01.2018 г.*

Оценка, группа по электробезопасности – *удовлетворительно, III гр. до 1000 В.*

Результаты проверки знаний:

По устройству электроустановок и технической эксплуатации – ***электроустановок потребителей.***

По охране труда -.

По пожарной безопасности - .

Других правил и инструкций органов государственного надзора
(наименование правил)

Заключение комиссии

Общая оценка – *хорошо.*
Группа по электробезопасности - *III гр. до 1000 В.*

Продолжительность дублирования – *нет.*
Допущен к работе в качестве – *административно-технического персонала.*
Дата следующей проверки - *31 января 2020 г.*

Подписи:

Председатель комиссии: _____ *Василевич А. С.*
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: _____ *Бляхов Б. Я.*
(подпись, фамилия и инициалы)

_____ *Василевич В. А.*
(подпись, фамилия и инициалы)

ТОО "Фирма ЭТК-2006"
Энергетическая экспертиза
Свидетельство об аккредитации
СА № 000164

С заключением комиссии ознакомлен _____ *Абенов М. С.*
(подпись, фамилия и инициалы)

Приложение №14
к Правилам техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей

Протокол №2
проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

Дата проверки - *31 января 2019 г.*

Причина проверки - *очередная*
Комиссия – ***ТОО «Фирма «ЭТК-2006».***
(наименование комиссии)
в составе:
председатель комиссии: *Директор ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - Василевич А. С.*
(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии (должность [профессия], фамилия и инициалы):
Эксперт энергоэкспертизы ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - *Бляхов Б. Я.*
Эксперт энергоэкспертизы ТОО «Фирма «ЭТК-2006» - *Василевич В. А.*
провела проверку знаний ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ППБ и других нормативно-технических документов (ненужное зачеркнуть)

Проверяемый

Фамилия, имя, отчество – ***Абенов Ерганат Муратович***

Место работы – ***ЖК «Абенов М. С.»***

Должность (профессия) – *Ведущий инженер по IP технологиям.*

Дата предыдущей проверки – *2018 г.*

Оценка, группа по электробезопасности – *хорошо, III гр. до 1000 В.*

Результаты проверки знаний:

По устройству электроустановок и технической эксплуатации – ***электроустановок потребителей.***

По охране труда -.

По пожарной безопасности - .

Других правил и инструкций органов государственного надзора
(наименование правил)

Заключение комиссии

Общая оценка – *хорошо.*
Группа по электробезопасности - *III гр. до 1000 В.*

Продолжительность дублирования – *нет.*
Допущен к работе в качестве – *электротехнического персонала.*
Дата следующей проверки – *31 января 2020 г.*

Подписи:

Председатель комиссии: _____ *Василевич А. С.*
(подпись, фамилия и инициалы)

Члены комиссии: _____ *Бляхов Б. Я.*
(подпись, фамилия и инициалы)

_____ *Василевич В. А.*
(подпись, фамилия и инициалы)

С заключением комиссии ознакомлен _____ *Абенов Е. М.*
(подпись, фамилия и инициалы)

Фирма ЭТК-2006 Товарищество с ограниченной ответственностью Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Алматы Республика Казахстан

ТОО "Фирма ЭТК-2006" Энергетическая экспертиза Свидетельство об аккредитации KZ.A № 000164

ТОО «Инженерно-Производственный Центр «ГЗОТ»

ПРОТОКОЛ № 03-01-19

проверки знаний работников по промышленной безопасности

г. Алматы «31» января 2019 год

Комиссия в составе: Председатель ПДЭК: Директор ТОО ИПЦ «ГЗОТ»

Члены ПДЭК: Начальник отдела экспертизы и обучения ТОО ИПЦ «ГЗОТ»

Ведущий инженер ТОО ИПЦ «ГЗОТ»

Комиссия провела проверку знаний в объеме программ теоретического обучения по «Требованиям промышленной безопасности охраны магистральных газопроводов», «Правилам, нормам и инструкциям по безопасному ведению работ и безопасной эксплуатации электрооборудования, машин и механизмов» и «Инструкций по безопасному ведению работ в охранных зонах», согласно требованиям Закона РК «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014 на опасных производственных объектах, в соответствии с программой специального курса «Промышленная безопасность» у работников **ЖК «Абенов М.С.»** прошедших обучение в ТОО «ИПЦ «ГЗОТ» и установила:

№	Ф.И.О.	Должность	Допуск	Отметка по проверке знаний	Удостоверение №
1	Абенов Мурат Серикбаевич	директор	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	122
2	Хасихан Болатбек	электромеханик по монтажным работам	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	123
3	Абильдинов Жасулан Маралович	электромеханик по монтажным работам	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	18
4	Абенов Ерганат Муратович	ведущий инженер по IPтехнологиям	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	14
5	Калыков Данияр Тахирович	Электромонтажник по установке видеонаблюдения	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	15

6	Сейткен Дулат Сейткенұлы	Электромонтажник по установке видеонаблюдения	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	16
7	Темиргалиев Ермек Еркенович	Электромонтажник по установке видеонаблюдения	Промышленная безопасность	Сдал, допущен	17

Председатель комиссии: Зарманов А.А.
Члены комиссии: Нурсеитов Д.Б.
Зарманов Р.А.

ПРОТОКОЛ № 02-01-19
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

ТОО «Инженерно-Производственный Центр «ГЗОТ»

г. Алматы «31» января 2019 год

Комиссия в составе: Председатель ПДЭК: Директор ТОО ИПЦ «ГЗОТ»
Члены ПДЭК: Начальник отдела экспертизы и обучения ТОО ИПЦ «ГЗОТ»
Ведущий инженер ТОО ИПЦ «ГЗОТ»
Представитель: От Комитета инспекции по пожарной безопасности по г. Алматы
Комиссия провела проверку знаний в объеме программ теоретического обучения согласно требованиям Приказа № 1100 МИР от 25.11.2015 и требованиям Закона РК "О гражданской защите " № 188-V от 11.04.2014 на опасных производственных объектах в соответствии с программой специального курса знаний «Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум» в соответствии «Приказа МЧС РК от 09.06.2014 г. №276 и приложения Приказа МВД РК от 16.09.2015 г. №777» у работника **ЖК «АБЕНОВ М.С.»** прошедшего обучение в ТОО «ИПЦ «ГЗОТ» и установила следующие результаты:

№ п/п	Ф.И.О. обучающего	Должность	Организация	Тема обучения	№ удостоверения	Отметка о проверки	Подпись обучающего
1	Абенов Мурат Серикбаевич	директор	ЖК «АБЕНОВ М.С.»	Пожарная безопасность в объеме пожарно - технического минимума	01	сдал, допущен	

Председатель комиссии Зарманов А..А.
Члены комиссии Нурсеитов Д.Б.
Зарманов Р.А.

ТОО "Инженерно-Производственный Центр "ГЗОТ"

(полное наименование организации)

Удостоверение

по пожарно-техническому минимуму № 01

Выдано

Абенову Нурату С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Должность

директор "ГЗОТ"

Место работы

ИП "Абенов Н.С."

МП

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

ПБ по эксп.-тех. минимуму в объеме ПТМ

Основание: Протокол № 01 от 03.01. 2018 г.

Действительно до 07.01. 2019 г.

Руководитель (учебного центра)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

МП

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

Правил пожарной безопасности ППМ

Основание: Протокол № 02 от 31.01 2019 г.

Действительно до 02.01. 2020 г.

Руководитель (учебного центра) _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

МП

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание

_____

Основание: Протокол № ___ от _____ 20 ___ г.

Действительно до _____ 20 ___ г.

Руководитель (учебного центра) _____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

МП

Предприятие ИП Абенов М.С.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1

Гр. Абенов Мурат Серекбаевич

Должность Директор

Допущен к работе в электроустановках напряжением III (третья) группа до 1000 В

В качестве адм.-техн. персонала

Дата выдачи "09" января 2018 г.

Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

Директор Абенов М.С.

(подпись, фамилия, инициалы)

Результаты проверки знаний нормативных документов

Дата проверки	Вид проверки знаний	Группа по электробезопасности	Дата следующей	Подпись
09.01.18	план	III	09.01.19	
31.01.19	очеред	III гр.	хор	31.01.20

ТОО "Фирма ЭТК-2006"
Энергетическая экспертиза
Свидетельство об аккредитации
СА № 000164

ТОО "Фирма ЭТК-2006"
Энергетическая экспертиза
Свидетельство об аккредитации
СА № 000164

ӨРТ-ТЕХНИКАЛЫҚ МИНИМУМ КӨЛЕМІНДЕ
ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДА БІЛІМ
ТЕКСЕРУ БОЙЫНША

БІЛІКТІЛІК КУӘЛІГІ

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЪЕМЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА