УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Договор № 139 от 21 августа 2019 года**

«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 03 декабря 2019 года

код Заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце (за декабрь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из графы 2					
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)»	127 595 913,98	12 002 419,69	127 595 913,98	12 002 419,69	-	-	-	-	13 670 990,78
2	в том числе НДС 12%	13 670 990,78	1 103 333,42	13 670 990,78	1 103 333,42	-	-	-	-	
3	Удержание 5% гарантии качества	6 379 795,70	600 120,98	6 379 795,70	600 120,98	-	-	-	-	683 549,54
4	ВСЕГО, к оплате	121 216 118,28	11 402 298,71	121 216 118,28	11 402 298,71	-	-	-	-	12 987 441,24

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:

Директор ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз**
Подрядчик: **ТОО «Айя-Сервис»**

Объект: **Договор № 139 от 21 августа 2019 года «Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (2 комплекс)»**

Акт приемки выполненных работ № 4 от 03 декабря 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0801-0111	Укрепление обочин из ПГС С-6 толщиной 6 см НР=108% к1мат=0,6;	м2 покрытия обочин	11737	271,24	141,43	3183526	1659947	1179421	881824	4390578
					29,32	40,24	344158	472346	0	325228	
2	1216-0101-0801	Демонтаж колодцев НР=72%	люк	17	1952,18	0	33187	0	0	23895	61649
					1952,18	0	33187	0	0	4567	
3	1106-1301-0101	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-15 h=6 см. НР=91%	м3	4,93	36282,56	301,83	178873	1488	85066	84550	284497
					18725,96	120,28	92319	593	0	21074	
4	1123-1201-0101	Монтаж колодцев НР=99 %	шт	17	19728,88	181,18	335391	3080	309417	24084	388233
					1346,71	84,29	22894	1433	0	28758	
Раздел 2. Установка дорожных знаков.											
5	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металических стойках. Установка НР=108 %	шт	8	4479,25	778,75	35834	6230	3799	29940	71036
					3225,63	239,63	25805	1917	0	5262	
6	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	1,54	20285,71	5,84	31240	9	26731	3782	37824
					2922,08	1,3	4500	2	0	2802	
7	2401-0201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	8	16111	0	128888	0	128888	0	139199
					0	0	0	0	0	10311	
8	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт	8	6356	0	50848	0	50848	0	54916
					0	0	0	0	0	4068	
Устройство остановочных площадок и автопавильонов (8 штук)											
Раздел 1. Посадочная площадка.											
1	1101-0203-0102	Планировка верха земляного полотна автогрейдером под посадочную площадку и карман. НР= 72%	м2спланированной площади	560	6,67	6,67	3733	3733	0	687	4774
					0	1,7	0	954	0	54	
2	1127-0701-0201	Устройство основания из ПГС толщиной 12 см (вручную) на посадочной площадке (всего h=15см) НР=108 %	м2 покрытия	200	566,34	124,46	113268	24892	40262	60216	187363
					240,57	38,21	48114	7642	0	13879	

3	1127-0701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР=108% К=3,000;	м2 покрытия	600	26,46	4,39	15877	2632	10037	4244	21731
					5,35	1,2	3208	722	0	1610	
4	1127-0701-0101	Устройство покрытияиз горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см. (вручную). НР=108 %	м2 покрытия	200	1229,74	1,84	245947	367	212575	35775	304260
					165,03	0,6	33005	120	0	22538	
5	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см измерения толщины добавлять км нормам 11-270701-0101 НР=108 % К=4,000;	м2 покрытия	800	192,83	0	154264	0	132994	22972	191415
					26,59	0	21270	0	0	14179	
6	1127-0201-1002	Установка бортовых бетонных камней БР100х30х15 НР=108 %	м бортового камня	200	3063,77	30,09	612754	6017	468533	151630	825535
					691,02	10,97	138204	2194	0	6115	
Раздел 2. Установка кармана											
7	1127-0701-0201	Устройство основания из ПГС толщиной 12 см (вручную) на посадочной площадке (всего h=15см) НР=108 %	м2 покрытия	360	566,34	124,46	203883	44806	72472	108391	337256
					240,57	38,21	86605	13757	0	24982	
8	1127-0701-0202	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР=108% К=3,000;	м2 покрытия	1080	26,46	4,39	28577	4737	18066	7640	39114
					5,35	1,2	5774	1300	0	2897	
9	1127-0701-0101	Устройство покрытияиз горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см. (вручную). НР=108 %	м2 покрытия	360	1229,73	1,83	442704	660	382635	64396	547668
					165,03	0,6	59409	217	0	40568	
10	1127-0701-0102	На каждый 0,5 см измерения толщины добавлять км нормам 11-270701-0101 НР=108 % К=6,000;	м2 покрытия	2160	192,83	0	416511	0	359083	62022	516816
					26,59	0	57428	0	0	38283	
11	1101-0205-0405	Копание ям вручную под стойки глубиной до 0,8 м. НР=72 %	м3 грунта	4,096	994,63	0	4074	0	0	2933	7568
12	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	4,096	994,63	0	4074	0	0	561	
					19323	26,61	79147	109	67068	10058	96341
13	1109-0701-0108	Изготовление металлического автопавильона НР=69%	т контрукций	2,04	2922,36	0,98	11970	4	0	7136	
					196146,08	63526,96	400138	129595	8893	185405	622386
14	1109-0305-0201	Установка автопавильона НР =69%	т контрукций	2,04	128259,8	3457,35	261650	7053	0	468843	
					20565,2	2304,41	41953	4701	1013	25618	72977
15	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60х60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,096	17764,22	435,29	36239	888	0	5406	
					254412	0	278836	0	278836	0	301143
16	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерамиот 60х40х3 мм ГОСТ13663-86	т	0,536	0	0	0	0	0	22307	
					255494	0	136945	0	136945	0	147901
17	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50х50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,344	0	0	0	0	0	10956	
					257673	0	88640	0	88640	0	95731
18	1106-0301-0407	Установка анкеров НР=91%	т	0,05	0	0	0	0	0	7091	
					220440	1260	11022	63	–	9996	22699
					219180	520	10959	26	–	1681	

19	2105-0106-2401	Фланцы из стали размером 20х20 толщиной 4 мм	т	0,056	283852	0	15896	0	15896	0	17168
					0	0	0	0	–	1272	
20	2105-0301-3002	Анкера из стаи А-I L=15 см d=16 мм	т	0,056	222654	0	12469	0	12469	0	13467
					0	0	0	0	–	998	
21	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	10,4	200	0	2080	0	2080	0	2246
					0	0	0	0	–	166	
22	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	35,04	21609	0	757179	0	757179	0	817753
					0	0	0	0	–	60574	
23	1110-0106-0502	Заполнение каркаса остановки поликарбонатом высотой до 1,815 м НР=90%	м2	81,6	996,08	126,23	81280	10300	4446	63600	156470
					815,37	50,65	66534	4133	–	11590	
24	2113-0502-0602	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 3 мм	м2	81,6	7513	0	613061	0	613061	0	662106
					0	0	0	0	–	49045	
25	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР =69 %	м2 покрытия	98,4	387,74	19,53	38154	1922	3573	23041	66091
					331,9	7,46	32659	734	–	4896	
26	2105-0109-0119	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	98,4	2650	0	260760	0	260760	0	281621
					0	0	0	0	–	20861	
27	1115-0403-1002	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраски масляная. НР = 80%	м2 окрашиваемой	4,72	775,42	1,06	3660	5	3096	450	4439
					118,43	0,64	559	3	–	329	
28	8402-0303-0201	Урна, тип У-001 НР = 0	шт.	8	12175	0	97400	0	97400	0	105192
					0	0	0	0	–	7792	
	Итого по смете						**8892050,27**				
	Накладные расходы, тенге						1825127,00				
	Сметная прибыль (8,00 %), тенге						1237089,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ						11954266,27				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с 05.04.2019						11954266,27				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ К=0,9						10716446,15				
	НДС 12%						1 285 973,54				

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС:		12 002 419,69				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
_____ Турсынулы З.

Технический надзор:

_____ Танатов О.

Подрядчик:
Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.