Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есимбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 1 от 05.01.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)

ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 25 от 03.04.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)

ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Каратобе до с.Алаколь, с.Актайсай Каратобинского района ЗКО"	об	1,00	107 774 021,29	107 774 021,29	12%	12 932 882,56	120 706 903,85		
Всего по счету:					**107 774 021,29**		**12 932 882,56**	**120 706 903,85**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

31-184

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 декабря 2014 года № 458
Форма Р -1
Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р -1

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "**
РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "**
РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050640011650

Договор (контракт) : **Договор о государственных закупках работ № 25 от 03.04.2014 г**

Номер документа	Дата составления
1	**05.01.2015 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых , консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Строительство объекта : " Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской области. Строительство газопровода высокого давления от с.Каратобе до с.Алаколь, с.Актайсай Каратобинского района ЗКО"	05.01.2015 г		объект	1,00	107 774 021,29	107 774 021,29	12 932 882,56	120 706 903,85
			Итого	**объект**	**1,00**	**x**	**107 774 021,29**	**12 932 882,56**	**120 706 903,85**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество , стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых,научных исследованиях,консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)
на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ /Молгалиева В.Б./
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ /Утешев Р.К./
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской Области. Строительство газопровода высокого давления от с.Каратобе до с.Алаколь, с.Актайсай Каратобинского района ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 05 января 2015 г.

Код	Договор	
заказчика	номер	дата
2792001	Договор о государственных закупках работ №25	03.04.2014 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	120 706 903,85	107 774 021,29	46 494 972,24	46 494 972,24					12 932 882,56	120 706 903,85

М.П. Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

М.П. Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель Утешев Р.К.
(должность ф., и., о., подпись)
Руководитель Молгалиева В.Б.
(должность ф., и., о., подпись)

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Договор о государственных закупках работ №25 от 03 апреля 2014 г.

Акт выполненных работ

По строительству объекта: "Газоснабжение Сырымского, Каратобинского и Чингирлауского районов Западно-Казахстанской Области. Строительство газопровода высокого давления от с.Каратобе до с.Алаколь, с.Актайсай Каратобинского района ЗКО"

За 5 января 2015 г.

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ НА 1.01.2001Г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ВСЕГО	КОЛИЧЕСТВО: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ									
		III.РЫХЛЕНИЕ РЕКУЛЬТИВИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ									
3	1-150-6	-РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ,	87290	1,6	1,6	139506	139506	22541	-	-	-

	МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 121 КВТ (165 Л.С.), ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА СВЫШЕ 200 М		-	0,27	-	23238	97	-	76
	М3								
	III.НАНЕСЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
4 1-26-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	91163	5,33	5,33	485944	485944	94707	-	-
			-	1,07	-	97636	97	-	319
	М3								
	IV.ПЛАНИРОВКА НАНЕСЕННОГО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ								
5 1-30-3 К=3	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 (ДО 180) КВТ (Л.С.) ЗА ТРИ ПРОХОДА	558656	0,78	0,78	433925	433925	84568	-	-
			-	0,16	-	87184	97	-	285
	М2								
	РАЗДЕЛ 2. БИЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ								
12 47-103-2	-ВСПАШКА СТАРОПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ С ОДНОВРЕМЕННЫМ БОРОНОВАНИЕМ НА ГЛУБИНУ ДО 30 СМ СРЕДНИХ ПОЧВ	69,8	1047,23	1047,23	73096	73096	35462	-	-
			-	393,84	-	27490	129	1,53	107
	ГА								
13 01031-А24-1	-ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕВОЗИМЫХ В МЕШКАХ И ПАКЕТАХ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	1,47	91,4	91,4	134	134	94	-	-
			-	63,98	-	94	100	1,34	2
	Т								
14 010333-А50-1	-ТРАНСПОРТИРОВКА СЕМЯН МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ ДО 50КМ	1,47	267,7	-	394	-	79	1,12	2
			53,54	-	79	-	100	-	-
	Т								
15 47-152-2	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	69,8	293,31	293,31	20473	20473	10575	-	-
	ГА		-	117,45	-	8198	129	0,45	31
16 47-152-3	-ПРИКАТЫВАНИЕ ПОСЕВОВ ТРАВ	69,8	292,82	292,82	20439	20439	11048	-	-
	ГА		-	122,7	-	8564	129	0,54	38

17	30-12-18	-СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	1470	515	-	757050	-	-	-	-
		КГ		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

1	Е0122-36-2	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		ШТ								
2	Е0122-40-3	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ								
3	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		ШТ								
4	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ								
5	С130902-12	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
6	С130809-12	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,0 МПА /10 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	4	492	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
7	С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ШТ								
8	С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
9	Е0122-9-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
		КМ								
10	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
				61425	18834,75	123	38	130	91,99	-
		КМ								
11	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х4 ММ	6,024	714	-	4301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
12	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	2,008	321	-	645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
13	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	3,28	32,52	0,05	107	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
		М2								
14	Е0113-26-13-К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3,28	99,27	0,18	326	1	17	0,03	-

	ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА		5,54	0,1	18	-	90	-	-
		М2							
				ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ - 3 ШТ					
15	Е0101-165-2-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ		0,54	402,75	-	217	-	246	2,8	2
				402,75	-	217	-	113	-	-
		М3							
16	Е0127-14-4 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ		0,108	4262,48	248,35	460	27	16	0,22	-
				32,18	78,59	3	8	133	0,27	-
		М3							
17	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ, БЕТОН В15		0,756	10202,15	95,97	7713	73	641	4,9	4
				771,75	36,25	583	27	105	0,18	-
		М3							
18	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА		0,77112	127	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3							
19	Е0108-4-7 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ		5,4	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
				37,35	1,44	202	8	118	0,01	-
		М2							
20	Е0109-34-5 -МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,225	9751,19	2162,21	2194	486	695	17,3	4
				3015	415,31	678	93	90	1,56	-
		Т								
21	С12021-132 -СТОИМОСТЬ МК ПРИ МАССЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т		0,225	161100	-	36248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
22	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ		16,74	21,8	0,05	365	1	88	0,03	-

	ГФ-021		5,81	0,02	97	-	90	-	-
		М2							
23	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	16,74	40,72	0,04	682	1	125	0,04	1
				8,32	-	139	-	90	-	-
		М2								
					ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК-3 ШТ					
24	У1-32-27	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	11,25	538,03	67,69	6053	762	1094	0,27	3
				45,21	24,22	509	272	140	0,12	1
		М								
25	У1-32-28	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	11,25	1796,88	3,13	20215	35	2152	1,2	14
				211,56	0,95	2380	11	90	-	-
		М								
26	У1-34-44	-КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2 М, ТИПА КМ1В, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ3Б, ВЫСОТОЙ 2 М, ТИПА КМ4В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	3	5223,59	9,37	15671	28	1696	3,6	11
				626,22	1,87	1879	6	90	0,01	-
		КАЛИТКА								
27	Е0127-24-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	36,75	738,53	23,94	27141	880	637	0,03	1
				5	8,04	184	295	133	0,03	1
		М2								
28	Е0127-24-1 Т.Ч. П1.37 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	36,75	-217,98	-	-8011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			М2									
						УСТАНОВКА ГРПШ						
29	Е0119-4-1	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
			УСТАНОВК							
30	С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №38 ОТ 12.02.2013 Г ТОО "БМГЖ" 2013Г	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА ГРПШ-13-1ВУ1-П-С С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ, С ОБОГРЕВОМ И КАТУШКОЙ ПОД СЧЕТЧИК, ЦЕНА 1018116:1,02:1,12:2,3897	1	372937,18	-	372937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ							
31	С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №128 ОТ 10.11.2012 Г ТОО "ТЕХНО.SA" 2012Г	-ТУРБИННЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА СТГ-50-100, ЦЕНА 205000:1,02:1,12:2,3897	1	75091,76	-	75092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ							
32	С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №38 ОТ 12.02.2013 Г ТОО "БМГЖ 2013Г	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА ГРПШ-03БМ-1У1-С С ОДНОЙ ЛИНИЕЙ РЕДУЦИРОВАНИЯ И БАЙПАСОМ С ОБОГРЕВОМ И С КАТУШКОЙ ПОД СЧЕТЧИК РЕГУЛЯТОР РДСК-50БМ, ЦЕНА 634825:1,02:1,12:2,3897	1	232537,2	-	232537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ							
33	С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №128 ОТ 10.11.2012 Г ТОО "ТЕХНО.SA" 2012Г	-РОТАЦИОННЫЙ СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ-40-G40, ЦЕНА 258000:1,02:1,12:2,3897	1	94505,73	-	94506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КОМПЛ							
34	Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-

			ШТ						
35	Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
			ФЛАНЕЦ							
36	С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
37	С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
			ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ							
38	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,04	402,75	-	2030	-	2294	2,8	14
				402,75	-	2030	-	113	-	-
			М3							
39	Е0127-14-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	0,264	4262,48	248,35	1125	66	39	0,22	-
				32,18	78,59	8	21	133	0,27	-
			М3							
40	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2	10202,15	95,97	20404	192	1697	4,9	10
				771,75	36,25	1544	72	105	0,18	-
			М3							
41	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	8,4	245,44	3,82	2062	32	384	0,21	2
				37,35	1,44	314	12	118	0,01	-
			М2							
42	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	2,04	127	-	259	-	-	-	-

	СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА		-	-	-	-	-	-	-
		М3							
43	С143001-56 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	2,04	261	-	532	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
44	Е0106-11-6 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,0136	121637,97	11119,34	1654	151	168	42,5	1
			7560	4200,75	103	57	105	20,52	-
		1Т							
45	Е0109-49-1 -ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
			19,91	0,09	319	1	90	-	-
		ШТ							
46	С11011-59 -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-(6Х3,5 М2)-2ШТ						
47	У1-32-29 -ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34	619,53	68,72	21064	2336	3669	0,32	11
			52,64	24,45	1790	831	140	0,12	4
		М							
48	У1-32-30 -ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	34	1918,13	3,34	65216	114	6958	1,3	44
			226,37	1,01	7697	34	90	-	-
		М							
49	У1-34-53 -КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2,2 М, ТИПА КМ5В, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА КМ6В, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ8А, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	10092,52	15,61	20185	31	2185	7	14
			1208,01	5,61	2416	11	90	0,02	-

		КАЛИТКА							
50	Е0127-24-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	63	738,53	23,94	46528	1508	1092	0,03	2
				5	8,04	315	506	133	0,03	2
		М2								
51	Е0127-24-1 Т.Ч. П1.37 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	63	-217,98	-	-13733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				МОЛНИЕОТВОД ГРПШ						
52	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	5,048	218,93	-	1105	-	1249	1,54	8
				218,93	-	1105	-	113	-	-
		М3								
53	Е0101-166-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	5,05	122,18	-	617	-	697	0,89	4
				122,18	-	617	-	113	-	-
		М3								
54	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРУ	0,72	9545,54	98,32	6873	71	554	4,41	3
				695,25	37,15	501	27	105	0,18	-
		М3								
55	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,7344	127	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
56	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	0,7344	261	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

57	E0133-30-20	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ СО ШПИЛЕМ	0,130496	14843,97	9331,47	1937	1218	1103	31,5	4
				5512,5	2537,42	719	331	105	8,73	1
			1Т							
58	C12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,130496	154400	-	20149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			Т							
59	E0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	12,8	32,52	0,05	416	1	67	0,03	-
				5,81	0,02	74	-	90	-	-
			М2							
60	E0113-26-13-К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	12,8	99,27	0,18	1271	2	65	0,03	-
				5,54	0,1	71	1	90	-	-
			М2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1146718	9254				195

	ТЕНГЕ			32689	3041				13
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			775072	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			775072	-	-			-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			132606	-	-			-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			32498	-	-			-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	15104	-			-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			149	-	-			-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			80427	-	-			-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18379	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2757	-			-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9059	-	-			-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			160044	-	-			-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			100
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	17861	-			-

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		182137	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		107737	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	16575	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		56396	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		15075	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	2261	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		11833	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		209045	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	18837	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		56904	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		6903	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4050	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		45594	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5184	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	778	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		3725	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		65813	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4828	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		1209974	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		227
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	41525	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

62 У51-14-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-75 ММ	825	265	80,64	218625	66528	130786	0,89	737
			126,76	24,22	104577	19981	105	0,08	67
63 Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65	0,825 М	51202,26	20326,01	42242	16769	38801	179	148

	ММ			30825	5353,43	25431	4417	130	20,64	17
64	Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	КМ	30,68	58881,69	25695,31	1806490,79	1019590	1590911,135	194	5951,92
					33075	6813,45	1014741	209036,65	130	26,38	809,34
65	Е0122-8-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,825	-62566,88	-6788,5	-51618	-5601	-51737	-253	-209
					-45675	-2565	-37682	-2116	130	-12,52	-10
66	Е0122-8-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	39,68	-70153,47	-10674,97	-2783690	-423583	-2726575	-270	-10714
					-48825	-4032	-1937376	-159990	130	-19,69	-781
67	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	0,825	121367,16	49858,78	100128	41133	86079	336	277
					61425	18834,75	50676	15539	130	91,99	76
68	Е0122-9-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ	39,68	129222,58	54072,58	5127552	2145600	4384666	352	13967
					64575	20425,5	2562336	810484	130	99,76	3958
69	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	М	833,25	231	-	192481	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С130804-122-	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ		31064,74	692	-	21496800,48	-	-	-	-

	7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004							
				-	-	-	-	-	-	-
		М							
71	Е0124-103-5	-ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1	8711,71	4493,38	8712	4493	5160	8,84	9
				2272,5	1696,5	2273	1696	130	8,29	8
		ВРЕЗКА								
		УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 57 ММ-								
		3ШТ								
72	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,678	8776,57	66,01	5951	45	157	1,35	1
				195,75	24,93	133	17	105	0,12	-
		М3								
73	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	0,69	261	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
74	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	0,69	180	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
75	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,003	53000	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
76	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
				61425	18834,75	921	283	130	91,99	1

		КМ											
77	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	15,06	321	-	4834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
78	Е0122-9-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,003	160329,25	60626,12	481	182	411	442	1
				82575	22902,75	248	69	130	111,85	-
		КМ								
79	С130806-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 159Х3,5 ММ	3,012	931	-	2804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
80	Е0122-14-5	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,003	430521,51	68116,36	1292	204	274	256	1
				44550	25731	134	77	130	125,67	-
		КМ								
81	У3-56-25	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	3	4134,97	448,31	12405	1345	4035	5,6	17
				962,36	158,34	2887	475	120	0,8	2
		СОЕДИНЕН								
82	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3,5 ММ(ПРИМ)	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		ШТ							
83	Е0120-19-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ	3	1494,08	12,33	4482	37	518	0,77	2
				130,5	4,5	392	14	128	0,02	-
		ШТ								
				УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 110 ММ- 5ШТ						
84	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	1,13	8776,57	66,01	9918	75	262	1,35	2
				195,75	24,93	221	28	105	0,12	-
		М3								
85	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	1,15	261	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
86	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	1,15	180	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
87	Е0122-9-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,025	129222,58	54072,58	3231	1352	2763	352	9
				64575	20425,5	1614	511	130	99,76	2
		КМ								
88	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х4 ММ	25,1	714	-	17921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
89	Е0122-9-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,005	160329,25	60626,12	802	303	686	442	2
				82575	22902,75	413	115	130	111,85	1

			КМ							
90	С130806-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 159Х3,5 ММ	5,02	931	-	4674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			М							
91	Е0122-14-5	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,005	430521,51	68116,36	2153	341	457	256	1
				44550	25731	223	129	130	125,67	1
			КМ							
92	У3-56-27	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/, DY 100 ММ	5	5404,36	647,9	27022	3240	9623	8	40
				1381,46	222,43	6907	1112	120	1,1	6
			СОЕДИНЕН							
93	С130810-79	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х3,5 ММ	5	401	-	2005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
94	Е0120-19-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1000 ММ	5	1124,7	6,95	5624	35	533	0,49	2
				81	2,25	405	11	128	0,01	-
			ШТ							
						СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА				
95	Ц0110-926-1-К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОК В ТРАНШЕЕ	40,505	6469,41	5158,75	262043	208955	109647	6,3	255
			КМ	1310,66	724,68	53088	29353	133	4,2	170
96	ПРАЙС ТОО "ВИАСТ"	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, С НЕСМЫВАЕМОЙ НАДПИСЬЮ "ГАЗ" С	40505	18,35	-	743195	-	-	-	-

	ОТ 01.01.2012 Г	ПРОВОДНИКОМ, ЦЕНА 53,096:1,12:1,02:2,3897:1,06		-	-	-	-	-	-	-
		М								
				ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-92ШТ						
97	У56-69-36	-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	92	2244,3	152,35	206476	14016	72287	3,2	294
				544,26	46,51	50072	4279	133	0,21	19
		ШТ								
				УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ						
98	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		ШТ								
99	Е0122-34-2	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	-
		ШТ								
100	КОММЕРЧ ПРЕДЛ №644 ОТ 13.12.2012 Г ТОО "ВИАСТ"	-ОТВОД 90ГРАД ДУ63 ПЭ-100 SDR 11, ЦЕНА 6220:1,02:1,12:2,3897:1,06	3	2149,43	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
101	КОММЕРЧ ПРЕДЛ №646 ОТ 14.12.2012 Г ТОО "ВИАСТ"	-ОТВОД 90ГРАД ДУ110 ПЭ-100 SDR 11, ЦЕНА 16940:1,02:1,12:2,3897:1,06	6	5853,91	-	35123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
102	КОММЕРЧ ПРЕДЛ №646 ОТ 14.12.2012 Г ТОО "ВИАСТ"	-ТРОЙНИК ДУ110Х110Х63 ПЭ-100 SDR 11, ЦЕНА 21800:1,02:1,12:2,3897:1,06	1	7533,37	-	7533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
103	Е0122-46-9	-ПРОДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ ДИАМ. 150 ММ НА ДЛИНУ ДО 30 М БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА /ПРОКОЛ/	20	1169,31	727,54	23386	14551	21011	2,25	45
				407,25	400,85	8145	8017	130	1,29	26

		М												
104	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 110 ММ	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
				146,93	0,11	2939	2	130	-	-
		М								
105	С130804-123-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180Х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	20,2	1866	-	37693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
				УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДА В ФУТЛЯРЕ - 8МЕТРОВ-5 ШТ						
106	Е0122-11-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,04	78245	36133,62	3130	1445	2676	247	10
				41850	9612,9	1674	385	130	37,3	1
		КМ								
107	Е0122-47-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 110 ММ	40	244,98	0,28	9799	11	7646	0,84	34
				146,93	0,11	5877	4	130	-	-
		М								
108	С130804-123-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180Х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	40,4	1866	-	75386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
		РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА В КОВЕРЕ-6ШТ								
109	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД КОВЕР	0,12	4715,27	100,89	566	12	23	0,85	-
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
		М3								

110	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2,4	10202,15	95,97	24485	230	2036	4,9	12
				771,75	36,25	1852	87	105	0,18	-
		М3								
111	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	2,448	127	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
112	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	2,448	261	-	639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
113	Е0124-114-1	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	6	958,17	290,34	5749	1742	4651	2,74	16
				486	110,25	2916	661	130	0,53	3
		ШТ								
114	С130810-76	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DУ 50 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3 ММ	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
115	Е0113-24-1	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕЩИНОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ, ЛАКОМ ХП-734	5,652	102,33	0,12	578	1	41	0,04	-
				8,08	0,05	46	-	90	-	-
		М2								
116	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗ	1,86	43,6	0,1	81	-	20	0,06	-
				11,62	0,04	22	-	90	-	-
		М2								
117	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ЗА ДВА РАЗ	1,86	40,72	0,04	76	-	14	0,04	-
				8,32	-	15	-	90	-	-
		М2								

КОНТРОЛЬ СТЫКОВ

118 Ц3924-2	-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ		695	109,1	14,7	75825	10217	52073	0,4	278
				81	2,25	56295	1564	90	0,01	6,95
	СТЫК									
	РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
1 Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1	
			186,75	6,75	187	7	130	0,03	-	
	ШТ									
2 Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1	
			63	-	126	-	130	-	-	
	ФЛАНЕЦ									
3 С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880	-	6880	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	ШТ									
4 С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	330	-	660	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	ШТ									
5 Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3	
			61425	18834,75	491	151	130	91,99	1	
	КМ									
6 С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	8,032	321	-	2578	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

	8,02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	М								
7	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА	2,08	43,6	0,1	91	-	22	0,06	-
				11,62	0,04	24	-	90	-	-
8	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	М2 2,08	40,72	0,04	85	-	16	0,04	-
				8,32	-	17	-	90	-	-
			М2 ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ							
9	Е0101-165-2-	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,18	402,75	-	72	-	82	2,8	1
				402,75	-	72	-	113	-	-
10	Е0127-14-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	М3 0,036	4262,48	248,35	153	9	5	0,22	-
				32,18	78,59	1	3	133	0,27	-
11	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ, БЕТОН В15	М3 0,252	10202,15	95,97	2571	24	214	4,9	1
				771,75	36,25	194	9	105	0,18	-
12	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3 0,25704	127	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М3 1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	-
				37,35	1,44	67	3	118	0,01	-

		М2							
14	Е0109-34-5	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,075	9751,19	2162,21	731	162	232	17,3	1
				3015	415,31	226	31	90	1,56	-
		Т								
15	С12021-132	-СТОИМОСТЬ МК ПРИ МАССЕ СВОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	0,075	161100	-	12083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
16	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	5,58	21,8	0,05	122	-	29	0,03	-
				5,81	0,02	32	-	90	-	-
		М2								
17	Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	5,58	40,72	0,04	227	-	42	0,04	-
				8,32	-	46	-	90	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	28123	639			8

	ТЕНГЕ	1486	203			1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	5191	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	1165	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1432	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	2289	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1742	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	261	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	416	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7349	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1693	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	12814	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	343	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	257	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	12083	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	232	-	-		-

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	35	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		783	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		13828	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	292	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		10118	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		10118	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		607	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		10725	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		31902	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	1985	-		-

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ГРПШ

18 Е0119-4-1	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА		2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
				1917	108	3834	216	128	0,52	1
19 С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №38 ОТ 12.02.2013 Г ТОО "БМГЖ"	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА 400-01 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИП РДНК-400М С ПУНКТОМ УЧЕТА, ЦЕНА 159305:1,02:1,12:2,3897	УСТАНОВК	2	58353,62	-	116707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20 Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	КОМПЛ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
21 Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
22 С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ	ФЛАНЕЦ	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	50 ММ								
		ШТ							
23	С130809-33 -ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	330	-	1320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
			ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ						
24	Е0101-165-2-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	2,52	402,75	-	1015	-	1147	2,8	7
			402,75	-	1015	-	113	-	-
		М3							
25	Е0127-14-4 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	0,14	4262,48	248,35	597	35	21	0,22	-
			32,18	78,59	5	11	133	0,27	-
		М3							
26	Е0106-1-13 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	1	10202,15	95,97	10202	96	848	4,9	5
			771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
		М3							
27	С143001-54 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	1,02	127	-	130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
28	С143001-56 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	1,02	261	-	266	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
29	Е0106-11-6 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,0136	121637,97	11119,34	1654	151	168	42,5	1
			7560	4200,75	103	57	105	20,52	-
		1Т							
30	Е0109-49-1 -ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2

	БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ								
			19,91	0,09	319	1	90	-	-
		ШТ							
31 С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-(3Х4 М2)-2ШТ						
32 У1-32-29	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26	619,53	68,72	16108	1787	2806	0,32	8
			52,64	24,45	1369	636	140	0,12	3
		М							
33 У1-32-30	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	26	1918,13	3,34	49871	87	5321	1,3	34
			226,37	1,01	5886	26	90	-	-
		М							
34 У1-34-53	-КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2,2 М, ТИПА КМ5В, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА КМ6В, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ8А, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	10092,52	15,61	20185	31	2185	7	14
			1208,01	5,61	2416	11	90	0,02	-
		КАЛИТКА							
35 Е0127-24-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	40	738,53	23,94	29541	958	693	0,03	1
			5	8,04	200	321	133	0,03	1
		М2							
36 Е0127-24-1 Т.Ч. П1.37 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	40	-217,98	-	-8719	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М2							

МОЛНИЕОТВОД ГРПШ

37	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ		5,048	218,93	-	1105	-	1249	1,54	8
					218,93	-	1105	-	113	-	-
38	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	М3	5,05	122,18	-	617	-	697	0,89	4
					122,18	-	617	-	113	-	-
39	Е0106-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРУ	М3	0,72	9545,54	98,32	6873	71	554	4,41	3
					695,25	37,15	501	27	105	0,18	-
40	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	М3	0,7344	127	-	93	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С143001-56	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3	0,7344	261	-	192	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Е0133-30-20	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ СО ШПИЛЕМ	М3	0,130496	14843,97	9331,47	1937	1218	1103	31,5	4
					5512,5	2537,42	719	331	105	8,73	1
43	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	1Т	0,130496	154400	-	20149	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0113-16-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	Т	12,8	32,52	0,05	416	1	67	0,03	-
					5,81	0,02	74	-	90	-	-

45	E0113-26-13-К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2	12,8	99,27	0,18	1271	2	65	0,03	-
					5,54	0,1	71	1	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	М2				297921	5088			118
			ТЕНГЕ								7
			ТЕНГЕ				19630	1689			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				116707	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ				116707	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				62359	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				17666	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	7559	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				149	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				34912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				9146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	1372	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				4290	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				75795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	8931	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				92464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				61637	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	9710	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				20149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				8896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				-	1334	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ				6082	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				107442	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				-	11044	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				26390	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				6903	-	-		-

ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4050	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		15080	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5184	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	778	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		1894	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		33468	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4828	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		333413	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	24803	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

46 У51-14-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-75 ММ	428	265	80,64	113420	34514	67850	0,89	382
			126,76	24,22	54253	10366	105	0,08	35
		М							
47 Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,428	51202,26	20326,01	21915	8700	20130	179	77
			30825	5353,43	13193	2291	130	20,64	9
		КМ							
48 Е0122-8-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,428	-62566,88	-6788,5	-26779	-2905	-26841	-253	-108
			-45675	-2565	-19549	-1098	130	-12,52	-5
		КМ							
49 Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,428	121367,16	49858,78	51945	21340	44657	336	144
			61425	18834,75	26290	8061	130	91,99	39
		КМ							

50	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	М	432,28	231	-	99857	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 57 ММ-							
				3ШТ							
51	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	М3	0,678	8776,57	66,01	5951	45	157	1,35	1
					195,75	24,93	133	17	105	0,12	-
52	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	М3	0,69	261	-	180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	М3	0,69	180	-	124	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	Т	0,003	53000	-	159	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	КМ	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
					61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
56	С130806-66 ИЗМ. И	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ		15,06	321	-	4834	-	-	-	-

	ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	/ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ		-	-	-	-	-	-	-
		М								
57	Е0122-9-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,003	160329,25	60626,12	481	182	411	442	1
				82575	22902,75	248	69	130	111,85	-
		КМ								
58	С130806-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 159Х3,5 ММ	3,012	931	-	2804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
59	Е0122-14-5	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,003	430521,51	68116,36	1292	204	274	256	1
				44550	25731	134	77	130	125,67	-
		КМ								
60	У3-56-25	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	3	4134,97	448,31	12405	1345	4035	5,6	17
				962,36	158,34	2887	475	120	0,8	2
		СОЕДИНЕН								
61	С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3,5 ММ(ПРИМ)	3	277	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
62	Е0120-19-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	3	1494,08	12,33	4482	37	518	0,77	2

	ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ		130,5	4,5	392	14	128	0,02	-
		ШТ							
				СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА					
63	Ц0110-926-1-ПРОКЛАДКА ОК В ТРАНШЕЕ К=0,3	0,428	6469,41	5158,75	2769	2208	1159	6,3	3
		КМ	1310,66	724,68	561	310	133	4,2	2
64	ПРАЙС -СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, С НЕСМЫВАЕМОЙ НАДПИСЬЮ "ГАЗ" С ПРОВОДНИКОМ, ЦЕНА 53,096:1,12:1,02:2,3897:1,06	428	18,35	-	7853	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
				ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-2ШТ					
65	У56-69-36 -ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	2244,3	152,35	4489	305	1571	3,2	6
			544,26	46,51	1089	93	133	0,21	-
		ШТ							
				КОНТРОЛЬ СТЫКОВ					
66	Ц3924-2 -УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ		35	109,1	14,7	3819	515	2622	0,4	14
				81	2,25	2835	79	90	0,01	--
		СТЫК							

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

1	Е0122-36-2 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 80 ММ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			342	11,25	342	11	130	0,05	-
		ШТ							
2	Е0122-40-3 -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
			126	-	252	-	130	-	-
		ФЛАНЕЦ							

3	С130902-11	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
4	С130809-35	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
5	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1
		КМ								
6	Е0122-9-2	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	123549,87	51496,99	247	103	211	337	1
				61875	19453,5	124	39	130	95,01	-
		КМ								
7	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 76Х3,5 ММ	2,008	436	-	875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
8	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ	6,024	321	-	1934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
9	Е0113-16-6 К=2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	2,88	43,6	0,1	126	-	30	0,06	-

	ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА			11,62	0,04	33	-	90	-	-
		М2								
10 Е0113-26-6 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	2,88	40,72	0,04	117	-	22	0,04	-
			8,32	-	24	-	90	-	-
		М2							
				ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ					
11 Е0101-165-2-	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,18	402,75	-	72	-	82	2,8	1
			402,75	-	72	-	113	-	-
		М3							
12 Е0127-14-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	0,036	4262,48	248,35	153	9	5	0,22	-
			32,18	78,59	1	3	133	0,27	-
		М3							
13 Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ, БЕТОН В15	0,252	10202,15	95,97	2571	24	214	4,9	1
			771,75	36,25	194	9	105	0,18	-
		М3							
14 С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,25704	127	-	33	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
15 Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1,8	245,44	3,82	442	7	82	0,21	-
			37,35	1,44	67	3	118	0,01	-
		М2							
16 Е0109-34-5	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,075	9751,19	2162,21	731	162	232	17,3	1
		Т	3015	415,31	226	31	90	1,56	-
17 С12021-132	-СТОИМОСТЬ МК ПРИ МАССЕ	0,075	161100	-	12083	-	-	-	-

	СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т								
				-	-	-	-	-	-	-
		Т							
18	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		5,58	21,8	0,05	122	-	29	0,03	-
	ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ									
	ГФ-021			5,81	0,02	32	-	90	-	-
		М2								
19	Е0113-26-6 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		5,58	40,72	0,04	227	-	42	0,04	-
	К=2 ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА			8,32	-	46	-	90	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			32588	677			10

			ТЕНГЕ			1784	209			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5649	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1288	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	1736	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			2289	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	320	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			467	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8246	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	2055	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12814	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			343	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	257	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			12083	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			232	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	35	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			783	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13828	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	292	-		-

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		14125	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		14125	-	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		848	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		14973	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		37047	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	2347	-		-

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ГРПШ

20 Е0119-4-1	-УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА	2	5655,02	286,52	11310	573	5184	11,2	22
			1917	108	3834	216	128	0,52	1
	УСТАНОВК								
21 С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №38 ОТ 12.02.2013 Г ТОО "БМГЖ"	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА ГШРП-07-1У1 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИП РДНК-1000М С ПУНКТОМ УЧЕТА, ЦЕНА 159305:1,02:1,12:2,3897	1	58353,62	-	58354	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛ								
22 С КОММЕРЧ ПРЕДЛ №38 ОТ 12.02.2013 Г ТОО "БМГЖ"	-ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГАЗА 400-01 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ТИП РДНК-400М С ПУНКТОМ УЧЕТА, ЦЕНА 159305:1,02:1,12:2,3897	1	58353,62	-	58354	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	КОМПЛ								
23 Е0122-36-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
	ШТ								
24 Е0122-40-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
			63	-	252	-	130	-	-
	ФЛАНЕЦ								
25 С130902-10	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С	2	6880	-	13760	-	-	-	-

	ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ								
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
26 С130809-33	-ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	4	330	-	1320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
				ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ					
27 Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,04	402,75	-	2030	-	2294	2,8	14
			402,75	-	2030	-	113	-	-
		М3							
28 Е0127-14-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	0,264	4262,48	248,35	1125	66	39	0,22	-
			32,18	78,59	8	21	133	0,27	-
		М3							
29 Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2	10202,15	95,97	20404	192	1697	4,9	10
			771,75	36,25	1544	72	105	0,18	-
		М3							
30 С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	2,04	127	-	259	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
31 С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	2,04	261	-	532	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
32 Е0106-11-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,0136	121637,97	11119,34	1654	151	168	42,5	1
			7560	4200,75	103	57	105	20,52	-

		1Т							
33	Е0109-49-1	-ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
				19,91	0,09	319	1	90	-	-
		ШТ								
34	С11011-59	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
				ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-(3Х4 М2)-2ШТ						
35	У1-32-29	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26	619,53	68,72	16108	1787	2806	0,32	8
				52,64	24,45	1369	636	140	0,12	3
		М								
36	У1-32-30	-ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	26	1918,13	3,34	49871	87	5321	1,3	34
				226,37	1,01	5886	26	90	-	-
		М								
37	У1-34-53	-КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 2,2 М, ТИПА КМ5В, ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА КМ6В, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ8А, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	10092,52	15,61	20185	31	2185	7	14
				1208,01	5,61	2416	11	90	0,02	-
		КАЛИТКА								
38	Е0127-24-1	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/М2)	40	738,53	23,94	29541	958	693	0,03	1
				5	8,04	200	321	133	0,03	1
		М2								
39	Е0127-24-1 Т.ч. П1.37 К=5	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ. ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	40	-217,98	-	-8719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		М2				МОЛНИЕОТВОД ГРПШ			
40	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	5,048	218,93	-	1105	-	1249	1,54	8
				218,93	-	1105	-	113	-	-
		М3								
41	Е0101-166-1-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	5,05	122,18	-	617	-	697	0,89	4
				122,18	-	617	-	113	-	-
		М3								
42	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ОПОРУ	0,72	9545,54	98,32	6873	71	554	4,41	3
				695,25	37,15	501	27	105	0,18	-
		М3								
43	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,7344	127	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
44	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	0,7344	261	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
45	Е0133-30-20-	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МОЛНИЕОТВОДОВ СО ШПИЛЕМ	0,130496	14843,97	9331,47	1937	1218	1103	31,5	4
				5512,5	2537,42	719	331	105	8,73	1
		1Т								
46	С12021-237	-ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,130496	154400	-	20149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
47	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	12,8	32,52	0,05	416	1	67	0,03	-

	ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ			5,81	0,02	74	-	90	-	-
		М2								
48	Е0113-26-13-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		12,8	99,27	0,18	1271	2	65	0,03	-
	К=2 ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
	ЭМАЛЬЮ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА			5,54	0,1	71	1	90	-	-
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	ТЕНГЕ			310062	5215			130

			ТЕНГЕ			21420	1735			7
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			116707	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			116707	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74500	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			18616	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	9396	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			149	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			44186	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			11160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	1674	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			5140	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			90800	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	11070	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			92464	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			61637	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	9710	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			20149	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			8896	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	1334	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			6082	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			107442	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	11044	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26390	-	-		-

МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ		6903	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4050	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ		15080	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ		5184	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ		-	778	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ		1894	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ		33468	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	4828	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		348417	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		150
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ		-	26942	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД

49 У51-14-1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 50-75 ММ	456	265	80,64	120840	36772	72289	0,89	407
			126,76	24,22	57803	11044	105	0,08	37
50 У51-14-2	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М ДО ВЕРХА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 80-100 ММ	731	267,95	80,64	195871	58948	118149	0,91	667
			129,71	24,22	94818	17705	105	0,08	59
51 Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,456 М	51202,26	20326,01	23348	9269	21447	179	82
			30825	5353,43	14056	2441	130	20,64	9
52 Е0122-11-3	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,731 КМ	58881,69	25695,31	43043	18783	37906	194	142
			33075	6813,45	24178	4981	130	26,38	19

		КМ								
53	Е0122-8-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,456	-62566,88	-6788,5	-28530	-3096	-28597	-253	-115
				-45675	-2565	-20828	-1170	130	-12,52	-6
		КМ								
54	Е0122-8-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,731	-70153,47	-10674,97	-51282	-7803	-50230	-270	-197
				-48825	-4032	-35691	-2947	130	-19,69	-14
		КМ								
55	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,456	121367,16	49858,78	55343	22736	47578	336	153
				61425	18834,75	28010	8589	130	91,99	42
		КМ								
56	Е0122-9-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,731	129222,58	54072,58	94462	39527	80776	352	257
				64575	20425,5	47204	14931	130	99,76	73
		КМ								
57	С130804-122 4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20 2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	460,56	231	-	106389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
58	С130804-125 1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-20 02, СН РК 8,02-03-20	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 90Х10,1 СТ РК ИСО 4437-2004	738,31	566	-	417883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								

УЗЕЛ ВХОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ДИАМ.76 ММ - 1ШТ

59	Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,226	8776,57	66,01	1984	15	52	1,35	-
				195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
		М3								
60	С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	0,23	261	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
61	С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	0,23	180	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
62	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,001	53000	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
63	Е0122-9-2	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ	0,0013	123549,87	51496,99	161	67	137	337	-
				61875	19453,5	80	25	130	95,01	-
		КМ								
64	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 76Х3,5 ММ	1,3052	436	-	569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
65	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,0005	51202,26	20326,01	26	10	24	179	-

	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ		30825	5353,43	15	3	130	20,64	-
66	С130804-1224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2	КМ -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 М	0,505	231 - -	- - -	117 - -	- - -	- - -	- - -
67	Е0122-8-5	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,001	115456,32 66375	31953,19 12071,25	115 66	32 12	102 130	360 58,95	-
68	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	КМ -ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 159Х4,5 ММ М	1,004	1200 - -	- - -	1205 - -	- - -	- - -	- - -
69	Е0122-14-5	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ	0,001	430521,51 44550	68116,36 25731	431 45	68 26	91 130	256 125,67	-
70	У3-56-25	КМ -ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	1	4134,97 962,36	448,31 158,34	4135 962	448 158	1345 120	5,6 0,8	6 1
71	С130810-77	СОЕДИНЕН -ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 65	1	277 -	- -	277 -	- -	- -	- -	-

	НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ									
		ШТ								
72 Е0120-19-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ	1	1494,08	12,33	1494	12	173	0,77	1
			130,5	4,5	131	5	128	0,02	-
		ШТ								
			УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ. 57 ММ- 2ШТ							
73 Е0106-1-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,452	8776,57	66,01	3967	30	105	1,35	1
			195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		М3								
74 С143001-56	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО 200: ЗА 50 ЦИКЛОВ	0,46	261	-	120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3								
75 С143001-61	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2	0,46	180	-	83	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3								
76 С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,002	53000	-	106	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т								
77 Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,0026	121367,16	49858,78	316	130	271	336	1
			61425	18834,75	160	49	130	91,99	-
		КМ								
78 С130806-66	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	2,6104	321	-	838	-	-	-	-

	ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 57Х3,5 ММ М		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-11-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ КМ	0,001	51202,26 30825	20326,01 5353,43	51 31	20 5	47 130	179 20,64	- -
80	С130804-122-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-202	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 М	1,01	231 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0122-8-3	-УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ КМ	0,002	70153,47 48825	10674,97 4032	140 98	21 8	137 130	270 19,69	1 -
82	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 108Х4 ММ М	2,008	714 -	- -	1434 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0122-14-3	-НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 100 ММ КМ	0,002	285120,61 35550	30429,76 11495,25	570 71	61 23	122 130	205 56,14	- -
84	У3-56-25	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ	2	4134,97	448,31	8270	897	2690	5,6	11

	СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/, DY 65 ММ			962,36	158,34	1925	317	120	0,8	2
		СОЕДИНЕН								
85 С130810-77	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R-1,5 DY 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 57Х3,5 ММ(ПРИМ)	2	277	-	-	554	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
86 Е0120-19-2	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ 1200 ММ	2	1494,08	12,33	2988	25	346	0,77	2	
			130,5	4,5	261	9	128	0,02	-	
		ШТ								
				СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА						
87 Ц0110-926-1 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОК В ТРАНШЕЕ	1,187	6469,41	5158,75	7679	6123	3213	6,3	7	
			1310,66	724,68	1556	860	133	4,2	5	
		КМ								
88 ПРАЙС	-СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА, С НЕСМЫВАЕМОЙ НАДПИСЬЮ "ГАЗ" С ПРОВОДНИКОМ, ЦЕНА 53,096:1,12:1,02:2,3897:1,06	1187	18,35	-	21779	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		М								
				ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ-4ШТ						
89 У56-69-36	-ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4	2244,3	152,35	8977	609	3143	3,2	13	
			544,26	46,51	2177	186	133	0,21	1	
		ШТ								
				КОНТРОЛЬ СТЫКОВ						
90 Ц3924-2	-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА СДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ		82	109,1	14,7	8946	1205	6144	0,4	33
				81	2,25	6642	185	90	0,01	1
		СТЫК								

				ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ ГНБ-300М (D=90 ММ)					
91	E0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	16	27,84	26,18	445	419	138	0,01	-
			1,66	7,2	27	115	97	0,03	-
		М3							
92	E0104-67-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
			488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		УСТАНОВ.							
93	E0104-69-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 -БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 114 ММ /ПИЛОТНАЯ СКВАЖИНА/	300	831,44	781,34	249431	234401	35494	0,28	84
			49,84	63,92	14952	19177	104	0,3	90
		М							
94	E0104-69-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-20 -БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА В ГРУНТАХ 1-2 ГРУППЫ УСТАНОВКАМИ ГНБ	300	1089,57	1024,24	326872	307273	47038	0,36	108
			64,08	86,68	19224	26005	104	0,41	123

06	ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ С ПОЭТАПНЫМ БУРЕНИЕМ И РАСШИРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ДО 250 ММ /ПЕРВОЕ РАСШИРЕНИЕ/									
		М								
95 Е0104-69-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8,02-17-2006	-БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА С ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ /ГНБ/ УСТАНОВКОЙ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ОТ 12 ДО 25 ТС /ОТ 118 ДО 245 КН/. ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА		300	5063,58	4756,84	1519073	1427051	217870	1,68	504
				299,04	399,26	89712	119779	104	1,87	561
		М								
96 С11061-3	-ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ МАРКИ ПБМГ		0,572265	6450	-	3691	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
97 С11061-225 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ СГУЩЕНИЯ СМЕСИ (ПРИМ)		0,03812	180000	-	6862	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
98 Е0101-27-1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		16	5,55	5,55	89	89	28	-	-
				-	1,8	-	29	97	0,01	-
		М3								
99 Е0104-68-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3	-ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКСА УСТАНОВКИ ГНБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ		1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-

	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8,02-03-2002	УСТАНОВ.								
100	У3-56-2	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,1 МПА /1 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	2	3540,97 962,36	448,31 158,34	7082 1925	897 317	2690 120	5,6 0,8	11 2
		СОЕДИНЕН								
101	У3-56-4	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,1 МПА /1 КГС/СМ2/, DY 100 ММ	1	4540,36 1381,46	647,9 222,43	4540 1381	648 222	1925 120	8 1,1	8 1
		СОЕДИНЕН								
						УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВЫХ ОТХОДОВ				
102	С ЦЕНОВ ПРЕДЛОЖ ТОО "СТН" 2013Г	-УТИЛИЗАЦИЯ БУРОВЫХ ОТХОДОВ, ЦЕНА 50000:1,02:1,12:1,06:2,3897	0,610385	17278,36 -	- -	10546 -	- -	- -	- -	- -
		ТН								

ИТОГО	42 559 046,89
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,7%	1 149 094,27
ИТОГО	43 708 141,16
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,006%	876 785,31
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3.0,9%	1 298 131,79
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	437 081,41
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	174 832,56
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	46 494 972,24
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г.	111 107 985,28
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	2 222 159,71
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	113 330 144,98
ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 0,950974	107 774 021,30

НДС 12%	12 932 882,56
ВСЕГО С НДС	120 706 903,85

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Руководитель _____ Утешев Р.К.

Технадзор: ТОО "Сенімді сапа"

Утегалиев Г.Б. _____

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель _____ Молгалиева В.Б.