ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Акционерное общество "Озенмунайгаз", РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, ул. Сатпаева, дом № 3, тел.: +7(72934) 63-110 ИИН/БИН 120240020997
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМО", РК, г. ИИН/БИН 050140013251
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № «_№228932/2019/1 » от 15.03.2019г. "Реконструкция узлов учета добываемой жидкости ГУ и ЦДНГ НГДУ-2".

Номер документа	Дата составления
4	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Код затрат	Код ВЗ, МВЗ	Наименование ВЗ, МВЗ	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
								количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Поставка оборудования узлов учета ЦДНГ						
1	9911-100		109-5598	Датчик давления	30.11.2019		шт.	6	310 000,00	1 860 000,00
				Манометр	30.11.2019			6	35000,00	210 000,00
				Датчик температуры	30.11.2019			3	160000,00	480 000,00
				Биметаллический термометр	30.11.2019			3	30000,00	90 000,00
				Массовый расходомер ДУ250	30.11.2019			2	19407486,96	38 814 973,91
				Зонд пробоотборника ДУ250	30.11.2019			3	221284,00	663 852,00
				Кран шаровый ДУ250, PN40	30.11.2019			3	600000,00	1 800 000,00
				Итого по УУ ЦДНГ:	30.11.2019					**43 918 825,91**
				Поставка оборудования узлов учета ГУ						
2				Датчик давления	30.11.2019		шт.	40	310 000,00	12 400 000,00
				Манометр	30.11.2019			40	35 000,00	1 400 000,00
				Датчик температуры	30.11.2019			20	160 000,00	3 200 000,00
				Биметаллический термометр	30.11.2019			20	30 000,00	600 000,00
				Массовый расходомер ДУ100	30.11.2019			13	12431928,00	161 615 064,00
				Пробоотбоник	30.11.2019			20	300000,00	6 000 000,00
				Клеммная коробка	30.11.2019			6	110000,00	660 000,00
				Кран шаровый ДУ100, PN40	30.11.2019			20	143 250,00	2 865 000,00
				Итого по УУ ГУ:						**188 740 064,00**
				Итого:					x	**232 658 889,91**
				Сумма НДС:					x	27 919 066,79
				Всего:					x	**260 577 956,70**

Сумма прописью двести шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге 70 тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Принял (Заказчик):

Управляющий директор по производству _____ **Карамурзаев Е.Б.**

Директор ДБиЭА _____ **Джумабеков Н.О.**

Директор ДАИТиС _____ **Махамбетов Т.К.**

Начальник ОАСУТП ДАИТиС _____ **Базылов К.Б.**

(ФИО, должность, подпись и факт дата подписания)

Сдал (Исполнитель):

Директор _____ **Ильясов А.И.**

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Примечание: Руководитель СП (АБП) и ПСП своей подписью подтверждает достоверность фактически выполненного объема работ и услуг по количеству и качеству, а также в денежном выражении согласно условиям договора и несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства РК

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Акционерное общество "Озенмунайгаз", РК, Мангистауская область, г. Жанаозен, ул. Сатпаева, дом № 3, тел.: +7(72934) 63-110 ИИН/БИН 120240020997
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМО", РК, г. ИИН/БИН 050140013251
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) « №228932/2019/1 » от 15.03.2019г. "Реконструкции узлов учета добычи жидкости ГУ и ЦДНГ НГДУ-2".

Номер документа	Дата составления
4	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Код затрат	Код ВЗ, МВЗ	Наименование ВЗ, МВЗ	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
								количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Поставка оборудования узлов учета ЦДНГ						
1	9912-100		109-5598	Датчик давления	30.11.2019		шт.	6	310 000,00	1 860 000,00
				Манометр	30.11.2019			6	35000,00	210 000,00
				Датчик температуры	30.11.2019			3	160000,00	480 000,00
				Биметаллический термометр	30.11.2019			3	30000,00	90 000,00
				Массовый расходомер ДУ250	30.11.2019			2	19407486,96	38 814 973,91
				Зонд пробоотборника ДУ250	30.11.2019			3	221284,00	663 852,00
				Кран шаровый ДУ250, PN40	30.11.2019			3	600000,00	1 800 000,00
				Итого по УУ ЦДНГ:	30.11.2019					**43 918 825,91**
				Поставка оборудования узлов учета ГУ						
2				Датчик давления	30.11.2019		шт.	40	310 000,00	12 400 000,00
				Манометр	30.11.2019			40	35 000,00	1 400 000,00
				Датчик температуры	30.11.2019			20	160 000,00	3 200 000,00
				Биметаллический термометр	30.11.2019			20	30 000,00	600 000,00
				Массовый расходомер ДУ100	30.11.2019			13	12431928,00	161 615 064,00
				Пробоотборник	30.11.2019			20	300000,00	6 000 000,00
				Клеммная коробка	30.11.2019			6	110000,00	660 000,00
				Кран шаровый ДУ100, PN40	30.11.2019			20	143 250,00	2 865 000,00
				Итого по УУ ГУ:						**188 740 064,00**
				Итого:					x	**232 658 889,91**
				Сумма НДС:					x	27 919 066,79
				Всего:					x	**260 577 956,70**

Сумма прописью двести шестьдесят миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть тенге 70 тиын

Сведения об использовании запасов, полученных от Заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Принял (Заказчик):

Директор НГДУ-2 Кулбеков М.З.

Начальник ПТО НГДУ-2 Досанов К.У.

Начальник ЭО Худайбергенова О.У.

29.11.2019г

(ФИО, должность, подпись и факт дата подписания)

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» ҰК
№ 2 МҰНАЙГАЗ ӨНДІРУ БАСҚАРМАСЫ
Есеп жүргізу және есеп
беру бөлімі

Сдал (Исполнитель):

Директор ТОО "АЛМО" Ильясов А.И.

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

«АЛМО» ТОО

Примечание: Руководитель СП (АБП) и ПСП своей подписью подтверждает достоверность фактически выполненного объема работ и услуг по количеству и качеству, а также в денежном выражении согласно условиям договора и несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства РК

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

АО «Озенмунайгаз» «_____» _____2019г.

Акт
приемки выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся представители АО «Озенмунайгаз» с одной стороны и нредставители ТОО «АЛМО» с другой стороны, составили настоящий Акт о выполнении работ по поставке комплекта оборудования согласно Договора №228932/2019/1 от 15.03.2019г. «Реконструкции узлов учета добычи жидкости ГУ и ЦДНГ»

№ п/п	Наименование оборудования.	Тип, марка и заводская документация	Единица измерения	Производитель	Количество		
1	2	3	4	5	6		
					По договору	поставлено	Остаток
УУ ГУ (ГУ-41, ГУ-42, ГУ-5, ГУ-18, ГУ-43, ГУ-45 ГУ-6, ГУ-46, ГУ-47, ГУ-48, ГУ-49, ГУ-51, ГУ-52, ГУ-9, ГУ-31, ГУ-34, ГУ-38, ГУ-40, ГУ-58, ГУ-109)							
1	Расходомер-счетчик массовый OPTIMASS 2400, Первичный преобразователь OPTIMASS 2000 S 100,	OPTIMASS 2000 S 100	шт	Krohne	20	13	7
2	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Гильза защитная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/Н10/(10/16 мм)/100 мм/25 МПа/ТУ Бобышка БП1/М20х1,5/40/Ст. 20 Прилагается: Паспорта и сертификаты	ТПУ 0304/Exd/М2-Н/-/И2К/А2ExdВИ+КВМ-16Вн/t5070 С2/(0…100)/Б/-/-/(ТС-1088/1 БГ)/Pt100/-/100/10/-/-/-/ГП/ТУ	комплект	Элемер	20	20	0
3	Преобразователь давления измерительный, с кранами и бобышками	АРС-2000/0,075/Exd/0 - 7,0 МПа/0 - 6,3 МПа/ALW-H-MZ/M/VM-2/0/15/KZ	комплект	Aplisens	40	40	0
4	МАНОМЕТР 100 мм, ТИП- ТМ-520Р, М20х1,5 (снизу), 0-10MPa, кл.1,0 корпус-CrNi сталь(разборный), механизм-латунь, 150 град. готовый к гидрозаполнению Игольчатый клапан S004.16.050 М20х1,5 внутр.-М20х1,5 наруж., латунь Бобышка приварная №6 БП-ТМ-30-М20х1,5 под манометр с резьбой М20х1,5, длина 30мм	ТМ-520Р.00(0-10MPa)М20х1,5.150С.1,0	комплект	Rosma	40	40	0

5	ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-54 откидной корпус – CrNi сталь, шток 200х10мм - CrNi сталь, 0-100С, G1/2, кл. 1,5 IP65 Гильза для термометра хх.220 L=200мм, d=14, G1/2, нержавеющая сталь Бобышка приварная №2 БП-БТ-30-G1/2 под БТ с резьбой G1/2, длина 30мм, нержавеющая сталь	БТ-54.220(0-100С)G1/2.200.1,5 IP65		Rosma	20	20	0
6	Кран шаровые Ду100 PN40	УЗТА	комплект	УЗТА	20	20	0
7	Клеммная коробка	КС20, IP65 УХЛ1,5	комплект		6	6	0
8	Пробоотборник ПУЩТ	ПУЩТ -6,3-100	штука	БОЗНА	20	20	0
	УУ ЦДНГ-3, ЦДНГ-9, ЦДНГ-12						
9	Расходомер-счетчик массовый OPTIMASS 2400, Первичный преобразователь OPTIMASS 2000 S 250,	OPTIMASS 2000 S 250	шт	Krohne	3	2	1
10	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Гильза защитная ГЗ-015/-/01/М20х1,5/М20х1,5/Н10/(10/16 мм)/100 мм/25 МПа/ТУ Бобышка БП1/М20х1,5/40/Ст. 20 Прилагается: Паспорта и сертификаты	ТПУ 0304/Exd/М2-Н/-/И2К/А2ExdВИ+КВМ-16Вн/t5070 С2/(0…100)/Б/-/-/(ТС-1088/1 БГ)/Pt100/-/100/10/-/-/-/ГП/ТУ	комплект	Элемер	3	3	0
11	Преобразователь давления измерительный , с кранами и бобышками	АРС-2000/0,075/Exd/0 - 7,0 МПа/0 - 6,3 МПа/ALW-H-MZ/M/VM-2/0/15/KZ	комплект	Aplisens	6	6	0
12	МАНОМЕТР 100 мм, ТИП- ТМ-520Р, М20х1,5 (снизу), 0-10MPa, кл.1,0 корпус-CrNi сталь(разборный), механизм-латунь, 150 град. готовый к гидрозаполнению Игольчатый клапан S004.16.050 М20х1,5 внутр.-М20х1,5 наруж., латунь Бобышка приварная №6 БП-ТМ-30-М20х1,5 под манометр с резьбой М20х1,5, длина 30мм	ТМ-520Р.00(0-10MPa)М20х1,5.150С.1,0	комплект	Rosma	6	6	0
13	ТЕРМОМЕТР биметалл. 100 мм, ТИП - БТ-54 откидной корпус – CrNi сталь, шток 200х10мм - CrNi сталь, 0-100С, G1/2, кл. 1,5 IP65 Гильза для термометра хх.220 L=200мм, d=14, G1/2, нержавеющая сталь	БТ-54.220(0-100С)G1/2.200.1,5 IP65	комплект	Rosma	3	3	0

	Бобышка приварная №2 БП-БТ-30-G1/2 под БТ с резьбой G1/2, длина 30мм, нержавеющая сталь						
14	Зонд пробоотборный	МАВИК НС-250	комплект	БОЗНА	3	3	0
15	Кран шаровые Ду250 PN40	УЗТА	комплект	УЗТА	3	3	0

Приложение:

1. Копии Актов прием-передачи оборудования на БПО

Заказчик: АО «Озенмунайгаз»
Главный инженр НГДУ-2 _____Аманов К.К. 29.11.2019г
Начальник ПТО НГДУ-2_____Досанов К.У.
Начальник БПО НГДУ-2 _____Башенов Б.О.
Заведующий складом _____Тажмахамбетов М.У.
Инженер АСУ ТП_____Гаипов Ж.О.

Исполнитель ТОО «АЛМО»:
Директор _____Ильясов А.И.
Начальник ПТО_____Тураева А..Д.

«АЛМО» ТОО