ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 29
«27» 12 2015 ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

"21" желтоқсан 2015 ж.

Тапсырыс беруші Төлендиев Нуркен Расулович

Жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

на основании:

Сәйкестік туралы декларация 21.12.2015 ж, «Лидер НК» ЖШС, Директор Куанышбаев Марат Есбергенович,

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 21.12.2015 ж ИП Маденов,

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 21.12.2015 ж. ТОО "DS-ИНЖИНИРИНГ" Ахметов Е,

Қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау
Сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

негізінде

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **ОҚО,Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округі, Құркелес ауылы, 045 квартал 1002 уч**

мекен жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО, Сарыағаш ауданындағы Жылы жай комплексіне қызмет атқаратын әкімшілік ғимараттың құрылысы,

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а)Мемлекеттік актісі 19-296-045-1002 Техникалық түгендеу төлқұжаты №011-21202. 03.11.2014 «ж.к. Калдыкозов» техникалық тұжырымы №03/12-24 12.03.2015 ж

(шешім шығарған органның атауы)

Жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы Ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2012 жылғы "21" 08 №483 Сарыағаш ауданы әкімдігінің қаулысы шешімі.

Шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в)

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күн

утвержденного(й)

;

Жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

ТОО "DS-ИНЖИНИРИНГ" жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы тамыз 2014;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы желтоқсан 2015;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 16 ай;

нақты 16 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	О жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада Көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	15223,0	15223,0
Қабаттар саны	қабат	3	3
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жана салынған және жана салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: Бір бөлмелі екі бөлмелі Үш бөлмелі Төрт бөлмелі және одан көп						

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық Жабдықтар бойынша оны орналастыруерекшеліктерібойыншақысқаша техникалықсипаттамалар

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойынша сметалық құны:барлығы 256 134,717 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 217 683,497 мыңтеңге, жабдықтар, мүкаммалдармен құрал-саймандар 38 451,22 мың теңге;;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 256 134,717 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 217 683,497 мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 38 451,22 мың теңге;;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға) жәнесәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды..

Жылы жай комплексіне қызмет атқаратын әкімшілік ғимараттың құрылысын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Төлендиев Нуркен Расулович

басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолыМ.О.

Техникалық қадағалау Маденов С.А

сарапшынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолыМ.О.

Авторлық қадағалау Ахметов Е.

сарапшынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолыМ.О.

Мердігер (бас мердігер)Куанышбаев Марат Есбергенович

басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолыМ.О.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**

Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** 2014 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**12 970 448**	**14 526 902**	**12 970 448**	**14 526 902**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**12 970 448**	**14 526 902**	**12 970 448**	**14 526 902**
	Всего к оплате:	**12 970 448**	**14 526 902**	**12 970 448**	**14 526 902**

Заказчик:

Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."

Н. Толендиев

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **№29 от 25.06.2014 г.**

Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** месяц 2014 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел: #Земляные работы#										
1	1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал с последующем использованием при озеленении территории /почвенно-растительный слой/	295.94	9.85	9.85	0	2914	2914	0	773	0	0
				м3	0	2.69	0	0	797	0	97	0.01	3
2	2	Е0101-25-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /+ до 40 м/	295.94	24.84	24.84	0	7352	7352	0	1950	0	0
				м3	0	6.79	0	0	2010	0	97	0.01	2
3	3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	739.85	23.36	22.08	0	17282	16335	0	4908	0.01	7
				м3	1.28	5.56	0	947	4112	0	97	0.02	14
4	4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал с последующем использованием для обратной засыпки	739.85	11.19	11.19	0	8279	8279	0	2196	0	0
				м3	0	3.06	0	0	2264	0	97	0.01	7
5	5	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	739.85	9.4	9.4	0	6954	6954	0	1845	0	0
				м3	0	2.57	0	0	1902	0	97	0.01	6
6	6	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	103.55	29.64	28.03	0	3069	2902	0	870	0.01	1
				м3	1.61	7.06	0	167	731	0	97	0.02	3
7	7	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	103.55	12.31	12.31	0	1275	1275	0	338	0	0
				м3	0	3.37	0	0	349	0	97	0.01	1
8	8	Е0101-25-11 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103.55	29.21	29.21	0	3024	3024	0	802	0	0
				м3	0	7.99	0	0	827	0	97	0.01	1
9	9	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1080.21	42.15	40.26	0.03	45535	43490	35	13390	0.01	14
				м3	1.86	10.92	0	2009	11795	0	97	0.04	40
10	10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	2106.41	76.6		76.6	161351		161351			
				т									
11	11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1080.21	3.75	3.24	0.03	4051	3504	28	1676	0	4
				м3	0.48	1.12	0	519	1210	0	97	0	4
12	12	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	651.068	53.74	51.34	0.04	34986	33424	25	10283	0.02	11
				м3	2.36	13.92	0	1537	9065	0	97	0.05	31
13	13	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1302.136	76.6		76.6	99744		99744			
				т									
14	14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	651.068	3.75	3.24	0.03	2442	2112	17	1010	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	0.48	1.12	0	313	729	0	97	0	2
15	15	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	88.782	791.1	0	0	70235	0	0	79366	4.27	379
				м3	791.1	0	0	70235	0	0	113	0	0
16	16	Е0101-17-10	Погрузка грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	88.782	53.74	51.34	0.04	4771	4558	3	1402	0.02	1
				м3	2.36	13.92	0	210	1236	0	97	0.05	4
17	17	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	177.564	76.6		76.6	13601		13601			
				т									
18	18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	88.782	3.75	3.24	0.03	333	288	2	138	0	0
				м3	0.48	1.12	0	43	99	0	97	0	0
19	19	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	739.85	343.74	343.74	0	254316	254316	0	159212	0	0
				м3	0	221.85	0	0	164136	0	97	1.02	755
20	20	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	1185	1.82	1.82	0	2155	2155	0	468	0	0
				м2	0	0.41	0	0	482	0	97	0	2
21	21	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки	739.85	9.85	9.85	0	7285	7285	0	1933	0	0
				м3	0	2.69	0	0	1992	0	97	0.01	7
22	22	Е0101-25-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /+ до 40 м/	739.85	24.84	24.84	0	18379	18379	0	4875	0	0
				м3	0	6.79	0	0	5026	0	97	0.01	5
23	23	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м для обратной засыпки	103.55	11.19	11.19	0	1159	1159	0	307	0	0
				м3	0	3.06	0	0	317	0	97	0.01	1
24	24	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103.55	9.4	9.4	0	973	973	0	258	0	0
				м3	0	2.57	0	0	266	0	97	0.01	1
25	25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	759.06	6.48	6.48	0	4918	4918	0	1549	0	0
				м3	0	2.1	0	0	1597	0	97	0.01	6
26	26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	759.06	21.55	4.52	0	16355	3428	0	12539	0.11	82
				м3	17.03	0	0	12927	0	0	97	0	0
27	27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	84.34	134.1	0	0	11310	0	0	12780	0.97	82
				м3	134.1	0	0	11310	0	0	113	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы#					804048					
			Раздел: #Фундаменты#										
28	28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	16.224	3718.39	66.01	3456.63	60327	1071	56080	3759	1.35	22
				м3	195.75	24.93	0	3176	404	0	105	0.12	2
29	29	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона класса В25	75.12	6736.77	489.23	5498.29	506066	36751	413032	73676	4.75	357
				м3	749.25	184.82	0	56284	13884	0	105	0.9	68
30	30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.4536	66000		66000	29938		29938			
				т									
31	31	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.2016	53999		53999	10886		10886			
				т									
32	32	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.2506	52241		52241	13090		13090			
				т									
33	33	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2.166	52154		52154	112953		112953			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1.115	62100		62100	69214		69214			
				т									
35	35	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	11.67	52154		52154	608625		608625			
				т									
36	36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	148.8	245.44	3.82	204.27	36521	568	30395	6811	0.21	32
				м2	37.35	1.44	0	5558	214	0	118	0.01	1
			Итого по разделу: #Фундаменты#					1447620					
			Раздел: #Стены подвала#										
37	37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	2	3718.39	66.01	3456.63	7437	132	6913	463	1.35	3
				м3	195.75	24.93	0	392	50	0	105	0.12	0
38	38	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	81.25	8334.28	360.48	6533.8	677160	29289	530871	134467	8.99	730
				м3	1440	136.17	0	117000	11064	0	105	0.67	54
39	39	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.5496	66000		66000	36272		36272			
				т									
40	40	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11.502	52154		52154	599873		599873			
				т									
41	41	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1.091	52154		52154	56890		56890			
				т									
42	42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /вместе с колоннами диафрагмами/	270.75	245.44	3.82	204.27	66453	1034	55306	12393	0.21	57
				м2	37.35	1.44	0	10113	390	0	118	0.01	2
			Итого по разделу: #Стены подвала#					**1444085**					
			ИТОГО:					**3695753**	**497870**				**1784**
								347679	**236948**				**1023**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**546438**					
			Всего накладных расходов:					**546438**					
			Итого с накладными					**4242191**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУММНЗ					**254531**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**4496722**					
Воздушная линия 10 кВ (вынос) участка ф.7-29А и отпайка к существущей ТП-10/0,4 кВ													
1	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155.76	1990.26	180	9467	5971	540	4837	5.98	18
				опора	985.5	549.9	0	2957	1650	0	105	2.29	7
2	2	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3	0.3	1717.63	923.38	369	515	277	111	191	2.43	1
				1м3	425.25	179.69	0	128	54	0	105	0.73	0
3	3	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0.01	41504.56	31105.06	1242	415	311	12	164	51.1	1
				1км	9157.5	6414.57	0	92	64	0	105	22.72	0
4	4	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 80х80х6 мм	3	176.8	27.8	0	530	83	0	437	1	3
				шт	149	4.5	0	447	13	0	95	0.03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С11011-4494 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм х 80 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0221	58069		58069	1282		1282			
				т									
6	6	С143019-104 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	6	15778		15778	94668		94668			
				шт.									
7	7	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	0.3	14493		14493	4348		4348			
				м3									
8	8	С151607-27 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0.0059	208932		208932	1229		1229			
				т									
9	9	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	11	733		733	8063		8063			
				шт.									
10	10	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	11	14		14	154		154			
				шт.									
11	11	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	7	105		105	735		735			
				шт.									
12	12	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	49		49	1176		1176			
				шт.									
13	13	С151804-2427 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	9	258		258	2322		2322			
				шт.									
14	14	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	332		332	5976		5976			
				шт.									
15	15	С151610-800 Изм. и доп. вып. 25	Наконечники алюминиевые кабельные марки	0.06	3029		3029	182		182			
				100 шт.									
16	16	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Крепление провода СШ-2	9	168.18		168.18	1514		1514			
				шт									
17	17	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ2	1	2069.92		2069.92	2070		2070			
				шт									
18	18	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Траверса ТМ6	3	5101.21		5101.21	15304		15304			
				шт									
19	19	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Накладка ОГ2	6	658.35		658.35	3950		3950			
				шт									
20	20	С Прайс-лист ТОО ""ЭПС Kz"	Накладка ОГ5	3	459.98		459.98	1380		1380			
				шт									
21	21	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х1	4	451.36		451.36	1805		1805			
				шт									
22	22	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х7	15	344.99		344.99	5175		5175			
				шт									
23	23	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Хомут Х8	12	373.74		373.74	4485		4485			
				шт									
24	24	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА1	3	3434.92		3434.92	10305		10305			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА2	3	1793.93		1793.93	5382		5382			
				шт									
26	26	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА4	6	469.76		469.76	2819		2819			
				шт									
27	27	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн РА3	6	2794.4		2794.4	16766		16766			
				шт									
28	28	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн У1	3	1401.51		1401.51	4205		4205			
				шт									
29	29	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн Р2	9	620.98		620.98	5589		5589			
				шт									
30	30	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Кронштейн КМ1	1	1366.15		1366.15	1366		1366			
				шт									
31	31	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Скоба КМ3	9	459.98		459.98	4140		4140			
				шт									
32	32	С Прайс-лист ТОО "ЭПС Kz"	Стяжка Г1	6	1270.7		1270.7	7624		7624			
				шт									
33	33	С151607-27 Изм. и доп. вып. 24	Ошиновка проводомк АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0.0053	208932		208932	1106		1106			
				т									
34	34	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий	22.2	35.5	3.1	0	788	69	0	690	0.18	4
				м	32.4	0.3	0	719	7	0	95	0	0
35	35	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Заземляющий проводник ЗП1	0.02	127889		127889	2555		2555			
				т									
36	36	Е0133-116-1	Разрядники. Установка с помощью механизмов	3	2476.72	1756.72	103.5	7430	5270	311	2908	3.76	11
				комплект	616.5	306.68	0	1850	920	0	105	1.06	3
37	37	Е0133-116-3	Разъединители. Установка с помощью механизмов	3	2263.89	769.89	108	6792	2310	324	5111	7.42	22
				комплект	1386	236.48	0	4158	709	0	105	1.03	3
38	38	СТ	Линейный разъединитель РЛНД-10/400 УХЛ1 с ПРНЗ-10	3	12362.05			37086					
				шт									
			Отпускная цена		12362			37086					
			Сметная стоимость оборудования					*37086*					
39	39	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	9	2052			18468					
				шт.									
			Отпускная цена		2052			18468					
			Сметная стоимость оборудования					*18468*					
40	40	Ц0108-599-1	Шкаф учета, устанавливаемый на конструкции, массой до 6 кг.	2	961.6	22.6	527	1923	45	1054	787	2	4
				шт.	412	2.3	0	824	5	0	95	0.01	0
41	41	Прайс-лист SAIMAN	Шкаф УСПД с фильтром присоединения ШУЭ-11-1Н-NS-08 550х600х150мм	2	142278.57			284557					
				шт									
			Отпускная цена		142279			284557					
			Сметная стоимость оборудования					*284557*					
42	42	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=0,3#	Демонтаж опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	5	892.73	597.08	0	4464	2985	0	2418	1.79	9
				опора	295.65	164.97	0	1478	825	0	105	2.29	11
43	43	Е0133-109-6 к=0,3#	Демонтаж проводов	0.75	12078.77	9331.52	0	9059	6999	0	3679	15.33	11
				1км	2747.25	1924.37	0	2060	1443	0	105	22.72	17
44	44	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках - демонтированного оборудования	6.022	27.1	0	27.1	163	0	163	0	0	0
				тенге за 1 тонну	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С010333-А30-1	Перевозка демонтируемого оборудования и материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	6.022	196		196	1180		1180			
				тенге за 1 тонну									
			ИТОГО:					**600512**	**24320**				**84**
								14948	**5690**				**42**
			- оборудования					**340111**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**13776**					
			На общестроительные работы					**7445**					
			Всего накладных расходов:					**21221**					
			Итого с накладными					**621733**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**16897**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**638630**					
			ИТОГО					**5135352**					
			Итого с временными, 2,9 %					**5284277**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**5321267**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**12716126**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**254323**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**12970448**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1556454**					
			Итого с НДС					**14526902**					
			Всего:					**14 526 902**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** 2015 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**137 312 719**	**153 790 245**	**35 655 614**	**39 934 288**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**137 312 719**	**153 790 245**	**35 655 614**	**39 934 288**
	Всего к оплате:	**137 312 719**	**153 790 245**	**35 655 614**	**39 934 288**

Заказчик:

Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."

Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **август** месяц 2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Внутриплощадочные сети водоотведения													
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1002.82045	23.36	22.08	0	23425	22141	0	6652	0.01	9
				м3	1.28	5.56	0	1284	5574	0	97	0.02	19
2	2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	110.4615	32.22	30.77	0.03	3559	3399	3	1046	0.01	1
				м3	1.42	8.34	0	157	922	0	97	0.03	3
3	3	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	29.9505	262.72	0	0	7868	0	0	8891	1.85	55
				м3	262.72	0	0	7868	0	0	113	0	0
4	4	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29.9505	32.22	30.77	0.03	965	922	1	284	0.01	0
				м3	1.42	8.34	0	43	250	0	97	0.03	1
5	5	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	245.721	76.6		76.6	18822		18822			
				т									
6	6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	140.412	3.75	3.24	0.03	527	455	4	218	0	0
				м3	0.48	1.12	0	67	157	0	97	0	1
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	101.75	134.1	0	0	13645	0	0	15418	0.97	99
				м3	134.1	0	0	13645	0	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, в т.ч. на высоту 0,3 м. песком	901.07045	6.48	6.48	0	5838	5838	0	1839	0	0
				м3	0	2.1	0	0	1896	0	97	0.01	7
9	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	901.07045	21.55	4.52	0	19415	4069	0	14885	0.11	97
				м3	17.03	0	0	15345	0	0	97	0	0
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27.75	1162	152.52	855.8	32246	4232	23748	7606	1.02	28
				м3	153.68	57.15	0	4265	1586	0	130	0.28	8
11	11	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0.227	96338.9	47796.27	167.63	21869	10850	38	17986	286	65
				км	48375	12572.33	0	10981	2854	0	130	49.07	11
12	12	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	16.798	9.56		9.56	161		161			
				м3									
13	13	С130804-2313 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	229.27	838		838	192128		192128			
				м									
14	14	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0.013	104354.76	54237.13	167.63	1357	705	2	1088	296	4
				км	49950	14426.1	0	649	188	0	130	56.71	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	1.534	9.56		9.56	15		15			
				м3									
16	16	С130804-6131 Изм. и доп. вып. 27	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	13.13	966		966	12684		12684			
				м									
17	17	Е0122-6-5 Изм. и доп.вып.15	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0.047	963942.14	1969.36	895372.78	45305	93	42083	4115	397	19
				км	66600	744.75	0	3130	35	0	130	3.63	0
18	18	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2015г.от 10.02.17г п.7.6	Вода	1.692	9.56		9.56	16		16			
				м3									
19	19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	39.5	300.57	225.64	5.4	11872	8913	213	6599	0.41	16
				шт	69.53	58.98	0	2746	2330	0	130	0.23	9
20	20	С130804-2337 Изм. и доп. вып. 27	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	37.5	663		663	24863		24863			
				шт.									
21	21	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	792		792	1584		1584			
				шт									
22	22	С130810-374 Изм. и доп. вып. 27	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	75	107		107	8025		8025			
				шт.									
23	23	С130810-375 Изм. и доп. вып. 27	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	4	233		233	932		932			
				шт.									
24	24	Е0122-33-2	Установка трубчатых перепадов перепадного колодца диам. 125-200 мм	0.0858	95357.36	3488.98	86918.38	8185	299	7460	699	32.7	3
				т	4950	1318.5	0	425	113	0	130	6.44	1
25	25	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	36.5875	6588.33	1538.85	3433.53	241051	56303	125624	104268	9.65	353
				м3	1615.95	576.23	0	59124	21083	0	130	2.81	103
26	26	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН15/	5.51	15036		15036	82848		82848			
				м3									
27	27	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 /КС15.6/	6.195	5878		5878	36414		36414			
				м									
28	28	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 /КС15.9/	8.455	5878		5878	49698		49698			
				м									
29	29	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /1ПП15-1/	3.915	15036		15036	58866		58866			
				м3									
30	30	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	35.5	398		398	14129		14129			
				шт.									
31	31	С143018-41 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	3	1391		1391	4173		4173			
				шт.									
32	32	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	9.5	10690		10690	101555		101555			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
33	33	С131104-13 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	5	6793		6793	33965		33965			
				комплект									
34	34	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0.1931	110909		110909	21417		21417			
				т									
35	35	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0.6449	8261.82	364.32	0	5328	235	0	7255	52.7	34
				т	7897.5	137.25	0	5093	89	0	140	0.67	0
36	36	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.6449	128055		128055	82588		82588			
				т									
37	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	122.01255	245.44	3.82	204.27	29947	466	24924	5585	0.21	26
				м2	37.35	1.44	0	4557	176	0	118	0.01	1
38	38	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1.58	5923.81	1152.38	3421.2	9360	1821	5405	3660	8.06	13
				м3	1350.23	431.55	0	2133	682	0	130	2.11	3
39	39	С143018-41 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	0.5	1391		1391	696		696			
				шт.									
40	40	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	0.5	398		398	199		199			
				шт.									
41	41	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20.6/	0.59	9638		9638	5686		5686			
				м									
42	42	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП20-1/	0.255	15036		15036	3834		3834			
				м3									
43	43	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН20/	0.295	15036		15036	4436		4436			
				м3									
44	44	С131104-13 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	0.5	6793		6793	3397		3397			
				комплект									
45	45	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки	0.0065	110909		110909	715		715			
				т									
46	46	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0.0247	8261.82	364.32	0	204	9	0	277	52.7	1
				т	7897.5	137.25	0	195	3	0	140	0.67	0
47	47	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0247	128055		128055	3158		3158			
				т									
48	48	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя стен, фундаментов	6.28	693.64	11.21	650.92	4356	70	4088	265	0.2	1
				м2	31.5	4.21	0	198	26	0	118	0.02	0
49	49	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1.285	5923.81	1152.38	3421.2	7612	1481	4396	2976	8.06	10
				м3	1350.23	431.55	0	1735	555	0	130	2.11	3
50	50	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20.9/	0.445	9638		9638	4289		4289			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КС20.6/	0.59	9638		9638	5686		5686			
				м									
52	52	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПП20-1/	0.255	15036		15036	3834		3834			
				м3									
53	53	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН20/	0.295	15036		15036	4436		4436			
				м3									
54	54	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1.5	398		398	597		597			
				шт.									
55	55	С131104-13 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	0.5	6793		6793	3397		3397			
				комплект									
56	56	Е0110-5-1	Устройство перегородки	0.014	22656.35	316.57	18852.28	317	4	264	61	22.5	0
				м3	3487.5	119.25	0	49	2	0	120	0.58	0
57	57	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	0.014	225.51	0.97	213.15	3	0	3	0	0.07	0
				м2	11.39	0.36	0	0	0	0	120	0	0
58	58	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0.0005	127889		127889	64		64			
				т									
59	59	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.0053	95337		95337	506		506			
				т									
60	60	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0.0093	14686.81	398.18	7538.63	136	4	70	83	42.1	0
				т	6750	150.75	0	62	1	0	130	0.74	0
61	61	С130810-2892 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150X100 ГОСТ 6942-98	0.5	1440		1440	720		720			
				шт.									
62	62	С130810-2890 Изм. и доп. вып. 25	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	0.5	1117		1117	559		559			
				шт.									
63	63	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Скобы	0.0028	110909		110909	307		307			
				т									
64	64	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций колодцев	0.0139	8261.82	364.32	0	115	5	0	156	52.7	1
				т	7897.5	137.25	0	109	2	0	140	0.67	0
65	65	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0.0139	128055		128055	1775		1775			
				т									
66	66	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	8.164	203.07	3.39	82.68	1658	28	675	1009	0.65	5
				м2	117	0.72	0	955	6	0	105	0.05	0
67	67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9.3886	245.44	3.82	204.27	2304	36	1918	430	0.21	2
				м2	37.35	1.44	0	351	14	0	118	0.01	0
68	68	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	3.025	3718.39	66.01	3456.63	11248	200	10456	701	1.35	4
				м3	195.75	24.93	0	592	75	0	105	0.12	0
			ИТОГО:					**1302885**	**122580**				**849**
								139522	**38619**				**172**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**214051**					
			Всего накладных расходов:					**214051**					
			Итого с накладными					**1516936**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУММНЗ					**91016**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1607952**					
Внутриплощадочные электрические сети													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	98.928	46.51	44.35	0	4601	4387	0	1841	0.01	1
				м3	2.16	17.03	0	214	1685	0	97	0.07	7
2	2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	95.36496	6.48	6.48	0	618	618	0	195	0	0
				м3	0	2.1	0	0	201	0	97	0.01	1
3	3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	95.36496	21.55	4.52	0	2055	431	0	1575	0.11	10
				м3	17.03	0	0	1624	0	0	97	0	0
4	4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	102	36.7	27.8	0.1	3743	2836	10	1521	0.06	6
				м	8.8	6.9	0	898	704	0	95	0.04	4
5	5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	262.4	11.2	7.9	0	2939	2073	0	1321	0.02	5
				м	3.3	2	0	866	525	0	95	0.01	3
6	6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	102	32.4	23.7	0.1	3305	2417	10	1405	0.06	6
				м	8.6	5.9	0	877	602	0	95	0.03	3
7	7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	262.4	18.8	14.2	0.1	4933	3726	26	1994	0.03	8
				м	4.5	3.5	0	1181	918	0	95	0.02	5
8	8	С143006-6 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1.827	6966		6966	12728		12728			
				1000шт									
9	9	С151601-552 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.643	1249579		1249579	803489		803489			
				км									
10	10	С151601-551 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.1673	991065		991065	165785		165785			
				км									
11	11	С151601-550 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.0914	821525		821525	75081		75081			
				км									
12	12	С151601-549 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.0804	675300		675300	54278		54278			
				км									
13	13	С151601-547 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.022	435466		435466	9594		9594			
				км									
14	14	С151601-545 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.3448	376412		376412	129772		129772			
				км									
15	15	С151601-544 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.1061	312742		312742	33176		33176			
				км									
16	16	С151601-543 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0.0938	213784		213784	20061		20061			
				км									
17	17	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.091	165007		165007	15013		15013			
				км									
18	18	С151601-541 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.0759	147803		147803	11216		11216			
				км									
19	19	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	27.6	60.4	15.6	6.1	1667	431	168	1114	0.24	7
				м	38.7	3.8	0	1068	105	0	95	0.02	1
20	20	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	50.4	65.5	9.5	6.7	3301	479	338	2442	0.31	16
				м	49.3	1.7	0	2485	86	0	95	0.01	0
21	21	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	884.8	44	10.6	4.4	38931	9379	3893	26310	0.18	159
				м	29	2.3	0	25659	2035	0	95	0.01	12
22	22	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	32.4	45	6.7	6.1	1458	217	198	1040	0.19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	32.2	1.6	0	1043	52	0	95	0.01	0
23	23	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	50.4	46.2	5.3	6.5	2328	267	328	1690	0.22	11
				м	34.4	0.9	0	1734	45	0	95	0.01	0
24	24	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	276.8	31.5	7.5	4.2	8719	2076	1163	5627	0.12	33
				м	19.8	1.6	0	5481	443	0	95	0.01	3
25	25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	94.8	27.7	2.1	5.9	2626	199	559	1819	0.1	9
				м	19.7	0.5	0	1868	47	0	95	0	0
26	26	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	50.4	34.1	2.7	6.4	1719	136	323	1216	0.15	8
				м	25	0.4	0	1260	20	0	95	0	0
27	27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	214.4	26.4	3.1	4.2	5660	665	900	3992	0.11	24
				м	19.1	0.5	0	4095	107	0	95	0	1
28	28	С151603-31 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0.2346	95284		95284	22354		22354			
				км									
29	29	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	230	27.7	2.1	5.9	6371	483	1357	4414	0.1	23
				м	19.7	0.5	0	4531	115	0	95	0	1
30	30	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	9.6	15600		15600	149760		149760			
				шт									
31	31	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	12.8	13200		13200	168960		168960			
				шт									
32	32	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	2.4	3510		3510	8424		8424			
				комплект									
33	33	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	6.4	3905.1	2517	33.1	24993	16109	212	11631	8	51
				шт	1355	557.99	0	8672	3571	0	95	3.24	21
34	34	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4.8	2815	1781	26	13512	8549	125	6393	6	29
				шт	1008	393.99	0	4838	1891	0	95	2.29	11
35	35	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3.2	2300.7	1439	17.7	7362	4605	57	3529	5	16
				шт	844	317	0	2701	1014	0	95	1.84	6
36	36	Е0133-115-2	Установка светильников	23	1745.38	1411.25	1.13	40144	32459	26	13834	2.01	46
				шт	333	239.85	0	7659	5517	0	105	0.81	19
37	37	С151703-9	Светильники тип ЖКУ05-150-001-УХЛ1	23	8370		8370	192510		192510			
				шт									
38	38	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ150/4/	23	537		537	12351		12351			
				шт									
39	39	С12021-164 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн К1К-2,0-2,0-018	0.621	130788		130788	81219		81219			
				т									
40	40	Е0133-254-2	Окраска масляной краской кронштейнов	0.621	3633.97	2776.32	360.4	2257	1724	224	616	2.97	2
				т	497.25	447.12	0	309	278	0	105	1.44	1
41	41	Е0133-251-11	Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения до 2 м	23	1827.2	1471.7	0	42026	33849	0	17939	2.26	52
				опора	355.5	387.32	0	8177	8908	0	105	1.45	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Опоры освещения длиной 6 м	3.312	143295		143295	474593		474593			
				т									
43	43	С т.ч. табл 4. п4.10	Надбавка за цинкование	3.312	30424		30424	100764		100764			
				т									
44	44	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	4.6	5897.26	98.32	5103.69	27127	452	23477	3537	4.41	20
				м3	695.25	37.15	0	3198	171	0	105	0.18	1
45	45	С151601-186 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГз 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0.7548	60200		60200	45439		45439			
				км									
46	46	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	740	27.7	2.1	5.9	20498	1554	4366	14201	0.1	74
				м	19.7	0.5	0	14578	370	0	95	0	2
47	47	С151601-324 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.5457	23453		23453	12798		12798			
				км									
48	48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	535	27.7	2.1	5.9	14820	1124	3157	10267	0.1	54
				м	19.7	0.5	0	10540	268	0	95	0	2
49	49	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0.5975	20163.38	0	813.38	12048	0	486	12718	124	74
				кан.-км	19350	0	0	11562	0	0	110	0	0
50	50	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы полипропиленовые 40Х6,7PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	597.5	186		186	111135		111135			
				м									
51	51	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0.087	345346.28	0	317896.28	30045	0	27657	2627	175	15
				кан.-км	27450	0	0	2388	0	0	110	0	0
52	52	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	7.5	1660		1660	12450		12450			
				шт									
53	53	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	7.5	843.5	19.5	345	6326	146	2588	3429	3	23
				шт	479	2.3	0	3593	17	0	95	0.01	0
54	54	75-6-110	Шкаф диспетчерского управления уличным освещением, типа ШУ-НО	0.5	79706			39853					
				шт									
			Отпускная цена		79706			39853					
			Сметная стоимость оборудования					*39853*					
55	55	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	0.5	3089	497	319	1545	249	160	1132	13	7
				шкаф	2273	110	0	1137	55	0	95	0.64	0
			ИТОГО:					**3100479**	**131639**				**795**
								134233	**29750**				**137**
			- оборудования					**39853**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**120323**					
			На общестроительные работы					**23109**					
			На металломонтажные работы					**17939**					
			Всего накладных расходов:					**161371**					
			Итого с накладными					**3261850**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**193320**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3455170**					
Оборудование котельной. Топливоснабжение													
			Раздел: #Оборудование котельной#										
1	1	Прайс-лист#ТОО "Тиссо Констракшн"	Блочно-модульная котельная 2,8 МВт	1	8236367.3			8236367					
				компл									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		8236367			8236367					
			Сметная стоимость оборудования					*8236367*					
2	2	E0109-3-1	Монтаж здания котельного типа	25	16912.06	9186.63	3045.43	422801	229666	76136	139328	24.1	603
				т	4680	1512.37	0	117000	37809	0	90	5.37	134
			Итого по разделу: #Оборудование котельной#					8659169					
			Раздел: #Топливоснабжение /2025-7,7/1 ТМ.С пп.7-40/#										
3	3	Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, DУ 50 мм	2	401.46	11.87	7.09	803	24	14	693	2	4
				шт	382.5	2.25	0	765	5	0	90	0.01	0
4	4	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Техснаб TrAdE"	Клапан совмещенный мех.дыхательный СМДК-50	2	4158.25		4158.25	8316		8316			
				шт									
5	5	Ц0112-1352-21	Предохранитель огневой, DУ 40 мм	4	418.51	8.67	7.09	1674	35	28	1458	2	8
				шт	402.75	2.25	0	1611	9	0	90	0.01	0
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ#ИП "Эзау В.В."	Пламяпреградитель ОП-40	4	1815.5		1815.5	7262		7262			
				шт									
7	7	Ц0112-791-1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	6	565	3.1	5.9	3390	19	35	3002	3	18
				шт	556	0	0	3336	0	0	90	0	0
8	8	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dу 25 мм	6	8308		8308	49848		49848			
				шт									
9	9	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	2	597.7	55.8	5.9	1195	112	12	989	3	6
				шт	536	13.5	0	1072	27	0	90	0.08	0
10	10	С130901-101 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dу 32 мм	2	9543		9543	19086		19086			
				шт									
11	11	E0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. до 50 мм	1	323.06	36.99	108.32	323	37	108	245	0.96	1
				1соедин.	177.75	13.5	0	178	14	0	128	0.07	0
12	12	С130810-3334 Изм. и доп. вып. 26	Изолирующее фланцевое соединение, диаметром 25 мм	2	1719		1719	3438		3438			
				шт.									
13	13	С130905-1912 Изм. и доп. вып. 26	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 2,85 м до 5,25 м	1	18271		18271	18271		18271			
				шт.									
14	14	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0.0369	45827	2448	1299	1692	90	48	1406	242	9
				т	42080	248.01	0	1553	9	0	90	1.44	0
15	15	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0.006	59769	2748	1441	359	16	9	302	316	2
				т	55580	297	0	333	2	0	90	1.72	0
16	16	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0.0783	96902	3153	1949	7591	247	153	6488	550	43
				т	91800	225	0	7191	18	0	90	1.3	0
17	17	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0.0266	146183	4850	2953	3882	129	78	3316	846	22
				т	138380	347.02	0	3675	9	0	90	2.01	0
18	18	С130806-74 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	4.4	412		412	1813		1813			
				м									
19	19	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1.5	256		256	384		384			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	44.2	98		98	4332		4332			
				м									
21	21	С130806-57 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	23.5	98		98	2303		2303			
				м									
22	22	С130810-162	Отвод, d 25-38 мм	0.0028	126700		126700	355		355			
				т									
23	23	С130810-162	Переход, d 25-38 мм	0.0008	126700		126700	101		101			
				т									
24	24	С130810-162	Заглушка, d 25-38 мм	0.0002	126700		126700	25		25			
				т									
25	25	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	306		306	1224		1224			
				шт.									
26	26	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	17	81.5	5.47	35.08	1386	93	596	731	0.24	4
				м	40.95	2.03	0	696	35	0	100	0.01	0
27	27	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25Г-50	1.855	4330		4330	8032		8032			
				м3									
28	28	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	17	204.52	12.4	12.34	3477	211	210	3137	0.99	17
				м	179.78	4.73	0	3056	80	0	100	0.02	0
29	29	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0.2019	89527		89527	18074		18074			
				т									
30	30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6.45	16.36	0.05	10.5	106	0	68	34	0.03	0
				м2	5.81	0.02	0	37	0	0	90	0	0
31	31	Е0109-53-2	Монтаж ящика пожарного	0.1232	9850.48	1162.95	1330.03	1213	143	164	828	46.6	6
				т	7357.5	108	0	906	13	0	90	0.53	0
32	32	С11011-1596 Изм. и доп. вып. 26	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0.0871	64327		64327	5605		5605			
				т									
33	33	С11011-4474 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0354	58402		58402	2066		2066			
				т									
34	34	С11011-5355 Изм. и доп. вып. 26	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0.0007	65310		65310	44		44			
				т									
35	35	С11011-819	Петля	3	40		40	120		120			
				шт									
36	36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.16 при других видах покрытий	2	876.39	6.63	761.08	1753	13	1522	294	0.7	1
				м	108.68	1.76	0	217	4	0	133	0.01	0
37	37	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 254	Лопата железная	2	288			576					
				шт.									
			Отпускная цена		288			576					
			Сметная стоимость оборудования					*576*					
38	38	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	0.5	778		778	389		389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3									
39	39	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5.55	16.36	0.05	10.5	91	0	58	29	0.03	0
				м2	5.81	0.02	0	32	0	0	90	0	0
40	40	С131103-54 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	1	3457		3457	3457		3457			
				шт.									
41	41	С131103-49 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	1	2156		2156	2156		2156			
				шт.									
			Итого по разделу: #Топливоснабжение /2025-7,7/1 ТМ.С пп.7-40/#					186211					
			ИТОГО:					**8845380**	**230835**				**744**
								141658	**38034**				**135**
			- оборудования					**8236943**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**17654**					
			На общестроительные работы					**4224**					
			На металломонтажные работы					**140156**					
			На сантехнические работы					**245**					
			Всего накладных расходов:					**162278**					
			Итого с накладными					**9007659**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**46243**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**9053902**					
			ИТОГО					**14117024**					
			Итого с временными, 2,9 %					**14526418**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**14628103**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**34956484**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**699130**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**35655614**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**4278674**					
			Итого с НДС					**39934288**					
			Всего:					**39 934 288**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** 2015 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**101 657 104**	**113 855 957**	**51 685 176**	**57 887 397**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**101 657 104**	**113 855 957**	**51 685 176**	**57 887 397**
	Всего к оплате:	**101 657 104**	**113 855 957**	**51 685 176**	**57 887 397**

Заказчик:

Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."

Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **май** месяц 2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ													
			Раздел: #Полы#										
1	39	Е0111-11-2К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм	1521.275	88.76	2.68	83.56	135026	4077	127115	6587	0.02	27
				м2	2.52	1	0	3834	1521	0	123	0	7
2	40	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1521.275	121.68	9.38	63.47	185106	14270	96552	97937	0.24	370
				м2	48.83	3.51	0	74284	5340	0	123	0.02	26
3	41	Е0111-4-6	Исключить до толщины слоя в 1 мм	1521.275	45.49	4.86	-23.35	-69205	-7393	-35524	-35739	0.08	-125
				м2	17.28	1.82	0	-26288	-2769	0	123	0.01	-14
4	42	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1521.275	663.98	4.9	600.58	1010096	7454	913647	112925	0.38	581
				м2	58.5	1.85	0	88995	2814	0	123	0.01	14
5	43	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1470.455	123.31	0.16	106.97	181323	235	157296	29391	0.09	132
				м	16.18	0.07	0	23792	103	0	123	0	0
			Итого по разделу: #Полы#					1442346					
			Раздел: #Внутренняя отделка#										
6	44	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	1716.085	208.01	3.39	82.23	356964	5810	141106	221849	0.68	1167
				м2	122.4	0.72	0	210049	1236	0	105	0.05	87
7	45	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1716.085	16.77	0.12	2.92	28782	206	5014	24830	0.09	158
				м2	13.73	0.05	0	23562	86	0	105	0	0
8	46	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм потолков	1019.27	106.2	3.94	0.15	108246	4016	153	110876	0.55	564
				м2	102.11	1.49	0	104078	1519	0	105	0.01	7
9	47	С122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	1152.794	29.64		29.64	34170		34170			
				кг									
10	48	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков эмалевым составом	1019.27	170.29	2.95	72.39	173573	3007	73787	102796	0.57	581
				м2	94.95	1.1	0	96780	1121	0	105	0.01	6
11	49	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм потолков	2977.38	106.2	3.94	0.15	316198	11731	447	323879	0.55	1648
				м2	102.11	1.49	0	304020	4436	0	105	0.01	22
12	50	С122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	3367.417	29.64		29.64	99812		99812			
				кг									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	51	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	2977.38	170.29	2.95	72.39	507023	8783	215538	300276	0.57	1697
				м2	94.95	1.1	0	282702	3275	0	105	0.01	16
14	52	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм потолков	227.605	106.2	3.94	0.15	24172	897	34	24759	0.55	126
				м2	102.11	1.49	0	23241	339	0	105	0.01	2
15	53	C122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	128.711	29.64		29.64	3815		3815			
				кг									
16	54	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	227.605	148.3	2.33	64.74	33754	530	14735	19623	0.49	112
				м2	81.23	0.88	0	18488	200	0	105	0	1
17	55	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1432.515	203.07	3.39	82.68	290894	4850	118440	177067	0.65	931
				м2	117	0.72	0	167604	1031	0	105	0.05	72
18	56	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	2046.45	16.77	0.12	2.92	34323	246	5980	29610	0.09	188
				м2	13.73	0.05	0	28098	102	0	105	0	0
19	57	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	2827.37	77.28	3.43	0.12	218499	9698	339	222774	0.46	1287
				м2	73.73	1.31	0	208462	3704	0	105	0.01	18
20	58	C122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	5485.098	29.64		29.64	162582		162582			
				кг									
21	59	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен эмалевой краской по штукатурке	2827.37	143.53	1.88	63.35	405821	5315	179122	234590	0.47	1323
				м2	78.3	0.72	0	221383	2036	0	105	0	10
22	60	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	5442.29	77.28	3.43	0.12	420580	18667	653	428809	0.46	2477
				м2	73.73	1.31	0	401260	7129	0	105	0.01	34
23	61	C122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	7390.63	29.64		29.64	219063		219063			
				кг									
24	62	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен масляной краской по штукатурке	3809.603	143.53	1.88	63.35	546804	7162	241350	316087	0.47	1783
				м2	78.3	0.72	0	298292	2743	0	105	0	13
25	63	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	129.36	846.05	4.62	586.46	109445	598	75864	34725	1.52	197
				м2	254.97	3.14	0	32983	406	0	104	0.02	2
26	64	C122-050102-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	485.1	16.67		16.67	8086		8086			
				кг									
27	65	C122-050107-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	64.68	79.16		79.16	5120		5120			
				кг									
28	66	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону в местах установки одиночных сан.тех.приборов	25.2	846.05	4.62	586.46	21320	116	14779	6765	1.52	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	254.97	3.14	0	6425	79	0	104	0.02	0
29	67	С122-050102-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	94.5	16.67		16.67	1575		1575			
				кг									
30	68	С122-050107-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	12.6	79.16		79.16	997		997			
				кг									
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка#					4131619					
			Раздел: #Наружная отделка#										
31	69	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	571.725	195.91	1.96	85.05	112006	1120	48625	65644	0.61	349
				м2	108.9	0.45	0	62261	257	0	105	0.03	15
32	71	С11031-591 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм /толщиной 90 мм./	84.044	6210		6210	521911		521911			
				мз									
33	73	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата/	1143.45	56.24	1.65	39.96	64308	1887	45692	18321	0.09	101
				м2	14.63	0.63	0	16729	720	0	105	0	3
34	74	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	25.97	902.35	4.92	704.38	23434	128	18293	5315	1.15	30
				м2	193.05	1.87	0	5014	49	0	105	0.01	0
35	75	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата/	12.985	56.24	1.65	39.96	730	21	519	208	0.09	1
				м2	14.63	0.63	0	190	8	0	105	0	0
36	76	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	371.875	195.91	1.96	85.05	72854	728	31628	42698	0.61	227
				м2	108.9	0.45	0	40497	167	0	105	0.03	10
37	77	Е0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /с пленкой пароизоляционной/	260.3125	174.89	1.02	135.98	45525	265	35397	10400	0.24	61
				м2	37.89	0.16	0	9863	42	0	105	0	0
38	78	С11031-591 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	27.891	6210		6210	173201		173201			
				мз									
39	79	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом светло-бежевого цвета на металлическом каркасе	371.875	1711.91	3.99	1240.77	636615	1484	461410	182884	2.7	1004
				м2	467.15	1.22	0	173721	454	0	105	0	2
40	80	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	197.094	1180		1180	232571		232571			
				м2									
41	81	Е0115-70-1	Оштукатуриванне по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	83.0795	360.19	4.92	162.22	29925	409	13477	17004	1.15	96
				м2	193.05	1.87	0	16038	155	0	105	0.01	1
42	82	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками стен	118.685	516.45	2.56	93.14	61295	304	11054	52554	2.55	303
				м2	420.75	0.97	0	49937	115	0	105	0	1
43	83	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.1139	41200		41200	4694		4694			
				т									
44	84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEMMA"	Облицовочная сплиттерная плитка размером 390x190x55 мм /цветная/	741.781	50.31		50.31	37320		37320			
				шт									
			Итого по разделу: #Наружная отделка#					2016387					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Прочие работы#										
45	89	С11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0035	56632		56632	200		200			
				т									
46	90	С11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0032	56255		56255	178		178			
				т									
47	91	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	0.4025	661.07	1.24	506.6	266	0	204	74	0.97	0
				м2	153.23	0.47	0	62	0	0	119	0	0
48	92	Е0107-73-2	Устройство однослойной обшивки плитами ЦСП толщиной 12 мм. с изоляционной прокладкой	0.3938	2265.3	14.65	1922.15	892	6	757	184	2.02	1
				м2	328.5	5.54	0	129	2	0	140	0.03	0
49	94	Е0120-22-1	Установка зонтов	0.385	2700.27	33.19	2515.88	1040	13	969	80	0.87	0
				м2	151.2	11.81	0	58	5	0	128	0.06	0
50	95	Е0110-27-1	Устройство слуховых окон, площадь до 2 м2	6.048	675.6	8.6	5.5	4086	52	33	4824	3.74	23
				м2	661.5	3.24	0	4001	20	0	120	0.02	0
51	97	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство решеток на слуховые окна	6.048	23.15	0.36	4.02	140	2	24	114	0.11	1
				м2	18.77	0	0	114	0	0	100	0	0
52	98	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	6.048	385		385	2328		2328			
				м2									
53	99	Е0109-29-1	Монтаж металлических стремянок	0.0164	13686.56	5475.87	3170.7	225	90	52	97	28.9	0
				т	5040	1552.87	0	83	26	0	90	5.46	0
54	100	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка	0.0164	110909		110909	1822		1822			
				т									
55	101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0.657	16.58	0.02	12.4	11	0	8	2	0.02	0
				м2	4.16	0	0	3	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Прочие работы#					11188					
			ИТОГО:					**7601541**	**106779**				**17459**
								2970744	**38471**				**357**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**3190641**					
			На металломонтажные работы					**97**					
			На сантехнические работы					**80**					
			Всего накладных расходов:					**3190819**					
			Итого с накладными					**10792359**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**647542**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**11439901**					
ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.													
			Раздел: Отопление										
1	1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	62.36755	234.78	19.17	115.26	14643	1195	7188	8585	0.61	38
				1квт	100.35	7.19	0	6259	448	0	128	0.04	2
2	11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	666.35	113.48	3.96	57.32	75617	2639	38195	45794	0.3	198
				м	52.2	1.49	0	34783	993	0	128	0.01	5
3	12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	207.675	135.48	3.96	79.32	28136	822	16473	14272	0.3	62
				м	52.2	1.49	0	10841	309	0	128	0.01	2
4	19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1526.6	10.94	0	0.25	16701	0	382	20889	0.05	76
				м	10.69	0	0	16319	0	0	128	0	0
5	21	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	198.85	10.94	0	0.25	2175	0	50	2721	0.05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м	10.69	0	0	2126	0	0	128	0	0
6	22	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	7.556	9.56		9.56	72		72			
				м3									
7	35	С130901-55 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	71	233		233	16543		16543			
				шт.									
8	36	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	237.5	62.81	0	39.63	14916	0	9412	7045	0.12	29
				комплект	23.18	0	0	5504	0	0	128	0	0
9	37	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	227.5	200		200	45500		45500			
				кг									
10	38	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб за 2 раза	382	140.64	0.07	32.56	53723	27	12440	43327	0.65	247
				м2	108	0.02	0	41256	8	0	105	0	0
11	39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	334	16.36	0.05	10.5	5463	17	3506	1752	0.03	10
				м2	5.81	0.02	0	1941	7	0	90	0	0
12	40	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	334	39.28	0.04	32.98	13121	13	11017	1882	0.03	11
				м2	6.26	0	0	2091	0	0	90	0	0
13	41	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	371.7	72.96	16.85	17.52	27121	6263	6514	15953	0.21	78
				м	38.59	4.33	0	14344	1609	0	100	0.03	9
14	42	С11031-276 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	100.65	455		455	45796		45796			
				м									
15	43	С11031-279 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	89.65	629		629	56390		56390			
				м									
16	44	С11031-283 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	203.115	800		800	162492		162492			
				м									
17	45	С11031-285 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	15.62	881		881	13761		13761			
				м									
18	46	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	11.151	780		780	8698		8698			
				рулон									
			Итого по разделу: Отопление					600868					
			Раздел: Тепловой пункт										
19	47	Ц0111-168-1	Монтаж шкафа управления отопления	0.5	1174.59	90.88	361.46	587	45	181	333	5	3
				шт	722.25	18	0	361	9	0	90	0.1	0
20	48	75-6-126	Шкаф управления, модель ШУ 2ЦН 0003-002/380, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	0.5	43488			21744					
				шт.									
			Отпускная цена		43488			21744					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*21744*					
21	49	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302.83	123.78	894	3303	124	894	2984	13.39	13
				1насос	2285.06	46.35	0	2285	46	0	128	0.23	0
22	50	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	686.9	28.9	237	687	29	237	402	2	2
				шт	421	2.3	0	421	2	0	95	0.01	0
23	51	С131005-17 Изм. и доп. вып. 25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель TOP-S100/10, Q 17,2 м3/ч, H 6,3 м вод. ст.	1	65206		65206	65206		65206			
				шт.									
24	52	Е0118-18-1ПРИМ.	Установка теплосчетчика с расходомерами	0.5	2392.16	261.86	369	1196	131	185	1190	9.79	5
				1узел	1761.3	97.34	0	881	49	0	128	0.47	0
25	53	С131205-27 Изм. и доп. вып. 25	Теплосчетчик механический компактный M-CAI COMPACT, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	0.5	34213		34213	17107		17107			
				шт.									
26	54	С131205-11 Изм. и доп. вып. 25	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	1	29658		29658	29658		29658			
				шт.									
27	55	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1.5	845.67	1.58	196.09	1269	2	294	875	4	6
				шт	648	0	0	972	0	0	90	0	0
28	56	С131206-482 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPsET от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, TMAX 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	175000		175000	175000		175000			
				шт.									
29	57	С131206-345 Изм. и доп. вып. 25	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	1	6219		6219	6219		6219			
				шт.									
30	58	С130903-1045 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	0.5	58914		58914	29457		29457			
				шт.									
31	59	С130905-2007 Изм. и доп. вып. 27	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	0.5	33925		33925	16963		16963			
				шт.									
32	60	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1	5335.79	70.66	4016	5336	71	4016	1632	7.07	7
				1шт	1249.13	25.49	0	1249	25	0	128	0.13	0
33	61	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1.5	193.78	0	29.53	291	0	44	222	1	2
				шт	164.25	0	0	246	0	0	90	0	0
34	62	С131206-704 Изм. и доп. вып. 26	Датчик температуры наружного воздуха модели TBH	0.5	4126		4126	2063		2063			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	63	С131206-706 Изм. и доп. вып. 26	Датчик температуры погружной модели ТВП	1	7387		7387	7387		7387			
				шт.									
36	64	Е0118-16-8	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 325 мм	1	48783.98	597.4	45660.5	48784	597	45661	3521	14.52	15
				1шт	2526.08	224.8	0	2526	225	0	128	1.09	1
37	65	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	0.5	193.78	0	29.53	97	0	15	74	1	1
				шт	164.25	0	0	82	0	0	90	0	0
38	66	С131205-2	Манометры сигнализирующие ОБМ1-160	0.5	895		895	448		448			
				компл									
39	67	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0.5	891.93	90.13	354.05	446	45	177	308	2.6	1
				1шт	447.75	33.75	0	224	17	0	128	0.16	0
40	68	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473.47	39.24	179.98	473	39	180	346	1.47	1
				1шт	254.25	15.75	0	254	16	0	128	0.07	0
41	69	С130903-305 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной, модель HYDROCONTROL-VTR, DN 65, "OVENTROP"	0.5	48479		48479	24240		24240			
				шт.									
42	70	С130903-302 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной, модель HYDROCONTROL-VTR, DN 32, "OVENTROP"	1	30113		30113	30113		30113			
				шт.									
43	71	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	4.5	2004.94	155.59	834.6	9022	700	3756	6182	6.05	27
				1шт	1014.75	58.5	0	4566	263	0	128	0.28	1
44	72	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891.93	90.13	354.05	7135	721	2832	4931	2.6	21
				1шт	447.75	33.75	0	3582	270	0	128	0.16	1
45	73	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473.47	39.24	179.98	473	39	180	346	1.47	1
				1шт	254.25	15.75	0	254	16	0	128	0.07	0
46	74	С130904-168 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 125 типа FAF ГОСТ 21345-2005	4.5	17964		17964	80838		80838			
				шт.									
47	75	С130904-167 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 100 типа FAF ГОСТ 21345-2005	4	11153		11153	44612		44612			
				шт.									
48	76	С130904-166 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	1	8114		8114	8114		8114			
				шт.									
49	77	С130904-165 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	0.5	6087		6087	3044		3044			
				шт.									
50	78	С130904-538 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	4569		4569	4569		4569			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	79	С130904-556 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1470		1470	1470		1470			
				шт.									
52	80	С130903-22 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	0.5	3996		3996	1998		1998			
				шт.									
53	81	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	4860		4860	4860		4860			
				шт									
54	82	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	0.5	10760.24	149.17	10321.38	5380	75	5161	221	1.68	1
				1фильтр	289.69	55.62	0	145	28	0	128	0.27	0
55	83	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1	11396.23	213.37	10527	11396	213	10527	943	4.04	4
				1фильтр	655.85	81.11	0	656	81	0	128	0.39	0
56	84	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62.81	0	39.63	63	0	40	30	0.12	0
				комплект	23.18	0	0	23	0	0	128	0	0
57	85	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	12	859.96	1.62	816.63	10320	19	9800	641	0.23	3
				комплект	41.72	0	0	501	0	0	128	0	0
58	86	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	64.62	0	9	323	0	45	356	0.32	2
				комплект	55.62	0	0	278	0	0	128	0	0
59	87	С131205-5	Термометры угловые в оправе	5	541		541	2705		2705			
				шт									
60	88	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	12	1565.57	27.87	1357.47	18787	334	16290	2929	1.04	12
				м	180.23	10.44	0	2163	125	0	128	0.05	1
61	89	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	5	1240.75	20.8	1089.45	6204	104	5447	885	0.72	4
				м	130.5	7.79	0	653	39	0	128	0.04	0
62	90	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	5.5	935.75	20.8	784.45	5147	114	4314	974	0.72	4
				м	130.5	7.79	0	718	43	0	128	0.04	0
63	91	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5	801.76	15.99	669.67	4009	80	3348	781	0.66	3
				м	116.1	5.99	0	581	30	0	128	0.03	0
64	92	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4	153.67	4.19	89.63	615	17	359	315	0.34	1
				м	59.85	1.58	0	239	6	0	128	0.01	0
65	93	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	12	10.94	0	0.25	131	0	3	164	0.05	1
				м	10.69	0	0	128	0	0	128	0	0
66	94	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	1.956	9.56		9.56	19		19			
				м3									
67	95	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15.5	10.94	0	0.25	170	0	4	212	0.05	1
				м	10.69	0	0	166	0	0	128	0	0
68	96	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	4.65	9.56		9.56	44		44			
				м3									
69	97	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10.94	0	0.25	44	0	1	55	0.05	0
				м	10.69	0	0	43	0	0	128	0	0
70	98	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	0.04	9.56		9.56	1		1			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	99	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов из минеральной ваты толщиной 40 мм	27.5	78.9	5.31	33.31	2170	146	916	1164	0.24	7
				м	40.28	2.03	0	1108	56	0	100	0.01	0
72	100	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-40	0.379	6240		6240	2365		2365			
				м3									
73	101	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	9.46	16.36	0.05	10.5	155	0	99	50	0.03	0
				м2	5.81	0.02	0	55	0	0	90	0	0
74	102	E0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	9.46	39.28	0.04	32.98	372	0	312	53	0.03	0
				м2	6.26	0	0	59	0	0	90	0	0
75	103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	2.5	200		200	500		500			
				кг									
			Итого по разделу: Тепловой пункт					725124					
			Раздел: Магистральные трубопроводы										
76	104	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	43	1240.75	20.8	1089.45	53352	894	46846	7611	0.72	31
				м	130.5	7.79	0	5612	335	0	128	0.04	2
77	105	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	43	10.94	0	0.25	470	0	11	588	0.05	2
				м	10.69	0	0	460	0	0	128	0	0
78	106	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	1.634	9.56		9.56	16		16			
				м3									
79	107	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов из минеральной ваты толщиной 40 мм	43	78.9	5.31	33.31	3393	228	1432	1819	0.24	10
				м	40.28	2.03	0	1732	87	0	100	0.01	0
80	108	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-40	0.6	6240		6240	3744		3744			
				м3									
81	109	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	14.6	16.36	0.05	10.5	239	1	153	77	0.03	0
				м2	5.81	0.02	0	85	0	0	90	0	0
82	110	E0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	14.6	39.28	0.04	32.98	574	1	482	82	0.03	0
				м2	6.26	0	0	91	0	0	90	0	0
83	111	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	1.6	200		200	320		320			
				кг									
			Итого по разделу: Магистральные трубопроводы					62107					
			ИТОГО:					**1388103**	**15743**				**951**
								168861	**5142**				**26**
			- оборудования					**21744**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**1906**					
			На общестроительные работы					**66159**					
			На сантехнические работы					**137449**					
			Всего накладных расходов:					**205514**					
			Итого с накладными					**1593617**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**94312**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1687929**					
ВЕНТИЛЯЦИЯ													
1	1	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	6.5	686.9	28.9	237	4465	188	1541	2614	2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт	421	2.3	0	2737	15	0	95	0.01	0
2	31	E0120-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	13	1126.12	9.15	1021.06	14640	119	13274	1653	0.59	8
				м2	95.92	3.42	0	1247	44	0	128	0.02	0
			ИТОГО:					**19105**	**306**				**21**
								3983	**59**				**0**
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**2614**					
			На сантехнические работы					**1653**					
			Всего накладных расходов:					**4267**					
			Итого с накладными					**23372**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**1402**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**24774**					
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ													
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)										
1	1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	230	153.67	4.19	89.63	35344	964	20615	18085	0.34	78
				м	59.85	1.58	0	13766	363	0	128	0.01	2
2	2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	130	177.67	4.19	113.63	23097	545	14772	10222	0.34	44
				м	59.85	1.58	0	7781	205	0	128	0.01	1
3	4	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	40	359.67	4.19	295.63	14387	168	11825	3145	0.34	13
				м	59.85	1.58	0	2394	63	0	128	0.01	0
4	5	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	18	423.67	4.19	359.63	7626	75	6473	1415	0.34	6
				м	59.85	1.58	0	1077	28	0	128	0.01	0
5	7	E0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	9	709.42	12.21	604.28	6385	110	5439	1123	0.56	5
				м	92.93	4.57	0	836	41	0	128	0.02	0
6	8	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	692	10.94	0	0.25	7570	0	173	9469	0.05	35
				м	10.69	0	0	7397	0	0	128	0	0
7	9	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г	Вода	6.92	9.56		9.56	66		66			
				м3									
8	10	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	10.94	0	0.25	109	0	3	137	0.05	1
				м	10.69	0	0	107	0	0	128	0	0
9	11	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	0.38	9.56		9.56	4		4			
				м3									
10	12	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	612	72.96	16.85	17.52	44654	10312	10725	26267	0.21	129
				м	38.59	4.33	0	23617	2650	0	100	0.03	15
11	31	С131206-299 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	0.2	13487		13487	2697		2697			
				шт.									
12	32	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	0.4	306		306	122		122			
				шт.									
13	33	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	0.8	498		498	398		398			
				шт.									
14	34	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм, длина шланга 35 м	1.2	13208.57	1.57	13153	15850	2	15784	83	0.3	0
				1кран	54	0	0	65	0	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	35	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм, длина шланга 5 м.	7	2348.57	1.57	2293	16440	11	16051	484	0.3	2
				1кран	54	0	0	378	0	0	128	0	0
16	36	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	105	200		200	21000		21000			
				кг									
17	37	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4.4	140.64	0.07	32.56	619	0	143	499	0.65	3
				м2	108	0.02	0	475	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)					196370					
			Раздел: Водопровод противопожарный (-В2-)										
18	38	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	195	623.7	14.12	509.23	121622	2753	99300	26368	0.55	108
				м	100.35	5.29	0	19568	1032	0	128	0.03	5
19	39	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	150	935.75	20.8	784.45	140363	3120	117668	26552	0.72	109
				м	130.5	7.79	0	19575	1168	0	128	0.04	6
20	40	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	345	10.94	0	0.25	3774	0	86	4721	0.05	17
				м	10.69	0	0	3688	0	0	128	0	0
21	41	C121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	13.11	9.56		9.56	125		125			
				м3									
22	42	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	222	72.96	16.85	17.52	16198	3741	3890	9528	0.21	47
				м	38.59	4.33	0	8567	961	0	100	0.03	6
23	43	C11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	79.2	161		161	12751		12751			
				м									
24	44	C11031-238 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	165	251		251	41415		41415			
				м									
25	45	C11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	6.66	780		780	5195		5195			
				рулон									
26	46	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	27	13604.47	23.09	13423.88	367321	623	362445	5754	0.9	24
				1кран	157.5	9	0	4253	243	0	128	0.04	1
27	47	E0110-35-1'	Установка штучных изделий - пожарных шкафов и др.	27	332.3	23.87	208.08	8972	644	5618	3544	0.68	18
				шт	100.35	9.02	0	2709	244	0	120	0.04	1
28	48	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Шкаф пожарный ШПК-320	27	7500			202500					
				шт.									
			Отпускная цена		7500			202500					
			Сметная стоимость оборудования					*202500*					
29	49	C131103-51 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	54	3529		3529	190566		190566			
				шт.									
30	50	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9.6	473.47	39.24	179.98	4545	377	1728	3318	1.47	14
				1шт	254.25	15.75	0	2441	151	0	128	0.07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	51	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5.7	891.93	90.13	354.05	5084	514	2018	3513	2.6	15
				1шт	447.75	33.75	0	2552	192	0	128	0.16	1
32	52	C130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	9.6	8868		8868	85133		85133			
				шт.									
33	53	C130902-741 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	5.7	12315		12315	70196		70196			
				шт.									
34	54	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1.2	891.93	90.13	354.05	1070	108	425	740	2.6	3
				1шт	447.75	33.75	0	537	40	0	128	0.16	0
35	55	C130903-1211 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°С, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	0.6	15400		15400	9240		9240			
				шт.									
36	56	C131206-300 Изм. и доп. вып. 25	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	0.6	16272		16272	9763		9763			
				шт.									
37	57	C130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	19.2	306		306	5875		5875			
				шт.									
38	58	C130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	13.8	493		493	6803		6803			
				шт.									
39	59	C130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	3.3	461		461	1521		1521			
				шт.									
40	60	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	69	200		200	13800		13800			
				кг									
41	61	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22.2	92.94	0.07	32.56	2063	2	723	1406	0.37	8
				м2	60.3	0.02	0	1339	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Водопровод противопожарный (-В2-)					1325896					
			Раздел: Горячее водоснабжение (-Т3-, -Т4-)										
42	62	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	660	153.67	4.19	89.63	101422	2765	59156	51896	0.34	222
				м	59.85	1.58	0	39501	1043	0	128	0.01	5
43	63	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	510	177.67	4.19	113.63	90612	2137	57951	40102	0.34	172
				м	59.85	1.58	0	30524	806	0	128	0.01	4
44	64	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	105	195.67	4.19	131.63	20545	440	13821	8256	0.34	35
				м	59.85	1.58	0	6284	166	0	128	0.01	1
45	65	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	81	359.67	4.19	295.63	29133	339	23946	6369	0.34	27
				м	59.85	1.58	0	4848	128	0	128	0.01	1
46	66	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	30	423.67	4.19	359.63	12710	126	10789	2359	0.34	10
				м	59.85	1.58	0	1796	47	0	128	0.01	0
47	67	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	25.5	524.07	10.34	436.78	13364	264	11138	2638	0.43	11
				м	76.95	3.87	0	1962	99	0	128	0.02	0
48	68	E0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	18	709.42	12.21	604.28	12770	220	10877	2246	0.56	10
				м	92.93	4.57	0	1673	82	0	128	0.02	0
49	69	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1411.5	10.94	0	0.25	15442	0	353	19314	0.05	71
				м	10.69	0	0	15089	0	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	70	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	14.115	9.56		9.56	135		135			
				м3									
51	71	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	10.94	0	0.25	197	0	5	246	0.05	1
				м	10.69	0	0	192	0	0	128	0	0
52	72	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	0.18	9.56		9.56	2		2			
				м3									
53	73	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1309.5	72.96	16.85	17.52	95546	22065	22948	56204	0.21	276
				м	38.59	4.33	0	50534	5670	0	100	0.03	33
54	74	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	594	63		63	37422		37422			
				м									
55	75	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	561	80		80	44880		44880			
				м									
56	76	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	115.5	93		93	10742		10742			
				м									
57	77	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	122.1	119		119	14530		14530			
				м									
58	78	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	19.8	161		161	3188		3188			
				м									
59	79	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	19.8	200		200	3960		3960			
				м									
60	80	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	39.285	780		780	30642		30642			
				рулон									
61	81	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	135	461		461	62235		62235			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	82	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	50.7	693		693	35135		35135			
				шт.									
63	83	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	4.5	1033		1033	4649		4649			
				шт.									
64	84	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1.8	1640		1640	2952		2952			
				шт.									
65	85	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	0.9	2448		2448	2203		2203			
				шт.									
66	86	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0.6	473.47	39.24	179.98	284	24	108	207	1.47	1
				1шт	254.25	15.75	0	153	9	0	128	0.07	0
67	87	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0.3	891.93	90.13	354.05	268	27	106	185	2.6	1
				1шт	447.75	33.75	0	134	10	0	128	0.16	0
68	88	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	0.6	8868		8868	5321		5321			
				шт.									
69	89	С130902-740 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	0.3	10363		10363	3109		3109			
				шт.									
70	90	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0.3	473.47	39.24	179.98	142	12	54	104	1.47	0
				1шт	254.25	15.75	0	76	5	0	128	0.07	0
71	91	С130903-1208 Изм. и доп. вып. 24	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа POliX ГОСТ 11823-91	0.3	7572		7572	2272		2272			
				шт.									
72	92	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1.2	306		306	367		367			
				шт.									
73	93	С130809-10 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	0.6	498		498	299		299			
				шт.									
74	94	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	10.5	461		461	4841		4841			
				шт.									
75	95	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	29.4	7298.33	6.95	6877.38	214571	204	202195	15664	2.48	73
				шт	414	2.25	0	12172	66	0	128	0.01	0
76	96	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	77.7	1430		1430	111111		111111			
				компл									
77	97	Е0117-2-3	Установка смесителей	27.9	143.32	1.57	15.75	3999	44	439	4500	0.7	20
				шт	126	0	0	3515	0	0	128	0	0
78	98	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	27.9	1650		1650	46035		46035			
				компл									
79	99	Е0117-2-3	Установка смесителей	35.1	143.32	1.57	15.75	5031	55	553	5661	0.7	25
				шт	126	0	0	4423	0	0	128	0	0
80	100	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	0.6	1320		1320	792		792			
				компл									
81	101	С131101-93	Смесители См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	34.5	4790		4790	165255		165255			
				компл									
82	102	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	20.1	1430		1430	28743		28743			
				компл									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	210	200		200	42000		42000			
				кг									
84	104	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5.7	140.64	0.07	32.56	802	0	186	646	0.65	4
				м2	108	0.02	0	616	0	0	105	0	0
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение (-Т3-, -Т4-)					1279654					
			Раздел: Канализация хозяйственно-бытовя(-К1-)										
85	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	345	620.54	0.64	513.7	214086	221	177227	47008	0.58	201
				м	106.2	0.25	0	36639	86	0	128	0	0
86	106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	390	748.88	1.43	645.07	292063	558	251577	51378	0.56	218
				м	102.38	0.54	0	39928	211	0	128	0	1
87	107	Е0116-4-1	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 50 мм	51	842.47	3.55	724.17	42966	181	36933	7578	0.67	34
				м	114.75	1.33	0	5852	68	0	128	0.01	0
88	108	Е0116-4-2	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 100 мм	228	1731.55	10.58	1601.72	394793	2412	365192	35958	0.7	160
				м	119.25	3.96	0	27189	903	0	128	0.02	4
89	109	С130804-56	Ревизия полиэтиленовая, d 50 мм	1.32	820		820	1082		1082			
				10шт									
90	110	С130804-60	Ревизия полиэтиленовая, d 110 мм	4.26	6190		6190	26369		26369			
				10шт									
91	111	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	75.9	3419.28	21.53	3051.25	259523	1634	231590	34538	1.95	148
				комплект	346.5	9	0	26299	683	0	128	0.04	3
92	112	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	28.2	7124.62	39.24	6698.38	200914	1107	188894	14538	2.22	63
				комплект	387	15.75	0	10913	444	0	128	0.07	2
93	113	Е0117-1-1	Установка душевых кабин прим.	20.7	666.57	93.94	84.38	13798	1945	1747	13891	2.9	60
				комплект	488.25	36	0	10107	745	0	128	0.17	4
94	114	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	20.7	3630		3630	75141		75141			
				шт									
95	115	Е0117-1-10	Установка поддонов	3.9	4260.08	54.7	4038.88	16614	213	15752	932	0.99	4
				комплект	166.5	20.25	0	649	79	0	128	0.1	0
96	116	Е0117-3-6	Установка сливов больничных	0.6	16376.61	73.98	15560.13	9826	44	9336	591	4.23	3
				комплект	742.5	27	0	446	16	0	128	0.14	0
97	117	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	0.3	2387.78	13.9	2211.88	716	4	664	64	0.93	0
				комплект	162	4.5	0	49	1	0	128	0.03	0
98	118	Е0117-1-8	Установка биде	0.6	7386.61	28.48	6874.38	4432	17	4125	380	2.75	2
				комплект	483.75	11.25	0	290	7	0	128	0.05	0
99	119	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	3.3	5778.07	93.94	5353.38	19068	310	17666	1549	1.95	6
				комплект	330.75	36	0	1091	119	0	128	0.17	1
100	120	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	13.5	3419.28	21.53	3051.25	46160	291	41192	6143	1.95	26
				комплект	346.5	9	0	4678	121	0	128	0.04	1
101	121	Е0117-5-4	Установка раковин	16.2	2909.71	12.33	2753.38	47137	200	44605	3079	0.81	13
				комплект	144	4.5	0	2333	73	0	128	0.02	0
102	122	Е0117-1-6	Установка для мытья рук хирурга	4.8	10030.28	21.53	9662.25	48145	103	46379	2184	1.95	9
				комплект	346.5	9	0	1663	43	0	128	0.04	0
103	123	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2.7	1787.4	13.9	1494.5	4826	38	4035	980	1.56	4
				комплект	279	4.5	0	753	12	0	128	0.03	0
104	124	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	9.6	2935.08	9.2	2786.38	28177	88	26749	1769	0.79	8
				комплект	139.5	4.5	0	1339	43	0	128	0.02	0
105	125	Е0107-20-3	Подставка для поддона	0.0138	147939.1	1826.1	138013	2037	25	1900	169	42.7	1
				т	8100	690.75	0	112	10	0	140	3.37	0
106	126	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин	21.6	284		284	6134		6134			
				шт									
107	127	Е0116-21-1	Установка воронок	21.6	8426.26	137.88	7822.63	182007	2978	168969	14308	2.58	56
				1воронка	465.75	51.75	0	10060	1118	0	128	0.25	5
108	128	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	201	200		200	40200		40200			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
109	129	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов толщ.50мм	279	142.47	33.05	29.54	39748	9221	8241	25741	0.44	123
				м	79.88	12.38	0	22287	3454	0	100	0.06	17
110	130	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0.945	7605		7605	7187		7187			
				м3									
			Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовя(-К1-)					2023152					
			ИТОГО:					**4825067**	**74373**				**2777**
								499289	**23748**				**123**
			- оборудования					**202500**					
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**124004**					
			На сантехнические работы					**511742**					
			Всего накладных расходов:					**635746**					
			Итого с накладными					**5460813**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**315499**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**5776312**					
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
1	11	С151801-1134 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 2-4 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	2	2239		2239	4478		4478			
				шт.									
2	12	С151801-1144 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 1-12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	36	2548		2548	91728		91728			
				шт.									
3	13	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	140	750.2	13.2	465	105028	1848	65100	36482	2	280
				шт	272	2.3	0	38080	322	0	95	0.01	2
4	14	С151704-1	Пост управления кнопочный прим	90	457		457	41130		41130			
				шт									
5	15	С151704-2	Пост управленя "Пуск","Стоп" прим	50	462		462	23100		23100			
				шт									
6	16	Ц0108-573-4	Щиток управления	1	514	105	155	514	105	155	261	2	2
				шт	254	20.3	0	254	20	0	95	0.12	0
7	17	С151803-701 Изм. и доп. вып. 24	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	14665		14665	14665		14665			
				шт.									
8	18	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	388.75	342.8	134	50.8	133264	52093	19749	72311	0.99	385
				шт	158	37.8	0	61423	14695	0	95	0.22	85
9	19	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	8.75	467.8	183	50.8	4093	1601	445	2376	1.46	13
				шт	234	51.8	0	2048	453	0	95	0.3	3
10	20	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	22.75	269.9	98	49.9	6140	2230	1135	3263	0.76	17
				шт	122	29	0	2776	660	0	95	0.17	4
11	21	С151702-64 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	253.75	741		741	188029		188029			
				шт.									
12	22	С151702-72 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-702 ГОСТ 17677-82	135	868		868	117180		117180			
				шт.									
13	23	С151702-75 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE ГОСТ 17677-82	8.75	2128		2128	18620		18620			
				шт.									
14	24	С151702-62 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	22.5	385		385	8663		8663			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	25	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	0.25	1310		1310	328		328			
				шт									
16	26	Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	3.9625	207	90.6	6.4	820	359	25	448	150	594
				100шт	110	20	0	436	79	0	87	0.12	0
17	27	С151701-265 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-547/548 ГОСТ 17677-82	18.75	283		283	5306		5306			
				шт.									
18	28	С151701-266 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-681 ГОСТ 17677-82	6.25	288		288	1800		1800			
				шт.									
19	29	С151701-267 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-175 ГС-683 П ГОСТ 17677-82	92.5	326		326	30155		30155			
				шт.									
20	30	С151701-269 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-687 ГОСТ 17677-82	270	302		302	81540		81540			
				шт.									
21	31	С151701-274 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-100-200 ГС-672М ГОСТ 17677-82	8.75	321		321	2809		2809			
				шт.									
22	32	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	35	241.7	91	19.7	8460	3185	690	5210	0.82	29
				шт	131	25.7	0	4585	900	0	95	0.15	5
23	33	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	12.5	457		457	5713		5713			
				шт									
24	34	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462		462	2310		2310			
				шт									
25	35	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	17.5	441		441	7718		7718			
				шт									
26	36	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	5	443		443	2215		2215			
				шт									
27	37	С151706-34	Лампы КЛЛ 9-23Вт прим	415	76.73		76.73	31843		31843			
				шт									
28	38	С151706-41	Лампы люминисцентная 18-36 Вт прим	846.75	96		96	81288		81288			
				шт									
29	39	С151706-33	Лампы накаливания 40Вт	6.25	51		51	319		319			
				шт									
30	40	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	217.5	62.7	0.2	4.7	13637	44	1022	11964	0.34	74
				шт	57.8	0.1	0	12572	22	0	95	0	0
31	41	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	20	64	1	4.5	1280	20	90	1115	0.36	7
				шт	58.5	0.2	0	1170	4	0	95	0	0
32	42	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-25/220	217.5	237		237	51548		51548			
				шт									
33	43	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РШ-П-20-С-25/220	20	134		134	2680		2680			
				шт									
34	44	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	337.5	47	0.2	1.3	15863	68	439	14621	0.29	98
				шт	45.5	0.1	0	15356	34	0	95	0	0
35	45	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	45.25	55	0.9	4.4	2489	41	199	2145	0.33	15
				шт	49.7	0.2	0	2249	9	0	95	0	0
36	46	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой и скрытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 10 А, тип 0-4-Б-01-6/220	380	215		215	81700		81700			
				шт									
37	47	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	0.25	1160		1160	290		290			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт									
38	48	С151801-36	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н2 М3Б	2.5	1020		1020	2550		2550			
				шт									
39	49	С151803-592 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	550	9		9	4950		4950			
				шт.									
40	50	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	18.75	202.9	0	96.9	3804	0	1817	1888	1	19
				ввод	106	0	0	1988	0	0	95	0	0
41	51	С151802-5	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 434 мм, тип К1083 У3	18.75	387		387	7256		7256			
				шт									
42	52	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	5	228.8	13.2	10.6	1144	66	53	985	1	5
				шт	205	2.3	0	1025	11	0	95	0.01	0
43	53	С151803-739 Изм. и доп. вып. 24	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	5	2713		2713	13565		13565			
				шт.									
44	54	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	10	84.2	1.9	5.3	842	19	53	735	0.49	5
				шт	77	0.4	0	770	4	0	95	0	0
45	55	С151801-1364 Изм. и доп. вып. 22	Патроны керамические модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	10	14		14	140		140			
				шт.									
46	83	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 600 мм	0.1	7332	6127	1205	733	613	121	148	49	5
				т	0	1553.01	0	0	155	0	95	9.01	1
47	84	С151803-74	Лоток перфорированный стальной, ЛП-8020 У1, габаритные размеры 3000х 80х200 мм прим	7.5	256		256	1920		1920			
				шт									
48	85	С151803-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-8040 У1, габаритные размеры 3000х80х400 мм прим	6.8	339		339	2305		2305			
				шт									
49	86	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП1060 У1, габаритные размеры 3000х100х600 мм прим	1.1	466		466	513		513			
				шт									
50	87	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	0.001	82583	1343	73950	86	1	77	8	38	0
				т	7290	425.01	0	8	0	0	95	2.47	0
51	88	С151804-2370 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	0.2	506		506	101		101			
				шт.									
52	89	С151804-2371 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-400-1 ГОСТ Р 51177-98	0.5	696		696	348		348			
				шт.									
53	90	С151804-2372 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-600-1 ГОСТ Р 51177-98	0.1	970		970	97		97			
				шт.									
54	91	С11051-492 Изм. и доп. вып. 25	Скоба прижимная ЦП 369.103	0.0852	25994		25994	2215		2215			
				1000 шт.									
55	92	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11.585	29.64	28.03	0	343	325	0	97	0.01	0
				м3	1.61	7.06	0	19	82	0	97	0.02	0
56	93	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10.57	7.57	7.57	0	80	80	0	25	0	0
				м3	0	2.46	0	0	26	0	97	0.01	0
57	94	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61.9	3.3	35.6	2167	116	1246	778	0.14	5
				м	23	0.4	0	805	14	0	95	0	0
58	95	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	125	107.3	3.5	71.4	13413	438	8925	3895	0.18	23
				м	32.4	0.4	0	4050	50	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	96	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7.2	330.1	24.1	190	2377	174	1368	811	0.7	5
				шт	116	2.5	0	835	18	0	95	0.01	0
60	97	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8	88.9	3.1	57.9	711	25	463	214	0.16	1
				м	27.9	0.3	0	223	2	0	95	0	0
61	98	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	1.8	102.6	14.4	8.1	185	26	15	142	0.44	1
				м	80.1	2.8	0	144	5	0	95	0.02	0
62	99	С151609-1	Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2	0.0005	437100		437100	229		229			
				т									
63	100	Ц0108-545-8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 6	7	1568.4	65.4	853	10979	458	5971	4382	4	28
				шт	650	9	0	4550	63	0	95	0.05	0
64	101	С151801-134	Коробка пластмассовая, габаритный размер 300х100 мм	7	1750		1750	12250		12250			
				шт									
65	102	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	7	92.4	0	2.4	647	0	17	567	0.5	4
				шт	90	0	0	630	0	0	90	0	0
66	103	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У 994 У2	5	244		244	1220		1220			
				шт									
67	104	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	2	3500		3500	7000		7000			
				шт									
			ИТОГО:					**1282908**	**63932**				**1614**
								155995	**17628**				**102**
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**164748**					
			На общестроительные работы					**123**					
			Всего накладных расходов:					**164871**					
			Итого с накладными					**1447779**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**86867**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1534646**					
			ИТОГО					**20463562**					
			Итого с временными, 2,9 %					**21057005**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**21204404**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**50671741**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**1013435**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**51685176**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**6202221**					
			Итого с НДС					**57887397**					
			Всего:					**57 887 397**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** 2014 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**68 499 183**	**76 719 085**	**3 957 994**	**4 432 953**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**68 499 183**	**76 719 085**	**3 957 994**	**4 432 953**
	Всего к оплате:	**68 499 183**	**76 719 085**	**3 957 994**	**4 432 953**

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"
Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** месяц 2014 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел: #Колонны#										
1	46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.6077	68200		68200	41444		41444			
				т									
			Итого по разделу: #Колонны#					41444					
			Раздел: #Шахты лифта#										
2	121	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.4426	95337		95337	42196		42196			
				т									
3	122	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0.0809	17937.36	627.68	3112.18	1451	51	252	1041	86.5	7
				т	14197.5	101.25	0	1149	8	0	90	0.49	0
4	123	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	30.42	257		257	7818		7818			
				м2									
5	124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МС1, МС2/	0.0094	93997.62	304.24	60618.38	880	3	567	326	198	2
				1т	33075	114.75	0	310	1	0	105	0.56	0
6	125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.0094	40200		40200	376		376			
				т									
7	126	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	0.5476	1860		1860	1019		1019			
				т									
8	127	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	43.80924	16.58	0.02	12.4	726	1	543	164	0.02	1
				м2	4.16	0	0	182	0	0	90	0	0
9	128	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной "Вермивол"	21.90462	1271.73	99.18	1056	27857	2173	23131	3030	0.59	13
				м2	116.55	37.15	0	2553	814	0	90	0.18	4
10	129	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийной засыпки	3.61305	1071	97.07	861.43	3870	351	3112	633	0.78	3
				м3	112.5	36	0	406	130	0	118	0.18	1
11	130	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	0.27	3718.39	66.01	3456.63	1004	18	933	63	1.35	0
				м3	195.75	24.93	0	53	7	0	105	0.12	0
12	131	Е0106-13-3	Устройство стен приямков из бетона класса В15	1.26	7828.81	360.48	6028.33	9864	454	7596	2085	8.99	11
				м3	1440	136.17	0	1814	172	0	105	0.67	1
13	132	Е0106-1-16	Устройство основания приямка из бетона класса В15	0.39	4832.35	196.62	4363.48	1885	77	1702	142	1.79	1
				м3	272.25	74.27	0	106	29	0	105	0.36	0
14	133	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0071	65000		65000	462		462			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	134	С12041-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.0022	58600		58600	127		127			
				т									
16	135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.1042	67700		67700	7052		7052			
				т									
17	136	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5.796	245.44	3.82	204.27	1423	22	1184	265	0.21	1
				м2	37.35	1.44	0	216	8	0	118	0.01	0
18	137	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0.0032	93997.62	304.24	60618.38	305	1	196	113	198	1
				1т	33075	114.75	0	107	0	0	105	0.56	0
19	138	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	0.0176	70437.87	304.24	60458.63	1241	5	1065	181	58	1
				1т	9675	114.75	0	170	2	0	105	0.56	0
20	139	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.0209	40200		40200	838		838			
				т									
			Итого по разделу: #Шахты лифта#					110392					
			Раздел: #Прочие работы#										
21	140	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4.5	1197.42	100.89	972.78	5388	454	4378	860	0.85	4
				м3	123.75	38.25	0	557	172	0	118	0.18	1
22	141	Е0106-1-16	Устройство железобетонной отмостки из бетона класса В15	6.75	4832.35	196.62	4363.48	32618	1327	29453	2456	1.79	12
				м3	272.25	74.27	0	1838	501	0	105	0.36	2
23	142	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.297	41200		41200	12236		12236			
				т									
			Итого по разделу: #Прочие работы#					50243					
			ИТОГО:					**202080**	**4938**				**57**
								9461	**1844**				**9**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**10319**					
			На металломонтажные работы					**1041**					
			Всего накладных расходов:					**11360**					
			Итого с накладными					**213440**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**12806**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**226246**					
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ													
			Раздел: #Кровля#										
1	1	Е0109-38-2	Монтаж подшивки карнизных свесов	87.66	528.2	19.41	36.29	46302	1701	3181	37371	2.83	248
				м2	472.5	1.18	0	41419	103	0	90	0.01	0
2	2	С11011-425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Панель из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	87.66	423		423	37080		37080			
				м2									
3	3	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство откосных планок кровель	273.6	424.37	351.59	16.41	116107	96194	4490	36347	0.34	92
				м	56.37	55.27	0	15423	15121	0	119	0.18	49
4	4	С11011-3057 Изм. и доп. вып. 25	Планка откосная для кровли	273.6	322		322	88099		88099			
				м									
5	5	Е0109-38-2	Облицовка металлосайдингом	18.24	528.2	19.41	36.29	9634	354	662	7776	2.83	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	472.5	1.18	0	8618	22	0	90	0.01	0
6	6	С12031-98ПРИМ.	Металлосайдинг	0.1824	65400		65400	11929		11929			
				100м2									
7	7	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	76.2	540.06	2.49	527.89	41152	190	40225	961	0.06	4
				м	9.68	0.92	0	738	70	0	119	0	0
8	8	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	45.72	16.58	0.02	12.4	758	1	567	171	0.02	1
				м2	4.16	0	0	190	0	0	90	0	0
9	9	Е0112-12-1	Снегозадержатели	25.2	13.42	2.49	1.25	338	63	32	318	0.06	1
				м	9.68	0.92	0	244	23	0	119	0	0
10	10	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Снегозадержатели	0.1608	147105		147105	23651		23651			
				т									
11	11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7.0762104	33.16	0.04	24.8	235	0	175	53	0.04	0
				м2	8.32	0	0	59	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Кровля#					375285					
			Раздел: #Двери#										
12	12	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	122.85	328.76	20.41	184.11	40388	2508	22617	19367	0.74	91
				м2	124.24	7.13	0	15263	876	0	120	0.03	4
13	13	С12031-20	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом ДАО 21-15	39	16300		16300	635700		635700			
				шт									
			Итого по разделу: #Двери#					676088					
			Раздел: #Окна#										
14	14	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	18.954	348.93	18.88	159.05	6614	358	3015	4039	1.02	19
				м2	171.01	6.57	0	3241	125	0	120	0.03	1
15	15	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0.8748	427.5	19.32	222.35	374	17	195	202	1.11	1
				м2	185.83	6.39	0	163	6	0	120	0.03	0
16	16	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	0.5832	346.04	18.87	190.73	202	11	111	100	0.82	0
				м2	136.44	6.39	0	80	4	0	120	0.03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3.2562	472.81	19	236.08	1540	62	769	875	1.3	4
				м2	217.73	6.18	0	709	20	0	120	0.03	0
18	18	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	18.954	5131		5131	97253		97253			
				м2									
			Итого по разделу: #Окна#					105982					
			ИТОГО:					**1157356**	**101459**				**515**
								86147	**16370**				**55**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**62433**					
			На металломонтажные работы					**45146**					
			Всего накладных расходов:					**107579**					
			Итого с накладными					**1264935**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**75896**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1340831**					
			ИТОГО					**1567077**					
			Итого с временными, 2,9 %					**1612522**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**1623810**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**3880386**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**77608**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**3957994**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**474959**					
			Итого с НДС					**4432953**					
			Всего:					**4 432 953**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
_____ Н.Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ **М. Куанышбаев**
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** 2015 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**160 192 529**	**179 415 632**	**22 879 810**	**25 625 387**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**160 192 529**	**179 415 632**	**22 879 810**	**25 625 387**
	Всего к оплате:	**160 192 529**	**179 415 632**	**22 879 810**	**25 625 387**

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"
Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь** месяц 2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Покрытие													
			Раздел: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#										
1	1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2568.8	33.43	29.06	3.34	85875	74649	8580	38572	0.01	24
				м2	1.03	10.26	0	2646	26356	0	133	0.05	129
2	2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	385.32	945.31	68.13	855.8	364247	26252	329757	17496	0.14	55
				м3	21.38	12.76	0	8238	4917	0	133	0.04	17
3	3	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	19.266	9.56		9.56	184		184			
				м3									
4	4	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2568.8	145.91	34.29	105.61	374807	88086	271283	50581	0.04	102
				м2	6.01	8.79	0	15438	22593	0	133	0.03	77
5	5	Е0127-26-3 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /+ до 15 см./	2568.8	30.21	4.1	25.81	77610	10538	66301	5135	0	5
				м2	0.3	1.2	0	771	3090	0	133	0	3
6	6	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	77.064	9.56		9.56	737		737			
				м3									
7	7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /марки I/	2568.8	470.95	15.35	449.66	1209775	39435	1155081	37582	0.03	86
				м2	5.94	5.06	0	15259	12998	0	133	0.02	45
8	8	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /+ до 6 см/	2568.8	223.76	0	223.72	574795	0	574692	137	0	1
				м2	0.04	0	0	103	0	0	133	0	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /тип Б марки I/	2568.8	480.28	15.35	458.99	1233744	39435	1179050	37582	0.03	86
				м2	5.94	5.06	0	15259	12998	0	133	0.02	45
10	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	533.8	822.64	6.63	707.33	439127	3539	377574	78405	0.7	373
				м	108.68	1.76	0	58013	938	0	133	0.01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БК100.30.18.5	129.6	887.14	6.63	771.83	114973	859	100029	19036	0.7	90
				м	108.68	1.76	0	14085	228	0	133	0.01	1
			Итого по разделу: #Площадки, проезды и подъезды. Тип 1#					4475874					
			Раздел: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#										
12	12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	642.4	19.95	15.58	3.34	12816	10009	2146	5579	0.01	6
				м2	1.03	5.5	0	662	3533	0	133	0.03	17
13	13	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	642.4	145.91	34.29	105.61	93731	22028	67842	12649	0.04	26
				м2	6.01	8.79	0	3861	5650	0	133	0.03	19
14	14	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 /- до 10 см/	642.4	20.14	2.73	-17.21	-12939	-1757	-11054	-856	0	-1
				м2	0.2	0.8	0	-128	-515	0	133	0	-1
15	15	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	19.272	9.56		9.56	184		184			
				м3									
16	16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /тип Б марки II/	642.4	448.07	0	423.32	287840	0	271941	21146	0.14	93
				м2	24.75	0	0	15899	0	0	133	0	0
17	17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	379.6	501.03	6.63	385.72	190192	2517	146420	55756	0.7	265
				м	108.68	1.76	0	41255	667	0	133	0.01	2
			Итого по разделу: #Дорожки, площадки и тротуары. Тип 2#					571824					
			Раздел: #Тротуарная плитка. Тип 3#										
18	18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	340.8	19.95	15.58	3.34	6799	5310	1138	2960	0.01	3
				м2	1.03	5.5	0	351	1874	0	133	0.03	9
19	19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34.08	945.31	68.13	855.8	32216	2322	29166	1547	0.14	5
				м3	21.38	12.76	0	729	435	0	133	0.04	1
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	2.556	9.56		9.56	24		24			
				м3									
21	21	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	340.8	120.74	49.85	1.81	41150	16989	618	39289	0.46	156
				м2	69.08	17.6	0	23542	5998	0	133	0.09	29
22	22	С143003-29 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	325.2	552		552	179510		179510			
				м2									
23	23	С143003-28 Изм. и доп. вып. 25	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	15.6	508		508	7925		7925			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8 мм	291.8	501.03	6.63	385.72	146201	1935	112554	42860	0.7	204
				м	108.68	1.76	0	31713	513	0	133	0.01	2
			Итого по разделу: #Тротуарная плитка. Тип 3#					413826					
			ИТОГО:					**5461523**	**342146**				**1579**
								247696	**102273**				**401**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**465456**					
			Всего накладных расходов:					**465456**					
			Итого с накладными					**5926979**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**355619**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**6282598**					
Озеленение													
			Раздел: #Подготовка участка для озеленения#										
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	14330.7	12.15	0	0	174118	0	0	224612	0.07	1062
				м2	12.15	0	0	174118	0	0	129	0	0
2	2	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	14330.7	14.63	0	0	209658	0	0	270459	0.1	1462
				м2	14.63	0	0	209658	0	0	129	0	0
			Итого по разделу: #Подготовка участка для озеленения#					383776					
			Раздел: #Посадка деревьев и кустарников#										
3	3	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	192	97.2	0	0	18662	0	0	24074	0.67	129
				яма	97.2	0	0	18662	0	0	129	0	0
4	4	Е0147-7-11	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	100	622.35	0	0	62235	0	0	80283	4.32	432
				подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручнуюв естественном грунте, размеры 1,0х1,0х0,6 м	622.35	0	0	62235	0	0	129	0	0
5	5	С125-010203-2102#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Каштан конский, с комом, высотой более 1 м до 1,5 м	48	933.38		933.38	44802		44802			
				шт.									
6	6	С125-010103-0106#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой до 1 м	29	4666.21		4666.21	135320		135320			
				шт.									
7	7	С125-010103-1402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Туя западная, с комом, высотой до 1 м	23	504.12		504.12	11595		11595			
				шт.									
			Итого по разделу: #Посадка деревьев и кустарников#					272614					
			Раздел: #Газон. Цветник#										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	3118.7	39.58	0.34	0	123451	1073	0	158392	0.27	835
				м2	39.24	0.13	0	122378	407	0	129	0	2
9	9	С121-010101-0202#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Земля растительная механизированной заготовки	467.805	206.77		206.77	96727		96727			
				м3									
10	10	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать (+ до 20 см)	3118.7	7.97	0	0	24856	0	0	32064	0.05	171
				м2	7.97	0	0	24856	0	0	129	0	0
11	11	С121-010101-0202#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Земля растительная механизированной заготовки	155.935	206.77		206.77	32242		32242			
				м3									
12	12	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3118.7	8.21	0	0	25605	0	0	33030	0.05	164
				м2	8.21	0	0	25605	0	0	129	0	0
13	13	С125-030201-0201#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Семена многолетних трав	62.374	449.83		449.83	28058		28058			
				кг									
14	14	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Вода	311.87	9.56		9.56	2983		2983			
				м3									
15	15	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /116,7:1,1 х 5,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	583.5	45.01	0	8.47	26263	0	4942	27504	0.26	152
				м	36.54	0	0	21321	0	0	129	0	0
16	16	С125-030201-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Дерн	116.7	823.5		823.5	96103		96103			
				м2									
17	17	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Вода	23.34	9.56		9.56	223		223			
				м3									
18	18	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /255,2:0,6 х 3 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1276	45.01	0	8.47	57433	0	10808	60146	0.26	332
				м	36.54	0	0	46625	0	0	129	0	0
19	19	С125-030201-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Дерн	255.2	823.5		823.5	210158		210158			
				м2									
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Вода	51.04	9.56		9.56	488		488			
				м3									
21	21	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту /254,6:0,9 х 4,5 /в расценке учтена ширина 0,2м/	1273	45.01	0	8.47	57298	0	10782	60005	0.26	331
				м	36.54	0	0	46515	0	0	129	0	0
22	22	С125-030201-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Дерн	254.6	823.5		823.5	209663		209663			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Вода	50.92	9.56		9.56	487		487			
				м3									
			Итого по разделу: #Газон. Цветник#					992037					
			ИТОГО:					**1648428**	**1073**				**5068**
								751973	**407**				**2**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**970571**					
			Всего накладных расходов:					**970571**					
			Итого с накладными					**2618999**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**157140**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**2776139**					
			ИТОГО					**9058737**					
			Итого с временными, 2,9 %					**9321440**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**9386690**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**22431186**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**448624**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**22879810**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2745577**					
			Итого с НДС					**25625387**					
			Всего:					**25 625 387**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куаныш баев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**

Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** 2014 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**64 541 189**	**72 286 132**	**7 452 889**	**8 347 236**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**64 541 189**	**72 286 132**	**7 452 889**	**8 347 236**
	Всего к оплате:	**64 541 189**	**72 286 132**	**7 452 889**	**8 347 236**

Заказчик:

Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."

Н. Толендиев

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **октябрь** месяц 2014 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел: #Колонны#										
1	43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	16.524	9354.94	990.15	6720.04	154581	16361	111042	35026	10.4	172
				м3	1644.75	374.04	0	27178	6181	0	105	1.83	30
2	44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.073	66000		66000	70824		70824			
				т									
3	45	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.0563	54600		54600	3072		3072			
				т									
4	46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.4558	68200		68200	31083		31083			
				т									
5	47	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4.618	52235		52235	241203		241203			
				т									
6	48	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	12.852	9354.94	990.15	6720.04	120230	12725	86366	27243	10.4	134
				м3	1644.75	374.04	0	21138	4807	0	105	1.83	23
7	52	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2.438	52154		52154	127161		127161			
				т									
			Итого по разделу: #Колонны#					748153					
			Раздел: #Диафрагмы жесткости#										
8	61	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0.3047	51575		51575	15716		15716			
				т									
			Итого по разделу: #Диафрагмы жесткости#					15716					
			Раздел: #Перекрытия#										
9	73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0.1048	93997.62	304.24	60618.38	9854	32	6355	3653	198	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1т	33075	114.75	0	3467	12	0	105	0.56	0
			Итого по разделу: #Перекрытия#					9854					
			Раздел: #Стены и перегородки#										
10	77	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м толщиной 400 мм	177.7272	1234.82	319.7	453.87	219461	56819	80665	121741	3.07	546
				м3	461.25	119.25	0	81977	21194	0	118	0.58	103
11	90	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.1252	53577		53577	6705		6705			
				т									
			Итого по разделу: #Стены и перегородки#					226167					
			Раздел: #Кровля /КЖ-142/#										
12	104	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	10.01	16303		16303	163193		163193			
				м3									
13	105	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	23.233	10807		10807	251079		251079			
				м3									
14	106	С11021-13 Изм. и доп. вып. 29	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта	0.73	15609		15609	11395		11395			
				м3									
15	107	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40.3166667	573.75	28.11	421.89	23131	1133	17009	6499	0.78	31
				м3	123.75	10.58	0	4989	427	0	120	0.05	2
16	108	С12021-259 Изм. и доп. вып. 25	Изделия соединительные	1.009	134929		134929	136197		136197			
				т									
17	109	С12041-132	Металлизация изделий	1.009	40200		40200	40578		40578			
				т									
18	110	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Метизы	0.145	134929		134929	19565		19565			
				т									
19	111	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	44.65	7277.57	316.01	5593.56	324944	14110	249753	69733	8.25	368
				м3	1368	119.39	0	61081	5331	0	105	0.58	26
			Итого по разделу: #Кровля /КЖ-142/#					970082					
			Раздел: #Лестницы /КЖ 100-103/#										
20	112	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок и ступенек из бетона класса В25	21.18	11153.74	379.21	8657.28	236236	8032	183361	50271	13	275
				м3	2117.25	143.26	0	44843	3034	0	105	0.7	15
21	113	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.3373	66000		66000	22260		22260			
				т									
22	114	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0.1613	55134		55134	8892		8892			
				т									
23	115	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.4975	68200		68200	33930		33930			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2.335	61200		61200	142883		142883			
				т									
25	117	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0.6146	53999		53999	33189		33189			
				т									
			Итого по разделу: #Лестницы /ЮЖ 100-103/#					477391					
			Раздел: #Шахты лифта#										
26	118	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций шахты лифта	0.2764	11462.43	4590.56	2146.88	3168	1269	593	1384	25.3	7
				т	4725	840.11	0	1306	232	0	90	3.01	1
27	119	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0.2619	13859.99	4022.39	747.6	3630	1053	196	2395	56.5	15
				т	9090	1071.86	0	2381	281	0	90	3.81	1
28	120	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Конструкции стальные из одного профиля	0.0957	122008		122008	11671		11671			
				т									
			Итого по разделу: #Шахты лифта#					18469					
			ИТОГО:					**2465831**	**111535**				**1569**
								248360	**41499**				**202**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**314167**					
			На металломонтажные работы					**3779**					
			Всего накладных расходов:					**317946**					
			Итого с накладными					**2783777**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**167027**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**2950804**					
			Итого с временными, 2,9 %					**3036377**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**3057632**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**7306754**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**146135**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**7452889**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**894347**					
			Итого с НДС					**8347236**					
			Всего:					**8 347 236**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** 2014 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**57 088 300**	**63 938 896**	**44 117 852**	**49 411 994**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**57 088 300**	**63 938 896**	**44 117 852**	**49 411 994**
	Всего к оплате:	**57 088 300**	**63 938 896**	**44 117 852**	**49 411 994**

Заказчик:

Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."

Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Директор **М. Куанышбаев**

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь** месяц 2014 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ													
			Раздел: #Колонны#										
1	43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	16.524	9354.94	990.15	6720.04	154581	16361	111042	35026	10.4	172
				м3	1644.75	374.04	0	27178	6181	0	105	1.83	30
2	44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.073	66000		66000	70824		70824			
				т									
3	45	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.0563	54600		54600	3072		3072			
				т									
4	46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.4558	68200		68200	31083		31083			
				т									
5	47	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1.979	52235		52235	103373		103373			
				т									
6	48	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	5.508	9354.94	990.15	6720.04	51527	5454	37014	11675	10.4	57
				м3	1644.75	374.04	0	9059	2060	0	105	1.83	10
7	49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1.192	66000		66000	78693		78693			
				т									
8	50	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.0625	54600		54600	3414		3414			
				т									
9	51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0.5064	68200		68200	34536		34536			
				т									
10	52	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1.045	52154		52154	54498		54498			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
11	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0.1665	61200		61200	10191		10191			
				т									
12	54	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.1025	61300		61300	6283		6283			
				т									
13	55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0.9304	65900		65900	61316		61316			
				т									
14	56	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.2068	67700		67700	13997		13997			
				т									
			Итого по разделу: #Колонны#					677387					
			Раздел: #Диафрагмы жесткости#										
15	57	Е0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	90.9	8542.34	341.75	6576.09	776499	31065	597767	167373	9.8	891
				м3	1624.5	129.11	0	147667	11736	0	105	0.63	57
16	58	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2.578	66000		66000	170165		170165			
				т									
17	59	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1.441	53999		53999	77809		77809			
				т									
18	60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5.176	52241		52241	270399		270399			
				т									
19	61	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0.1306	51575		51575	6735		6735			
				т									
20	62	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.5317	52154		52154	27732		27732			
				т									
21	63	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1.138	52154		52154	59373		59373			
				т									
			Итого по разделу: #Диафрагмы жесткости#					1388713					
			Раздел: #Перекрытия#										
22	64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	423.75	9185.09	241.1	7661.49	3892182	102166	3246557	611157	8.06	3415
				м3	1282.5	91.08	0	543459	38595	0	105	0.44	188
23	65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	11.692	66000		66000	771647		771647			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	66	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.1068	54600		54600	5834		5834			
				т									
25	67	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	29.592	53999		53999	1597961		1597961			
				т									
26	68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5.822	67700		67700	394147		394147			
				т									
27	69	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	8.452	52241		52241	441563		441563			
				т									
28	70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4.108	65900		65900	270732		270732			
				т									
29	71	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1.6	52154		52154	83458		83458			
				т									
30	72	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1.715	52235		52235	89566		89566			
				т									
31	73	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0.0449	93997.62	304.24	60618.38	4223	14	2723	1566	198	9
				1т	33075	114.75	0	1486	5	0	105	0.56	0
32	74	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	1.6653	70437.87	304.24	60458.63	117300	507	100682	17118	58	97
				1т	9675	114.75	0	16112	191	0	105	0.56	1
33	75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1.815	40200		40200	72965		72965			
				т									
34	76	СТ.Ч.П.2 табл.3	Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	1.815	1860		1860	3376		3376			
				т									
			Итого по разделу: #Перекрытия#					7744954					
			Раздел: #Стены и перегородки#										
35	77	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м толщиной 400 мм	76.1688	1234.82	319.7	453.87	94055	24351	34571	52175	3.07	234
				м3	461.25	119.25	0	35133	9083	0	118	0.58	44
36	78	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки	233.584	4754		4754	1110460		1110460			
				м3									
37	79	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм	13.005	1234.82	319.7	453.87	16059	4158	5903	8908	3.07	40
				м3	461.25	119.25	0	5999	1551	0	118	0.58	8
38	80	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки	11.965	4754		4754	56880		56880			
				м3									
39	81	Е0108-6-1	Кладка стен парапета	25.146	4635.08	335.84	3599.49	116554	8445	90513	24502	4.54	114
				м3	699.75	126	0	17596	3168	0	118	0.61	15
40	82	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	12.5642625	8679.65	422.15	0	109053	5304	0	124759	56.4	709
				т	8257.5	157.5	0	103749	1979	0	118	0.77	10
41	83	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	12.143	95337		95337	1157715		1157715			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	84	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0855	53999		53999	4615		4615			
				т									
43	85	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.2881	51575		51575	14860		14860			
				т									
44	86	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0473	53577		53577	2533		2533			
				т									
45	87	Е0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20	2.97	8589.92	299.62	6494.8	25512	890	19290	5952	11.2	33
				м3	1795.5	113.18	0	5333	336	0	105	0.55	2
46	88	Е0106-19-1	Устройство обвязки из бетона класса В20	4.11	7568.88	316.01	5884.87	31108	1299	24187	6419	8.25	34
				м3	1368	119.39	0	5622	491	0	105	0.58	2
47	89	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0.5273	51575		51575	27195		27195			
				т									
48	90	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.0536	53577		53577	2874		2874			
				т									
49	91	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0.0594	52154		52154	3098		3098			
				т									
50	92	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	80.1975	1420.7	372.83	453.87	113937	29900	36399	69413	3.72	298
				м3	594	139.5	0	47637	11188	0	118	0.68	55
51	93	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Теплоблоки толщиной 250 мм	73.782	4754		4754	350758		350758			
				м3									
52	94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2.2281093	8679.65	422.15	0	19339	941	0	22124	56.4	126
				т	8257.5	157.5	0	18399	351	0	118	0.77	2
53	95	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	2.195	95337		95337	209255		209255			
				т									
54	96	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0.0332	53999		53999	1793		1793			
				т									
			Итого по разделу: #Стены и перегородки#					3467653					
			Раздел: #Кровля /КЖ-142/#										
55	97	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	748.88	897.97	8.2	616.82	672473	6141	461925	245989	1.71	1281
				м2	272.95	3.08	0	204407	2307	0	119	0.01	11
56	98	С11021-71 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	38	10942		10942	415796		415796			
				м3									
57	99	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	748.88	20.48	0.91	14.89	15339	681	11152	4511	0.03	22
				м2	4.68	0.34	0	3505	255	0	120	0	1
58	100	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	748.88	101.55	0.35	90.08	76049	262	67459	10119	0.07	49
				м2	11.12	0.14	0	8328	105	0	120	0	1
59	101	Е0110-14-1	Установка стропил, диагональных ног	11.6958334	5935.82	334.28	2204.04	69424	3910	25778	49452	22.1	258
				м3	3397.5	126	0	39737	1474	0	120	0.62	7
60	102	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов, балок, конькового бруса	6.3333334	3496.97	309.62	734.85	22147	1961	4654	19528	13.8	87
				м3	2452.5	117	0	15533	741	0	120	0.57	4
61	103	Е0110-5-1	Установка стоек, диаг. ног, подкосов, кобылок, мауэрлатов	22.2875	7494.56	316.57	3690.49	167035	7056	82252	96463	22.5	501
				м3	3487.5	119.25	0	77728	2658	0	120	0.58	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	104	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	4.29	16303		16303	69940		69940			
				м3									
63	105	С11021-75 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 200 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	9.957	10807		10807	107605		107605			
				м3									
			Итого по разделу: #Кровля /КЖ-142/#					1615808					
			ИТОГО:					**14894515**	**250868**				**8427**
								1333667	**94455**				**461**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1584232**					
			Всего накладных расходов:					**1584232**					
			Итого с накладными					**16478747**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**988725**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**17467472**					
			Итого с временными, 2,9 %					**17974029**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**18099847**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**43252796**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**865056**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**44117852**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**5294142**					
			Итого с НДС					**49411994**					
			Всего:					**49 411 994**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Заказчик: **ИП "Толендиев Н.Р"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта: **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль** 2015 год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**49 971 929**	**55 968 560**	**49 971 929**	**55 968 560**
	в.т.ч. оборудование				
	Итого затраты подрядчика	**49 971 929**	**55 968 560**	**49 971 929**	**55 968 560**
	Всего к оплате:	**49 971 929**	**55 968 560**	**49 971 929**	**55 968 560**

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н. Толендиев

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"
Директор М. Куанышбаев

Заказчик **ИП "Толендиев Н.Р."**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№29 от 25.06.2014 г.**
Наименование объекта **Строительство административного здания для обслуживание тепличного коплекса в Сарыагашском районе ЮКО**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **февраль** месяц 2015 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ													
			Раздел: #Окна#										
1	14	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	44.226	348.93	18.88	159.05	15432	835	7034	9425	1.02	45
				м2	171.01	6.57	0	7563	291	0	120	0.03	1
2	15	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2.0412	427.5	19.32	222.35	873	39	454	471	1.11	2
				м2	185.83	6.39	0	379	13	0	120	0.03	0
3	16	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	1.3608	346.04	18.87	190.73	471	26	260	233	0.82	1
				м2	136.44	6.39	0	186	9	0	120	0.03	0
4	17	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7.5978	472.81	19	236.08	3592	144	1794	2042	1.3	10
				м2	217.73	6.18	0	1654	47	0	120	0.03	0
5	18	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	44.226	5131		5131	226924		226924			
				м2									
6	19	С12061-186 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	4.86	6288		6288	30560		30560			
				м2									
7	20	С12061-182 Изм. и доп. вып. 26	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	10.854	5501		5501	59708		59708			
				м2									
8	21	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	68.04	225.66	5.58	126.03	15354	380	8575	7852	0.59	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	94.05	2.12	0	6399	144	0	120	0.01	1
9	22	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	42.435	391		391	16592		16592			
				м									
			Итого по разделу: #Окна#					369505					
			Раздел: #Полы#										
10	23	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	300.86	46.34	2.62	33.21	13942	788	9992	4256	0.07	20
				м2	10.51	0.99	0	3162	298	0	123	0	1
11	24	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	30.086	5652.57	462.96	3254.61	170063	13929	97918	57086	11	331
				м3	1935	173.25	0	58216	5212	0	90	0.85	26
12	25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В22,5	30.086	5544.3	0	4977.3	166806	0	149747	20982	3.66	110
				м3	567	0	0	17059	0	0	123	0	0
13	26	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	300.86	164.69	9.95	115.14	49548	2994	34640	16038	0.27	81
				м2	39.6	3.74	0	11914	1125	0	123	0.02	5
14	27	Е0111-15-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий /+ до 25 мм/	300.86	24.77	0.67	22.57	7453	202	6791	659	0.01	3
				м2	1.53	0.25	0	460	75	0	123	0	0
15	28	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1019.27	253.69	13.43	173.66	258575	13689	177003	89815	0.45	459
				м2	66.6	5.04	0	67883	5137	0	123	0.02	25
16	29	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 55 мм./	1019.27	269.71	4.69	260.61	274907	4780	265632	7723	0.03	31
				м2	4.41	1.75	0	4495	1784	0	123	0.01	9
17	30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1019.27	170.45	9.95	108.3	173730	10142	110382	70132	0.36	363
				м2	52.2	3.74	0	53206	3812	0	123	0.02	19
18	31	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	1019.27	875.15	15.2	686.65	892014	15493	699882	226506	1.07	1091
				м2	173.3	7.37	0	176639	7512	0	123	0.04	38
19	32	С122-050102-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	4586.715	16.67		16.67	76452		76452			
				кг									
20	33	С122-050107-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	611.562	79.16		79.16	48411		48411			
				кг									
21	34	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	831.32	677.72	1.3	637.81	563399	1077	530224	40164	0.23	191
				м	38.61	0.67	0	32097	557	0	123	0	3
22	35	С122-050102-0101#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	532.045	16.67		16.67	8868		8868			
				кг									
23	36	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1521.275	253.69	13.43	173.66	385927	20431	264180	134050	0.45	685
				м2	66.6	5.04	0	101317	7667	0	123	0.02	37
24	37	Е0111-11-6 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /+ до 54 мм./	1521.275	269.71	4.69	260.61	410303	7135	396459	11526	0.03	47
				м2	4.41	1.75	0	6709	2662	0	123	0.01	13
25	38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1521.275	170.45	9.95	108.3	259294	15137	164747	104673	0.36	542
				м2	52.2	3.74	0	79411	5690	0	123	0.02	28
			Итого по разделу: #Полы#					3759693					
			Раздел: #Внутренняя отделка#										
26	53	С122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	128.711	29.64		29.64	3815		3815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
27	55	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	613.935	203.07	3.39	82.68	124669	2078	50760	75886	0.65	399
				м2	117	0.72	0	71830	442	0	105	0.05	31
28	61	C122-050101-0402#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г. п.7.6	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	3167.413	29.64		29.64	93884		93884			
				кг									
29	62	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен масляной краской по штукатурке	1632.687	143.53	1.88	63.35	234344	3069	103436	135466	0.47	764
				м2	78.3	0.72	0	127839	1176	0	105	0	6
			Итого по разделу: #Внутренняя отделка#					456712					
			Раздел: #Наружная отделка#										
30	69	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	571.725	195.91	1.96	85.05	112006	1120	48625	65644	0.61	349
				м2	108.9	0.45	0	62261	257	0	105	0.03	15
31	70	E0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	1143.45	132.99	1.02	94.08	152064	1163	107576	45684	0.24	270
				м2	37.89	0.16	0	43325	183	0	105	0	1
32	75	E0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная / на основе акрилата/	12.985	56.24	1.65	39.96	730	21	519	208	0.09	1
				м2	14.63	0.63	0	190	8	0	105	0	0
33	77	E0115-39-7#Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /с пленкой пароизоляционной/	111.5625	174.89	1.02	135.98	19511	113	15170	4457	0.24	26
				м2	37.89	0.16	0	4227	18	0	105	0	0
34	80	C11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	197.094	1180		1180	232571		232571			
				м2									
35	81	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	35.6055	360.19	4.92	162.22	12825	175	5776	7287	1.15	41
				м2	193.05	1.87	0	6874	67	0	105	0.01	0
36	83	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0.1139	41200		41200	4694		4694			
				т									
37	84	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEMMA"	Облицовочная сплиттерная плитка размером 390x190x55 мм /цветная/	741.781	50.31		50.31	37320		37320			
				шт									
38	85	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEMMA"	Накрывочный элемент 1-скатный размером 250x190x55 мм /цветной/	971.25	56.64		56.64	55007		55007			
				шт									
39	86	E0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	3040.7055	118.31	0.62	48.84	359736	1885	148498	247861	0.43	1320
				м2	68.85	0.23	0	209353	699	0	118	0	3
			Итого по разделу: #Наружная отделка#					986463					
			Раздел: #Прочие работы#										
40	87	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0.0215	9626.68	2162.21	4449.47	207	47	96	66	17.3	0
				т	3015	415.31	0	65	9	0	90	1.56	0
41	88	C11011-892 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой неравнополочный толщиной 6-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0.0081	85023		85023	690		690			
				т									
42	89	C11011-4482 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм x 63 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0035	56632		56632	200		200			
				т									
43	90	C11011-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0.0032	56255		56255	178		178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
44	91	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /фартук/	0.4025	661.07	1.24	506.6	266	0	204	74	0.97	0
				м2	153.23	0.47	0	62	0	0	119	0	0
45	92	Е0107-73-2	Устройство однослойной обшивки плитами ЦСП толщиной 12 мм. с изоляционной прокладкой	0.3938	2265.3	14.65	1922.15	892	6	757	184	2.02	1
				м2	328.5	5.54	0	129	2	0	140	0.03	0
46	93	С11031-593 Изм. и доп. вып. 29	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	0.0406	7848		7848	318		318			
				м3									
47	94	Е0120-22-1	Установка зонтов	0.385	2700.27	33.19	2515.88	1040	13	969	80	0.87	0
				м2	151.2	11.81	0	58	5	0	128	0.06	0
48	96	С11021-25 Изм. и доп. вып. 29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0.1411	16303		16303	2301		2301			
				м3									
49	101	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0.657	16.58	0.02	12.4	11	0	8	2	0.02	0
				м2	4.16	0	0	3	0	0	90	0	0
50	102	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	0.0078	146907.6	1941.97	137990.63	1150	15	1080	71	42.3	0
				т	6975	726.75	0	55	6	0	118	3.55	0
51	103	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0.6261	16.58	0.02	12.4	10	0	8	2	0.02	0
				м2	4.16	0	0	3	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Прочие работы#					7264					
			ИТОГО:					**5579637**	**116928**				**7224**
								1155023	**44907**				**262**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**1386461**					
			На металломонтажные работы					**66**					
			На сантехнические работы					**80**					
			Всего накладных расходов:					**1386608**					
			Итого с накладными					**6966244**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**417975**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**7384219**					
ВЕНТИЛЯЦИЯ													
1	2	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 31OES/EV	2	10130		10130	20260		20260			
				шт									
2	3	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 311ES/EV	3	12742		12742	38226		38226			
				шт									
3	4	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SYsTEMAir"	Крышный вентилятор DVSI 190EZ	1	16090		16090	16090		16090			
				шт									
4	5	С131301-1556 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	0.5	161383		161383	80692		80692			
				комплект									
5	6	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	0.5	2142.57	193.27	349.88	1071	97	175	1070	9.83	5
				шт	1599.41	73.24	0	800	37	0	128	0.36	0
6	7	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	0.5	686.9	28.9	237	343	14	119	201	2	1
				шт	421	2.3	0	211	1	0	95	0.01	0
7	8	С131301-82 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	0.5	35245		35245	17623		17623			
				комплект									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	E0120-28-3	Установка дверей герметических неутепленных размером 1250x500 мм	4.5	4168.98	127.82	3646.63	18760	575	16410	2545	2.1	9
				шт	394.54	47.25	0	1775	213	0	128	0.23	1
9	10	E0120-25-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм	3.5	9927.31	18.6	9594.5	34746	65	33581	1439	1.91	7
				шт	314.21	7.09	0	1100	25	0	128	0.03	0
10	11	E0120-25-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм	15.5	8273.31	18.6	7940.5	128236	288	123078	6375	1.91	30
				шт	314.21	7.09	0	4870	110	0	128	0.03	0
11	12	E0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	10	6468.33	14.59	6191.5	64683	146	61915	3417	1.62	16
				шт	262.24	4.72	0	2622	47	0	128	0.03	0
12	13	E0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	6	5163.93	9.66	4967.63	30984	58	29806	1470	1.14	7
				шт	186.64	4.72	0	1120	28	0	128	0.02	0
13	14	E0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм	6	4123.93	9.66	3927.63	24744	58	23566	1470	1.14	7
				шт	186.64	4.72	0	1120	28	0	128	0.02	0
14	15	E0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм	3	2995.93	9.66	2799.63	8988	29	8399	735	1.14	3
				шт	186.64	4.72	0	560	14	0	128	0.02	0
15	16	E0120-25-12	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1 диаметром обечайки 560 мм	0.5	7024.31	18.6	6691.5	3512	9	3346	206	1.91	1
				шт	314.21	7.09	0	157	4	0	128	0.03	0
16	17	E0120-27-6	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200x1000x3000 мм	0.5	328.72	22.61	162	164	11	81	98	0.89	0
				шт	144.11	9.45	0	72	5	0	128	0.04	0
17	18	С131311-33 Изм. и доп. вып. 24	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III марки ППЗ-3, ВПЗ-3 сечением 500x1000 мм	9	13200		13200	118800		118800			
				шт.									
18	19	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	364.45195	1151.91	13.82	878.22	419817	5036	320069	123646	1.62	589
				м2	259.88	5.18	0	94712	1887	0	128	0.03	9
19	20	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	688.8532	1467.91	13.82	1194.22	1011177	9519	822642	233704	1.62	1114
				м2	259.88	5.18	0	179016	3566	0	128	0.03	17
20	21	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	133.705125	1234.91	13.82	961.22	165114	1848	128520	45362	1.62	216
				м2	259.88	5.18	0	34747	692	0	128	0.03	3
21	22	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	288.87215	1467.91	13.82	1194.22	424039	3992	344977	98004	1.62	467
				м2	259.88	5.18	0	75071	1495	0	128	0.03	7
22	23	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	44.48752	1209.51	11.11	959.79	53808	494	42699	13824	1.48	66
				м2	238.61	4.16	0	10615	185	0	128	0.02	1
23	24	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	245.51346	1442.51	11.11	1192.79	354156	2727	292846	76292	1.48	363
				м2	238.61	4.16	0	58583	1021	0	128	0.02	5
24	25	E0120-3-6	Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	9.5456	1173.73	9.61	957.4	11204	92	9139	2570	1.28	12
				м2	206.72	3.59	0	1973	34	0	128	0.02	0
25	26	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	224.3844	1406.73	9.61	1190.4	315649	2156	267107	60405	1.28	287
				м2	206.72	3.59	0	46386	806	0	128	0.02	4
26	27	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	10.7231	1222.73	9.61	1006.4	13111	103	10792	2887	1.28	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	206.72	3.59	0	2217	39	0	128	0.02	0
27	28	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	141.98766	1406.73	9.61	1190.4	199739	1364	169022	38224	1.28	182
				м2	206.72	3.59	0	29352	510	0	128	0.02	2
28	29	E0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,8 мм	39.564	1347.92	8.82	1183.88	53329	349	46839	8028	0.96	38
				м2	155.22	3.31	0	6141	131	0	128	0.02	1
29	30	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6.97	1174.73	9.61	958.4	8188	67	6680	1876	1.28	9
				м2	206.72	3.59	0	1441	25	0	128	0.02	0
			ИТОГО:					**3637252**	**29099**				**3445**
								554660	**10903**				**53**
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**201**					
			На сантехнические работы					**723647**					
			Всего накладных расходов:					**723848**					
			Итого с накладными					**4361100**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**261666**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**4622766**					
ОТОПЛЕНИЕ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ.													
			Раздел: Отопление										
1	1	E0118-6-2	Установка стальных радиаторов	26.72895	234.78	19.17	115.26	6275	512	3081	3679	0.61	16
				1квт	100.35	7.19	0	2682	192	0	128	0.04	1
2	2	С131204-425 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	1	4096		4096	4096		4096			
				шт.									
3	3	С131204-426 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	4.5	4629		4629	20831		20831			
				шт.									
4	4	С131204-427 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	3	5128		5128	15384		15384			
				шт.									
5	5	С131204-428 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	26	5661		5661	147186		147186			
				шт.									
6	6	С131204-429 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	28.5	6194		6194	176529		176529			
				шт.									
7	7	С131204-430 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	13.5	6793		6793	91706		91706			
				шт.									
8	8	С131204-431 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	14.5	7326		7326	106227		106227			
				шт.									
9	9	С131204-432 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	7	7959		7959	55713		55713			
				шт.									
10	10	С131204-433 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	5	8525		8525	42625		42625			
				шт.									
11	11	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	666.35	113.48	3.96	57.32	75617	2639	38195	45794	0.3	198
				м	52.2	1.49	0	34783	993	0	128	0.01	5
12	12	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	207.675	135.48	3.96	79.32	28136	822	16473	14272	0.3	62
				м	52.2	1.49	0	10841	309	0	128	0.01	2
13	13	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	132.3	157.48	3.96	101.32	20835	524	13405	9092	0.3	39
				м	52.2	1.49	0	6906	197	0	128	0.01	1
14	14	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12.5	178.48	3.96	122.32	2231	50	1529	859	0.3	4
				м	52.2	1.49	0	653	19	0	128	0.01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	78.85	425.7	14.12	311.23	33566	1113	24540	10662	0.55	44
				м	100.35	5.29	0	7913	417	0	128	0.03	2
16	16	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	81.5	623.7	14.12	509.23	50832	1151	41502	11020	0.55	45
				м	100.35	5.29	0	8179	431	0	128	0.03	2
17	17	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	184.65	801.76	15.99	669.67	148045	2953	123655	28856	0.66	121
				м	116.1	5.99	0	21438	1106	0	128	0.03	5
18	18	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	14.2	935.75	20.8	784.45	13288	295	11139	2514	0.72	10
				м	130.5	7.79	0	1853	111	0	128	0.04	1
19	19	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1526.6	10.94	0	0.25	16701	0	382	20889	0.05	76
				м	10.69	0	0	16319	0	0	128	0	0
20	20	С121-130703-1405#МУ по переходу на сметно-нормативную базу 2014г.	Вода	30.532	9.56		9.56	292		292			
				м3									
21	23	С130904-1076 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	19.5	9533		9533	185894		185894			
				шт.									
22	24	С130904-1077 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	10.5	9534		9534	100107		100107			
				шт.									
23	25	С130903-283 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	7.5	5083		5083	38123		38123			
				шт.									
24	26	С130903-284 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	12.5	5923		5923	74038		74038			
				шт.									
25	27	С130903-285 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	12	8116		8116	97392		97392			
				шт.									
26	28	С130903-286 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	3.5	11300		11300	39550		39550			
				шт.									
27	29	С130903-287 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	2	12384		12384	24768		24768			
				шт.									
28	30	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб	465.5	473.47	39.24	179.98	220400	18266	83781	160877	1.47	684
				1шт	254.25	15.75	0	118353	7332	0	128	0.07	33
29	31	С130905-1599 Изм. и доп. вып. 25	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	233.5	2441		2441	569974		569974			
				шт.									
30	32	С130903-191 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	233.5	3084		3084	720114		720114			
				шт.									
31	33	С130903-1160 Изм. и доп. вып. 24	Клапан запорный радиаторный, модели RLV-П, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	232	829		829	192328		192328			
				шт.									
32	34	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	71	28.81	0	5.63	2045	0	400	2106	0.12	9
				комплект	23.18	0	0	1645	0	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: Отопление					3320845					
			Раздел: Тепловой пункт										
			ИТОГО:					**3320846**	**28327**				**1309**
								231564	**11107**				**51**
			Накладные расходы :										
			На сантехнические работы					**310620**					
			Всего накладных расходов:					**310620**					
			Итого с накладными					**3631466**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**217888**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**3849354**					
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ													
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)										
1	1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	230	153.67	4.19	89.63	35344	964	20615	18085	0.34	78
				м	59.85	1.58	0	13766	363	0	128	0.01	2
2	3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	40	195.67	4.19	131.63	7827	168	5265	3145	0.34	13
				м	59.85	1.58	0	2394	63	0	128	0.01	0
3	6	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	4	524.07	10.34	436.78	2096	41	1747	414	0.43	2
				м	76.95	3.87	0	308	15	0	128	0.02	0
4	7	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	1	709.42	12.21	604.28	709	12	604	125	0.56	1
				м	92.93	4.57	0	93	5	0	128	0.02	0
5	13	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	407	63		63	25641		25641			
				м									
6	14	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	135.3	80		80	10824		10824			
				м									
7	15	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44	93		93	4092		4092			
				м									
8	16	С11031-230 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	63.8	119		119	7592		7592			
				м									
9	17	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	4.4	161		161	708		708			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	11	200		200	2200		2200			
				м									
11	19	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	18.36	780		780	14321		14321			
				рулон									
12	20	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	18.8	461		461	8667		8667			
				шт.									
13	21	С130904-1163 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	82.6	461		461	38079		38079			
				шт.									
14	22	С130904-1164 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	18.4	693		693	12751		12751			
				шт.									
15	23	С130904-1165 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	2	1033		1033	2066		2066			
				шт.									
16	24	С130904-1166 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	1	1640		1640	1640		1640			
				шт.									
17	25	С130904-1167 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	0.4	2448		2448	979		979			
				шт.									
18	26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	0.2	473.47	39.24	179.98	95	8	36	69	1.47	0
				1шт	254.25	15.75	0	51	3	0	128	0.07	0
19	27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0.4	891.93	90.13	354.05	357	36	142	247	2.6	1
				1шт	447.75	33.75	0	179	13	0	128	0.16	0
20	28	С130902-739 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	0.2	8868		8868	1774		1774			
				шт.									
21	29	С130902-740 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	0.4	10363		10363	4145		4145			
				шт.									
22	30	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	0.2	891.93	90.13	354.05	178	18	71	123	2.6	1
				1шт	447.75	33.75	0	90	7	0	128	0.16	0
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой (-В1-)					182085					
			ИТОГО:					**182085**	**1246**				**95**
								16881	**469**				**2**
			Накладные расходы :										
			На сантехнические работы					**22208**					
			Всего накладных расходов:					**22208**					
			Итого с накладными					**204293**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**12258**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**216551**					
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
1	1	Ц0108-573-4	Щиток управления	1	514	105	155	514	105	155	261	2	2
				шт	254	20.3	0	254	20	0	95	0.12	0
2	2	С151803-605 Изм. и доп. вып. 24	Щиток распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1376		1376	1376		1376			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	494	862	28	494	327	2	2
				шт	340	4.5	0	340	4	0	95	0.03	0
4	4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501.2	13.2	261	6014	158	3132	2614	1	12
				шт	227	2.3	0	2724	28	0	95	0.01	0
5	5	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	490		490	490		490			
				шт.									
6	6	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	153		153	1836		1836			
				шт.									
7	7	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	45	892.9	17.9	481	40181	806	21645	16942	2	90
				шт	394	2.3	0	17730	103	0	95	0.01	1
8	8	С151801-1152 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	5	3004		3004	15020		15020			
				шт.									
9	9	С151801-1156 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	3755		3755	3755		3755			
				шт.									
10	10	С151801-1145 Изм. и доп. вып. 24	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	2548		2548	2548		2548			
				шт.									
11	56	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6370	8.5	0.1	1.1	54145	637	7007	44176	0.05	319
				м	7.3	0	0	46501	0	0	95	0	0
12	57	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	880	10.6	0.1	1.7	9328	88	1496	7440	0.06	53
				м	8.8	0.1	0	7744	88	0	95	0	1
13	58	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	910	14.6	0.2	2.6	13286	182	2366	10288	0.07	64
				м	11.8	0.1	0	10738	91	0	95	0	1
14	59	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	580	19.6	0.5	2.7	11368	290	1566	9092	0.1	58
				м	16.4	0.1	0	9512	58	0	95	0	0
15	60	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	265	27	0.8	5.3	7155	212	1405	5312	0.13	34
				м	20.9	0.2	0	5539	53	0	95	0	0
16	61	Ц0108-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	850.1	36	1.4	6.7	30604	1190	5696	22855	0.16	136
				м	27.9	0.4	0	23718	340	0	95	0	2
17	62	С151607-136 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3.657	12651		12651	46258		46258			
				км									
18	63	С151607-138 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	2.905	20307		20307	58984		58984			
				км									
19	64	С151607-140 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0.2781	32957		32957	9165		9165			
				км									
20	65	С151607-150 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0.0867	700935		700935	60771		60771			
				км									
21	66	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	4100	73.1	20.8	28.9	299710	85280	118490	108281	0.14	574
				м	23.4	4.4	0	95940	18040	0	95	0.03	105
22	67	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.1632	28879		28879	4713		4713			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км									
23	68	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3.774	42724		42724	161240		161240			
				км									
24	69	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0.153	58909		58909	9013		9013			
				км									
25	70	С151603-21 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0.0918	62817		62817	5767		5767			
				км									
26	71	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125.6	64.1	20.1	251	128	40	109	0.26	1
				м	41.4	15.8	0	83	32	0	95	0.09	0
27	72	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5731	34.2	1.2	9.8	196000	6877	56164	127400	0.14	802
				м	23.2	0.2	0	132959	1146	0	95	0	7
28	73	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	321	39	1.5	11.6	12519	482	3724	7959	0.16	51
				м	25.9	0.2	0	8314	64	0	95	0	0
29	74	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 75 мм	16	41.8	2.2	12.6	669	35	202	415	0.16	3
				м	27	0.3	0	432	5	0	95	0	0
30	75	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	2.04	41		41	84		84			
				м									
31	76	С130804-5639 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена, Dн 16 мм	3417	21		21	71757		71757			
				м									
32	77	С130804-5639 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	2295	21		21	48195		48195			
				м									
33	78	С130804-939 Изм. и доп. вып. 29	Трубы из полиэтилена, Dн 25 мм	133.62	34		34	4543		4543			
				м									
34	79	С130804-910 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	69.36	52		52	3607		3607			
				м									
35	80	С130804-853 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	150.96	68		68	10265		10265			
				м									
36	81	С130804-854 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы из полиэтилена, Dн 50 мм	107.1	76		76	8140		8140			
				м									
37	82	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0.045	18664	7302	1642	840	329	74	495	57	3
				т	9720	1850.03	0	437	83	0	95	10.73	0
			ИТОГО:					**1210972**	**96826**				**2203**
								362964	**20155**				**117**
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**363965**					
			Всего накладных расходов:					**363965**					
			Итого с накладными					**1574937**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**94496**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**1669433**					
ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ЛИФТОВ													
1	1	75-7-109	Лифты пассажирские модели ПП-630МП, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, кабина непроходная	1	1530708			1530708					
				комплект									
			Отпускная цена		1530708			1530708					
			Сметная стоимость оборудования					*1530708*					
2	2	Ц0103-560-3 К=1,15	Лифт грузоподъемностью до 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	456918	132974.5	56913.5	456918	132975	56914	269442	1641.05	1641
				лифт	267030	32350.04	0	267030	32350	0	90	187.63	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Ц0103-560-5К=1,15	Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добаавлять или уменьшать для лифтов грузоподьемностью 1000 кг /- до 4 остановок/	6	15959.7	5123.25	-2323	-95758	-30740	-13938	-52971	52.9	-317
				остан.	8513.45	1296.03	0	-51081	-7776	0	90	7.52	-45
4	4	Ц0103-560-7К=1,15	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподьемностью 1000 кг /- до 10 м/	20	2545.87	103.5	-28.52	-50917	-2070	-570	-43497	14.95	-299
				м	2413.85	2.65	0	-48277	-53	0	90	0.02	0
			ИТОГО:					**1840951**	**100165**				**1025**
								167672	**24521**				**142**
			- оборудования					**1530708**					
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					**172974**					
			Всего накладных расходов:					**172974**					
			Итого с накладными					**2013925**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУМННЗ					**28993**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**2042918**					
			ИТОГО					**19785241**					
			Итого с временными, 2,9 %					**20359013**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**20501526**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968					**48992087**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**979842**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**49971929**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**5996631**					
			Итого с НДС					**55968560**					
			Всего:					**55 968 560**					

Заказчик:
Руководитель ИП "Толендиев Н.Р."
Н Толендиев
М.П.

ИП Толендиев Н.Р.

Подрядчик
Директор ТОО "Лидер НК"
М. Куанышбаев
М.П.

Лидер-НК