Счет-фактура № 00000000058 от 28 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №1 к Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196

ИИК получателя: KZ32549A1398R6005071, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.	работа	1	1 544 928,57	1 544 928,57	12%	185 391,43	1 730 320,00		
Всего по счету:					**1 544 928,57**		**185 391,43**	**1 730 320,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196, тел.: 8(727)396-95-44** ИИН/БИН **081040018267**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А** **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №1 к Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Номер документа	Дата составления
58	28.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.			работа	1	1 730 320,00	1 730 320,00
				Итого	1	x	1 730 320,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) директор / Отибек М.Д. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2016

М.П.

Форма № КС 3
Утверждена приказом ПредседателяАгенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального строительства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы.
Подрядчик: ТОО «Фирма «ЛАН»

С П Р А В К А №

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Наименование строительства: **Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142, угол ул.Чайковского.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		№ 195	2016-09-13	Код	
		Д.согл.1			

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из граф 3						Всего
				Из них		Стоимость прочих затрат на входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах2001 г)	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
		Тенге	Тенге						Тенге	Тенге
1.	Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142, угол ул.Чайковского.	1 730 320	1 544 929						185 391	1 730 320
	Итого:	**1 730 320**	**1 544 929**						**185 391**	**1 730 320**

Итого к оплате: 1 730 320 (один миллион семьсот тридцать тысяч триста двадцать тенге).

Заказчик:
«____»_____ 2016 г.

Подрядчик:
«____»_____ 2016 г.

56260

Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су Желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: ТОО «Фирма «ЛАН»

Договор №195 2016-09-13, доп.соглашение №1

Наименование строительства и его адрес: ВЫНОС ВОДОПРОВОДА Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм ИЗ ПОД 9-ТИ ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ. БОГЕНБАЙ-БАТЫРА 142, УГОЛ УЛ. ЧАЙКОВСКОГО В Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД - Дополнительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1.	E0122-8-12	Исключить позицию:Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,13	468252,64	209161,14	-59936	-26773	1146,55	-147
					218126,25	79011,90	-27920	-10114	385,89	-49
2.	C130806-4240	Исключить позицию:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	м	-128,51	22043,00	--	-2832790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0122-30-12	Исключить позицию:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	км	-0,13	288849,27	13891,77	-36973	-1778	174,80	-22
					31567,50	5247,45	-4041	-672	25,63	-3
4.	E0122-8-12	Добавить позицию:Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,12	468252,64	209161,14	55722	24890	1146,55	136
					218126,25	79011,90	25957	9402	385,89	46
5.	C130806-4240	Добавить позицию:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630	м	119,48	22043,00	--	2633609	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием			--	--	--	--	--	--
6.	E0122-30-12	Добавить позицию:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	км	0,12	288849,27 31567,50	13891,77 5247,45	34373 3757	1653 624	174,80 25,63	21 3
7.	E0122-8-10	Исключить позицию:Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	-0,14	306413,05 144900,00	132979,67 50233,73	-41672 -19706	-18085 -6832	761,30 245,34	-104 -33
8.	C130806-4229	Исключить позицию:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	м	-136,54	12163,00 --	-- --	-1660785 --	-- --	-- --	-- --
9.	E0122-30-10	Исключить позицию:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	-0,14	197264,45 20855,25	9072,45 3428,44	-26828 -2836	-1234 -466	115,00 16,73	-16 -2
10.	E0122-8-10	Добавить позицию:Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,13	306413,05 144900,00	132979,67 50233,73	40140 18982	17420 6581	761,30 245,34	100 32
11.	C130806-4229	Добавить позицию:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	м	131,52	12163,00 --	-- --	1599726 --	-- --	-- --	-- --
12.	E0122-30-10	Добавить позицию:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	км	0,13	197264,45 20855,25	9072,45 3428,44	25842 2732	1188 449	115,00 16,73	15 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0122-33-6	Добавить позицию:Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/изготовление и монтаж перемычки в колодце из трубы Д-426х8мм/	т	1,15	88551,79 34931,25	45223,54 17082,68	102189 40311	52188 19713	169,85 83,43	196 96
14.	С130806-4229	Добавить позицию:Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием/перемычка/	м	14,00	12163,00 --	-- --	170282 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-30-10	Добавить позицию:Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм/перемычка/	км	0,01	197264,45 20855,25	9072,45 3428,44	2762 292	127 48	115,00 16,73	2 0
16.	Е0122-40-10	Добавить позицию:Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм	фланец	2,00	977,48 708,98	134,63 5,18	1955 1418	269 10	3,32 0,03	7 0
17.	С130809-267	Добавить позицию:Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	29373,00 --	-- --	58746 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0122-35-10	Добавить позицию:Установка затвора межфланцевого диам. 400 мм	шт	1,00	4696,66 1578,38	2541,15 959,96	4697 1578	2541 960	9,31 4,69	9 5
19.	С130902-116	Добавить позицию:Затвор дисковый поворотный межфланцевый, PN 16, DN 400	шт.	1,00	161431,00 --	-- --	161431 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-50-8	Исключить позицию:Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 600 мм	км	-0,13	106285,02 4942,13	10982,96 4150,35	-13604 -633	-1406 -531	30,59 20,26	-4 -3
21.	Е0122-50-6	Исключить позицию:Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 350; 400 мм	км	-0,14	33732,43 2556,45	4117,77 1555,09	-4588 -348	-560 -211	14,26 7,60	-2 -1
22.	Е0122-50-4	Исключить позицию:Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	км	-0,12	15509,82 1389,49	2476,44 936,67	-1784 -160	-285 -108	8,72 4,57	-1 -1
23.	Е0122-41-	Устройство круглых колодцев из	м3	4,51	36809,17	2420,47	166009	10916	15,98	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000			2716,88	717,00	12253	3234	2,85	13
24.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	99004,51	349,88	13599	48	227,70	31
					38036,25	131,96	5225	18	0,64	0
25.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,05	133700,00	--	6706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,44	36,76	0,10	200	1	0,03	0
					5,05	0,06	27	--	0,00	0
29.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	5,44	135,77	0,28	739	2	0,03	0
					7,01	0,12	38	1	0,00	0
30.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	10,70	138,27	14,40	1480	154	0,28	3
					43,73	5,05	468	54	0,02	0
31.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	32,10	7,85	--	252	--	0,01	0
					0,95	--	31	--	--	--
32.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	10,70	462,65	4,96	4950	53	0,10	1
					18,30	2,09	196	22	0,01	0
33.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,70	402,70	4,96	4309	53	0,10	1
					18,30	2,09	196	22	0,01	0
34.	Е0122-35-12	Исключить позицию:Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	-2,00	6060,45	2843,17	-12121	-5686	10,28	-21
					1800,90	1074,33	-3602	-2149	5,24	-10
35.	Е0122-35-	Исключить позицию:Демонтаж	шт	-1,00	334,13	12,22	-334	-12	0,97	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм			159,91	4,66	-160	-5	0,02	-0
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ								426904
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 54,6м2								
36.	Е0147-25-3	Исключить позицию:Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	-54,60	231,52	0,40	-12641	-22	0,31	-17
					45,13	0,15	-2464	-8	0,00	-0
37.	Е0147-25-5	Исключить позицию:Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	-54,60	71,17	--	-3886	--	0,06	-3
					9,17	--	-500	--	--	--
38.	Е0147-25-6	Исключить позицию:Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	-54,60	20,24	--	-1105	--	0,06	-3
					9,44	--	-516	--	--	--
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ - 54,6м2								-17632
		ИТОГО:					409271	55662		254
							50575	20042		95

Накладные расходы :

На общестроительные работы		90533
Всего накладных расходов:		90533
Итого с накладными		499804

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		29988
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		529792
Итого с временными	- 0,96 %	534878
Итого с зимними удорожаниями	- 2,07 %	545950
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	548090
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	553439
Пересчет в текущих ценах	К=2,73677	1514635
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	30293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1544929
Налог на добавленную стоимость	12 %	185391
Итого с НДС		1730320

Заказчик:Генеральный директор ГКП на ПХВ "Су желісі" Нахметова Г.М.

Технический надзор: ТОО "Музтау Эксперт" Технадзор - Айнакулов К.С.

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" Директор - Сәтібек М.Д.

Начальник Алмалинского РЭУ ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Дудкин А.В.