Форма Утверждена
Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Актау (Водопроводные сети в микрорайонах №1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23). Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3 а микрорайона»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**77**	**29.11.2013**		**467.006.011.431**	**государственное**	
					467.006.011.168	**учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав- ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за декабрь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за декабрь	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**66 654 250,14**		**64 450 182,08**			**2 204 068,06**			**7 998 509,86**	**74 652 760,00**
в том числе:										
за декабрь 2013 г.		**66 654 250,14**		**64 450 182,08**		**2 204 068,06**			**7 998 509,86**	**74 652 760,00**
Всего к оплате		**66 654 250,14**							**7 998 509,86**	**74 652 760,00**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подряд ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Актау (Водопроводные сети в микрорайонах № 1, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23). Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3а микрорайона
наименование, адрес

Объект Участок реконструкции трубопроводов технической и питьевой воды 3а микрорайона

Договор подряда номер 77
дата 29.11.2013

Номер документа	Дата составления
1	23.12.2013

Отчетный период	
с	по
29.11.2013	23.12.2013

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел:										
1	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	320,675 м	1510		1510	484219		484219			
2	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	38,654 м	6060		6060	234243		234243			
3	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	2,121 м	4620		4620	9799		9799			
4	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	3,03 м	5880		5880	17816		17816			
5	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	7,028 м	279		279	1961		1961			
6	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	2,008 м	377		377	757		757			
7	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	5,02 м	1060		1060	5321		5321			
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500		3500	17500		17500			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	5190		5190	10380		10380			
10	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 2	11500		11500	23000		23000			
11	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 10	330		330	3300		3300			
12	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 4	458		458	1832		1832			
13	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 4	757		757	3028		3028			
14	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	шт 10	1551,56		1551,56	15516		15516			
15	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт 1	1290		1290	1290		1290			
16	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт 1	296		296	296		296			
17	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт 1	4120		4120	4120		4120			
18	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	шт 1	2762,45		2762,45	2762		2762			
19	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	шт 2	13400		13400	26800		26800			
20	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект 3	8060		8060	24180		24180			
21	2-1-237	Стремянка	комплект 0,0485	154400		154400	7488		7488			
22	2-1-237	Стремянка	т 0,0097	154400		154400	1498		1498			
23	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	т 1	8060		8060	8060		8060			
24	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	комплект 320,675	3650		3650	1170464		1170464			
25	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	м 38,654	6060		6060	234243		234243			
26	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	м 2,121	4620		4620	9799		9799			
27	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	м 3,03	9430		9430	28573		28573			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м 7,028	279		279	1961		1961			
29	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м 2,008	377		377	757		757			
30	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	м 5,02	2980		2980	14960		14960			
31	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	м 4	3500		3500	14000		14000			
32	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	5190		5190	10380		10380			
33	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт 2	16300		16300	32600		32600			
34	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 4	330		330	1320		1320			
35	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 8	458		458	3664		3664			
36	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт 4	1140		1140	4560		4560			
37	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200	шт 10	3408,4		3408,4	34084		34084			
38	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	шт 10	2820,32		2820,32	28203		28203			
39	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт 1	4120		4120	4120		4120			
40	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт 1	2250		2250	2250		2250			
41	8-10-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт 1	482		482	482		482			
42	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	шт 1	2762,45		2762,45	2762		2762			
43	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 200	шт 1	32140,9		32140,9	32141		32141			
44	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт 1	227		227	227		227			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1 шт	277		277	277		277			
46	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2 шт	711		711	1422		1422			
47	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	27100		27100	0		0			
48	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	127,765 м	726		726	92757		92757			
49	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	3,333 м	4620		4620	15398		15398			
50	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	0,02 м	279		279	6		6			
51	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	4,518 м	540		540	2440		2440			
52	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3 шт	3500		3500	10500		10500			
53	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5 шт	6480		6480	32400		32400			
54	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6 шт	330		330	1980		1980			
55	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	10 шт	572		572	5720		5720			
56	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 100	9 шт	1326,54		1326,54	11939		11939			
57	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 100	9 шт	894,25		894,25	8048		8048			
58	2-1-237	Стремянка	0,0097 т	154400		154400	1498		1498			
59	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060		8060	8060		8060			
60	2-1-237	Стремянка	0,0291 т	154400		154400	4493		4493			
61	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3 комплект	8060		8060	24180		24180			
62	2-1-237	Стремянка	0,0097 т	154400		154400	1498		1498			
63	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060		8060	8060		8060			
64	2-1-237	Стремянка	0,0138 т	154400		154400	2137		2137			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060	8060		8060			
			комплект									
66	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	127,765	726		726	92757		92757			
			м									
67	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	3,333	4620		4620	15398		15398			
			м									
68	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02	279		279	1401		1401			
			м									
69	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	4,518	540		540	2440		2440			
			м									
70	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		3500	10500		10500			
			шт									
71	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480		6480	32400		32400			
			шт									
72	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		330	1980		1980			
			шт									
73	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	572		572	5720		5720			
			шт									
74	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 100	9	1326,54		1326,54	11939		11939			
			шт									
75	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 100	9	894,25		894,25	8048		8048			
			шт									
76	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 100	2	24606,05		24606,05	49212		49212			
			шт									
77	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227	227		227			
			шт									
78	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	1	277		277	277		277			
			шт									
79	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2	711		711	1422		1422			
			шт									
80	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	583,578	2370		2370	1383080		1383080			
			м									
81	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	103,914	6060		6060	629719		629719			
			м									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	2,424 м	4620		4620	11199		11199			
83	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	1,212 м	5880		5880	7127		7127			
84	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	6,06 м	9430		9430	57146		57146			
85	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02 м	279		279	1401		1401			
86	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2,008 м	443		443	890		890			
87	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,008 м	540		540	1084		1084			
88	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,004 м	1200		1200	1205		1205			
89	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	10,04 м	2980		2980	29919		29919			
90	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4 шт	3500		3500	14000		14000			
91	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1 шт	5190		5190	5190		5190			
92	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3 шт	6480		6480	19440		19440			
93	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1 шт	11500		11500	11500		11500			
94	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8 шт	330		330	2640		2640			
95	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2 шт	458		458	916		916			
96	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6 шт	572		572	3432		3432			
97	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2 шт	881		881	1762		1762			
98	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150	1 шт	2461,7		2461,7	2462		2462			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200	20 шт	3408,4		3408,4	68168		68168			
100	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	1 шт	1551,56		1551,56	1552		1552			
101	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	20 шт	2820,32		2820,32	56406		56406			
102	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	1 шт	4120		4120	4120		4120			
103	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1 шт	2250		2250	2250		2250			
104	8-10-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	1 шт	482		482	482		482			
105	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	1 шт	2762,45		2762,45	2762		2762			
106	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1 шт	4130		4130	4130		4130			
107	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8 комплект	8060		8060	64480		64480			
108	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2 комплект	13400		13400	26800		26800			
109	2-1-237	Стремянка	0,097 т	154400		154400	14977		14977			
110	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	583,578 м	3650		3650	2130060		2130060			
111	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	103,914 м	9940		9940	1032905		1032905			
112	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	2,424 м	4620		4620	11199		11199			
113	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	1,212 м	5880		5880	7127		7127			
114	8-4-246	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 437 мм	6,06 м	11700		11700	70902		70902			
115	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02 м	279		279	1401		1401			
116	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2,008 м	443		443	890		890			
117	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,008 м	540		540	1084		1084			
118	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,004	1200		1200	1205		1205			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	8-6-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	м 10,04	3280		3280	32931		32931			
120	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	м 4	3500		3500	14000		14000			
121	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 1	5190		5190	5190		5190			
122	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 3	6480		6480	19440		19440			
123	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 1	11500		11500	11500		11500			
124	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 8	330		330	2640		2640			
125	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт 2	458		458	916		916			
126	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 6	572		572	3432		3432			
127	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 2	881		881	1762		1762			
128	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150	шт 1	2461,7		2461,7	2462		2462			
129	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 250	шт 20	4908,43		4908,43	98169		98169			
130	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	шт 1	1551,56		1551,56	1552		1552			
131	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 250	шт 20	4509,45		4509,45	90189		90189			
132	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт 1	4120		4120	4120		4120			
133	8-10-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х10 мм	шт 1	3930		3930	3930		3930			
134	8-10-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 273х8,0 мм	шт 1	666		666	666		666			
135	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	шт 1	2762,45		2762,45	2762		2762			
136	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	4130		4130	4130		4130			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 250	4 шт	32542,66		32542,66	130171		130171			
138	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3 шт	227		227	681		681			
139	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2 шт	277		277	554		554			
140	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4 шт	401		401	1604		1604			
141	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	2 шт	711		711	1422		1422			
142	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	5,04 м3	26000		26000	131040		131040			
143	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,8 т	154400		154400	432320		432320			
144	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,414 м3	27100		27100	11219		11219			
145	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	63,252 м	6060		6060	383307		383307			
146	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	0,909 м	4620		4620	4200		4200			
147	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	0,909 м	5880		5880	5345		5345			
148	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	4,242 м	9430		9430	40002		40002			
149	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02 м	279		279	1401		1401			
150	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	2,008 м	443		443	890		890			
151	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	7,028 м	2250		2250	15813		15813			
152	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3 шт	3500		3500	10500		10500			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3 шт	5190		5190	15570		15570			
154	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1 шт	11500		11500	11500		11500			
155	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3 шт	16300		16300	48900		48900			
156	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6 шт	330		330	1980		1980			
157	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6 шт	458		458	2748		2748			
158	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2 шт	881		881	1762		1762			
159	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	6 шт	1320		1320	7920		7920			
160	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200 мм	14 шт	3408,4		3408,4	47718		47718			
161	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	14 шт	2820,32		2820,32	39484		39484			
162	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	1 шт	4120		4120	4120		4120			
163	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1 шт	2250		2250	2250		2250			
164	8-10-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	1 шт	482		482	482		482			
165	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	1 шт	2762,45		2762,45	2762		2762			
166	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5 комплект	8060		8060	40300		40300			
167	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2 комплект	13400		13400	26800		26800			
168	2-1-237	Стремянка	0,0679 т	154400		154400	10484		10484			
169	2-1-237	Стремянка	0,0138 т	154400		154400	2137		2137			
170	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1 комплект	8060		8060	8060		8060			
171	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	454,5 м	2370		2370	1077165		1077165			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	63,252	6060		6060	383307		383307			
			м									
173	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 275,4 мм	0,909	4620		4620	4200		4200			
			м									
174	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dн 393,4 мм	4,242	9430		9430	40002		40002			
			м									
175	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,02	279		279	1401		1401			
			м									
176	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	2,008	540		540	1084		1084			
			м									
177	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	7,028	2250		2250	15813		15813			
			м									
178	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500		3500	10500		10500			
			шт									
179	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480		6480	19440		19440			
			шт									
180	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	11500		11500	11500		11500			
			шт									
181	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3	16300		16300	48900		48900			
			шт									
182	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330		330	1980		1980			
			шт									
183	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572		572	3432		3432			
			шт									
184	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881		881	1762		1762			
			шт									
185	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	1320		1320	7920		7920			
			шт									
186	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200 мм	14	3408,4		3408,4	47718		47718			
			шт									
187	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	14	2820,32		2820,32	39484		39484			
			шт									
188	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	1	4120		4120	4120		4120			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	8-10-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8 мм	1 шт	2250		2250	2250		2250			
190	8-10-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	1 шт	482		482	482		482			
191	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50	1 шт	2762,45		2762,45	2762		2762			
192	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 200	1 шт	32140,9		32140,9	32141		32141			
193	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2 шт	227		227	454		454			
194	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	2 шт	277		277	554		554			
195	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1 шт	401		401	401		401			
196	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1 шт	711		711	711		711			
197	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,08 м3	26000		26000	28080		28080			
198	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6 т	154400		154400	92640		92640			
199	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,242 м3	27100		27100	33658		33658			
200	8-4-239	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм	565,095 м	2370		2370	1339275		1339275			
201	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	84,336 м	6060		6060	511076		511076			
202	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	0,909 м	4620		4620	4200		4200			
203	8-4-245	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 393,4 мм	5,454 м	9430		9430	51431		51431			
204	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,012 м	279		279	840		840			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	9,036 м	2250		2250	20331		20331			
206	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3 шт	3500		3500	10500		10500			
207	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	3 шт	16300		16300	48900		48900			
208	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6 шт	330		330	1980		1980			
209	8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	6 шт	1320		1320	7920		7920			
210	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 200 мм	18 шт	3408,4		3408,4	61351		61351			
211	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 200	18 шт	2820,32		2820,32	50766		50766			
212	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3 комплект	13400		13400	40200		40200			
213	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6 комплект	8060		8060	48360		48360			
214	2-1-237	Стремянка	0,0873 т	154400		154400	13479		13479			
215	8-4-241	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 244,8 мм	559,5 м	3650		3650	2042175		2042175			
216	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	84,336 м	6060		6060	511076		511076			
217	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	0,909 м	4620		4620	4200		4200			
218	8-4-246	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 437 мм	5,454 м	11700		11700	63812		63812			
219	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,012 м	279		279	840		840			
220	8-6-107	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	9,036 м	3280		3280	29638		29638			
221	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3 шт	3500		3500	10500		10500			
222	9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	3 шт	23600		23600	70800		70800			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6 шт	330		330	1980		1980			
224	8-9-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	6 шт	1780		1780	10680		10680			
225	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 250 мм	18 шт	4908,43		4908,43	88352		88352			
226	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 250	18 шт	4509,45		4509,45	81170		81170			
227	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 250	3 шт	32542,66		32542,66	97628		97628			
228	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3 шт	227		227	681		681			
229	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	1,08 м3	26000		26000	28080		28080			
230	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6 т	154400		154400	92640		92640			
231	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,242 м3	27100		27100	33658		33658			
232	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	1581,357 м	1510		1510	2387849		2387849			
233	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	201,804 м	4560		4560	920226		920226			
234	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	6,363 м	4620		4620	29397		29397			
235	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	10,908 м	5880		5880	64139		64139			
236	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	21,084 м	279		279	5882		5882			
237	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	3,012 м	443		443	1334		1334			
238	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3,012 м	540		540	1626		1626			
239	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	34,638 м	1060		1060	36716		36716			
240	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12 шт	3500		3500	42000		42000			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3 шт	5190		5190	15570		15570			
242	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3 шт	6480		6480	19440		19440			
243	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12 шт	11500		11500	138000		138000			
244	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24 шт	330		330	7920		7920			
245	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6 шт	458		458	2748		2748			
246	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6 шт	572		572	3432		3432			
247	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	24 шт	881		881	21144		21144			
248	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150мм	66 шт	2461,7		2461,7	162472		162472			
249	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	66 шт	1551,56		1551,56	102403		102403			
250	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3 шт	1290		1290	3870		3870			
251	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	3 шт	1220		1220	3660		3660			
252	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	3 шт	4120		4120	12360		12360			
253	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	3 шт	296		296	888		888			
254	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3 шт	1290		1290	3870		3870			
255	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50мм	3 шт	2762,45		2762,45	8287		8287			
256	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3 комплект	8060		8060	24180		24180			
257	2-1-237	Стремянка	0,0291 т	154400		154400	4493		4493			
258	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	27 комплект	8060		8060	217620		217620			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	2-1-237	Стремянка	0,2619 т	154400		154400	40437		40437			
260	2-1-237	Стремянка	0,0415 т	154400		154400	6411		6411			
261	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3 комплект	13400		13400	40200		40200			
262	8-4-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	1581,357 м	1510		1510	2387849		2387849			
263	8-6-120	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х7 мм	201,804 м	4560		4560	920226		920226			
264	8-4-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	6,363 м	4620		4620	29397		29397			
265	8-4-243	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	10,908 м	5880		5880	64139		64139			
266	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	21,084 м	279		279	5882		5882			
267	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	3,012 м	443		443	1334		1334			
268	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	3,012 м	540		540	1626		1626			
269	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	34,638 м	1060		1060	36716		36716			
270	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12 шт	3500		3500	42000		42000			
271	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3 шт	5190		5190	15570		15570			
272	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3 шт	6480		6480	19440		19440			
273	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12 шт	11500		11500	138000		138000			
274	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	24 шт	330		330	7920		7920			
275	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6 шт	458		458	2748		2748			
276	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572		572	3432		3432			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	8-9-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 24	881		881	21144		21144			
278	СПрайс-лист	Фланцы стальные свободные Д 150мм	шт 66	2461,7		2461,7	162472		162472			
279	СПрайс-лист	Втулка под фланец Д 150	шт 66	1551,56		1551,56	102403		102403			
280	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт 3	1290		1290	3870		3870			
281	8-10-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	шт 3	1220		1220	3660		3660			
282	12-6-2	Вантузы давлением 1 МПа /10 кгс/см2/ ВМТ-50	шт 3	4120		4120	12360		12360			
283	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	шт 3	1290		1290	3870		3870			
284	8-10-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт 3	296		296	888		888			
285	СПрайс-лист	Фильтр фланцевый Д 50мм	шт 3	2762,45		2762,45	8287		8287			
286	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт 12	227		227	2724		2724			
287	8-10-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт 3	277		277	831		831			
288	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 3	401		401	1203		1203			
289	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт 3	711		711	2133		2133			
290	СПрайс-лист	Пожарная подставка Д 150	шт 9	31410,43		31410,43	282694		282694			
291	30-3-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	шт 1,188	27100		27100	32195		32195			
292	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3 2,16	26000		26000	56160		56160			
293	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	м3 1,2	154400		154400	185234		185234			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,013	65000		65000	846		846			
295	1-1-548	Прокладки паронитовые	т 0,012	7900		7900	95		95			
296	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1000шт 9,09	279		279	2536		2536			
297	8-6-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м 17,4	2260		2260	39324		39324			
298	1-1-211	Картон асбестовый общего назначения /КАОН-1/, толщина 2 мм	м 0,0015	110000		110000	165		165			
		Итого по разделу:	т									
		ИТОГО:					26665888					
		Всего накладных расходов:					26665887					
		Итого с накладными										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					26665887					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1599953					
		Итого с временными, 1,5 %					28265840					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					28689828					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					28855512					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					28970271					
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					29257169					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					65347303					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1306946					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	по спецификке	467.006.011.431			66654250,14					
		Итого к оплате	по спецификке	467.006.011.168			7998509,86					
							74652760,00					

ПРИНЯЛ начальник ГУ "Актауский городской отдел строительства" (должность) (подпись) Тажигараев Ш.Б. (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (должность) (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР (подпись) (расшифровка подписи)

ТОО "Достар Строй Групп" ТЕХНАДЗОР