Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3489992

Конкурстың № 3760131-1
Конкурстың атауы 2020 жылға ҚР ҚК мұқтажы үшін жабдықтарды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-12-06 16:46:52 дейін 2019-12-13 16:46:52
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120640009861	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим пояснить по лотам 27833328-ОК1, 278319941-ОК1 и 27831946-ОК1 электростанцию передвижную надо поставить в контейнере или всепогодном кожухе?	2019-12-12 15:49:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, необходимо контейнерного типа на шасси.
2	050140005449	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Топочное полотно необходимо из уголковой охлаждаемой решётки (ОУР) или колосников?	2019-12-10 13:46:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Колосниковый.
3	190540028133	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	Здравствуйте, уточните пожалуйста: 1. Есть ли	2019-12-13 16:31:26	Представить разъяснение положений	Здравствуйте! 1. Ограничения по габаритам нет, Необходим паспорт завода изготовителя,

		салу	ограничения по габаритам? 2. Что должно входить в комплектацию котла? 3. Автоматизированное или механическое управление котла Вам требуется?		конкурсной документации	сертификат соответствия и гарантия на товар согласно условиям договора. 2. в комплектацию входит: горелка в комплекте, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1 шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт., мембранный бак расширительный 1 м.куб. Согласно паспорта завода изготовителя. 3. Автоматизированное управление котла.
4	190540028133	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте, уточните пожалуйста: 1. Есть ли ограничения по габаритам? 2. Что должно входить в комплектацию котла?	2019-12-13 16:35:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1. Ограничения по габаритам нет, Необходим паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия и гарантия на товар согласно условиям договора. 2. в комплектацию входит: горелка в комплекте, запорные вентили, предохранительные клапана, термометры, манометры, трехкодовые краны.Согласно паспорта завода изготовителя.
5	050140005449	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла. Маркировка Е-1/9 М предпагает, что котел работает на жидком топливо, но в описании указано топливо уголь. На каком топливе будет работать котел?	2019-12-10 13:45:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вид топлива жидкое (мазут), в комплектацию входит: горелка ГМ-1, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1 шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт. Согласно паспорта завода изготовителя.
6	050140005449	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Топочное полотно необходимо из уголковой охлаждаемой решётки (ОУР) или колосников?	2019-12-10 13:44:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Колосник
7	050140005449	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла	2019-12-10 13:46:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котел водогрейный в облегченной обшуровке, с горелкой на газовом топливе, с автоматикой безопасности и пультом управления с предохранительными клапанами. Теплопроизводительность 0,8

						кВт, давление до 4 кг/см2.
8	160940001071	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим сообщить тип и характеристики котла по лоту № 27830730-ОК1, на котором требуется замена теплообменника	2019-12-10 11:21:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Теплообменник устанавливаться на котел не будет, будет установлен вместо бойлера на подачу ГВС (горячее водоснабжение).
9	170340003946	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Скажите пожалуйста. В наименовании указана горелка. А в описании горелка, двигатель, генератор. Что Вам нужно поставить?	2019-12-11 18:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Двигатель, генератор и другие необходимые комплектующие входят в комплектацию горелки согласно технической спецификации.
10	050140005449	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла	2019-12-10 13:43:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В комплектацию входит: горелка ГМ-1, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1 шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт. Согласно паспорта завода изготовителя.
11	080140001580	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Здравствуйте! По тех спец контейнеры на колесах и с КРЫШКАМИ, какое количество крышек должно быть на 1 контейнере?	2019-12-10 16:56:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1 крышка установленная на контейнер и прикрепленная одной стороной к контейнеру.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Начальник Бексеитов Серик Жарылгасынович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3489992

№ конкурса 3760131-1
Название конкурса Государственные закупки способом конкурса оборудования для нужд ВС РК на 2020 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-12-06 16:46:52 по 2019-12-13 16:46:52
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120640009861	Запрос о разъяснении КД	Просим пояснить по лотам 27833328-ОК1, 278319941-ОК1 и 27831946-ОК1 электростанцию передвижную надо поставить в контейнере или всепогодном кожухе?	2019-12-12 15:49:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте, необходимо контейнерного типа на шасси.
2	050140005449	Запрос о разъяснении КД	Топочное полотно необходимо из уголковой охлаждаемой решётки (ОУР) или колосников?	2019-12-10 13:46:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Колосниковый.
3	190540028133	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, уточните пожалуйста: 1. Есть ли ограничения по габаритам? 2. Что должно входить в комплектацию котла? 3.	2019-12-13 16:31:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1. Ограничения по габаритам нет, Необходим паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия и гарантия на товар согласно условиям договора. 2. в комплектацию входит: горелка в комплекте, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1

			Автоматизированное или механическое управление котла Вам требуется?			шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт., мембранный бак расширительный 1 м.куб. Согласно паспорта завода изготовителя. 3. Автоматизированное управление котла.
4	190540028133	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте, уточните пожалуйста: 1. Есть ли ограничения по габаритам? 2. Что должно входить в комплектацию котла?	2019-12-13 16:35:19	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1. Ограничения по габаритам нет, Необходим паспорт завода изготовителя, сертификат соответствия и гарантия на товар согласно условиям договора. 2. в комплектацию входит: горелка в комплекте, запорные вентили, предохранительные клапана, термометры, манометры, трехкодовые краны.Согласно паспорта завода изготовителя.
5	050140005449	Запрос о разъяснении КД	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла. Маркировка Е-1/9 М предпагает, что котел работает на жидком топливо, но в описании указано топливо уголь. На каком топливе будет работать котел?	2019-12-10 13:45:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вид топлива жидкое (мазут), в комплектацию входит: горелка ГМ-1, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1 шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт. Согласно паспорта завода изготовителя.
6	050140005449	Запрос о разъяснении КД	Топочное полотно необходимо из уголковой охлаждаемой решётки (ОУР) или колосников?	2019-12-10 13:44:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Колосник
7	050140005449	Запрос о разъяснении КД	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла	2019-12-10 13:46:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Котел водогрейный в облегченной обшуровке, с горелкой на газовом топливе, с автоматикой безопасности и пультом управления с предохранительными клапанами. Теплопроизводительность 0,8 кВт, давление до 4 кг/см2.
8	160940001071	Запрос о разъяснении КД	Просим сообщить тип и характеристики котла по лоту №	2019-12-10 11:21:38	Представить разъяснение положений конкурсной	Теплообменник устанавливаться на котел не будет, будет установлен вместо бойлера на подачу ГВС (горячее водоснабжение).

			27830730-ОК1, на котором требуется замена теплообменника		документации	
9	170340003946	Запрос о разъяснении КД	Скажите пожалуйста. В наименовании указана горелка. А в описании горелка, двигатель, генератор. Что Вам нужно поставить?	2019-12-11 18:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Двигатель, генератор и другие необходимые комплектующие входят в комплектацию горелки согласно технической спецификации.
10	050140005449	Запрос о разъяснении КД	Сообщите пожалуйста в какой комплектации необходима поставка котла	2019-12-10 13:43:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В комплектацию входит: горелка ГМ-1, аварийные клапана 2 шт., поддувной насос 1 шт., задвижки 2 шт., показатели уровня пара 2 шт., манометры 2 шт. Согласно паспорта завода изготовителя.
11	080140001580	Запрос о разъяснении КД	Здравствуйте! По тех спец контейнеры на колесах и с КРЫШКАМИ, какое количество крышек должно быть на 1 контейнере?	2019-12-10 16:56:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! 1 крышка установленная на контейнер и прикрепленная одной стороной к контейнеру.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник Бексеитов Серик Жарылгасынович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»