Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы"**
9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 9.

Справка №7

о стоимости выполненных работ и затрат

за 18 декабря 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	**30.04.15г.**				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В том числе НДС	**Всего**
			В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по стройке**	**373 363 200**	**54 004 465**						**5 786 193**	**54 004 465**
	Всего к оплате:									**54 004 465**

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Заместитель Руководителя _____ **Рахимов А.**

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ **Касенов. А. К.**

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
4.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	288,36	1601,83	11,72	461905	3380	1,06	306
					171,68	4,39	49506	1266	0,02	6
5.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	614,52	137,34	0,32	84398	197	0,24	145
					41,63	0,11	25582	68	0,00	0
14.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	363,42	909,25	11,72	330441	4259	1,06	385
					171,68	4,39	62392	1595	0,02	8
15.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	458,10	137,34	0,32	62915	147	0,24	108
					41,63	0,11	19071	50	0,00	0
19.	Е0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	474,67	146,28	0,18	69435	85	0,04	17
					7,84	0,10	3721	47	0,00	0
20.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	591,88	27,71	0,22	16402	130	0,10	62
					18,50	0,09	10950	53	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								1025497
		Раздел: Двери								
34.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,5,7,8,9,10,11/	м2	87,51	330,85	32,08	28953	2807	1,49	130
					272,25	12,13	23825	1062	0,06	5
35.	С12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,5,8,9,10/	шт	8,00	25100,00	--	200800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								229753
		Раздел: Окна								
		Раздел: Лестницы								
61.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	0,65	13711,47	5475,87	8846	3533	28,90	19
					5040,00	1552,87	3252	1002	5,46	4
62.	С12021-96	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,65	183340,00	--	118288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								127135
		Раздел: Отделка потолков								
		Раздел: Отделка стен								
72.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	741,40	173,10	1,88	128336	1394	0,47	347
					78,30	0,72	58052	534	0,00	3
73.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	16059,03	9,90	0,12	158952	1927	0,04	707
					6,75	0,05	108398	803	0,00	3
		Итого по разделу: Отделка стен								287289
		Раздел: Наружная отделка								
80.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	м2	5,44	239,00	1,65	1300	9	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перхлорвиниловая			24,53	0,63	133	3	0,00	0
81.	Е0109-34-1	Монтаж направляющего профиля по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,02	18611,26	2191,28	418	49	80,96	2
					13810,50	101,25	310	2	0,49	0
82.	С11011-90 1	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,02	179900,00	--	4039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								5756
		Раздел: перегородки 2466,7м2								
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								
		Раздел: Кровля								
126.	Е0109-34-1	Монтаж конструкций балконных ограждений по ж/бетонным и каменным опорам/	т	4,22	18611,26	2191,28	78596	9254	80,96	342
					13810,50	101,25	58322	428	0,49	2
127.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения /окрашенных за 2 раза ПФ115/	т	4,22	139940,00	--	590969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0111-39-1	Устройство поручней деревянных	м	257,40	12,88	0,46	3315	118	0,08	20
					12,04	0,18	3099	46	0,00	0
129.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	257,40	120,00	--	30888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	313,20	51,82	2,99	16230	937	0,30	94
					48,83	0,97	15294	304	0,00	1
131.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,01	604700,00	--	4049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11011-86 2	Сталь листовая, толщина 0,8 мм	т	2,07	50200,00	--	103769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	626,40	21,80	0,05	13654	31	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			5,81	0,02	3639	13	0,00	0
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	626,40	40,72	0,04	25505	25	0,04	27
					8,32	--	5212	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								866976
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
135.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из блоков	м3	26,87	1332,83	319,70	35808	8589	3,07	82
					461,25	119,25	12392	3204	0,58	16
137.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,26	4486,93	285,43	5672	361	20,97	27
					3991,50	77,26	5046	98	0,30	0
138.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,10	50900,00	--	56139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	8,48	302,02	106,27	2562	902	1,22	10
					195,75	40,50	1661	344	0,19	2
143.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	2,88	5150,00	--	14855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,77	5110,00	--	29480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	141,40	944,73	4,92	133585	696	1,15	163
					193,05	1,87	27297	264	0,01	1
146.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий из	м2	23,00	715,87	1,24	16465	29	0,97	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	листовой оцинкованной стали								
					153,23	0,47	3524	11	0,00	0
147.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	56,80	853,36	4,29	48471	244	0,42	24
					69,98	1,60	3975	91	0,01	0
148.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	40,10	369,67	18,33	14824	735	0,14	6
					24,53	6,86	984	275	0,03	1
149.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления зонтов вентиляционных	т	0,18	17355,76	2191,28	3145	397	73,60	13
					12555,00	101,25	2275	18	0,49	0
150.	С12021-237тех.ч.	Конструкций для крепления зонтов вентиляционных /окрашенные за 2 раза/	т	0,18	160340,00	--	29050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	31,14	2691,49	31,61	83813	984	0,83	26
					144,00	11,25	4484	350	0,06	2

Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле 481236

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	3023639	41219		3101
	512396	11931		56

Накладные расходы :

На общестроительные работы	496829
На металломонтажные работы	73085
На сантехнические работы	6188
Всего накладных расходов:	576103
Итого с накладными	3599741

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215985
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3815726
Итого с временными, 1,1 %	3857699
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3899363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %						3937940		
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						3953371		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8830044		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						176601		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9006645		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1080797		
		Итого с НДС						10087442		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СК-7 Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Технадзор: Жумахан Б.

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы товарищество с ограниченной ответственностью БСН/БИН 060640001000 СейсмоСтройЗащита

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Холодное водоснабжение												
1.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2				
					100,35	5,29	401	21	0,03	0				
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2				
					76,95	3,87	308	15	0,02	0				
3.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	596,67	4,19	10740	75	0,34	6				
					59,85	1,58	1077	28	0,01	0				
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7				
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0				
5.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	20,00	362,67	4,19	7253	84	0,34	7				
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0				
6.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов из	м	175,00	327,19	7,90	57258	1383	1,29	226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			--- / 231,75	--- / 2,95	--- / 40556	--- / 516	--- / 0,01	--- / 3
8.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	49,00	61,00 / --	-- / --	2989 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,00	13,00 / --	-- / --	91 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	14,00	77,00 / --	-- / --	1078 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	40,25	28,00 / --	-- / --	1127 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	95,00	431,49 / 292,50	12,19 / 4,57	40992 / 27788	1158 / 434	1,64 / 0,02	156 / 2
13.	С130804-1 927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,41	67,00 / --	-- / --	5722 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	43,70	47,00 / --	-- / --	2054 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3,80	7,00 / --	-- / --	27 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,60	89,00 / --	-- / --	676 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	21,85	14,00 / --	-- / --	306 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	2,00	502,00 / ---	-- / ---	1004 / ---	-- / ---	-- / ---	-- / ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 25 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	437,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	367,00	--	13946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,00	10,99	--	725	--	0,05	3
					10,69	--	706	--	--	--
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	336,00	72,96	16,85	24516	5662	0,21	71
					38,59	4,33	12966	1455	0,03	8
23.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	297,00	61,00	--	18117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	22,00	96,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	22,00	106,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	19,80	119,00	--	2356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11031-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	8,00	162,00	--	1296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,75	200,00	--	2950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,53	100,70	0,07	255	--	0,37	1
					60,30	0,02	153	--	0,00	0
30.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	9043,51	137,88	9044	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	330,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм .	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
37.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	18,00	1117,69	91,69	20118	1650	5,93	107
					999,00	33,75	17982	607	0,17	3
38.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	18,00	231,00	--	4158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	36,00	126,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	36,00	367,00	--	13212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130903-16	Гибкая вставка, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	292,00	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
					76,95	3,87	308	15	0,02	0
46.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	596,67	4,19	10740	75	0,34	6
					59,85	1,58	1077	28	0,01	0
47.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
48.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	362,67	4,19	21760	251	0,34	20
					59,85	1,58	3591	95	0,01	0
49.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	395,00	327,19	7,90	129240	3120	1,29	510
					231,75	2,95	91541	1165	0,01	6
51.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	110,60	61,00	--	6747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15,80	13,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	31,60	77,00	--	2433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	90,85	28,00	--	2544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	125,00	431,49	12,19	53936	1524	1,64	205
					292,50	4,57	36562	571	0,02	3
57.	С130804-2 051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	57,50	47,00	--	2702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С130804-2 091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	7,00 ---	-- --	35 ---	-- --	-- --	-- --
59.	С130804-2 151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10,00	89,00 ---	-- --	890 ---	-- --	-- --	-- --
60.	С130804-2 193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	28,75	14,00 ---	-- --	402 ---	-- --	-- --	-- --
61.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	502,00 ---	-- --	1004 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С130901-5 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	437,00 ---	-- --	5244 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	74,00	367,00 ---	-- --	27158 ---	-- --	-- --	-- --
64.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	106,00	10,99 ---	-- --	1165 ---	-- --	0,05 ---	5 ---
65.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	626,00	72,96 ---	16,85 ---	45675 ---	10548 ---	0,21 ---	132 ---
66.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	572,00	38,59 61,00 ---	4,33 -- --	24157 34892 ---	2711 -- --	0,03 -- --	16 -- --
67.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	66,00	96,00 ---	-- --	6336 ---	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	22,00	106,00 ---	-- --	2332 ---	-- --	-- --	-- --
69.	С11031-20 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	19,80	119,00 ---	-- --	2356 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С11031-21 0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	8,00	162,00 ---	-- --	1296 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм			--	--	--	--	--	--
71.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,43	200,00	--	4286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,81	100,70	0,07	384	--	0,37	1
					60,30	0,02	230	--	0,00	0
73.	Е0116-22- 1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	9043,51	137,88	9044	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
74.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130809-3 3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	8,00	330,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130804-2 298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130810-1 07	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х25 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0118-21- 4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
80.	Е0116-23- 1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	36,00	1117,69	91,69	40237	3301	5,93	213
					999,00	33,75	35964	1215	0,17	6
81.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	36,00	231,00	--	8316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130901-4 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	72,00	367,00	--	26424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С130903-1 6	Гибкая вставка, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130903-2 5	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	12,00	292,00	--	3504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								782265
		Раздел: Горячее водоснабжение								
86.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	22,00	596,67	4,19	13127	92	0,34	7
					59,85	1,58	1317	35	0,01	0
87.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	150,00	471,67	4,19	70750	629	0,34	51
					59,85	1,58	8978	237	0,01	1
88.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	305,00	362,67	4,19	110614	1278	0,34	103
					59,85	1,58	18254	482	0,01	2
89.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	553,00	327,19	7,90	180936	4369	1,29	713
					231,75	2,95	128158	1631	0,01	8
91.	С130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	154,84	61,00	--	9445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	22,12	13,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	44,24	77,00	--	3406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	127,19	28,00	--	3561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	237,00	431,49	12,19	102263	2889	1,64	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			292,50	4,57	69322	1083	0,02	5
97.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	109,02	47,00	--	5124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	9,48	7,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130804-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18,96	89,00	--	1687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	54,51	14,00	--	763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00	--	634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	656,00	--	5248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	18,00	502,00	--	9036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	120,00	367,00	--	44040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	477,00	10,99	--	5242	--	0,05	24
					10,69	--	5099	--	--	--
106.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1267,00	72,96	16,85	92445	21349	0,21	267
					38,59	4,33	48894	5486	0,03	32
107.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	869,00	108,00	--	93852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	335,50	127,00	--	42608	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм			--	--	--	--	--	--
109.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	165,00	144,00	--	23760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	24,20	162,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,30	200,00	--	7660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
113.	С130901-101	Кран шаровый Dy 40 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 40х25 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 40 мм	шт	1,00	5860,00	--	5860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	54,00	1117,69	91,69	60355	4951	5,93	320
					999,00	33,75	53946	1822	0,17	9
119.	С130904-8	Фильтр д15 мм	шт	54,00	231,00	--	12474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	108,00	126,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	108,00	367,00	--	39636	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
123.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
124.	С130901-101	Кран шаровый Dy 32 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130804-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 32х20 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
129.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,10	100,70	0,07	1621	1	0,37	6
					60,30	0,02	971	--	0,00	0
130.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	54,00	7298,33	6,95	394110	375	2,48	134
					414,00	2,25	22356	121	0,01	1
131.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	18,00	292,00	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								1398193
		Раздел: Канализация								
132.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	100,00	1218,62	10,58	121862	1058	0,77	77
					144,00	3,96	14400	396	0,02	2
135.	С130810-183	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	шт	30,00	523,00	--	15690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130810-1	Заглушки чугунные, d 100 мм	шт	16,00	489,00	--	7824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92				--	--	--	--	--	--
139.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	54,00	5840,00	--	315360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	54,00	5840,00	--	315360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	54,00	1793,32	1,57	96839	85	0,70	38
					126,00	--	6804	--	--	--
144.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	432,00	388,81	--	167966	--	0,34	146
					59,15	--	25553	--	--	--
145.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128,10	200,00	--	25620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0115-179-4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	40,00	35,96	--	1438	--	0,18	7
					29,70	--	1188	--	--	--
147.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	25,00	72,96	16,85	1824	421	0,21	5
					38,59	4,33	965	108	0,03	1
148.	С11031-241	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв114 мм	м	27,50	543,00	--	14932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	83,00	1240,75	20,80	102982	1726	0,72	60
					130,50	7,79	10832	647	0,04	3
150.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
151.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--
152.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
153.	Е0116-21-	Установка водосточных воронок	1воронк	4,00	8426,26	137,88	33705	552	2,58	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	а			465,75	51,75	1863	207	0,25	1
154.	С130810-2 0	Заглушки 108х4 мм	шт	2,00	243,00 / --	-- / --	486 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	Е0116-15- 2	Установка кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 508	78 / 31	1,47 / 0,07	3 / 0
156.	С130904-1 6	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	784,00 / --	-- / --	1568 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	Е0116-15- 3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	1784 / 896	180 / 67	2,60 / 0,16	5 / 0
158.	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	шт	2,00	8520,00 / --	-- / --	17040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	С130810-1 82	Сифон-ревизия d 50 мм	шт	2,00	227,00 / --	-- / --	454 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	С130810-1 86	Фасонные части к чугунным напорным трубам d 50-100 мм /чугунный патрубок д.100мм/	т	0,04	93100,00 / --	-- / --	3389 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	С130810-1 93	Пробка ковкого чугуна, d 50 мм	шт	2,00	349,00 / --	-- / --	698 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	С130810-1 38	Тройники 108х4 мм	шт	6,00	741,00 / --	-- / --	4446 / --	-- / --	-- / --	-- / --
163.	С130810-7 9	Отводы 108х4 мм	шт	9,00	401,00 / --	-- / --	3609 / --	-- / --	-- / --	-- / --
164.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	730 / 386	169 / 43	0,21 / 0,03	2 / 0
165.	С11031-26 7	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 114 мм	м	11,00	932,00 / --	-- / --	10252 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	С131004-1 прим.	Дренажный насос WilO-drAin 32/8	шт	2,00	11700,00 ---	-- ---	23400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
167.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70 100,35	14,12 5,29	1458 502	71 26	0,55 0,03	3 0
168.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99 10,69	-- --	55 53	-- --	0,05 --	0 --
169.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	3500,00 ---	-- ---	3500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
170.	С130809-3 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	260,00 ---	-- ---	520 ---	-- ---	-- ---	-- ---
171.	С130903-2 7	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	634,00 ---	-- ---	634 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Канализация								1298804

ИТОГО:

	3479256 727479	70144 21669
		4095 115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99840
На сантехнические работы	831282
Всего накладных расходов:	931121
Итого с накладными	4410378

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	264623
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4675001
Итого с временными, 1,1 %	4726426
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4777471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	4824735
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	4843641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10818507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	216370
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11034877
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1324185
Итого с НДС	12359062

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СК №7 Строй ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Технадзор: Булатбулов

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 060640001000 СейсмоСтройЗащита

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование ценников и курантов, оборудования или видов монтажных NN позиций	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	216,25	4331,44	35,77	936674	7736	0,70	152
					111,70	13,40	24156	2898	0,07	14
2.	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	182,00	62,80	--	11431	--	0,12	22
					23,18	--	4218	--	--	--
3.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	1140,00	327,19	7,90	372997	9006	1,29	1471
					231,75	2,95	264195	3363	0,01	16
5.	C130804-2 053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	319,20	61,00	--	19471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130804-2 092	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X20 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	45,60	13,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C130804-2 152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25X1/2 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт	91,20	77,00	--	7022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-2 194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X20X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	262,20	28,00	--	7342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2550,00	393,23	5,28	1002727	13464	1,05	2678
					188,55	1,98	480802	5049	0,01	25
11.	С130804-2 055	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	408,00	125,00	--	51000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-2 093	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	102,00	9,00	--	918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130804-2 155	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	204,00	147,00	--	29988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130804-2 197	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 32X25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	433,50	27,00	--	11704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	750,00	530,72	6,65	398039	4988	1,40	1050
					252,00	2,50	189000	1875	0,01	9
17.	С130804-2 058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40X1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	120,00	382,00	--	45840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-2 094	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30,00	19,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130804-2 265	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	52,50	159,00	--	8348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-2 200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40X20X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	105,00	32,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	307,80	200,00	--	61559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	154,00	264,48	3,96	40730	610	0,30	46
					52,20	1,49	8039	229	0,01	1
23.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	87,00	343,48	3,96	29883	345	0,30	26
					52,20	1,49	4541	130	0,01	1
24.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	26,00	422,48	3,96	10984	103	0,30	8
					52,20	1,49	1357	39	0,01	0
25.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	472,48	3,96	18899	158	0,30	12
					52,20	1,49	2088	60	0,01	0
26.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	53,00	623,70	14,12	33056	748	0,55	29
					100,35	5,29	5319	280	0,03	1
27.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	33,00	801,76	15,99	26458	528	0,66	22
					116,10	5,99	3831	198	0,03	1
28.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	360,00	10,99	--	3956	--	0,05	18
					10,69	--	3848	--	--	--
30.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. 100 мм	м	33,00	11,13	--	367	--	0,05	2
					10,69	--	353	--	--	--
31.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	364,00	148,40	0,07	54016	25	0,65	235
					108,00	0,02	39312	7	0,00	0
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,00	21,80	0,05	1046	2	0,03	1
					5,81	0,02	279	1	0,00	0
33.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	48,00	19,64	0,02	943	1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			3,13	--	150	--	--	--
34.	С130901-38	Шаровый кран, Dy 20 мм	шт	112,00	483,00	--	54096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130901-39	Шаровый кран, Dy 25 мм	шт	22,00	560,00	--	12320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-37	Шаровый кран, Dy 15 мм	шт	12,00	401,00	--	4812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130901-42	Шаровый кран, Dy 50 мм	шт	4,00	1030,00	--	4120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	4833,00	72,96	16,85	352635	81436	0,21	1020
					38,59	4,33	186505	20927	0,03	121
39.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	1423,40	108,00	--	153727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	2900,70	127,00	--	368389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	853,60	162,00	--	138283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11031-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	м	44,00	204,00	--	8976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	58,30	219,00	--	12768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11031-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	м	36,30	341,00	--	12378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	414,00	193,78	--	80225	--	1,00	414
					164,25	--	68000	--	--	--
46.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 32мм/	шт	18,00	266,57	--	4798	--	1,00	18
					220,50	--	3969	--	--	--

- ошибка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Т	Термостатический клапан RA-N, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	180,00	1388,70	--	249967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Т	Клапан проходной запорный RLV, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	180,00	904,29	--	162772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Т	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 20 мм	шт	54,00	3071,32	--	165851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Т	Клапан ручной балансировочный USV-I, DAnfOss, Dy 25 мм	шт	18,00	4198,77	--	75578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	54,00	4867,02	50,89	262819	2748	0,75	41
					130,50	18,00	7047	972	0,09	5
52.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	36,00	960,18	1,62	34567	58	0,32	11
					57,94	--	2086	--	--	--
53.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	36,00	605,62	--	21802	--	0,32	11
					55,62	--	2002	--	--	--
54.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	1,50	594,94	4,42	892	7	0,15	0
					25,59	1,65	38	2	0,01	0
55.	Е0116-6-6	Прокладка коллектора из труб диам. 50 мм дл. 700мм	м	12,60	606,31	7,95	7640	100	0,37	5
					65,48	2,97	825	37	0,01	0
56.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	12,60	10,99	--	138	--	0,05	1
					10,69	--	135	--	--	--
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48	3,96	13224	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
58.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	36,00	422,48	3,96	15209	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
59.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,00	623,70	14,12	9979	226	0,55	9
					100,35	5,29	1606	85	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	54,00	437,00	--	23598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,50	200,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжениядиам. до 50 мм	м	102,00	10,99	--	1121	--	0,05	5
					10,69	--	1090	--	--	--
63.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	148,40	0,07	1929	1	0,65	8
					108,00	0,02	1404	--	0,00	0

Итого по разделу: Система отопления 5451836

Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета

Раздел: трубы для теплового узла №1

Раздел: квартирный счетчик

Раздел: Вентиляция

ИТОГО: 5451834 122629 7340

1310684 36281 196

Накладные расходы :

На монтажные работы	64772
На общестроительные работы	250579
На сантехнические работы	1313806
Всего накладных расходов:	1629157
Итого с накладными	7080991

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	385609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7466600		
		Итого с временными, 1,1 %						7541537		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						7615921		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %						7684795		
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						7712344		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						17225894		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						344518		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17570412		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2108449		
		Итого с НДС						19678861		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
СК №7 Строй
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Технадзор:

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСНЫБИН 060640001000
СейсмоСтройЗащита
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. АЛМАТЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-41	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-11-10	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
4.	Т48Прайс	Электросчетчик активной энергии трехфазный "СА4у Э720 3х220/380В, 5-60А"	шт	1,00	4898,88	--	4899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0121-24-10	Щиток этажный	шт	18,00	654,67	51,67	11784	930	3,22	58
					560,25	20,48	10084	369	0,10	2
6.	С151803-147	Щиток этажный на 4 счетчика ЩЭ-4-1	шт	18,00	9140,00	--	164520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	54,00	166,90	5,40	9013	292	1,00	54
					158,00	2,30	8532	124	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т	Электронный счетчик с PLC "Орман СО-Э711 ТХ	шт	54,00	3194,07	--	172480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	4,00	228,80	13,20	915	53	1,00	4
					205,00	2,30	820	9	0,01	0
10.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4,00	4720,00	--	18880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-524 -2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90	45,90	1786	46	3,00	3
					547,00	6,80	547	7	0,04	0
12.	С151803-1 71	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-40-2	шт	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-524 -2	Ящик	шт	2,00	1785,90	45,90	3572	92	3,00	6
					547,00	6,80	1094	14	0,04	0
14.	С151803-1 66	Ящик ЯБ-1-100	шт	2,00	3470,00	--	6940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-24- 8	Щиток квартирный	шт	54,00	434,42	36,17	23459	1953	2,08	112
					364,50	14,34	19683	774	0,07	4
16.	С151803-1 54	Стоимость щитка квартирного	шт	54,00	5310,00	--	286740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0121-24- 8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42	36,17	434	36	2,08	2
					364,50	14,34	364	14	0,07	0
18.	С151802-2 8	Щит управления теплоснабжением ЩУТ	шт	1,00	12500,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	64,00	1,00	768	12	0,36	4
					58,50	0,20	702	2	0,00	0
20.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	702,00	62,70	0,20	44015	140	0,34	239
					57,80	0,10	40576	70	0,00	0
21.	С151801-1	Розетка штепсельная	шт	714,00	68,00	--	48552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	45				--	--	--	--	--	--
22.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	206,00	169,86	57,56	34991	11857	0,55	113
					86,85	35,93	17891	7402	0,16	32
23.	С151701-91	Светильник, тип НПО 28	шт	8,00	214,00	--	1712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151701-85	Светильники тип НСП11-100-01-У2	шт	108,00	240,00	--	25920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	90,00	871,00	--	78390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	8,00	24,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	426,00	49,00	--	20874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	228,00	120,30	1,70	27428	388	0,49	112
					76,50	0,30	17442	68	0,00	0
29.	С151801-6	Патрон подвесной	шт	228,00	66,00	--	15048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151801-132	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	1000шт	0,23	16300,00	--	3716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	180,00	47,00	0,20	8460	36	0,29	52
					45,50	0,10	8190	18	0,00	0
32.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	108,00	48,50	0,20	5238	22	0,29	31
					47,00	0,10	5076	11	0,00	0
33.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	16,00	134,80	3,60	2157	58	0,68	11
					115,00	0,20	1840	3	0,00	0
34.	Ц0108-591	Выключатель двухклавишный	шт	9,00	57,20	1,00	515	9	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	неутопленного типа при открытой проводке			52,20	0,20	470	2	0,00	0
35.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	16,00	134,00	--	2144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	9,00	182,00	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	180,00	156,00	--	28080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	108,00	182,00	--	19656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151803-5 3	Коробка пластмассовая	шт	90,00	244,00	--	21960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	80,00	509,00	--	40720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,76	24200,00	--	18295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151801-1 32	Коробки универсальная	1000шт	0,99	16300,00	--	16153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-29- 1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	54,00	74,15	--	4004	--	0,29	16
					45,68	--	2467	--	--	--
44.	С151801-1 17	Звонок	шт	54,00	362,00	--	19548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151801-1 18	Кнопка звонка	шт	54,00	52,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0110-386 -10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	54,00	232,50	--	12555	--	1,00	54
					203,00	--	10962	--	--	--
47.	С151801-2 8	Кнопки ПКЕ 222-1	шт	54,00	264,00	--	14256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	110,00	10,60	0,10	1166	11	0,06	7
					8,80	0,10	968	11	0,00	0
49.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	5,00	14,60	0,20	73	1	0,07	0
					11,80	0,10	59	--	0,00	0
50.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	110,00	19,60	0,50	2156	55	0,10	11
					16,40	0,10	1804	11	0,00	0
52.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	219700,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30132,00	8,50	0,10	256122	3013	0,05	1507
					7,30	--	219964	--	--	--
55.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2860,00	10,60	0,10	30316	286	0,06	172
					8,80	0,10	25168	286	0,00	2
59.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	10402,00	72,13	6,92	750310	71996	0,29	2975
					46,13	4,33	479844	45010	0,02	197
60.	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	110,00	80,57	8,47	8863	932	0,32	36
					51,75	4,94	5692	544	0,02	2
61.	С130804-1 19	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	980,42	579,00	--	567665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	80,58	579,00	--	46656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130804-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	11,22	2150,00	--	24123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40,00	88,90	3,10	3556	124	0,16	6
					27,90	0,30	1116	12	0,00	0
65.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	110,00	84,60	2,80	9306	308	0,17	19
					32,40	0,20	3564	22	0,00	0
66.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	6,00	3829,00	1304,00	22974	7824	9,00	54
					1458,00	277,00	8748	1662	1,61	10
67.	С11041-88	Молниеприемник AL дл.3м	т	0,08	148100,00	--	12440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	100,00	328,90	95,90	32890	9590	1,21	121
					200,00	16,90	20000	1690	0,10	10
69.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, габаритные размеры 2000х225х25 мм /по 2шт на 1 м/	шт	200,00	466,00	--	93200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,02	43600,00	--	872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,03	70800,00	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5,00	114,40	7,80	572	39	0,29	1
					48,80	0,50	244	2	0,00	0
73.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40,сметаллорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	5,00	418,00	--	2090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный до 40А	шт	1,00	892,90	17,90	893	18	2,00	2
					394,00	2,30	394	2	0,01	0
75.	С151801-3 8	Пускатель ПМ-12-025-150-220	шт	1,00	1300,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0108-526 -6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	753,80	14,80	13568	266	1,00	18
					236,00	2,30	4248	41	0,01	0
77.	С151801-2 2	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	18,00	318,00	--	5724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной	шт	20,00	84,20	1,90	1684	38	0,49	10
					77,00	0,40	1540	8	0,00	0
79.	С151801-6	Патрон стенной	шт	20,00	66,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

3257555	110426		5821		
	921466	58190			261

Накладные расходы :

На монтажные работы	1008210
Всего накладных расходов:	1008210
Итого с накладными	4265765

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	238061
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4503826
Итого с временными, 1,1 %	4550089
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	4596011
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	4638531
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	4655539
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	10398372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	207967
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10606339
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1272761
Итого с НДС	11879100

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «СК-1 Строй» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы товарищество с ограниченной ответственностью БСНЖБИН 060640001000 СейсмоСтройЗащита