Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа Асубулак " с. Асубулак Уланскогс района

Форма 3 КС

Полная сметная стоимость работ 784 000,00 тенге

Заказчик : КГУ "Средняя школа Асубулак"
Подрядчик: ТОО "StroyProject"
Адрес:Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 3
БИН 010940019807
ИИК KZ796010151000074862
БИК HSBKKZKX
БАНК: Филиал АО «Народный Банк Казахстана» г. Усть-Каменогорск

Стоимость выполненых работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 784 000,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 784 000,00 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		15	23.04.2018						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа Асубулак " с. Асубулак Уланского района	тенге	**784 000,00**					**784 000,00**		**784 000,00**	**784 000,00**
	Итого:	**тенге**	**784 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**784 000,00**		**784 000,00**	**784 000,00**

Заказчик :

И.о. директора КГУ "Средняя школа Асубулак"

_____ Б. Катренов

Подрядчик

Директор ТОО "StroyProject"

_____ М.Ластаев

"SANA-2001" Версия 17.1.1 от 24.02.17 Цены региона Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя школа Асубулак"

Подрядчик: ТОО "StroyProject"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа Асубулак" с.Асубулак Уланского района

Договор о государственных закупках работ №15 от 23.04.2018г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2018г.

Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа Асубулак" с. Асубулак Уланского района

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080305-0409	Светильник. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	9	827,22	270,67	7445	2436	2848	0,6	5,4
		шт.		556,56	182,89	5009	1646	42,8	0,22456	2,02104
2	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	9	3749,89	676,56	33749	6089	7119	1,5	13,5
		шт.		1391,22	457	12521	4113	42,8	0,5614	5,0526
3	23-070106-1201	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	9	8538,44		76846				
		шт.								
4	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	17	42,59	–	724	–	428	0,0584	0,9928
		шт.		42,59	–	724	–	59,1	–	–

5	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	283,33	2,33	850	7	346	0,29	0,87
		шт.		269	0,67	807	2	428	0,0008	0,0024
6	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	229,62		689				
		шт.								
7	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	14	338,07	2,29	4733	32	1895	0,34	4,76
		шт.		315,36	0,86	4415	12	428	0,0008	0,0112
8	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	14	401,63		5623				
		шт.								
9	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	51	529,12	17,78	26985	907	9300	0,37	18,87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		317,8	14,94	16208	762	548	0,0187	0,9537
10	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	7,65	203,57		1557				
		кг								
11	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Финиш т=1 мм	51	433,25	17,78	22096	907	9300	0,37	18,87
		м2 оштукатуриваемой поверхности		317,8	14,94	16208	762	548	0,0187	0,9537
12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	7,65	203,57		1557				
		кг								

13	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	66	625,36	20,79	41274	1372	15497	0,45	29,7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			411,03	17,44	27128	1151	54.8	0,0218	1,4388
14	22-040101-9909								
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	9,9	203,57		2015				
	кг								
15	11-150203-0504								
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Финиш т=1 мм	66	529,5	20,79	34947	1372	15497	0,45	29,7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			411,03	17,44	27128	1151	54.8	0,0218	1,4388
16	22-040101-9909								
	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	9,9	203,57		2015				
	кг								
17	12-070101-0301								
	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	32	27,5	–	880	–	520	0,0377	1,2064
	м								
			27,5	–	880	–	59.1	–	–
18	12-070101-0205								
	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	66	84,91	1,85	5604	122	3280	0,1139	7,5174
	м2								
			83,06	1,03	5482	68	59.1	0,0013	0,0858
19	12-070101-1106								
	Полы. Устройство оснований под покрытие из OSB плит в один слой. Площадь свыше 20 м2	66	299,08	2,89	19739	191	116'3	0,3812	25,1592
	м2								
			296,18	1,53	19548	101	59.1	0,0018	0,1188
20	21-070509-0511								
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 ммК=1,020;	67,32	1676,95		112892				
	м2								
21	21-130211-0606								
	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,00225	230703,27		519				
	т								
22	11-110101-3601								
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	66	2654,26	14,18	175181	936	12223	0,382	25,212

		м2 покрытия							
23	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство.	32	296,8 233,47	7,29 0,56	19589 7471	481 18	60,9 1606	0,0085 0,0899	0,561 2,8768
		м плинтусов								
24	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,00044	82,13 230703,27	0,28	2628 102	9	60,9	0,0003	0,0096
		т								
25	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	51	197,2	1,98	10057	101	5438	0,231	11,781
		м2 окрашиваемой поверхности								
26	29-000001-0001(п	Краска в/э Алина OptimaК=0,300;	15,3	193,61 321,44	0,98	9874 4918	50	54,8	0,0011	0,0561
		кг								
27	29-000001-0002(п	Колер (20 мл)	2,3	651,74		1499				
		шт								
28	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	7,65	203,57		1557				
		кг								
29	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	66	221,5	1,97	14619	130	7916	0,26	17,16
		м2 окрашиваемой поверхности								
30	29-000001-0001(п	Краска в/э Алина OptimaК=0,300;	19,8	217,91 321,41	0,97	14382 6364	64	54,8	0,0011	0,0726
		кг								
31	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	9,9	203,57		2015				
		кг								
		Всего прямые затраты				**626522**				**214**
		в том числе								**13**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				182 531				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	429 367
Накладные расходы I уровня, тенге	104 826
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	731 348
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 009
Итого, тенге	762 353
Сметная прибыль (8 %), тенге	60 988
Всего	**823 341**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**823 341**
Итого по акту в текущих ценах со скидкой (понижающий коэффициент k=0,8501945)	**700 000**
НДС (12 %)	84 000
Всего по акту с учетом НДС	**784 000**

Заказчик :

Директор КГУ "Средняя школа Асубулак"

_____ Б.Катренов

Подрядчик :

Директор ТОО "StroyProject"

_____ М.Ластаев

АКТ ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

по объекту: Текущий ремонт кабинета робототехники КГУ "Средняя школа Асубулак" с.Асубулак Уланского района

с. Асубулак, Уланский район, ВКО "26" июня 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Еденица измерения	Количество
1	Светильник. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	9
2	Светильник. Установка на кронштейнах	шт	9
3	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54	шт	9
4	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	17
5	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	3
6	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
7	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	14
8	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт	14
9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	м2	51
10	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	7,65
11	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Финиш т=1 мм	м2	51
12	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	7,65
13	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Глатт т=2 мм	м2	66
14	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	9,9
15	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей шпаклевкой Алинекс Финиш т=1 мм	м2	66
16	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	9,9
17	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	32
18	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	66
19	Полы. Устройство оснований под покрытие из OSB плит в один слой. Площадь свыше 20 м2	м2	66
20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 ммК=1,020;	м2	67,32
21	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00225
22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	66
23	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство.	м	32
24	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00044
25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	51
26	Краска в/э Алина OptimaК=0,300;	кг	15,3
27	Колер (20 мл)	шт	2,3
28	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	7,65
29	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2	66

30	Краска в/э Алина OptimaК=0,300;	кг	19,8
31	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003К=0,150;	кг	9,9

Председатель комиссии

Диектор школы Катренов Б.К.

(Должность, ФИО, подпись)

Члены комиссии от Заказчика

заместитель директора по АХЧ Болектаев М.Е. Болектаев

(Должность, ФИО, подпись)

бухгалтер Байжуманова Л.М.

(Должность, ФИО, подпись)

(Должность, ФИО, подпись)

(Должность, ФИО, подпись)

Представитель Подрядчика ТОО "StroyProject"

директор Ластаев

(Должность, ФИО, подпись)