Единая форма **введена в действие** *с 31 января 2012 года*
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «29» декабря 2014 г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «25». 12. 2014 г. №158 Аким города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:

Аккулов Нурлыбай Каржаубаевич – Заместитель акима города Актау
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя:

Машырыков Эльдар Куатович- руководитель отдела архитектурно-строительной инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии-представителей:

Тажигараев Шабай Баянкулович - руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительства» / заказчик
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хайдаров Эдуард Ахмадович- директор ТОО «Проектный институт нефти и газа»- / генеральный проектировщик
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Утеева Салтанат Казмолдаевна - руководитель Актауского городского управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Косбаев Кажымукан Жариевич- - заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абдирова Шынарай Асановна - главный специалист ГУ «Управление координаций занятости социальных программ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошербай Ыкылас Едилович- - директор ГКП «Кастий жылу, су арнасы». /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев Иржан Абенулы- - генеральный директор АО «Казахтелеком». /по согласованию
(фамилия, имя, отчество, должность)

Амангельдиев Сагынгали Калмуханович- - руководитель ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев Адильхан Лукпанович- - директор ГКП «Актауское управление электрических сетей». /по согласованию

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко Виктор Максимович- - руководитель инспекции технического отдела АО «КазТрансГазАймак». /по согласованию

(фамилия, имя, отчество, должность)

Боранбаев Бердикожа Ондасынович - - директор ТОО «Ондасын Строй»/ генеральный подрядчик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Томашевский Николай Львович - - директор ТОО «Городское управление капитального строительства» /технадзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *ГУ «Актауский городской отдел строительства »*

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию *Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома*

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Мангистауская область, г.Актау, 32а мкр*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю *от «13» мая 2013 г. № 640 Постановления Акимата города Актау*

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *Талон № 214 от 11.06.2014г выданной ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Ондасын Строй»*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы* .

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Проектный институт нефти и газа»*

(наименование организации)

выполнившим все проектные работы по рабочим чертежам _____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *ГУ «Актауский городской отдел строительства»*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Заключение № 15-0416/13 от 23.12.2013г.*

(номер проекта, номер серии)

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *ГУ «Актауский городской отдел строительства»*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2014 г.;*

(месяц, год)

окончание работ *январь 2014 г.;*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: _;

по норме или по проекту организации строительства _;

фактически _;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно Техническая документация по реестру. Проект

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	*м²*	*3374,6*	*3374,6*
Число этажей	*этаж*	*5*	*5*
объем здания	*м³*	*15393,65*	*15393,65*
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	*м²*		

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	Число квартир	*Площадь квартир, м²*		*Число квартир*	*Площадь квартир, м²*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир,	*60*			*60*	*2790,54*	
однокомнатных	*30*			*30*		
двухкомнатных	*30*			*30*		
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *60 квартирный жилой блок: Здание запроектировано прямоугольный конфигурации в плане с размерами в осях 59,4х13,8 м, 5-этажное, с подвалом и чердаком, высота помещений подвала 2,58м, высота этажей 2,7 м. Согласно классификации жилое здание относится к 3 классу. Здание состоит из трех подъездов. Квартиры размещаются, начиная с первого этажа. Расположение квартир по двенадцать на одном этаже. В квартирах предусмотрены следующие*

помещения: жилые комнаты в однокомнатных квартирах, общие и спальные комнаты в двухкомнатных квартирах и совмещенные санузлы, прихожие, лоджии. Связь между этажами осуществляется по лестничным клеткам. Под строительство отведен земельный участок площадью 14,0 га, согласно постановления Акима г.Актау №640 от 13.05.2013г. Площадь застройки 1796,0 м2. Участок строительства размещается в пределах селитебной территории города Актау. Генеральный план и объемно-планировочная композиция решалась в соответствии с материалами ПДП 32А мкр, назначением и функциональными особенностями объекта.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего *304967107 тенге*, в том числе: строительно-монтажных работ *263231,02 тыс тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *155950 тыс тенге*. НДС *32687,05тыс тенге*.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *305079,110 тыс. тенге,* в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *263231,02 тыс* тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *155950 тыс*. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) *применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТ Республики Казахстан*

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке

Привязка типового проекта на строительство трех 100 кв жилых домов в 32"А" мкр (трех 60-кв жилых домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии Аккулов Н.К. _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Машырыков Э.М. _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Тажигараев Ш.Б. _____ (подпись)

Утеева С.К. _____ (подпись)

Кошбаев К.Ж. _____ (подпись)

Кошербав Ы.Е. _____ (подпись)

Кабдолгалиев А.Л. _____ (подпись)

Нестеренко В.М. _____ (подпись)

Сарсембаев И.А. _____ (подпись)

Абдирова Ш.А. _____ (подпись)

Амангельдиев С.К. _____ (подпись)

Хайдаров Э.А. _____ (подпись)

Томашевский П.Л. _____ (подпись)

Боранбаев Б.О. _____ (подпись)

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство трех 100 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр (трех 60-кв домов и трех 40 кв жилых домов). 1 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

наименование, адрес

Объект 60-ти квартирный жилой дом

Договор подряда

номер	28
дата	15.05.2014

Номер документа	Дата составления
4	21.09.2014

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Номер	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	1а		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	117,3	1777,36 / 603	321,26 / 119,25	208484 / 70732	269190 / 13988	99970 / 118	4,1 / 0,59	3435 / 494
29			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм м3	148,2	1777,36 / 603	321,26 / 119,25	263404,75 / 89365	317237 / 17673	126305 / 118	4,1 / 0,59	4049 / 583
30			Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника ограждения м3	10,08	1777,36	321,26	17916	10804	8590	4,1	138

	балконов неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм		603	119,25	6078	1202	118	0,59	20
31	E0108-23-3 -Кладка рядовая из пенобетона перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 100мм	м3 137,52	1777,36 --- 603	321,26 --- 119,25	244422,55 --- 82925	55226 --- 16399	117203 --- 118	4,1 --- 0,59	705 --- 101

м3 итого:	895477,3
Накладные расходы:	352068
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	74853
итого:	1322393

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)

34	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	6,04	17648,72 --- 1368	316,01 --- 119,39	106598 --- 8263	57261 --- 6761	15775 --- 105	8,25 --- 0,58	1495 --- 106

ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ

46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1624,66 --- 465,75	373,54 --- 135,07	38992 --- 11178	43704 --- 3242	20187,55 --- 140	2,66 --- 0,61	311 --- 71
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт 62	1007,12 --- 299,25	200,77 --- 71,15	62441 --- 18554	62038 --- 4411	32151 --- 140	1,74 --- 0,31	538 --- 94
49	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	шт 0,3054	89308,57 --- 31950	2434,57 --- 920,25	27275 --- 9757,53	2974 --- 281	14054 --- 140	170 --- 4,49	208 --- 5
50	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	т 5,825	18067,3 --- 1332	269,2 --- 101,7	105242 --- 7759	6272 --- 592	8769 --- 105	8,21 --- 0,5	191 --- 12

м3 итого:	291211
Накладные расходы:	90937
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	22929
итого:	405077

ПОЛЫ

ТИП 1

81	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1971	322,26 --- 52,2	9,95 --- 3,74	635174 --- 102886	24512 --- 7372	135617 --- 123	0,36 --- 0,02	877 --- 45
82	E0111-11-2 K=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50мм)	м2 1971	291,46 --- 3,78	4,02 --- 1,5	574467,66 --- 7450	9903 --- 1970	11586 --- 123	0,03 --- 0,01	65 --- 18

		м2							
				ТИП 2					
84	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	204	622,27	13,43	126943	3425	17975	0,45	115
				66,6	5,04	13586	1028	123	0,02	6
		м2								
85	Е0111-11-6 К-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 50мм)	204	714,66	4,02	145791	1025	1325	0,03	7
				3,78	1,5	771	306	123	0,01	2
		м2								
86	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	204	323,65	18,42	66026	4697	23301	0,42	106
				85,95	6,91	17534	1410	123	0,03	9
		м2								
87	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	204	215,39	9,05	43939,56	2308	13612	0,25	64
				50,85	3,4	10373	694	123	0,02	4
		м2								
				ТИП 3						
89	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	521,6	622,27	13,43	324576	8756	45962	0,45	293
				66,6	5,04	34739	2629	123	0,02	16
		м2								

итого: 1916917
Накладные расходы: 249378
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 129978
итого: 2176873

ПРОЕМЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

92	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	106,41	472,81	19	50312	4045	28592	1,3	277
				217,73	6,18	23169	658	120	0,03	6
		м2								
93	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	115	346,04	18,87	39795	2717	19710	0,82	118
				136,44	6,39	15690,6	735	120	0,03	4

	8.02-01-20 двухстворчатых площадью								
97	E0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	178,41	246,18	5,58	43921	1991	20588	0,59	209
				94,05	2,12	16779	378	120	0,01	4
	итого:					134028				
	Накладные расходы:					68890				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					112175				
	итого:					315093				
		м2								
					ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
100	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	283,5	4010	-	1136835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
101	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	176,4	4250	-	749700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	270	1380	-	372600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		итого:				2259135				
		Накладные расходы:				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				135548				
		итого:				2394683				
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
					ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
109	E0115-61-4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	1851	351,05	4,07	649794	12542	272583	0,75	2314
				139,28	0,97	257807	1795	105	0,05	159
		м2								
		м2								
111	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5679	342,23	4,07	1943524	38476	814837	0,74	7004
				135,68	0,97	770527	5509	105	0,05	489
		м2								
					ЛЕСТНИЦЫ					
118	E0106-22-5	-Устройство монолитных железобетонных лестниц	24,12	22433,96	379,21	541107	15244	57250	13	523
				2117,25	143,26	51068	3455	105	0,7	28
		м3								
119	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,58474	47400	-	27717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
	итого:				3162142				
	Накладные расходы:				1144670				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				258409				
	итого:				4565221				
	КРЫЛЬЦО И ПАНДУС ВХОДНОЙ ГРУППЫ								
125	Е0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,68	218,93	-	1681	-	1900	1,54	12
			218,93	-	1681	-	113	-	-
126	Е0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,68	134,1	-	762	-	861	0,97	6
			134,1	-	762	-	113	-	-
127	Е0101-27-2 - Подсыпка под крыльцо бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	5,43	6,48	6,48	35	35	11	-	-
			-	2,1	-	11	97	0,01	-
128	Е0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,43	21,55	4,52	117	25	90	0,11	1
			17,03	-	92	-	97	-	-
129	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,05	687,86	24,55	25485	910	2234	0,26	10
			39,83	9,2	1476	341	123	0,04	2
	ОТМОСТКА								
142	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	129	687,86	24,55	88734	3167	7780	0,26	34
			39,83	9,2	5138	1187	123	0,04	6
	итого:				91329				
	Накладные расходы:				12876				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				6252				
	итого:				110457				
	Итого общестроительных работ:				11289797				
	Отопление и вентиляция								
	Тепловой узел								
2	С130902-3 - Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	7170	-	14340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3	С130809-35 - Фланцы плоские приварные из	2	458	-	916	-	-	-	-

		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
4	С131207-6	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-80 мм	шт	2	7850	-	15700	-	-	-	-
5	С ПРАЙСТ	-Фильтр сетчатый Ду80мм Y222P	шт	2	8939,91	-	17880	-	-	-	-
7	С ПРАЙСТ	-Регулятор давления IVF Ду50мм	шт	1	153915,37	-	153915	-	-	-	-
9	С ПРАЙСТ	-Седельный регулирующий клапан RAV 25/8	шт	1	32234,13	-	32234	-	-	-	-
11	С ПРАЙСТ	-Электропривод редукторный AME30	шт	1	54886,62	-	54887	-	-	-	-
13	С ПРАЙСТ	-Насосы циркуляционные TP 25-50/2R	шт	2	36338,95	-	72678	-	-	-	-
15	С ПРАЙСТ	-Регулятор электронный температуры ECL Comfort300	шт	1	51378,04	-	51378	-	-	-	-
17	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры наружнего воздуха	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
18	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры возвращаемой воды	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
19	С ПРАЙСТ	-Датчик температуры подающей воды	шт	1	4570,86	-	4571	-	-	-	-
22	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду32мм	шт	6	2367,16	-	14203	-	-	-	-
23	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду50мм	шт	4	3666,5	-	14666	-	-	-	-
24	С ПРАЙСТ	-Кран шаровый муфтовый Ду40мм	шт	2	3310,57	-	6621	-	-	-	-
25	С ПРАЙСТ	-Клапан шаровый муфтовый Ду32мм	шт	3	752,65	-	2288	-	-	-	-
			комплект								

27	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	5	352	-	1760	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С ПРАЙСТ	-Штуцер для манометра 10-3кч-45-70	9	4000,51	-	36005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С ПРАЙСТ	-Бобышка для термометра 10-3кч-1-75	5	4056,59	-	20283	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	2	453,7	14,12	907	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
32	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	651,7	14,12	5214	113	1082	0,55	4
				100,35	5,29	803	42	128	0,03	-
		м								
33	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	4	829,76	15,99	3319	64	625	0,66	3
				116,1	5,99	464	24	128	0,03	-

итого: 532900
Накладные расходы: 1977
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 32093
итого: 566970

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

39	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	173	34	-	5882	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Клапан запорный радиаторный RLV15	173	664,19	-	114904	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1840	292,48	3,96	538163	7286	126451	0,3	546
				52,2	1,49	96048	2742	128	0,01	13
		м								
44	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	126	371,48	3,96	46806	499	8659	0,3	37
				52,2	1,49	6577	188	128	0,01	1
		м								
45	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32	48	450,48	3,96	21623	190	3299	0,3	14
				52,2	1,49	2506	72	128	0,01	-

	мм								
46	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	21	500,48	3,96	10510	83	1443	0,3	6
					52,2	1,49	1096	31	128	0,01	-
47	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	26	634,31	7,95	16492	207	2278	0,37	10
					65,48	2,97	1702	77	128	0,01	-
52	СПрайс-лист	-Шнур теплоизоляционный	м	1,23	36478,42	-	44868	-	-	-	-
			секция		-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-381	-Ленты алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм		214,5033	299	-	64136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

итого:	863384
Накладные расходы:	142130
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	60331
итого:	1065845

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

Водопровод В1, В2
Монтаж измерительных приборов

2	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар"		120	1382,28	-	165874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
3	С ПРАЙСТ	-Счетчик холодной воды ВКСМ Ду50	шт	2	8779,49	-	17559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	180	367	-	66060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру	шт	38	489	-	18582	-	-	-	-

		мм							
		шт							
6	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	2790	-	16740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Прокладка трубопровода								
7	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	621	527,47	12,19	327559	9459	236136	1,64	1273
				292,5	4,57	181643	2837	128	0,02	17
		м								
8	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	466	432,02	5,28	201321	3078	113647	1,05	612
				188,55	1,98	87864	923	128	0,01	6
		м								
9	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	72	573,07	6,65	41261	599	23455	1,4	126
				252	2,5	18144	180	128	0,01	1
		м								
10	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	631,52	9,63	5052	106	2246	1,22	13
				215,78	3,6	1726	29	128	0,02	-
		м								
12	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20мм	495	345,57	-	171057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	9	154	-	1386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм	75	94	-	7050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	004								
18	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	510	83 -	- -	42330 -	- -	- -	- -
		итого:					1081831		
		Накладные расходы:				375484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:				87439			
		итого:				1544754			
		Водопровод Т3, Т4							
		Монтаж измерительных приборов							
20	С ПРАЙСТ	-Счетчик универсальный 3/4 "Бетар" шт	60	1382,28 -	- -	82937 -	- -	- -	- -
		Монтаж трубопроводной арматуры							
21	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	60	367 -	- -	22020 -	- -	- -	- -
22	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	156	489 -	- -	76284 -	- -	- -	- -
		Прокладка трубопровода							
23	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	208	527,47 292,5	12,19 4,57	109714 60840	3169 951	79092 128	1,64 0,02	426 6
24	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	156	432,02 188,55	5,28 1,98	67395 29414	1030 309	47556 128	1,05 0,01	205 2
25	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	24	573,07 252	6,65 2,5	13754 6048	200 60	7818 128	1,4 0,01	42 -
27	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду20	165	345,57	-	57019	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
28	С ПРАЙСТ	-Адаптер с наружной резьбой Ду32 шт	120	414,68	-	49762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42 мм м	26	94	-	2444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11031-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 35 мм м	173	83	-	14359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

итого: 495688
Накладные расходы: 134466
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 37809
итого: 667963

КАНАЛИЗАЦИЯ

Монтаж насоса и трубопроводной арматуры

35	С131004-2	-Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	2	19700	-	39400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С ПРАЙСТ	-Клапан обратный тип402 чугунный фланцевый Ду50 мм NVD402 шт	2	12143,13	-	24286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-66	-Отвод прямой, d-50 мм шт	9	837	-	7533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С ПРАЙСТ	-отвод 90град. 100 10шт	36	89,02	-	3205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм шт	9	820	-	7380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	4	6190	-	24760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С ПРАЙСТ	-Ревизия с крышкой 100x100 10шт	90	178,04	-	16023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С ПРАЙСТ	-Крестовина 100x100x50 шт	60	251,58	-	15095	-	-	-	-

47	С130804-50	-Переход, Ду-100х50 мм	шт	1	- 1220	- -	- 1220	- -	- -	- -	- -
52	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	10шт	60	- 2330	- -	- 139800	- -	- -	- -	- -
54	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом		60	- 1530	- -	- 91800	- -	- -	- -	- -
55	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-ШКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	120	- 1750	- -	- 210000	- -	- -	- -	- -
		итого:	компл				580502				
		Накладные расходы:					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					34830				
		итого:					615332				
		НА Газоснабжение									
13	С ПРАЙСТ	-Счетчик газа Вектор-С G16	шт	33	34107,81 -	- -	1125558 -	- -	- -	- -	- -
		итого:					1 125 558				
		Накладные расходы:					0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:					67533				
		итого:					1193091				

Всего:	16947357
Временные здания и сооружения 1,8 %	305052
Итого с временными, 1,8 %	17252409
Зимнее удорожание 0,5775%	99633
Дополнительные отпуска, 0,4 %	69010
Выслуга лет, 1 %	172524
итого доп. затрат	341166
Итого в базовых ценах	17593575
Итого в текущих ценах 2013 г. К=2,234 20%	8293897

Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39 80%	33175586
итого в текущих ценах	41469483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	829390
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	42298872
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5075865
Итого выполнено по данному объекту	47374737
Удержано 5% по договору	2368737
Итого к оплате	45006000

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Бөранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР Директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)