Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик (субподрядчик) ТОО " Global Trade Center"

Наименование строительства и его адрес: **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания школы-гимназии №110 Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: мкр."Айнабулак"-3,166А, Жетысуского р-на, г. Алматы**

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

**за 25 июля 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| | | 51 | 11.07.2017 | | | | | |
| | | | | | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | в т.ч.НДС | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала стр-ва по отчётный месяц включительно с НДС | из гр.1 без НДС | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строител. монтажные работы 2001года | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г) | дополнительн.затраты | | | |
| | | | | в отчетном меяце | по монт. оборудования | | на приобретение материалов,оборудования (без НДС) | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **45 120 234** | **40 285 923** | | | | | | | **4 834 311** | **45 120 234** |

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы"
_____ Рахимов А.
"25" июля 2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"
_____ Босаков Ш.З.
"25" июля 2017 год

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор №51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: Демонтажные работы

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Общестроительные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 3504,80 | 17,38 | 0,93 | 60913 | 3259 | 0,11 | 399 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 57654 | 491 | 0,00 | 5 |
| 2. | E0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 429,30 | 51,33 | 4,89 | 22036 | 2099 | 0,34 | 144 |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 19937 | 356 | 0,01 | 4 |
| 3. | E0157-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1м | 2337,30 | 5,64 | 0,19 | 13182 | 444 | 0,04 | 88 |
| | | | | | 5,45 | 0,02 | 12738 | 47 | 0,00 | 1 |
| 4. | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 511,10 | 116,63 | 10,56 | 59610 | 5397 | 0,70 | 357 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 54212 | 854 | 0,01 | 7 |
| 5. | E0157-3-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 1м | 1342,60 | 20,76 | 0,19 | 27872 | 255 | 0,14 | 192 |
| | | | | | 20,57 | 0,02 | 27617 | 27 | 0,00 | 0 |
| 6. | E0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен в помещениях | м2 | 11230,10 | 32,87 | -- | 369133 | -- | 0,23 | 2563 |
| | | | | | 32,87 | -- | 369133 | -- | -- | -- |
| 7. | E0163-11- | Разборка коробов из прессованной | м2 | 159,40 | 12,89 | 1,05 | 2055 | 167 | 0,07 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | фанеры | | | 11,84 | 0,41 | 1887 | 65 | 0,00 | 0 |
| 8. | Е0163-11-1 | Разборка пластиковых декор панелей | м2 | 42,00 | 12,89 | 1,05 | 541 | 44 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 11,84 | 0,41 | 497 | 17 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0155-2-1 | Разборка перегородок из гипсовых плит | м2 | 115,20 | 258,68 | 20,31 | 29800 | 2340 | 1,69 | 195 |
| | | | | | 238,37 | 3,44 | 27460 | 396 | 0,04 | 4 |
| 10. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 212,50 | 2719,44 | 399,69 | 577881 | 84934 | 15,88 | 3375 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 492947 | 13387 | 0,54 | 115 |
| 11. | Е0110-91-8 | Демонтаж пластиковых окон и витражных пластиковых блоков | м2 | 731,76 | 151,91 | 15,10 | 111161 | 11050 | 0,82 | 599 |
| | | | | | 136,81 | 5,26 | 100111 | 3849 | 0,03 | 19 |
| 12. | Е0156-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 121,00 | 215,57 | 21,24 | 26084 | 2570 | 1,29 | 156 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 23514 | 401 | 0,03 | 3 |
| 13. | Е0156-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | м2 | 511,20 | 74,90 | 6,81 | 38289 | 3481 | 0,46 | 236 |
| | | | | | 68,09 | 1,08 | 34808 | 552 | 0,01 | 5 |
| 14. | Е0109-53-2 | Демонтаж металлических решеток | т | 0,35 | 5590,25 | 814,06 | 1957 | 285 | 27,96 | 10 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 1545 | 26 | 0,37 | 0 |
| 15. | Е0109-45-3 | Демонтаж стеклоблоков | м2 | 81,00 | 580,01 | 20,19 | 46980 | 1635 | 2,99 | 242 |
| | | | | | 556,20 | 7,10 | 45052 | 576 | 0,03 | 2 |
| 16. | Е0156-11-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 130,00 | 320,85 | 30,15 | 41710 | 3920 | 1,96 | 255 |
| | | | | | 290,70 | 2,90 | 37791 | 377 | 0,19 | 24 |
| 17. | Е0156-12-1 | Снятие дверных полотен | м2 | 260,73 | 59,88 | 6,55 | 15613 | 1708 | 0,36 | 95 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 13905 | 271 | 0,01 | 2 |
| 18. | Е0110-90-2 | Демонтаж металлических дверей | м2 | 58,92 | 243,46 | 25,66 | 14345 | 1512 | 1,19 | 70 |
| | | | | | 217,80 | 9,70 | 12833 | 572 | 0,05 | 3 |
| 19. | Е0109-53-2 | Демонтаж металлических решеток | т | 0,20 | 5590,25 | 814,06 | 1133 | 165 | 27,96 | 6 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 894 | 15 | 0,37 | 0 |
| 20. | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки очистка от левкаса набела с поверхностей | м2 | 4437,70 | 32,87 | -- | 145867 | -- | 0,23 | 1013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | потолков | | | 32,87 | -- | 145867 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0163-11-2 | Разборка облицовки из подшивного потолка | м2 | 490,20 | 16,57 | 1,05 | 8123 | 515 | 0,10 | 47 |
| | | | | | 15,52 | 0,41 | 7608 | 201 | 0,00 | 1 |
| 22. | Е0159-6-1 | Разборка деревянных поручней с прямой частью | м | 9,00 | 12,93 | 0,26 | 116 | 2 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 12,67 | 0,05 | 114 | -- | 0,00 | 0 |
| 23. | Е0159-5-1 | Разборка металлических ограждений лестниц | м | 54,00 | 74,17 | 4,98 | 4005 | 269 | 0,47 | 26 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 3736 | 43 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы | | | | | | | | 1618407 |
| | | Раздел: Крыльца | | | | | | | | |
| 24. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,60 | 2719,44 | 399,69 | 4351 | 640 | 15,88 | 25 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 3712 | 101 | 0,54 | 1 |
| 25. | Е0152-1-3 | Разборка крылец бетонных монолитных | м3 | 45,84 | 3714,23 | 2438,48 | 170260 | 111780 | 7,78 | 357 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 58480 | 43558 | 5,22 | 239 |
| 26. | Е0159-5-1 | Разборка металлических ограждений лестниц | м | 46,00 | 74,17 | 4,98 | 3412 | 229 | 0,47 | 22 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 3183 | 36 | 0,01 | 0 |
| 27. | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | м3 | 25,10 | 4899,14 | 1880,99 | 122968 | 47213 | 21,24 | 533 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 75756 | 13506 | 2,91 | 73 |
| 28. | Е0152-1-3 | Разборка крылец бетонных монолитных | м3 | 90,00 | 3714,23 | 2438,48 | 334281 | 219463 | 7,78 | 700 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 114818 | 85519 | 5,22 | 470 |
| 29. | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 56,40 | 24,15 | 2,64 | 1362 | 149 | 0,15 | 9 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 1213 | 25 | 0,00 | 0 |
| 30. | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа /на разборку | м2 | 63,20 | 60,15 | 23,97 | 3802 | 1515 | 0,19 | 12 |
| | | | | | 30,65 | 5,91 | 1937 | 374 | 0,02 | 1 |
| 31. | Е0159-5-1 | Разборка металлических ограждений парапета | м | 5,60 | 74,17 | 4,98 | 415 | 28 | 0,47 | 3 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 387 | 4 | 0,01 | 0 |
| 32. | Е0158-2-2 | Разборка покрытий кровли из | м2 | 5,10 | 17,19 | 2,02 | 88 | 10 | 0,10 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | листовой стали | | | | | | | | |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 77 | 1 | 0,00 | 0 |
| 33. | Е0158-2-2 | Разборка щита парапета | м2 | 20,00 | 17,19 | 2,02 | 344 | 40 | 0,10 | 2 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 303 | 3 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Крыльца | | | | | | | | 641283 |
| | | Раздел: Приямки | | | | | | | | |
| 34. | Е0146-37-1 | Разборка монолитных бетонных приямков | м3 | 9,50 | 2798,44 | 1351,69 | 26585 | 12841 | 8,94 | 85 |
| | | | | | 1446,75 | 510,75 | 13744 | 4852 | 2,49 | 24 |
| 35. | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку | т | 0,15 | 5590,25 | 814,06 | 866 | 126 | 27,96 | 4 |
| | | | | | 4414,50 | 75,60 | 684 | 12 | 0,37 | 0 |
| 36. | Е0158-2-2 | Разборка металлического накрывочного листа | м2 | 8,40 | 17,19 | 2,02 | 144 | 17 | 0,10 | 1 |
| | | | | | 15,17 | 0,16 | 127 | 1 | 0,00 | 0 |
| 37. | Е0159-4-1 | Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании | м | 43,20 | 324,43 | 33,03 | 14015 | 1427 | 1,89 | 82 |
| | | | | | 291,40 | 5,27 | 12588 | 228 | 0,03 | 1 |
| 38. | Е0146-37-1 | Разборка монолитных бетонных стенок приямков | м3 | 13,50 | 2798,44 | 1351,69 | 37779 | 18248 | 8,94 | 121 |
| | | | | | 1446,75 | 510,75 | 19531 | 6895 | 2,49 | 34 |
| 39. | Е0159-5-1 | Разборка металлических ограждений | м | 12,00 | 74,17 | 4,98 | 890 | 60 | 0,47 | 6 |
| | | | | | 69,19 | 0,79 | 830 | 9 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Приямки | | | | | | | | 80280 |
| | | Раздел: Кровля | | | | | | | | |
| 40. | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 4052,70 | 48,37 | 4,36 | 196029 | 17670 | 0,29 | 1165 |
| | | | | | 44,01 | 0,68 | 178359 | 2756 | 0,01 | 20 |
| 41. | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | м2 | 4052,70 | 24,15 | 2,64 | 97873 | 10699 | 0,15 | 614 |
| | | | | | 21,51 | 0,45 | 87174 | 1824 | 0,00 | 19 |
| | | Итого по разделу: Кровля | | | | | | | | 293902 |
| | | Раздел: Фасады | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Е0107-69-1 | Демонтаж панелей солцезащиты | м2 | 722,16 | 455,63 | 14,63 | 329039 | 10567 | 2,77 | 1999 |
| | | | | | 441,00 | 5,53 | 318473 | 3992 | 0,03 | 20 |
| | | Итого по разделу: Фасады | | | | | | | | 329039 |
| | | Раздел: Благоустройство | | | | | | | | |
| | | Раздел: Сантехнические работы | | | | | | | | |
| 51. | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром от 15 до 50мм | м | 1400,00 | 88,41 | 1,24 | 123774 | 1736 | 0,57 | 797 |
| | | | | | 87,17 | 0,20 | 122038 | 280 | 0,00 | 2 |
| 52. | Е0165-4-1 | Демонтаж раковин, моек, душевых поддонов | компл | 102,00 | 101,59 | 3,33 | 10362 | 340 | 0,61 | 62 |
| | | | | | 98,26 | 0,54 | 10023 | 55 | 0,00 | 0 |
| 53. | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | компл | 48,00 | 244,84 | 6,45 | 11752 | 310 | 1,43 | 69 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 11443 | 50 | 0,01 | 0 |
| 54. | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 260,00 | 118,01 | 1,59 | 30683 | 413 | 0,69 | 179 |
| | | | | | 116,42 | 0,25 | 30269 | 65 | 0,00 | 1 |
| 55. | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 480,00 | 145,63 | 3,27 | 69902 | 1570 | 0,85 | 409 |
| | | | | | 142,36 | 0,52 | 68333 | 250 | 0,00 | 2 |
| 56. | Е0117-1-12 | Демонтаж трапов диам. 100 мм | комплект | 16,00 | 59,48 | 3,68 | 952 | 59 | 0,32 | 5 |
| | | | | | 55,80 | 1,80 | 893 | 29 | 0,01 | 0 |
| 57. | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | шт | 194,00 | 197,20 | 15,96 | 38257 | 3096 | 1,21 | 234 |
| | | | | | 181,24 | 2,52 | 35161 | 489 | 0,02 | 4 |
| 58. | Е0165-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм | м | 1680,00 | 67,96 | 0,50 | 114173 | 840 | 0,44 | 732 |
| | | | | | 67,46 | 0,09 | 113333 | 151 | 0,00 | 1 |
| 59. | Е0165-18-2 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм | м | 130,00 | 100,07 | 1,00 | 13009 | 130 | 0,64 | 83 |
| | | | | | 99,07 | 0,16 | 12879 | 21 | 0,00 | 0 |
| 60. | Е0165-18-3 | Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм | м | 230,00 | 128,99 | 1,50 | 29668 | 345 | 0,82 | 190 |
| | | | | | 127,49 | 0,25 | 29323 | 58 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Е0165-18-6 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 108 мм | м | 50,00 | 422,61 | 3,16 | 21130 | 158 | 1,36 | 68 |
| | | | | | 419,45 | 0,50 | 20972 | 25 | 0,00 | 0 |
| 62. | Е0118-18-1 | Разборка элеватора | 1узел | 1,00 | 809,26 | 104,74 | 809 | 105 | 3,91 | 4 |
| | | | | | 704,52 | 38,93 | 705 | 39 | 0,19 | 0 |
| 63. | Е0120-1-10 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм | м2 | 70,00 | 86,53 | 3,84 | 6057 | 269 | 0,51 | 36 |
| | | | | | 82,69 | 1,44 | 5788 | 101 | 0,01 | 0 |
| 64. | Е0120-1-9 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм | м2 | 8,00 | 99,89 | 4,44 | 799 | 36 | 0,59 | 5 |
| | | | | | 95,44 | 1,66 | 764 | 13 | 0,01 | 0 |
| 65. | Е0120-1-2 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | м2 | 18,00 | 109,48 | 5,53 | 1971 | 99 | 0,65 | 12 |
| | | | | | 103,95 | 2,07 | 1871 | 37 | 0,01 | 0 |
| 66. | Е0120-1-3 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | м2 | 8,00 | 99,89 | 4,44 | 799 | 36 | 0,59 | 5 |
| | | | | | 95,44 | 1,66 | 764 | 13 | 0,01 | 0 |
| 67. | Е0120-1-1 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | м2 | 4,71 | 109,48 | 5,53 | 516 | 26 | 0,65 | 3 |
| | | | | | 103,95 | 2,07 | 490 | 10 | 0,01 | 0 |
| 68. | Е0120-22-1 | Разборка зонта вентиляционного 2,5х1,5м | м2 | 7,50 | 73,76 | 13,28 | 553 | 100 | 0,35 | 3 |
| | | | | | 60,48 | 4,72 | 454 | 35 | 0,03 | 0 |
| | | Итого по разделу: Сантехнические работы | | | | | | | | 475166 |
| | | Раздел: Электромонтажные работы | | | | | | | | |
| 69. | Ц0108-573-1 | Демонтаж металлических напольных шкафов | шт | 6,00 | 160,80 | 69,00 | 965 | 414 | 0,60 | 4 |
| | | | | | 91,80 | 14,85 | 551 | 89 | 0,09 | 1 |
| 70. | Ц0108-601-1 | Демонтаж щита лабораторного навесного | шт | 4,00 | 200,55 | 4,65 | 802 | 19 | 1,20 | 5 |
| | | | | | 195,90 | 1,35 | 784 | 5 | 0,01 | 0 |
| 71. | Ц0108-599-1 | Демонтаж щита осветительного встроенного типа ОПВ-6 | шт | 19,00 | 130,38 | 6,78 | 2477 | 129 | 0,60 | 11 |
| | | | | | 123,60 | 0,69 | 2348 | 13 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Ц0108-573 -5 | Демонтаж щита навесного | шт | 2,00 | 150,30 | 45,60 | 301 | 91 | 0,60 | 1 |
| | | | | | 104,70 | 9,45 | 209 | 19 | 0,05 | 0 |
| 73. | Ц0108-572 -8 | Демонтаж щита силового встроенного | шт | 4,00 | 98,31 | 20,01 | 393 | 80 | 0,60 | 2 |
| | | | | | 78,30 | 4,05 | 313 | 16 | 0,02 | 0 |
| 74. | Ц0108-530 -1 | Демонтаж пускателя магнитного | шт | 22,00 | 123,57 | 5,37 | 2719 | 118 | 0,60 | 13 |
| | | | | | 118,20 | 0,69 | 2600 | 15 | 0,00 | 0 |
| 75. | Ц0108-524 -4 | Демонтаж ящика с рубильником установленного на стене | шт | 1,00 | 113,79 | 6,99 | 114 | 7 | 0,60 | 1 |
| | | | | | 106,80 | 1,35 | 107 | 1 | 0,01 | 0 |
| 76. | Ц0108-526 -1 | Демонтаж автоматического выключателя | шт | 7,00 | 72,06 | 3,96 | 504 | 28 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 68,10 | 0,69 | 477 | 5 | 0,00 | 0 |
| 77. | Ц0108-604 -1 | Демонтаж звонка школьного | компл | 10,00 | 31,44 | 0,84 | 314 | 8 | 0,19 | 2 |
| | | | | | 30,60 | 0,15 | 306 | 1 | 0,00 | 0 |
| 78. | Ц0108-545 -1 | Демонтаж коробки протяжной | шт | 3,00 | 149,55 | 5,85 | 449 | 18 | 0,90 | 3 |
| | | | | | 143,70 | 0,69 | 431 | 2 | 0,00 | 0 |
| 79. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 847,00 | 9,32 | 0,23 | 7894 | 195 | 0,06 | 54 |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 7699 | 42 | 0,00 | 0 |
| 80. | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 103,00 | 29,35 | 2,80 | 3023 | 288 | 0,18 | 18 |
| | | | | | 26,55 | 0,45 | 2735 | 46 | 0,00 | 0 |
| 81. | Ц0111-30-1 | Демонтаж рукосушки | шт | 4,00 | 14,85 | -- | 59 | -- | 0,09 | 0 |
| | | | | | 14,85 | -- | 59 | -- | -- | -- |
| 82. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 40,00 | 8,42 | -- | 337 | -- | 0,06 | 2 |
| | | | | | 8,42 | -- | 337 | -- | -- | -- |
| 83. | Е0167-7-4 | Демонтаж указателей выход | шт | 25,00 | 14,95 | 0,19 | 374 | 5 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 14,76 | 0,02 | 369 | -- | 0,00 | 0 |
| 84. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 600,00 | 13,94 | 0,06 | 8364 | 36 | 0,10 | 58 |
| | | | | | 13,88 | -- | 8328 | -- | 0,00 | 0 |

Итого по разделу: Электромонтажные работы 29089

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Связь и сигнализация | | | | | | | | |
| 85. | Ц0110-698 -1 | Демонтаж коробки распределительной | шт | 1,00 | 27,00 | -- | 27 | -- | 0,15 | 0 |
| | | | | | 27,00 | -- | 27 | -- | -- | -- |
| 86. | Е0167-7-1 | Демонтаж телефонных розеток | шт | 4,00 | 8,42 | -- | 34 | -- | 0,06 | 0 |
| | | | | | 8,42 | -- | 34 | -- | -- | -- |
| 87. | Е0167-4-1 | Демонтаж провода | м | 200,00 | 3,69 | -- | 738 | -- | 0,03 | 5 |
| | | | | | 3,69 | -- | 738 | -- | -- | -- |
| 88. | Е0167-2-1 | Демонтаж кабельных каналов | м | 200,00 | 19,76 | 0,05 | 3952 | 10 | 0,13 | 26 |
| | | | | | 19,71 | -- | 3942 | -- | 0,00 | 0 |
| 89. | Ц0111-31-1 | Демонтаж точки доступа | шт | 12,00 | 18,90 | -- | 227 | -- | 0,15 | 2 |
| | | | | | 18,90 | -- | 227 | -- | -- | -- |
| 90. | Е0167-2-1 | Демонтаж кабельных каналов | м | 500,00 | 19,76 | 0,05 | 9880 | 25 | 0,13 | 65 |
| | | | | | 19,71 | -- | 9855 | -- | 0,00 | 0 |
| 91. | Ц0111-31-1 | Демонтаж коммутатора | шт | 3,00 | 18,90 | -- | 57 | -- | 0,15 | 0 |
| | | | | | 18,90 | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 92. | Ц0111-31-1 | Демонтаж модема | шт | 1,00 | 18,90 | -- | 19 | -- | 0,15 | 0 |
| | | | | | 18,90 | -- | 19 | -- | -- | -- |
| 93. | Е0167-4-3 | Демонтаж провода | м | 750,00 | 19,73 | -- | 14798 | -- | 0,14 | 103 |
| | | | | | 19,73 | -- | 14798 | -- | -- | -- |
| 94. | Ц0110-667 -7 | Демонтаж прибора пожарной сигнализации | шт | 1,00 | 71,90 | 0,20 | 72 | -- | 0,39 | 0 |
| | | | | | 71,70 | -- | 72 | -- | -- | -- |
| 95. | Ц0110-668 -2 | Демонтаж светозвукового оповещателя | шт | 8,00 | 105,70 | 1,60 | 846 | 13 | 0,60 | 5 |
| | | | | | 104,10 | -- | 833 | -- | -- | -- |
| 96. | Ц0110-668 -3 | Демонтаж пожарного извещателя | шт | 80,00 | 132,70 | 1,60 | 10616 | 128 | 0,60 | 48 |
| | | | | | 131,10 | -- | 10488 | -- | -- | -- |
| 97. | Ц0110-668 | Демонтаж ручного извещателя | шт | 12,00 | 26,04 | 7,80 | 312 | 94 | 0,10 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18,24 | -- | 219 | -- | -- | -- |
| 98. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 1000,00 | 4,22 | 0,06 | 4224 | 60 | 0,03 | 29 |
| | | | | | 4,16 | -- | 4164 | -- | 0,00 | 0 |
| 99. | Е0167-7-4 | Демонтаж указателей выход | шт | 12,00 | 14,95 | 0,19 | 179 | 2 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 14,76 | 0,02 | 177 | -- | 0,00 | 0 |
| 100. | Ц0110-386 -7 | Демонтаж оповещателя свето-звукового | шт | 9,00 | 95,10 | -- | 856 | -- | 0,60 | 5 |
| | | | | | 95,10 | -- | 856 | -- | -- | -- |
| 101. | Ц0111-91-1 | Демонтаж клавиатуры приборов охранной сигнализации | шт | 9,00 | 79,47 | 8,59 | 715 | 77 | 0,30 | 3 |
| | | | | | 70,88 | 2,25 | 638 | 20 | 0,01 | 0 |
| 102. | Ц0110-197 -7 | Демонтаж датчиков СМК | шт | 9,00 | 447,60 | -- | 4028 | -- | 2,70 | 24 |
| | | | | | 447,60 | -- | 4028 | -- | -- | -- |
| 103. | Ц0110-197 -7 | Демонтаж датчиков движения | шт | 9,00 | 447,60 | -- | 4028 | -- | 2,70 | 24 |
| | | | | | 447,60 | -- | 4028 | -- | -- | -- |
| 104. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 450,00 | 13,94 | 0,06 | 6273 | 27 | 0,10 | 43 |
| | | | | | 13,88 | -- | 6246 | -- | 0,00 | 0 |
| 105. | Ц0108-604 -1 | Демонтаж звонка | компл | 8,00 | 31,44 | 0,84 | 252 | 7 | 0,19 | 2 |
| | | | | | 30,60 | 0,15 | 245 | 1 | 0,00 | 0 |
| 106. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 300,00 | 13,94 | 0,06 | 4182 | 18 | 0,10 | 29 |
| | | | | | 13,88 | -- | 4164 | -- | 0,00 | 0 |
| 107. | Ц0110-938 -2 | Демонтаж купольной видеокамеры | камера | 7,00 | 1028,46 | 280,96 | 7199 | 1967 | 3,60 | 25 |
| | | | | | 747,50 | 35,96 | 5233 | 252 | 0,21 | 1 |
| 108. | Ц0110-938 -2 | Демонтаж уличной видеокамеры | камера | 1,00 | 1028,46 | 280,96 | 1028 | 281 | 3,60 | 4 |
| | | | | | 747,50 | 35,96 | 748 | 36 | 0,21 | 0 |
| 109. | Ц0110-99-6 | Демонтаж монитора | шт | 1,00 | 432,00 | -- | 432 | -- | 2,70 | 3 |
| | | | | | 432,00 | -- | 432 | -- | -- | -- |
| 110. | Ц0110-99-6 | Демонтаж системного блока | шт | 1,00 | 432,00 | -- | 432 | -- | 2,70 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111. | Ц0110-763 -1 | Демонтаж видеорегистратора | шт | 1,00 | 432,00<br>2993,40 | --<br>77,40 | 432<br>2993 | --<br>77 | --<br>7,65 | --<br>8 |
| 112. | Ц0110-99-6 | Демонтаж блока питания | шт | 1,00 | 2916,00<br>432,00 | 19,59<br>-- | 2916<br>432 | 20<br>-- | 0,11<br>2,70 | 0<br>3 |
| 113. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 600,00 | 432,00<br>13,94 | --<br>0,06 | 432<br>8364 | --<br>36 | --<br>0,10 | --<br>58 |
| | | Итого по разделу: Связь и сигнализация | | | 13,88 | -- | 8328 | -- | 0,00 | 0<br>87195 |
| | | Раздел: Мусор | | | | | | | | |
| 114. | Е01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках | т | 2116,32 | 27,10<br>-- | 27,10<br>18,97 | 57352<br>-- | 57352<br>40147 | --<br>0,40 | --<br>847 |
| 115. | Е010333-А 30-1 | Отвозка мусора на 30 км | т | 2116,32 | 176,40<br>-- | 176,40<br>35,28 | 373319<br>-- | 373319<br>74664 | --<br>0,74 | --<br>1568 |
| | | Итого по разделу: Мусор | | | | | | | | 430671 |
| | | ИТОГО: | | | | | 3985030<br>2960768 | 1023365<br>303334 | | 19414<br>3530 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 107191 |
| На общестроительные работы | 2794160 |
| На металломонтажные работы | 41404 |
| На сантехнические работы | 538238 |
| Всего накладных расходов: | 3480993 |
| Итого с накладными | 7466023 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 447962 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 7913985 |
| Итого с временными, 1,44 % | 8027946 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 8136323 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 8168435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 8248714 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 22574868 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 451497 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 23026365 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2763164 |
| Итого с НДС | 25789529 |
| Конкурсная скидка 15,5% | -3997377 |
| Всего по акту выполненных работ | **21792152** |
| В т.ч. НДС 12% | 2334873 |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

Тохсейтов Ж.Т.

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Global Trade Center"
Субподрядчик
Договор №51 2017-07-11

Наименование строительства и его адрес: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

Наименование обьекта: СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ С ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ -ГИМНАЗИИ №110 УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. АЛМАТЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:МИКРОРАЙОН АЙНАБУЛАК-3,166-А,ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г. АЛМАТЫ

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Усиление колонн блок 1,4 | | | | | | | | |
| 1. | E0161-25-1 | Очистка поверхности оголовников колонн ригелей | м2 | 167,04 | 63,24 | 36,82 | 10564 | 6151 | 0,16 | 26 |
| | | | | | 26,42 | 14,40 | 4413 | 2406 | 0,08 | 13 |
| 2. | E0113-27-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза | м2 | 167,04 | 89,12 | 0,13 | 14886 | 21 | 0,05 | 8 |
| | | | | | 9,52 | 0,05 | 1591 | 8 | 0,00 | 0 |
| 3. | E0146-7-1 | Усиление железобетонных колонн стальными обоймами | т | 1,73 | 10079,32 | 1365,59 | 17461 | 2366 | 42,84 | 74 |
| | | | | | 7328,25 | 515,25 | 12695 | 893 | 5,42 | 9 |
| 4. | C11011-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 1,66 | 57972,00 | -- | 95949 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | C11011-899 | Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,36 | 59200,00 | -- | 21028 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | С11011-1147 | Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А", толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ | т | 1,45 | 70600,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 102681<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 7. | СТЕХЧАСТЬ | Надбавка за марку стали С245 | т | 2,32 | 1860,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 4319<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 8. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 44,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 6156<br>2921 | 3069<br>1803 | 0,35<br>0,06 | 16<br>3 |
| 9. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 44,00 | 83,03<br>36,00 | 38,03<br>22,45 | 3653<br>1584 | 1673<br>988 | 0,19<br>0,04 | 8<br>2 |
| 10. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 | отверст. | 64,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 8954<br>4248 | 4464<br>2623 | 0,35<br>0,06 | 23<br>4 |
| 11. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 12,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 1679<br>797 | 837<br>492 | 0,35<br>0,06 | 4<br>1 |
| 12. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 12,00 | 33,21<br>14,40 | 15,21<br>8,98 | 399<br>173 | 183<br>108 | 0,08<br>0,01 | 1<br>0 |
| 13. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей | отверст. | 244,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 42940<br>20752 | 21510<br>12698 | 0,45<br>0,08 | 111<br>20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты | | | | | | | | |
| 14. | Е0146-26-17 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -244,00 | 14,40<br>6,75 | 7,01<br>4,14 | -3513<br>-1647 | -1709<br>-1009 | 0,04<br>0,01 | -9<br>-2 |
| 15. | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | т | 0,29 | 9537,52<br>9082,13 | 455,40<br>171,56 | 2725<br>2595 | 130<br>49 | 60,60<br>0,84 | 17<br>0 |
| 16. | С12041-10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,06 | 49180,00<br>-- | --<br>-- | 2921<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,51 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 26061<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,04 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 6951<br>2113 | 26<br>10 | 332,35<br>1,24 | 13<br>0 |
| | | Итого по разделу: Усиление колонн блок 1,4 | | | | | | | | 365814 |
| | | Раздел: Усиление колонн блок 2 | | | | | | | | |
| 22. | Е0161-25-1 | Очистка поверхности оголовников колонн ригелей | м2 | 76,56 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 4842<br>2023 | 2819<br>1103 | 0,16<br>0,08 | 12<br>6 |
| 23. | Е0113-27-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза | м2 | 76,56 | 89,12<br>9,52 | 0,13<br>0,05 | 6823<br>729 | 10<br>4 | 0,05<br>0,00 | 4<br>0 |
| 24. | Е0146-7-1 | Усиление железобетонных колонн стальными обоймами | т | 0,60 | 10079,32<br>7328,25 | 1365,59<br>515,25 | 6011<br>4371 | 814<br>307 | 42,84<br>5,42 | 26<br>3 |
| 25. | С11011-1577 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,83 | 57972,00<br>-- | --<br>-- | 47975<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | С11011-899 | Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной | т | 0,18 | 59200,00 | -- | 10514 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длины, нормальной | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С11011-1147 | Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А", толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ | т | 0,98 | 70600,00<br>-- | --<br>-- | 69396<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 28. | СТЕХЧАСТЬ | Надбавка за марку стали С245 | т | 1,16 | 1860,00<br>-- | --<br>-- | 2159<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 20,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 2798<br>1328 | 1395<br>820 | 0,35<br>0,06 | 7<br>1 |
| 30. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 20,00 | 83,03<br>36,00 | 38,03<br>22,45 | 1661<br>720 | 761<br>449 | 0,19<br>0,04 | 4<br>1 |
| 31. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 | отверст. | 30,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 4197<br>1991 | 2093<br>1229 | 0,35<br>0,06 | 11<br>2 |
| 32. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 1119<br>531 | 558<br>328 | 0,35<br>0,06 | 3<br>1 |
| 33. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 33,21<br>14,40 | 15,21<br>8,98 | 266<br>115 | 122<br>72 | 0,08<br>0,01 | 1<br>0 |
| 34. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных | отверст. | 90,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 15839<br>7654 | 7934<br>4684 | 0,45<br>0,08 | 41<br>7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты | | | | | | | | |
| 35. | Е0146-26-17 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -90,00 | 14,40<br>6,75 | 7,01<br>4,14 | -1296<br>-608 | -630<br>-372 | 0,04<br>0,01 | -3<br>-1 |
| 36. | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | т | 0,12 | 9537,52<br>9082,13 | 455,40<br>171,56 | 1104<br>1052 | 53<br>20 | 60,60<br>0,84 | 7<br>0 |
| 37. | С12041-10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,04 | 49180,00<br>-- | --<br>-- | 2066<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,34 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 17510<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,00 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 253<br>77 | 1<br>-- | 332,35<br>1,24 | 0<br>0 |
| | | Итого по разделу: Усиление колонн блок 2 | | | | | | | | 193236 |
| | | Раздел: Усиление колонн блок 3 | | | | | | | | |
| 43. | Е0161-25-1 | Очистка поверхности оголоваников колонн ригелей | м2 | 48,72 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 3081<br>1287 | 1794<br>702 | 0,16<br>0,08 | 8<br>4 |
| 44. | Е0113-27-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза | м2 | 48,72 | 89,12<br>9,52 | 0,13<br>0,05 | 4342<br>464 | 6<br>2 | 0,05<br>0,00 | 2<br>0 |
| 45. | Е0146-7-1 | Усиление железобетонных колонн стальными обоймами | т | 0,35 | 10079,32<br>7328,25 | 1365,59<br>515,25 | 3484<br>2533 | 472<br>178 | 42,84<br>5,42 | 15<br>2 |
| 46. | С11011-15-77 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,41 | 57972,00<br>-- | --<br>-- | 23554<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | С11011-89 9 | Прокат угловой, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной | т | 0,18 | 59200,00 / -- | -- / -- | 10514 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 48. | С11011-11 47 | Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А", толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ | т | 0,57 | 70600,00 / -- | -- / -- | 40136 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 49. | СТЕХЧАСТЬ | Надбавка за марку стали С245 | т | 0,66 | 1860,00 / -- | -- / -- | 1228 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 50. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 139,90 / 66,38 | 69,75 / 40,98 | 1119 / 531 | 558 / 328 | 0,35 / 0,06 | 3 / 1 |
| 51. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 83,03 / 36,00 | 38,03 / 22,45 | 664 / 288 | 304 / 180 | 0,19 / 0,04 | 2 / 0 |
| 52. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 по узлам | отверст. | 14,00 | 139,90 / 66,38 | 69,75 / 40,98 | 1959 / 929 | 977 / 574 | 0,35 / 0,06 | 5 / 1 |
| 53. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 4,00 | 139,90 / 66,38 | 69,75 / 40,98 | 560 / 266 | 279 / 164 | 0,35 / 0,06 | 1 / 0 |
| 54. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 4,00 | 33,21 / 14,40 | 15,21 / 8,98 | 133 / 58 | 61 / 36 | 0,08 / 0,01 | 0 / 0 |
| 55. | Е0146-26- | Сверление кольцевыми алмазными | отверст | 46,00 | 175,98 | 88,16 | 8095 | 4055 | 0,45 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты | . | | 85,05 | 52,04 | 3912 | 2394 | 0,08 | 4 |
| 56. | Е0146-26-17 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст . | -46,00 | 14,40<br>6,75 | 7,01<br>4,14 | -662<br>-310 | -322<br>-190 | 0,04<br>0,01 | -2<br>-0 |
| 57. | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | т | 0,06 | 9537,52<br>9082,13 | 455,40<br>171,56 | 553<br>526 | 26<br>10 | 60,60<br>0,84 | 4<br>0 |
| 58. | С12041-10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,03 | 49180,00<br>-- | --<br>-- | 1239<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 59. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,17 | 50900,00<br>-- | --<br>-- | 8551<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 60. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 1293<br>393 | 5<br>2 | 332,35<br>1,24 | 2<br>0 |
| | | Итого по разделу: Усиление колонн блок 3 | | | | | | | | 109844 |
| | | Раздел: Усиление колонн блок 6 спортзал | | | | | | | | |
| 64. | Е0161-25-1 | Очистка поверхности оголовников колонн ригелей | м2 | 56,08 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 3547<br>1482 | 2065<br>808 | 0,16<br>0,08 | 9<br>4 |
| 65. | Е0113-27-2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза | м2 | 56,08 | 89,12<br>9,52 | 0,13<br>0,05 | 4998<br>534 | 7<br>3 | 0,05<br>0,00 | 3<br>0 |
| 66. | Е0146-7-1 | Усиление железобетонных колонн стальными обоймами | т | 3,32 | 10079,32<br>7328,25 | 1365,59<br>515,25 | 33484<br>24344 | 4536<br>1712 | 42,84<br>5,42 | 142<br>18 |
| 67. | С11011-45-17 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 140 мм х 12 мм | т | 9,18 | 52776,00<br>-- | --<br>-- | 484484<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | |
| 68. | С11011-45 02 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,56 | 56802,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 31735<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 69. | С11011-11 47 | Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А", толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ | т | 1,33 | 70600,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 94216<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 70. | СТЕХЧАСТЬ | Надбавка за марку стали С245 | т | 9,74 | 1860,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 18114<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 71. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 24,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 3358<br>1593 | 1674<br>984 | 0,35<br>0,06 | 8<br>2 |
| 72. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 24,00 | 83,03<br>36,00 | 38,03<br>22,45 | 1993<br>864 | 913<br>539 | 0,19<br>0,04 | 5<br>1 |
| 73. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/в перекрытиях поз 5 по узлам | отверст. | 15,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 2099<br>996 | 1046<br>615 | 0,35<br>0,06 | 5<br>1 |
| 74. | Е0146-25-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | 8,00 | 139,90<br>66,38 | 69,75<br>40,98 | 1119<br>531 | 558<br>328 | 0,35<br>0,06 | 3<br>1 |
| 75. | Е0146-25-18 | добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм | отверст. | 8,00 | 33,21<br>14,40 | 15,21<br>8,98 | 266<br>115 | 122<br>72 | 0,08<br>0,01 | 1<br>0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| 76. | Е0146-26-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ глубиной 150мм под самоанкерирующие болты | отверст. | 150,00 | 175,98<br>85,05 | 88,16<br>52,04 | 26398<br>12758 | 13223<br>7806 | 0,45<br>0,08 | 68<br>12 |
| 77. | Е0146-26-17 | Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | отверст. | -150,00 | 14,40<br>6,75 | 7,01<br>4,14 | -2160<br>-1012 | -1051<br>-620 | 0,04<br>0,01 | -5<br>-1 |
| 78. | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | т | 0,22 | 9537,52<br>9082,13 | 455,40<br>171,56 | 2083<br>1983 | 99<br>37 | 60,60<br>0,84 | 13<br>0 |
| 79. | С12041-10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,04 | 49180,00<br>-- | --<br>-- | 2066<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 80. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,69 | 45800,00<br>-- | --<br>-- | 31414<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,00 | 179612,58<br>54596,25 | 670,08<br>253,12 | 419<br>127 | 2<br>1 | 332,35<br>1,24 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Усиление колонн блок 6 спортзал | | | | | | | | 739630 |
| | | Раздел: Устройство проемов КЖ-34 | | | | | | | | |
| 92. | Е0146-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,42 | 9649,24<br>4083,75 | 5565,49<br>2101,50 | 4038<br>1709 | 2329<br>879 | 23,80<br>10,27 | 10<br>4 |
| 93. | Е0161-25-1 | Очистка гладкой поверхности стен | м2 | 1,47 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 93<br>39 | 54<br>21 | 0,16<br>0,08 | 0<br>0 |
| 104. | Е0146-27-2 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | м3 | 0,68 | 9649,24<br>4083,75 | 5565,49<br>2101,50 | 6513<br>2757 | 3757<br>1419 | 23,80<br>10,27 | 16<br>7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105. | E0161-25-1 | Очистка гладкой поверхности стен | м2 | 1,83 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 116<br>48 | 67<br>26 | 0,16<br>0,08 | 0<br>0 |
| 121. | E0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 1,32 | 2975,47<br>1737,00 | 1238,47<br>468,00 | 3928<br>2293 | 1635<br>618 | 10,60<br>2,28 | 14<br>3 |
| | | Итого по разделу: Устройство проемов КЖ-34 | | | | | | | | 14688 |
| | | Раздел: Устройство нового проема и заделка существующего в гипсобетонных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-36 | | | | | | | | |
| 131. | E0155-2-1 | Пробивка проемов в гипсобетонных перегородках | м2 | 8,80 | 258,68<br>238,37 | 20,31<br>3,44 | 2276<br>2098 | 179<br>30 | 1,69<br>0,04 | 15<br>0 |
| 132. | E0161-25-1 | Очистка гладкой поверхности стен | м2 | 3,24 | 63,24<br>26,42 | 36,82<br>14,40 | 205<br>86 | 119<br>47 | 0,16<br>0,08 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Устройство нового проема и заделка существующего в гипсобетонных перегородках блоки 1,2,3,6 КЖ-36 | | | | | | | | 2481 |
| | | Раздел: Увеличение дверного проема в перегородках КЖ-37 | | | | | | | | |
| 141. | E0146-27-3 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 1,27 | 2975,47<br>1737,00 | 1238,47<br>468,00 | 3771<br>2201 | 1569<br>593 | 10,60<br>2,28 | 13<br>3 |
| | | Итого по разделу: Увеличение дверного проема в перегородках КЖ-37 | | | | | | | | 3771 |
| | | Раздел: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 1 АР-23,36 | | | | | | | | |
| 248. | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 702,30 | 37,08<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 26041<br>8140 | 695<br>267 | 0,07<br>0,00 | 49<br>1 |
| 249. | C11011-56-26 | Пленка гидроизоляционная Изоспан -ДМ | м2 | 772,53 | 60,00<br>-- | -- | 46352<br>-- | -- | -- | -- |
| 251. | E0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 702,30 | 20,48 | 0,91 | 14385 | 639 | 0,03 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 3287 | 239 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 1 АР-23,36 | | | | | | | | 86778 |
| | | Раздел: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 2 АР-23,37 | | | | | | | | |
| 259. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 983,50 | 37,08 | 0,99 | 36468 | 974 | 0,07 | 68 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 11399 | 374 | 0,00 | 2 |
| 260. | С11011-56-26 | Пленка гидроизоляционная Изоспан -ДМ | м2 | 1081,85 | 60,00 | -- | 64911 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 983,50 | 20,48 | 0,91 | 20144 | 895 | 0,03 | 29 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 4603 | 334 | 0,00 | 2 |
| | | Итого по разделу: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 2 АР-23,37 | | | | | | | | 121523 |
| | | Раздел: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 3 АР-23,38 | | | | | | | | |
| 270. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 678,40 | 37,08 | 0,99 | 25155 | 672 | 0,07 | 47 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 7863 | 258 | 0,00 | 1 |
| 271. | С11011-56-26 | Пленка гидроизоляционная Изоспан -ДМ | м2 | 746,24 | 60,00 | -- | 44774 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273. | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 678,40 | 20,48 | 0,91 | 13895 | 617 | 0,03 | 20 |
| | | | | | 4,68 | 0,34 | 3175 | 231 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 3 АР-23,38 | | | | | | | | 83824 |
| | | Раздел: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 4 АР-23,39 | | | | | | | | |
| 288. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 792,80 | 37,08 | 0,99 | 29397 | 785 | 0,07 | 55 |
| | | | | | 11,59 | 0,38 | 9189 | 301 | 0,00 | 1 |
| 289. | С11011-56-26 | Пленка гидроизоляционная Изоспан -ДМ | м2 | 872,08 | 60,00 | -- | 52325 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291. | E0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 792,80 | 20,48<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 16238<br>3710 | 721<br>270 | 0,03<br>0,00 | 23<br>1 |
| | | | | | | | | | | 97960 |
| | | Итого по разделу: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 4 АР-23,39 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 5,6 АР-23,40 | | | | | | | | |
| 299. | E0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 1020,20 | 37,08<br>11,59 | 0,99<br>0,38 | 37829<br>11824 | 1010<br>388 | 0,07<br>0,00 | 71<br>2 |
| 300. | C11011-56-26 | Пленка гидроизоляционная Изоспан -ДМ | м2 | 1122,22 | 60,00<br>-- | --<br>-- | 67333<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 302. | E0110-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | м2 | 1020,20 | 20,48<br>4,68 | 0,91<br>0,34 | 20896<br>4775 | 928<br>347 | 0,03<br>0,00 | 30<br>2 |
| | | | | | | | | | | 126058 |
| | | Итого по разделу: Кровля и утепление чердачного перекрытия блок 5,6 АР-23,40 | | | | | | | | |
| | | Раздел: Наружная отделка | | | | | | | | |
| 409. | C11031-18-1 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | м3 | 396,00 | 14600,00<br>-- | --<br>-- | 5781600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | | | | | | | | | 5781600 |
| | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | | | 7727210<br>206606 | 103713<br>53020 | | 1198<br>153 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 265025 |
| Всего накладных расходов: | 265025 |
| Итого с накладными | 7992235 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 479534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 8471769 |
| Итого с временными, 1,44 % | 8593762 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 8709778 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 8744153 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 8830091 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 24165965 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 483319 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 24649284 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2957914 |
| Итого с НДС | 27607198 |
| Конкурсная скидка 15,5% | -4279116 |
| Всего по акту выполненных работ | **23328082** |
| В т.ч. НДС 12% | 2499437 |

Заказчик:

КГУ "Управление строительства г.Алматы"

_____

Подрядчик:

ТОО "Global Trade Center"

_____

Технадзор:

ТОО «Мегалиты Алматы»

_____ Тохсейтов Ж.Т.