«Мүгедектерге қызмет көрсетуге арналған ұйымдардың қасында жаяу жүргіншілер орнын жарық беру және дыбыс жабдықтармен жабдықтау**»**
жұмыс жобасы бойынша

24.08.2018 ж. № Фрост-0045/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Шалқар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«DAB LTD» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Мүгедектерге қызмет көрсетуге арналған ұйымдардың қасында жаяу жүргіншілер орнын жарық беру және дыбыс жабдықтарымен жабдықтау» жұмыс жобасына осы сараптамалық қорытынды «Фрост KZ» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі мекемесімен берілді.

«Фрост KZ» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі мекемесімен рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Фрост-0045/18 от 24.08.2018 г.

по рабочему проекту
«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов**»**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шалкарского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «DAB LTD»



г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее экспертное заключение на рабочий проект **«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов»** выполнено ТОО «Фрост KZ»

«Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Фрост KZ».



1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором №Фрост-0037 от 25 июля 2018 года между ТОО «Фрост KZ» и ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ДАВ LTD», государственная лицензия №15021466 от 11 декабря 2015 года, категория III, выданное Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области». Акимат Актюбинской области.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

5.1. Основание для разработки

задание на проектирование от 17 мая 2018 года на рабочий проект «Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов» утвержденное заказчиком;

договор №39 от 16 июля 2018 года между ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и ТОО «ДАВ LTD» на разработку проектно-сметной документации;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненные ТОО «А-Расул 2006» (государственная лицензия №15012034 от 25 июня 2015 года, выданное Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области». Акимат Актюбинской области);

отчет об инженерно-геодезических изысканиях, выполненные ТОО «А-Расул 2006» (государственная лицензия №15012034 от 25 июня 2015 года, выданное Государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области». Акимат Актюбинской области);

письма:

ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»:

№428 от 01 августа 2018 года на рассмотрение и выдачу экспертного заключения, об источнике финансирования;

№531 от 24 августа 2018 года о сроках начала строительства;

технические условия:

Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»:

№23 от 12 июля 2018 года на электроснабжение.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том I Альбом 1 Пояснительная записка.

Том I Паспорт рабочего проекта. Проект организации строительства.

Том II Альбом 2 Рабочие чертежи.

Том III Книга 1 Сметная документация. Прайс-листы.

Раздел охрана окружающей среды, выполненный в 2018 году ТОО «ДАВ LTD».

Рабочий проект согласованный с Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

5.3. Цели и назначение объекта, необходимость и целесообразность строительства.

Целью оснащения осветительным и звуковым оборудованием является удобство передвижения для инвалидов и повышение эксплуатационных показателей автомобильных дорог и улиц.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

В административном отношении рассматриваемый объект строительства находится в Шалкарском районе Актюбинской области.

Природно-климатические условия района строительства:

Климат района строительства резко континентальный засушливый.

климатический район - IIIA (по СНиП РК 2.04-01-2010);

абсолютный максимум температуры воздуха - 43°С;

количество осадков за год – 262 мм;

средняя температура наиболее холодной пятидневки - -29°С (СН РК 2.04-21-2004*);

средняя температура наиболее холодных суток - -33°С (СНиП РК 2.04-01-2010);

Расчетная снеговая нагрузка- 180 кг/м^2 (СНиП 2.01.07-85*);

Расчетная ветровая нагрузка- 38 кг/м^2 (СНиП 2.01.07-85*);

Нормативная глубина сезонного промерзания:

- суглинки и глины – 1,72м;
- супеси, пески пылеватые и мелкие – 2,02м;
- пески средние до гравелистых – 2,16м;

сейсмичность района строительства по СНиП РК 2.03-30-2006 - не выше 6 баллов.

Инженерно-геологические условия строительства

Согласно отчету об инженерно-геодезических и инженерно-геологических изыскании, выполненному ТОО «А-Расул 2006» в 2017 году площадка строительства характеризуется следующими данными:

рельеф участка сравнительно ровный, преобладающие абсолютные высоты местности 170-190м. Подземные воды по замеру на глубине 5,0 м от поверхности земли не обнаружены. По инженерно-геологическим признакам выделено два инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

первый инженерно-геологический элемент – песок желтый, желто-серый, мелкий, малой степени водонасыщенности, средней плотности, в верхней части интервала слабоглинистый, с прослойками глины твердой и суглинка легкого светло-коричневого, мощностью от 0,5-0,3 м, с включением конкреции железистого песчаника до 10%;

второй инженерно-геологический элемент - суглинок коричневый, твердый от легкого до тяжелого, реже супесь твердая песчанистая. Грунт сильнонабухающий, просадочный сильнозагипсованный, среднезасоленный, мощностью 2,5-5,0 м.

По содержанию сухого остатка грунты - средне и сильнозасолены. Тип засоления - сульфатный. По содержанию хлоридов грунты среднеагрессивные к портландцементу, шлакопортландцементу и на сульфатостойком цементе. Коррозийная активность грунтов к углеродистой стали - от средней до высокой, к алюминию - высокая, к свинцу - средняя.

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков - 1,58м, для крупнообломочных грунтов - 2,34м.

6.2. Проектные решения.

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Электроснабжение

Проект оснащения осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов разработан на основании задания на проектирование и предусмотрены на пересечениях улиц Еримбетова-Карагулин, Молдагулова-Айтеке би, Желтоксан-Айтеке би. Точка подключения - существующий щит управления.

Запроектированные пешеходные светофоры крепятся на стойки существующих дорожных светофоров. На каждом запроектированном стойке пешеходного светофора выполнен речевой информатор предназначенный для слабовидящих. Со знаком пешеходного перехода устанавливается знак перехода для слабовидящих людей.

Подключение и управление осветительным и звуковым объектом произведено от дорожного контролера светофора, а линии управляющие осветительным и звуковым оборудованием выполнены контрольным кабелем марки КВВГ сечением 7х1,5 мм^2.

Пешеходный светофор П1.1. - состоит из двух секции МИС-ПКИ с диаметром выходной апертуры 200 мм. Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции пешеходного светофора рабочей поверхности светофильтра диаметром 200 мм. Контролер обеспечивает реализацию любой схемы организации движения, соответствующим правилам дорожного движения при использовании ламповых или светодиодных светофоров, путем программирования встроенной флэш-памяти.

Стойки осветительного и звукового оборудования СКМ 4.35 и СКМ 1.35 - металлические выполнены по серии 3.503.9-80 выпуск 1. Основание под стойки - бетонное из бетона кл.В7,5.

Общая мощность электроустановок светофорного объекта - 0,15 кВт.

6.3. Организация строительства.

Раздел разработан в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Транспортирование материалов выполняется с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Продолжительность строительства составляет 1 (один) месяц.

6.4. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации по взрыво и пожаробезопасности.

Все работники подрядной строительной организации должны быть проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и служащих предприятия должен быть проведен повторный инструктаж или организованы занятия по пожарно-техническому минимуму.

При эксплуатации электроустановок запрещено использование электроаппаратов и приборов, имеющих неисправности.

На территории строительной и монтажной площадок запрещены свалки горючих отходов, мусора. Все отходы должны быть собраны на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и затем вывезены.

6.5. Охрана окружающей среды.

Оценка воздействия на окружающую среду.

В проекте имеется раздел охраны окружающей среды, где предусмотрены создание светофорного регулирования, стабильная работа устройств сигнализации –

один из путей, позволяющих уменьшить загазованность воздушного бассейна и сохранить дороги города.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы, создаваемые источниками вредных выбросов при производстве работ выполнены *программным комплексом ЭРА, версия 2.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск.* Разработчик проекта РООС с оценкой воздействия на окружающую среду – ТОО «DAB LTD».

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

Код 3в	Наименование вещества	ПДК м.р. мг/м^3	ПДК с.с. мг/м^3	Класс опасности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества т/год
1	2	3	4	5	6	7
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П (10)	1		4	0,147	0,0254
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождении) (494)	0,3	0,1	3	0,09244	0,0069
	Всего				**0,23944**	**0,0323**

Годовые выбросы в размере 0.23944 г/с и 0.0323 тонн/год предлагаются в качестве нормативов предельно-допустимых выбросов для проектируемого объекта на период строительства.

Количество отходов производства и потребления при строительстве

Наименование отходов	**Образование, т/год**	**Размещение, т/год**	**Передача сторонним организациям, т/год**
1	**2**	**3**	**4**
При строительстве			
Всего:	**0,2369**	**-**	**0,2369**
в т. ч. отходов производства	**0,2**	**-**	**0,2**

отходов потребления	**0,0369**	**-**	**0,0369**
Зеленый список отходов			
Строительные отходы	0,2	-	0,2
ТБО	0,0369	-	0,0369

Вывоз и утилизация отходов будут осуществляться на договорной основе со специализированными предприятиями.

Представлено заявление об экологических последствиях с обязательствами заказчика по соблюдению природоохранных норм.

ВЫВОД: Комплексная оценка воздействия на окружающую среду показали, что последствия данной деятельности будут незначительны и не окажут особого влияния на экологическую обстановку района при соблюдении природоохранных мероприятий.

6.6. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 18.3.) по выпуску сметной документации в текущих ценах 3 квартала 2018 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения 1-10;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения 1-10;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2017;

сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2017;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2017*;

сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2017;

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 55 и 60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 14 ноября 2017 года №249-нқ).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2 % от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нқ);

средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015;

дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы (РСНБ РК2015(2018)).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2018 года с учетом МРП каждого года строительства, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2018–2022 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 34:

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ.

7.1 Оценка проектных решений.

В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» Приказ №517 от 20 декабря 2016 года разработчиком проекта установлен II (второй технический не сложный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов»** разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Фрост KZ» в рабочий проект **«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов»** внесены следующие изменения и дополнения:

По разделу сметная документация:

7.2.1. Объемы работ в сметной документации приведены в соответствие с откорректированным рабочим проектом.

Таблица №1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Изменения (-)снижение (+)увеличение
			заявленные	рекомендуемое к утверждению	

1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен III квартала 2018 года и прогнозных ценах 2018 года, в том числе	млн.тенге	3,285	3,323	+ 0,038
	СМР		1,862	1,862	- -
	Оборудование		0,459	0,459	- -
	Прочие затраты		0,964	1,002	+ 0,038
	Из них:				
	(ПИР, экспертиза)		0,536	0,574	+ 0,038
	2018 год		3,285	3,323	+ 0,038
2	Продолжительность строительства	мес.	1	1	-
3	Вид строительства	новое			

8. ВЫВОД:

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен III квартала 2018 года и прогнозных ценах 2018 года, в том числе	- 3,323
СМР, млн.тенге	- 1,862
Оборудование, млн.тенге	- 0,459
прочие затраты, млн.тенге	- 1,002
Продолжительность строительства, мес.	- 1

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в соответствии с условием договора №Фрост-0037 от 25 июля 2018 года.

8.3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. При строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 **«Мүгедектерге қызмет көрсетуге арналған ұйымдардың қасында жаяу жүргіншілер орнын жарық беру және дыбыс жабдықтарымен жабдықтау»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

2018 жылғы III тоқсанының ағымдағы баға және 2018 ж болжамды деңгейіндегі құрылыстың жалпы сметалық құны, оның ішінде:	-	3,323
құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	-	1,862
Құрал-жабдықтар, млн.теңге	-	0,459
өзге де шығындар, млн. теңге	-	1,002
Құрылысының ұзақтығы, ай	-	1

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 2018 жылғы 25 шілдесіндегі №Фрост-0037 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Дуйсенбаева Д.Н.

Директор



Ушатова К.А.

Ведущий специалист



Измагамбетова М.Ж.

Ведущий специалист



Пиримжанова А.Б.

Эксперт



Номер: KZ75VDD00098453

Акимат Актюбинской области

Государственное Учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области»

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 031200, Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, улица АЙТЕКЕ БИ, дом № 47А.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060240008637

Наименование производственного объекта: Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов

Местонахождение производственного объекта:

Актюбинская область, Шалкарский район -

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обоснованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.

Примечание:

* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.

Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.

Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

И.о. руководителя управления Кубенов Асхат Иванович

(подпись) Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Актобе **Дата выдачи:** 23.08.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,23944	0,0323
Оснащение осветительным и звуковым оборудованием для пешеходных переходов в месте, где организации предназначены для обслуживания инвалидов	0,23944	0,0323
в т.ч. по ингредиентам:		
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,09244	0,0069
Алканы С12-19/в пересчете на С/	0,147	0,0254
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Содержание территории в соответствии с природоохранными и санитарно-гигиеническим требованиям
2. В своей деятельности соблюдать нормы Экологического Кодекса РК
3. Вести учет образования отходов, их временное хранения и вывоз через специализированные предприятия
4. Принимать меры по сокращению объемов образования отходов
5. Представлять отчет по условиям природопользования в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
6. Предоставлять отчет по фактическим эмиссиям в окружающую среду в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.
7. Представлять отчет по программе производственного экологического контроля в ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области». Срок исполнения: ежеквартально не позднее 10 рабочих дней следующего за отчетным кварталом.