Счет-фактура № 00000000008 от 14 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 14.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, 050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ057812203173981374, в банке АО "Capital Bank Kazakhstan", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 008-к от 09.04.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240001931, Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство 6 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)	Работа	1	5 778 267,86	5 778 267,86	12%	693 392,14	6 471 660,00		
Всего по счету:					**5 778 267,86**		**693 392,14**	**6 471 660,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Айтюрина Р. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Сәтібек М.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241** — **030240001931**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",050000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Алматы, ул.Т.Озала, дом № 178** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 008-к от 09.04.2018 г.

Номер документа	Дата составления
8	**14.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)			Работа	1	6 471 660,00	6 471 660,00
				Итого	1	x	6 471 660,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сәтібек М.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Кыстаубаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г. Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ"№124 по ул. Тауелсиздик, , г. Талдыкорган , Алматинской области.**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь 2018 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
					Наимен.	Код
		№008-к	09.04.2018			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство 8 дворовых площадок многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" (Двор дома №124 по ул.Тауелсиздик)	6 471 660,00	5 778 267,86							693 392,14	6 471 660,00
итого:										**6 471 660,00**

м.п. Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ города Талдыкорган"_____Кыстаубаев Н.С.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"_____Сәтібек М.Д.

м.п Технический надзор: _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйстваг.Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "Фирма "Лан"

Договор №008-к от 09.04.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Устройство дворовых площадок многоэтажных жилых домов Г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ"

Наименование объекта: Устройство двора жилого дома №124 по ул.Тауелсыздык

Акт №1

приемки выполненных работ и затрат за июнь 2018г.

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные и восстановительные работы								
		1.1 Демонтажные работы								
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,050; *м3 конструкции*	18,65	2029,71 / 1254,64	775,07 / 368,69	37854 / 23399	14455 / 6876	18256 / 60,3	1,55 / 0,3886	28,9075 / 7,24739
2	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка *м*	347,3	441,12 / 441,12	– / –	153201 / 153202	– / –	92381 / 60,3	0,565 / –	196,2245 / –
3	11-270302-0202	Камни бортовые (поребрик) на щебеночном основании. Разборка *м*	255,8	441,12 / 441,12	– / –	112838 / 112839	– / –	68042 / 60,3	0,565 / –	144,527 / –
4	11-060101-0101	Существующая отмостка бетонная (по контуру здания). Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	13,9	826,98 / 820,5	6,47 / 1,01	11495 / 11405	90 / 14	5538 / 48,5	1,08 / 0,14504	15,012 / 2,01606
5	11-460401-0106	Лестничные марши (у главного входа). Разборка *м3*	5,8	13843,97 / 8186,9	5657,07 / 2878,45	80295 / 47484	32811 / 16695	32603 / 50,8	9,49 / 3,07	55,042 / 17,806

6	11-070501-0103								
	Блоки фундаментов подпорной стены. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	14	990,79	336,21	13871	4707	7033	0,7496	10,4944
	шт. сборных конструкций		654,57	154,43	9164	2162	62,1	0,35856	5,01984
7	11-070501-0103								
	Блоки фундаментов подпорной стены (ФСБ). Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	18	990,83	336,28	17835	6053	9044	0,7496	13,4928
	шт. сборных конструкций		654,56	154,5	11782	2781	62,1	0,35856	6,45408
8	11-090601-0102								
	Существующие скамьи (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,15	24220	700	3633	105	2133	27,96	4,194
	т конструкций		23220	126,67	3483	19	60,9	0,217	0,03255
9	11-460401-0102	0,12	12366,67	5233,33	1484	628	597	8,27	0,9924
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7133,33	2666,67	856	320	50,8	2,84	0,3408
10	11-090601-0102								
	Существующие металлические урны для мусора (3 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,09	24222,22	700	2180	63	1280	27,96	2,5164
	т конструкций		23222,22	122,22	2090	11	60,9	0,217	0,01953
11	11-460401-0102	0,06	12366,67	5233,33	742	314	299	8,27	0,4962
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7133,33	2666,67	428	160	50,8	2,84	0,1704
12	11-090601-0102								
	Существующий металлический столик для отдыха (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,06	24216,67	700	1453	42	853	27,96	1,6776
	т конструкций		23216,67	116,67	1393	7	60,9	0,217	0,01302
13	11-460401-0102	0,08	12375	5237,5	990	419	398	8,27	0,6616
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7137,5	2662,5	571	213	50,8	2,84	0,2272
14	11-090601-0102								
	Существующий металлический теннисный стол (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1	24230	700	2423	70	1421	27,96	2,796
	т конструкций		23220	120	2322	12	60,9	0,217	0,0217
15	11-460401-0102	0,08	12375	5237,5	990	419	398	8,27	0,6616
	Фундаменты бетонные. Разборка								
	м3		7137,5	2662,5	571	213	50,8	2,84	0,2272
16	11-090601-0102								
	Существующая металлическая горка (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,12	24208,33	700	2905	84	1706	27,96	3,3552

		т конструкций							
				23216,67	125	2786	15	60,9	0,217	0,02604
17	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,12	8741,67	1000	1049	120	446	8,27	0,9924
		м3								
				7133,33	175	856	21	50,8	2,84	0,3408
18	11-090601-0102	Существующий рукоход (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,08	24237,5	700	1939	56	1138	27,96	2,2368
		т конструкций								
				23225	125	1858	10	60,9	0,217	0,01736
19	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,06	12366,67	5233,33	742	314	299	8,27	0,4962
		м3								
				7133,33	2666,67	428	160	50,8	2,84	0,1704
20	11-090601-0102	Существующая шведская стенка (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,04	24225	700	969	28	569	27,96	1,1184
		т конструкций								
				23225	125	929	5	60,9	0,217	0,00868
21	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,06	12366,67	5233,33	742	314	299	8,27	0,4962
		м3								
				7133,33	2666,67	428	160	50,8	2,84	0,1704
22	11-090601-0102	Существующие футбольные ворота (2 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,11	24218,18	700	2664	77	1564	27,96	3,0756
		т конструкций								
				23218,18	127,27	2554	14	60,9	0,217	0,02387
23	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,12	12366,67	5233,33	1484	628	597	8,27	0,9924
		м3								
				7133,33	2666,67	856	320	50,8	2,84	0,3408
24	11-090601-0102	Существующая металлическая беседка для отдыха (1 шт). Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,16	24218,75	700	3875	112	2275	27,96	4,4736
		т конструкций								
				23218,75	125	3715	20	60,9	0,217	0,03472
25	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	0,24	12366,67	5233,33	2968	1256	1194	8,27	1,9848
		м3								
				7133,33	2662,5	1712	639	50,8	2,84	0,6816
26	11-010207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	10	156,2	116	1562	1160	501	0,0515	0,515
		дерево								
				40,2	44,5	402	445	59,1	0,0412	0,412

27	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	10	63,9	63,9	639	639	142	–	–
		пень		–	24	–	240	59,1	0,0222	0,222
28	11-010207-0308	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см	10	61,5	1,7	615	17	353	0,0733	0,733
		дерево		59,8	–	598	–	59,1	–	–
29	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	10	19,9	19,9	199	199	44	–	–
		пень		–	7,5	–	75	59,1	0,0069	0,069
30	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10	66,9	66,9	669	669	158	–	–
		яма		–	26,7	–	267	59,1	0,0212	0,212
31	41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	66,15	387		25600				
		т								
32	41-310102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	0,21	346		73				
		т								
33	41-310103-0101	Металлоконструкции. Погрузка	0,91	413		376				
		т								
34	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	88,7	74		6564				
		т								
35	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	155,97	274,26		42776				
		т								
1.2 Восстановительные работы										
36	11-070501-0103	Блоки фундаментов подпорной стены (б/у). Установка	18	2352,28	1121,61	42341	20189	14526	0,937	16,866
		шт. сборных конструкций		818,17	481,39	14727	8665	62,1	0,4482	8,0676
37	11-060401-0101	Ремонт крыльца главного входа, бетон кл.В12,5	0,6	17180	801,67	10308	481	824	3,06	1,836
		м3		2608,33	221,67	1565	133	48,5	0,2287	0,13722
38	11-060101-0114	Ремонт бетонного пандуса главного входа, бетон кл.В12,5	0,4	14715	730	5886	292	193	0,97	0,388
		м3								

			805	190	322	76	48,5	0,2015	0,0806
39	11-060401-0101	Ремонт ступеней лестничных маршей и площадок *м3*	4,82	17256,22	105,39	83175	508	6197	3,06	14,7492
				2607,68	43,15	12569	208	48,5	0,2287	1,10233
40	11-150201-0101	Подступенки лестничных маршей. Штукатурка цементным раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10,7	831,96	3,46	8902	37	3359	0,611	6,5377
				572,9	–	6130	–	54,8	0,024	0,2568
41	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт.*	7	739,14	78,14	5174	547	3045	0,786	5,502
				661	39,43	4627	276	62,1	0,042	0,294
42	11-300102-0201	Наращивание бетоном кл.В20 стенок существующих коммуникационных колодцев. Устройство *м3 бетона в деле*	1,4	20605,71	1584,29	28848	2218	2375	2,55	3,57
				2308,57	547,14	3232	766	59,4	0,4348	0,60872
43	11-231201-0101	Существующие люки коммуникационных колодцев. Установка *шт.*	7	1327,71	130,29	9294	912	5074	1,31	9,17
				1101,71	65,57	7712	459	62,1	0,07	0,49
44	12-180101-1502	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 (ямочный) *м2*	78	2181,79	146,82	170180	11452	26043	0,623	48,594
				504,29	60,65	39335	4731	59,1	0,0648	5,0544
45	11-060301-0301	Ремонт парапетов подпорной стены. Укладка выравнивающего слоя бетона толщиной 25 мм *м2*	108	1596,16	37,83	172385	4086	9403	0,202	21,816
				163,51	16	17659	1728	48,5	0,0152	1,6416
46	11-060301-0302	Ремонт парапетов подпорной стены. Укладка выравнивающего слоя бетона. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщиныК=-7,500; *м2*	-810	153,57	3,72	-124395	-3012	-4722	0,0129	-10,449
				10,44	1,58	-8458	-1278	48,5	0,0015	-1,215
47	11-150101-0201	Стены. Облицовка рваным камнем *м2 поверхности облицовки*	72,6	5277,81	187,27	383169	13596	186563	4,5	326,7
				4603,64	85,66	334224	6219	54,8	0,11796	8,5639
48	21-010701-0204	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 600К=0,100; *м3*	7,26	2053,29		14907				

49 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	7,02	74		519				
	т								
50 41-020103-1015									
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	7,02	274,26		1925				
	т								
51 11-080101-0202	Основание под водослив щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,2	4080	1100	816	220	121	0,85	0,17
	м3 основания		675	515	135	103	50,8	0,54	0,108
52 11-060101-0114									
	Днище водослива бетонное. УстройствоК=2,000;	0,24	14025	41,67	3366	10	96	0,97	0,2328
	м3		804,17	16,67	193	4	48,5	0,2015	0,04836
53 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные (поребрик) на водосливе. УстановкаК=2,000; т.ч. п.3.8:	8	1301,38	19,13	10411	153	2811	0,698	5,584
	м бортового камня		574,75	8	4598	64	60,3	0,0065	0,052
54 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,128	29969,73		3836				
	м3								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1370741**				**949**
									67,61597
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				836 681				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				117 538				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 028				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				338 691				
	- перевозка грузов, тенге				77 833				
	Накладные расходы I уровня, тенге				507 469				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 878 210				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79 636				
	Итого, тенге				1 957 846				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				156 628				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 114 474**				

Раздел 2 Вертикальная планировка

55 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	22,8	24,47	24,47	558	558	131	–	–
	м3 грунта		–	9,74	–	222	59,1	0,00775	0,1767

56	11-010104-0115								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	22,8	24,47	24,47	558	558	131	–	–
	м3 грунта		–	9,74	–	222	59,1	0,0056	0,12768
57	11-010104-0107								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под покрытия)	386,5	24,46	24,46	9453	9453	2226	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	3767	59,1	0,00775	2,99538
58	11-010104-0115								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	386,5	17,67	17,67	6830	6830	1609	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	2722	59,1	0,0056	2,1644
59	11-010104-0107								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (при устройстве газона)	212,3	24,46	24,46	5192	5192	1223	–	–
	м3 грунта		–	9,75	–	2069	59,1	0,00775	1,64533
60	11-010104-0115								
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	212,3	17,67	17,67	3752	3752	884	–	–
	м3 грунта		–	7,04	–	1495	59,1	0,0056	1,18888
61	11-010102-0309								
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	305,1	148,67	138,77	45359	42340	10232	0,0129	3,93579
	м3 грунта		9,8	46,95	2990	14323	59,1	0,03733	11,38938
62	41-020103-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,850;	564,435	274,26		154802				
	т								
63	11-010102-0602								
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	305,1	14,15	11,55	4316	3523	1287	0,00332	1,01293
	м3 грунта		2,52	4,61	770	1408	59,1	0,00369	1,12582
64	11-010105-0503								
	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	316,5	52,06	52,06	16476	16476	3868	–	–
	м3 грунта		–	20,68	–	6544	59,1	0,01658	5,24757

65	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	316,5	148,37 90,33	58,04 29,3	46959 28589	18370 9273	22376 59,1	0,129 0,03125	40,8285 9,89063
66	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *м3 уплотненного грунта*	316,5	52,1 8,54	41,06 11,44	16491 2704	12996 3620	3737 59,1	0,0122 0,0122	3,8613 3,8613
67	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	212,3	92,38 6,08	86,25 29,18	19612 1290	18310 6195	4424 59,1	0,008 0,0232	1,6984 4,92536
68	41-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=1,200; *т*	254,76	338,6		86262				
69	11-010107-1304	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	212,3	22,78 –	22,78 8,31	4836 –	4836 1765	1043 59,1	– 0,00661	– 1,4033
		Итого прямые затраты по разделу 2				**421456**				**51** **46,14173**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				36 343				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				143 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 625				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				855				
		- перевозка грузов, тенге				241 064				
		Накладные расходы I уровня, тенге				53 171				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				474 627				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				20 124				
		Итого, тенге				494 751				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 580				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**534 331**				
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Асфальтобетонное покрытие, тип-1. Парковка, проезды								
75	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045; *м3*	13,725	39804,89		546322				
		3.2 Асфальтобетонное покрытие, тип-2. Парковка, проезды								

84	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91К=0,045;	3,15	39804,89	125385					
		м3								
	3.3 Асфальтобетонное покрытие, тип-3. Хоз.площадка									
91	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	0,64	29969,73	19181					
		м3								
	3.4 Покрытие из брусчатки (прямоугольник), тип-4. Тротуары и дорожки, площадка для отдыха									
98	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	6,48	29969,73	194204					
	3.5 Покрытие из брусчатки (соты), тип-4. Тротуары и дорожки, площадка для отдыха									
105	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	2,16	29969,73	64735					
	3.6 Бесшовное резиново-каучуковое покрытие, тип-5. Детская игровая площадка									
112	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,6	29969,73	47952					
		м3								
	3.7 Песчаное покрытие, тип-6. Спортивная площадка									
116	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,0656	29969,73	31936					
		м3								
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1029715**					
	3.9 Бетонное покрытие. Отмостка вокруг домов по периметру									
131	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщ.0,10 м. УстройствоК=0,080;	7,072	4080,32	1100,82	28856	7785	4289	0,85	6,0112
		м3 основания		676,19	517,68	4782	3661	50,8	0,54	3,81888
132	11-060101-0101	Бетонная отмостка, толщ,0,1 м. УстройствоК=0,100;	8,84	16265,95	672,62	143791	5946	5126	1,35	11,934
		м3		1025,68	170,02	9067	1503	48,5	0,1813	1,60269
Итого по разделу на подряд, тенге					**1 248 481**					
	Раздел 1 Устройство освещения									
1	11-010205-0407	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3К=10,000;	7	1884,14	–	13189	–	7795	2,48	17,36
		м3 грунта		1884,14	–	13189	–	59,1	–	–

2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (Бетон кл.В7,5)К=10,000;	3	18164,67	714,67	54494	2144	6193	4,9	14,7
		м3		4069,33	187	12208	561	48,5	0,197	0,591
3	11-060301-0406	Фундамент анкерный. УстановкаК=10,000;	0,5	52918	11668	26459	5834	10795	42,5	21,25
		т		39848	4666	19924	2333	48,5	4,38	2,19
4	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3К=10,000;	7	962,43	–	6737	–	3982	1,21	8,47
		м3 грунта		962,43	–	6737	–	59,1	–	–
5	11-330301-0401	Установка опор стальных граненых	10	16377,4	5638,7	163774	56387	81262	12	120
		опора		10738,7	2431,8	107387	24318	61,7	2,34	23,4
7	11-330207-0102	Светильники светодиодные. Установка	10	3874	2123,3	38740	21233	15384	2,01	20,1
		светильник		1734	759,4	17340	7594	61,7	0,81	8,1
9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж	10	479,1	–	4791	–	1932	0,5	5
		шт.		475,8	–	4758	–	40,6	–	–
10	23-070202-0206	Коробки ответвительные (щиток вводный NTB-1)	10	2446,04		24460				
		шт.								
11	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	58,06	2024,82	–	117561	–	69479	2,48	143,9888
		м3 грунта		2024,82	–	117561	–	59,1	–	–
12	11-010205-0502	Земля просеянная для подсыпки в траншею	14,22	721,45	–	10259	–	6063	0,972	13,82184
		м3 грунта		721,45	–	10259	–	59,1	–	–
13	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,013	1094153,85	–	14224	–	884	133	1,729
		канало-километр трубопровода		109538,46	–	1424	–	62,1	–	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	13	209	92,23	2717	1199	708	0,1	1,3
		м кабеля		93,77	33,54	1219	436	42,8	0,0378	0,4914
15	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	237	222,53	97,44	52740	23094	14043	0,11	26,07
		м кабеля		103,14	35,3	24443	8367	42,8	0,04	9,48
16	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,255	267716,9		68268				
		км								

17	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	237	287,03	230,77	68026	54693	15148	0,06	14,22
				56,26	93,08	13333	22059	42,8	0,0848	20,0976
18	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	1,792	20182,7		36167				
19	11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	43,84	962,5	–	42196	–	24938	1,21	53,0464
				962,5	–	42196	–	59,1	–	–
20	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	120	209,04	92,24	25085	11069	6535	0,1	12
				93,76	33,48	11251	4018	42,8	0,0378	4,536
21	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1224	116956,8		14316				
22	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	390	55	390	55	150	0,34	0,34
				329	22	329	22	42,8	0,02	0,02
23	23-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *шт.*	1	19854,34		19854				
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3903	22	3903	22	397	1	1
				927	–	927	–	42,8	–	–
25	23-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1682,18		1682				
26	24-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 *шт.*	10	2326,65		23267				
27	13-080305-0901	Ящик уличного освещения. Установка в нише распорными дюбелями *шт.*	1	2392	59	2392	59	837	2	2
				1933	22	1933	22	42,8	0,02	0,02

28	29-200002-0003(пл)	Ящик управления освещением ЯУО9602-3674У3 *шт*	1	56250		56250				
29	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудованияК=10,000; *м*	20	286,2	12,95	5724	259	1281	0,16	3,2
				146,55	3,05	2931	61	42,8	0,0028	0,056
30	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудованияК=10,000; *шт.*	30	1221,8	119,67	36654	3590	8627	0,7	21
				641,13	30,73	19234	922	42,8	0,028	0,84
31	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка *м*	20	226,1	7,75	4522	155	1281	0,16	3,2
				146,55	3,05	2931	61	42,8	0,0028	0,056
32	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020; *м*	20,4	93,97		1917				
33	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *м*	5	413,2	3	2066	15	766	0,39	1,95
				357,2	0,6	1786	3	42,8	0,0006	0,003
34	23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80К=1,020; *км*	0,0051	419569		2140				
35	11-270302-0104	Покрытия асфальтобетонные. РазборкаК=0,100; *м3 конструкции*	0,39	2030,77	776,92	792	303	382	1,55	0,6045
				1253,85	369,23	489	144	60,3	0,3886	0,15155
36	11-270302-0102	Основания щебеночные. РазборкаК=0,150; *м3 конструкции*	0,585	239,32	150,43	140	88	45	0,117	0,06845
				88,89	39,32	52	23	60,3	0,0342	0,02001
37	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня, однослойные. Устройство *м2 основания*	3,9	478,97	133,59	1868	521	167	0,0398	0,15522
				31,54	39,49	123	154	60,3	0,03315	0,12929
38	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000; *м2 основания*	11,7	34,27	8,12	401	95	21	0,00062	0,00725

			0,51	2,48	6	29	60,3	0,00216	0,02527
39 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3,9	1150	68,46	4485	267	122	0,0336	0,13104
	м2 покрытия		31,54	20,51	123	80	60,3	0,01683	0,06564
40 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	15,6	131,03	–	2044	–	1	0,00009	0,0014
	м2 покрытия		0,06	–	1	–	60,3	–	–
41 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3,9	1306,67	68,46	5096	267	122	0,0336	0,13104
	м2 покрытия		31,54	20,51	123	80	60,3	0,01683	0,06564
42 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1,755	74		130				
	т								
43 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1,755	274,26		481				
	т								
Раздел 2 Демонтажные работы									
44 11-330301-0401	Опоры стальные. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; 0,5:	4	10363	3919,75	41452	15679	20081	7,2	28,8
	опора		6443,25	1693,25	25773	6773	61,7	1,638	6,552
45 11-330204-0101	Провод А-16. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,64	12068,75	3423,44	7724	2191	3951	9,66	6,1824
	км линии		8645,31	1359,38	5533	870	61,7	3,108	1,98912
46 13-080206-1501	Провод АПВ-6. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	24	95,38	7,46	2289	179	920	0,096	2,304
	м трассы		87,92	1,67	2110	40	42,8	0,0015	0,036
47 11-330207-0102	Светильник РКУ-125. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	4	1157,25	637	4629	2548	1847	0,603	2,412

	светильник								
48 13-080101-1708			520,25	228	2081	912	61,7	0,243	0,972
	Изолятор ТФ-20. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	16	626,75	64,19	10028	1027	4098	0,6	9,6
	шт.								
49 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	0,499	562,56 74	35,81	9001 37	573	42,8	0,141	2,256
	т								
50 41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	0,499	274,26		137				
	т								
	Итого прямые затраты по смете				**2683697**				**556**
									82,14352
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				478 715				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				202 973				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80 455				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 001 224				
	- перевозка грузов, тенге				785				
	Накладные расходы I уровня, тенге				310 237				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 993 934				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				126 943				
	Итого, тенге				3 120 877				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				249 670				
	Итого по смете на подряд, тенге				**1 713 547**				

Всего	**6 640 548**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	66405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	91009
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	6797962
НДС (12 %)	815755
Всего по акту с учетом НДС	7613718
Тендерная скидка 15%	1142058
Всего по акту с учетом НДС	**6 471 660**

М.П. Заказчик Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ г.Талдыкорган" _____ Кыстаубаев Н.С.

М.П. Технический надзор _____

М.П. Подрядчик директор ТОО "Фирма "Лан" _____ Сәтібек М.Д.