1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2015 год 50% К=2,5574194				2 079 972				
			2016 год 50% К=2,7367742				2 225 843				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				86 116,30				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4 391 931,43**				
			НДС 12%				527 031,77				
			Итого с НДС				**4 918 963,20**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**4 786 151**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ В				**64 557 974**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №15
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

на 897-2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00

Блок Б

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
			Раздел: БЛОКИ ФБС								
			Раздел: МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ								
			Раздел: КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК								
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ПОДВАЛ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000								
			Раздел: Полы								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	90	С11011-573	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм м2	40,994	693		28409				
2	91	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	4,14	2890		11963				
3	92	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	85,72	232,75 117	3,39 0,72	19951 10029	290 62	10596 105	0,65 0,05	56 4
4	95	С11011-573	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщина 8,5 мм м2	53,713	693		37223				
5	96	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	52,66	112,12 109,8	2,32 0,88	5904 5782	122 46	6411 110	0,69 0	36 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	97	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	5,424	2890		15675				
			м3								
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				119126				
			Раздел: ПРОЕМЫ ПОДВАЛ								
7	100	С12022-1	Двери металлические утепленные,огрунтованные и окрашенные размером 2,1х0,9м	1	25100		25100				
			шт								
8	102	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние(Д-1а)	1,89	4010		7579				
			м2								
9	103	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	5,04	3540		17842				
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ ПОДВАЛ				50521				
			Раздел: ВХОД В ПОДВАЛ								
10	106	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,184	1495,27	100,89	1770	119	226	0,85	1
			м3		123,75	38,25	147	45	118	0,18	0
11	107	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	722,41	389,08	4334	2334	2443	0,94	6
			шт		153,9	136,92	923	822	140	0,55	3
12	108	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	478,47	243,37	1914	973	1075	0,67	3
			шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
13	109	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	335,59	172,69	2014	1036	1147	0,48	3
			шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
14	110	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	4314		25884				
			шт.								
15	111	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2300		9200				
			шт.								
16	112	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	6	1665		9990				
			шт.								
17	113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,64	245,44	3,82	8011	125	1494	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1219	47	118	0,01	0
18	114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Лестница В12,5/	1,8	7005,6	196,62	12610	354	655	1,79	3
			м3		272,25	74,27	490	134	105	0,36	1
19	115	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1028	68800		7073				
			т								
20	116	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	1,3	7060,72	86,6	9179	113	714	3,06	4
			м3		490,5	32,72	638	43	105	0,16	0
21	117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0084	93997,62	304,24	790	3	293	198	2
			1т		33075	114,75	278	1	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	131	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных бункера при толщине более 150 мм из бетона В7,5	0,46	9046,73	954,99	4161	439	679	6,51	3
			м3		1075,5	330,44	495	152	105	1,34	1
23	132	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4669	106		49				
			м3								
24	133	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,84	201,04	3,39	772	13	475	0,65	2
			м2		117	0,72	449	3	105	0,05	0
			Итого по разделу: ВХОД В ПОДВАЛ				97752				
			ИТОГО:				267397				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				26207				
			Итого с накладными				293604				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17616				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				311 220				
			Итого с временными, 1,1 %				314 643				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				5 055				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 259				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 146				
			ИТОГО:				324 103				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				857 932				
			2015 год 50% К=2,5574194				414 434				
			2016 год 50% К=2,7367742				443 499				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				17 158,65				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				875 091,12				
			НДС 12%				105 010,93				
			Итого с НДС				980 102,05				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,972999993406677 в том числе НДС 12%				953 639				

на 897-2-4-6 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Электроосвещение ниже отм.0,00								
1	1	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	205,1	26,92	0	5521	0	5482	0,15	31
			м		24,75	0	5076	0	108	0	0
2	2	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1952	33644		6567				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
3	3	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,014	53341		747				
			км								
4	13	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,009	18000		162				
			1000шт								
			Итого по разделу: Электроосвещение ниже отм.0,00				12997				
			Раздел: Электроосвещение /2й-9й этажи/								
5	14	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1270	26,92	0	34188	0	33947	0,15	193
			м		24,75	0	31433	0	108	0	0
6	15	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2106	22812		4804				
			км								
7	16	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,781	33644		59930				
			км								
8	17	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,464	53341		78118				
			км								
9	36	С151801-971 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	32	962		30784				
			шт.								
10	37	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,131	18000		2358				
			1000шт								
11	38	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,236	22300		5263				
			1000шт								
			Итого по разделу: Электроосвещение /2й-9й этажи/				215445				
			Раздел: Монтаж оборудования								
12	42	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-56, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	57699		57699				
			шт								
			Отпускная цена		57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования				*57699*				
13	44	СТОО"ДИНАР-ЭЛЕКТРОМАШ"	Счетчик многотарифный "Альфа-1140"	1	25524,93		25525				
			шт								
14	53	75-6-65	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1086-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38866		38866				
			комплект								
			Отпускная цена		38866		38866				
			Сметная стоимость оборудования				*38866*				
15	55	С151803-156	Бокс учетно-распределительный БУР-3/143	1	11000		11000				
			шт								
16	57	С151803-155	Щиток осветительный этажный ЩЭ 3401	8	7930		63440				
			шт								
17	59	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ЩРВ 6	2	5310		10620				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
18	61	С151801-66	Устройство защитного отключения УЗО 2П,25А,30М/А	32	705		22560				
			шт								
19	63	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18880				
			шт								
20	65	С151803-152	Щиток осветительный квартирный ЩК	32	5870		187840				
			шт								
21	66	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	457	26,92	0	12302	0	12216	0,15	69
			м		24,75	0	11311	0	108	0	0
22	67	С151601-1246 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0043	162317		698				
			км								
23	68	С151601-29543 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	798771		2476				
			км								
24	69	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3628	141785		51440				
			км								
25	70	С151601-1276ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4007	621362		248980				
			км								
26	71	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4729	882855		417502				
			км								
			Итого по разделу: Монтаж оборудования				1169828				
			ИТОГО:				1398270	1398270			294
			Всего прямые затраты:				1398270				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1253886				
			- оборудования				96565				
			СМР без оборудования				1301705				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				51645				
			Всего накладных расходов:				51645				
			Итого с накладными				1449915				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				81201				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 434 551				
			Итого с временными, 1,1 %				1 450 331				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				23 300				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 801				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14 503				
			ИТОГО:				1 590 500				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				4 210 208				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2015 год 50% К=2,5574194				2 033 788				
			2016 год 50% К=2,7367742				2 176 420				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				84 204,16				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**4 294 412,28**				
			НДС 12%				515 329,47				
			Итого с НДС				**4 809 741,76**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**4 679 879**				

на 897-2-4-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отопление ниже отм. 0,000								
1	11	С130902-53	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм** шт	2	6480		12960				
2	13	С130901-64	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм** шт	2	888		1776				
3	15	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм** шт	6	331		1986				
4	17	С131205-5	**Термометры угловые в оправе** шт	2	541		1082				
5	22	С131001-69 Изм. и доп.вып.19	**Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст., типа SPErOni** шт.	2	11295		22590				
6	42	СПРАЙС лист	**Вентилятор канальный RS-30-15,1** шт	1	14589,77		14590				
			Итого по разделу: Отопление ниже отм. 0,000				54984				
			Раздел: Отопление выше отм.0,000								
7	48	С130804-2363 Изм. и доп. вып.17	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009** м	2437	141		343617				
8	60	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss** шт.	122	1742		212524				
9	62	С130904-14	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм** шт	122	340		41480				
10	63	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б19бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	64	331		21184				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	65	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм шт	32	941		30112				
12	66	С130804-2565 Изм. и доп. вып.17	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт	716	474		339384				
13	67	С130804-2590 Изм. и доп. вып.17	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25X25X25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт	140	764		106960				
14	68	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X3 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт	228	351		80028				
15	71	С130904-53	Краны шаровые запорные 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм/КЕ-231/ шт	128	1390		177920				
16	75	С131205-27 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С. PN 16. DN 20. типа DAnfOss шт.	32	24417		781344				
17	76	С130904-1061 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый X 3444B с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходной, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005 шт.	32	6328		202496				
18	77	С130903-251 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-PM с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005 шт.	32	22440		718080				
19	78	С130810-1386	Пресс-фитинг,резьбовой присоединительный патрубок диам.20 для теплосчетчика шт.	32	1827		58464				
20	80	С130804-5478 Изм. и доп.вып.18	Переходник-пресс типа HErz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 шт.	64	513		32832				
			Итого по разделу: Отопление выше отм.0,000				3146425				
			Раздел: Вентиляция								
21	85	С131301-2	Вентилятор канальный STYl 100S компл	10	843.24		8432				
			Итого по разделу: Вентиляция				8432				
			ИТОГО:				3209841	0			0
			Накладные расходы :				0	0			0
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				3209841				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				192590				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 402 431**				
			Итого с временными, 1,1 %				**3 439 858**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				**55 261**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13 759**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**34 399**				
			ИТОГО:				**3 543 277**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 379 397**				
			2015 год 50% К=2,5574194				4 530 823				
			2016 год 50% К=2,7367742				4 848 575				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				187 587,95				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 566 985,23**				
			НДС 12%				1 148 038,23				
			Итого с НДС				**10 715 023,46**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**10 425 718**				

на 897-2-4-4 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Монтажные работы ниже 0,00								
1	8	С130901-6	Вентиль спускной,Dy 20 1/2" мм шт	6	266		1596				
2	9	С130901-9	Вентили прямой К-83Т, Dy 32 мм шт	6	499		2994				
3	10	С130804-1441	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40X1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	139		1668				
4	15	С130804-2193 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	14		84				
5	16	С130901-6	Вентиль спускной,Dy 20 1/2" мм шт	12	266		3192				
6	17	С130901-7	Вентили прямой К-83Т, Dy 20 мм шт	6	313		1878				
7	18	С130901-8	Вентили прямой К-83Т, Dy 25 мм шт	6	403		2418				
8	19	С130804-2210 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X40X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	139		834				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	20	С130804-2114 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	5	108		540				
10	21	С130804-2188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	6	126		756				
11	23	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые СВГД г/в, d 25мм шт	2	9770		19540				
			Итого по разделу: Монтажные работы ниже 0,00				35500				
			Раздел: Монтажные работы выше 0,00								
12	36	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	145	32		4640				
13	38	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	142	164		23288				
14	40	СТОО"АКВАГАЗ"	Счетчики холодной воды "MinOMEss х/в",д 15мм шт	48	1113,08		53428				
15	42	С130903-11	Клапаны обратные К-1039, Dy 15 мм шт	48	225		10800				
			Итого по разделу: Монтажные работы выше 0,00				92156				
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
16	50	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	120	119		14280				
17	52	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	188	75		14100				
18	54	СТОО"АКВАГАЗ"	Счетчики горячей воды "MinOMEss х/в",д 15мм шт	48	1113,08		53428				
19	55	С130903-11	Клапаны обратные К-1039, Dy 15 мм шт	48	225		10800				
20	56	С130903-4	Фильтр сетчатый для обратного клапана К-1039-F шт	48	67,46		3238				
21	57	С130901-6	Вентиль спускной,Dy 20 1/2" мм шт	96	266		25536				
			Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				121382				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
22	66	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 150х2,2 мм м	5	908		4540				
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				4540				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВОДОСТОК ВНУТРЕННИЙ								
23	85	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	2	552		1104				
			шт.								
			Итого по разделу: ВОДОСТОК ВНУТРЕННИЙ				1104				
			ИТОГО:				254682	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				254682				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15281				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				269 963				
			Итого с временными, 1,1 %				272 933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				4 385				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 092				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 729				
			ИТОГО:				281 138				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				744 200				
			2015 год 50% К=2,5574194				359 494				
			2016 год 50% К=2,7367742				384 706				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				14 884,01				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				759 084,32				
			НДС 12%				91 090,12				
			Итого с НДС				850 174,44				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				827 220				

на 897-2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КЛАДКА СТЕН								
1	2	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	99,02	6542,86	337,41	647874	33410	104633	4,76	471
			м3		769,5	126	76196	12477	118	0,62	61
2	3	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	42,098	5993,74	337,41	252321	14204	44484	4,76	200
			м3		769,5	126	32394	5304	118	0,62	26

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100	38,53	2630,16	337,41	101340	13000	40714	4,76	183
			м3		769,5	126	29649	4855	118	0,62	24
4	5	СПРАЙС лист	Стоимость силикатного кирпича лицевого М150(желтый),размерами 250х120х88	49273	20,69		1019614				
			шт								
5	6	Е0115-253-1	Оклейка стен полиэтиленовой пленкой "Тайвек"	226,412	189,64	0,22	42936	50	37305	0,86	195
			м2		156,83	0,09	35508	20	105	0	0
6	7	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен полужесткой минплитой на базальтовой основе	31,7	2139,46	330,46	67821	10476	61268	10,58	335
			м3		1809	123,75	57345	3923	100	0,6	19
7	8	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 50	107,766	4916		529779				
			м3								
8	9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4485	72779,65	422,15	32642	189	4453	56,4	25
			т		8257,5	157,5	3703	71	118	0,77	0
9	10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	85,479	5725,66	337,41	489424	28841	80339	4,38	374
			м3		670,5	126	57314	10770	118	0,62	53
10	11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	78,744	1250,16	34,73	98442	2735	22115	1,43	113
			м2		225	13,01	17717	1024	118	0,06	5
11	12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	58,38	562,79	18,89	32855	1103	13910	1,24	72
			м2		194,85	7,07	11375	413	118	0,03	2
12	13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	14,256	5560,44	321,26	79270	4580	12150	4,1	58
			м3		603	119,25	8596	1700	118	0,59	8
13	16	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных	8,61	212,81	0,9	1832	8	1056	0,54	5
			м		87,3	0,34	752	3	140	0	0
14	17	Е0106-11-10	Армирование сеткой	1,284	5239,08	327,33	6727	420	2715	11,6	15
			1т		1890	123,75	2427	159	105	0,6	1
15	18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	4,281	50800		217460				
			т								
			Итого по разделу: КЛАДКА СТЕН				3620337				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
16	19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	348	103,01	66,43	35847	23119	23239	0,15	52
			шт		23,85	23,85	8300	8300	140	0,11	37
17	20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	12	391,83	250,96	4702	3011	3678	0,81	10
			шт		130,73	88,22	1569	1059	140	0,37	4
18	21	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх66,5м/	0,1993	22197,72	316,57	4424	63	863	22,5	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		3487,5	119,25	695	24	120	0,58	0
19	22	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	30	1350		40500				
			шт.								
20	23	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	9	1399		12591				
			шт.								
21	24	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	7	1262		8834				
			шт.								
22	25	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	3	833		2499				
			шт.								
23	26	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	12	1399		16788				
			шт.								
24	27	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	54	1442		77868				
			шт.								
25	28	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	18	2934		52812				
			шт.								
26	29	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	36	1763		63468				
			шт.								
27	30	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	12	3741		44892				
			шт.								
28	31	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	36	1350		48600				
			шт.								
29	32	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	16	1399		22384				
			шт.								
30	33	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	48	1262		60576				
			шт.								
31	34	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	18	833		14994				
			шт.								
32	35	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	36	694		24984				
			шт.								
33	36	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	18	538		9684				
			шт.								
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				546447				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
34	69	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	13	859,04	200,77	11167	2610	6741	1,74	23
			шт		299,25	71,15	3890	925	140	0,31	4
35	70	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	51	1398,73	373,54	71335	19050	42899	2,66	136
			шт		465,75	135,07	23753	6889	140	0,61	31

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	71	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	64	24660		1578240				
			шт.								
37	72	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	40	21964		878560				
			шт.								
38	73	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	4	17066		68264				
			шт.								
39	74	С143017-2273 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	2	12164		24328				
			шт.								
40	75	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	8	14602		116816				
			шт.								
41	76	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	16	11289		180624				
			шт.								
42	77	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	13	6757		87841				
			шт.								
43	78	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92	31	5409		167679				
			шт.								
44	79	С143017-2303 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	8	25595		204760				
			шт.								
45	80	С143017-2295 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	5	22663		113315				
			шт.								
46	81	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	5	11952		59760				
			шт.								
47	82	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,047	41008,57	2434,57	1927	114	2163	170	8
			т		31950	920,25	1502	43	140	4,49	0
48	83	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0467	49502		2312				
			т								
49	88	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,42	9714,45	269,2	4080	113	632	8,21	3
			м3		1332	101,7	559	43	105	0,5	0
50	89	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0339	51000		1729				
			т								
51	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0228	52400		1195				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	91	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0264	53600		1415				
53	100	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15 м3	0,34	9714,45 1332	269,2 101,7	3303 453	92 35	512 105	8,21 0,5	3 0
54	101	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0122	51000		622				
55	102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,009	52400		472				
56	103	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0099	53600		531				
57	108	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	2,38	10530,95 911,25	210,67 79,58	25064 2169	501 189	2476 105	5,75 0,39	14 1
58	109	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2028	68800		13953				
59	110	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0067	72000		482				
60	112	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,1102	114900		12662				
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи				3632435				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
61	124	Е0108-12-1	Армирование пояса т	0,3775	8679,65 8257,5	422,15 157,5	3277 3117	159 59	3748 118	56,4 0,77	21 0
62	125	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,3684	50642		18657				
63	126	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0091	42800		389				
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС				22323				
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	128	С12022-1	Двери металлические (Д-4) огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,0м шт	16	25100		401600				
65	129	С12022-1	Двери металлические(Д-3) утепленные,огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,0м шт	16	25100		401600				
66	137	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой /Б1/ м2	26,496	10900		288806				
67	139	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	37,382	5781		216108				
68	140	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	46,57	5618		261628				
69	142	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	10,764	5618		60472				
70	144	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	12,461	4884		60859				
71	146	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	88,16	5206		458961				
72	148	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	50	4890		244500				
73	151	С12022-1	Двери металлические(Д-3) огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,0м/машинное помещ.лифта/ шт	1	25100		25100				
74	154	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	1,38	5618		7753				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				2427387				
			Раздел: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/								
75	159	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	1094	295,65 85,95	18,42 6,91	323440 94029	20151 7560	124954 123	0,42 0,03	455 37

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	160	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	43,74	3764,36	261,86	164653	11454	32199	3,44	150
			м3		499,5	99	21848	4330	123	0,48	21
77	161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	1094	194,65	9,95	212947	10885	75274	0,36	389
			м2		52,2	3,74	57107	4092	123	0,02	20
78	162	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	1094	88,97	2,01	97331	2199	3552	0,01	14
			м2		1,89	0,75	2068	820	123	0	4
79	165	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	107	295,65	18,42	31634	1971	12221	0,42	45
			м2		85,95	6,91	9197	739	123	0,03	4
80	166	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона кл.В5 толщиной 20 мм	107	289,23	13,43	30948	1437	9429	0,45	48
			м2		66,6	5,04	7126	539	123	0,02	3
81	167	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	107	97,66	1,34	10450	143	232	0,01	1
			м2		1,26	0,5	135	53	123	0	0
82	170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	122	194,65	9,95	23747	1214	8394	0,36	43
			м2		52,2	3,74	6368	456	123	0,02	2
83	171	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	122	59,31	1,34	7236	163	264	0,01	1
			м2		1,26	0,5	154	61	123	0	0
84	174	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	238,86	295,65	18,42	70619	4400	27282	0,42	99
			м2		85,95	6,91	20530	1651	123	0,03	8
85	175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	238	194,65	9,95	46327	2368	16376	0,36	85
			м2		52,2	3,74	12424	890	123	0,02	4
86	176	Е0111-11-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	238	177,94	4,02	42349	957	1546	0,03	6
			м2		3,78	1,5	900	357	123	0,01	2
			Итого по разделу: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/				**1061681**				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
87	186	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	18,72	203,59	12,56	3811	235	4842	1,08	20
			м		180	4,75	3370	89	140	0,02	0
88	187	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	62,4	995		62088				
			м								
89	188	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2091	198	12
			1т		33075	114,75	1985	7	105	0,56	0
90	189	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	7	203,59	12,56	1425	88	1811	1,08	8
			м		180	4,75	1260	33	140	0,02	0
91	190	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	24	995		23880				
			м								
92	191	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0764	93997,62	304,24	7181	23	2662	198	15
			1т		33075	114,75	2527	9	105	0,56	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	192	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	5	203,59	12,56	1018	63	1293	1,08	5
			м		180	4,75	900	24	140	0,02	0
94	193	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	10,3	995		10248				
			м								
95	194	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0256	93997,62	304,24	2406	8	892	198	5
			1т		33075	114,75	847	3	105	0,56	0
96	195	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	5,68	203,59	12,56	1156	71	1469	1,08	6
			м		180	4,75	1022	27	140	0,02	0
97	196	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	10,3	995		10248				
			м								
98	197	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,0256	93997,62	304,24	2406	8	892	198	5
			1т		33075	114,75	847	3	105	0,56	0
99	198	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0534	49326,74	16388,64	2634	875	1560	161	9
			т		28980	3478,9	1548	186	90	13,02	1
100	207	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек	23,4	103,01	66,43	2410	1555	1563	0,15	3
			шт		23,85	23,85	558	558	140	0,11	2
101	208	С143014-3	Опорные подушки	0,468	17700		8284				
			м3								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				144838				
			Раздел: Строительная часть лифта								
102	227	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,1826	93997,62	304,24	17164	56	6363	198	36
			1т		33075	114,75	6039	21	105	0,56	0
103	228	С11011-774	Скобы ходовые	3,63	129		468				
			кг								
104	229	С11011-774	Деталь АН-1	3,9	129		503				
			кг								
105	230	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,5	6550,81	0	3275	0	349	3,66	2
			м3		567	0	284	0	123	0	0
106	231	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,9	194,65	9,95	954	49	337	0,36	2
			м2		52,2	3,74	256	18	123	0,02	0
107	232	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,9	177,94	4,02	872	20	32	0,03	0
			м2		3,78	1,5	19	7	123	0,01	0
			Итого по разделу: Строительная часть лифта				23236				
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
108	246	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,72	10273,69	285,58	7397	206	983	7,16	5
			м3		1192,5	107,89	859	78	105	0,53	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	247	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,243	46700		11348				
110	248	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0451	50600		2282				
111	249	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0693	45100		3125				
112	250	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,846	10273,69 1192,5	285,58 107,89	8692 1009	242 91	1155 105	7,16 0,53	6 0
113	251	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,225	46700		10508				
114	252	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0681	50600		3446				
115	253	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0693	45100		3125				
116	254	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,467	10273,69 1192,5	285,58 107,89	4798 557	133 50	638 105	7,16 0,53	3 0
117	255	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,1125	46700		5254				
118	256	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0228	50600		1154				
119	257	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0353	45100		1592				
120	258	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,405	10273,69 1192,5	285,58 107,89	4161 483	116 44	553 105	7,16 0,53	3 0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	259	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,1125	46700		5254				
122	260	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0222	50600		1123				
123	261	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0353	45100		1592				
124	262	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,5445	10273,69	285,58	5594	155	743	7,16	4
					1192,5	107,89	649	59	105	0,53	0
125	263	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,1225	46700		5721				
126	265	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0346	45100		1560				
127	266	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,621	10273,69	285,58	6380	177	848	7,16	4
					1192,5	107,89	741	67	105	0,53	0
128	267	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,0845	46700		3946				
129	268	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,0301	50600		1523				
130	269	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,0353	45100		1592				
			Итого по разделу: ПРОСТЕНКИ				101167				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
131	270	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	610	193,2	3,94	117852	2403	66356	0,55	338
					102,11	1,49	62287	909	105	0,01	4
132	272	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1804	232,75	3,39	419884	6107	222985	0,65	1173

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		117	0,72	211068	1299	105	0,05	91
133	274	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	171	232,75	3,39	39801	579	21137	0,65	111
			м2		117	0,72	20007	123	105	0,05	9
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				577537				
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа №1								
			Раздел: Козырек входа №3 для блоков Б,В/Лист 123/								
134	308	Е0101-164-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,6	218,93	0	3853	0	4354	1,54	27
			м3		218,93	0	3853	0	113	0	0
135	309	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	335,59	172,69	8054	4145	4586	0,48	11
			шт		76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
136	310	С143003-499 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	24	1792		43008				
			шт.								
137	311	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,5	1495,27	100,89	6729	454	860	0,85	4
			м3		123,75	38,25	557	172	118	0,18	1
138	312	Е0106-1-15	Устройство крыльца из монолитного бетона класса В15/М-200/	4,3	6875,15	100,65	29563	433	832	0,97	4
			м3		146,25	38,03	629	164	105	0,19	1
139	313	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,3827	77239,08	327,33	29559	125	809	11,6	4
			1т		1890	123,75	723	47	105	0,6	0
140	314	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,333	194,65	9,95	8435	431	2982	0,36	15
			м2		52,2	3,74	2262	162	123	0,02	1
141	315	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,333	59,31	1,34	2570	58	94	0,01	0
			м2		1,26	0,5	55	22	123	0	0
142	316	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
			м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	0
143	318	С12021-41	Стоимость Металлоконструкций стоек	0,4865	147100		71564				
			т								
144	325	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	30,475	551		16792				
			м2								
			Итого по разделу: Козырек входа №3 для блоков Б,В/Лист 123/				224545				
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
145	360	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	1,917	12419,25	241,1	23808	462	2765	8,06	15
			м3		1282,5	91,08	2459	175	105	0,44	1
146	361	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,169	65900		77024				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	362	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0305	64700		1973				
148	363	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0363	65900		2392				
149	364	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0622	60500		3763				
150	365	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,5299	59500		31529				
151	366	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	0,1224	63600		7785				
152	367	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6048	52400		31692				
153	368	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	1,107	70000		77490				
154	369	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	1,501	12419,25	241,1	18641	362	2165	8,06	12
					1282,5	91,08	1925	137	105	0,44	1
155	370	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4084	65900		26914				
156	371	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0102	64700		660				
157	372	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0228	65900		1503				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	373	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0019	60500		115				
159	374	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0886	59500		5272				
160	375	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	0,0204	63600		1297				
161	376	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0102	52400		534				
162	377	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,369	70000		25830				
163	379	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,4226	59500		25145				
164	380	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	0,3431	63600		21821				
165	381	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	0,639	12419,25 1282,5	241,1 91,08	7936 820	154 58	922 105	8,06 0,44	5 0
166	382	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2092	65900		13786				
167	383	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0101	64700		653				
168	384	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0224	65900		1476				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	385	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0019	60500		115				
170	386	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0883	59500		5254				
171	387	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	0,0204	63600		1297				
172	388	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1008	52400		5282				
173	389	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,369	70000		25830				
			Итого по разделу: Плита балконная				446817				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электрониши								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				12828748	235070			5538
							945776	85946			503
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1185006				
			На металломонтажные работы				1560				
			Всего накладных расходов:				1186566				
			Итого с накладными				14015314				
			- заработная плата				177985				
			- трудоемкость				593				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				840919				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 856 233				
			Итого с временными, 1,1 %				15 019 652				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				241 291				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				60 079				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				150 197				
			ИТОГО:				15 471 217				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				40 953 810				
			2015 год 50% К=2,5574194				19 783 195				
			2016 год 50% К=2,7367742				21 170 614				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				819 076,19				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				41 772 885,83				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НДС 12%				5 012 746,30				
			Итого с НДС				**46 785 632,13**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**45 522 420**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ В				**62 408 875**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

расценки проверены