Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		**69**	**20.10.2016**				
		Допсоглашение					
		6	**28.12.2017**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	982 033 610,0								**117 844 033**	**1 099 877 643,20**
Всего к оплате за Октябрь		72 333 423,5							8 680 010,8	**81 013 434,36**

Заказчик: **Койшыгулов М.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№69 от 20.10.2016г.
дата	16.02.2017
	№6 от 28.12.2017г.
Отчетный период	
с	по
01.10.2018	30.10.2018

Доп. Соглошения

Номер документа	Дата составления
12	04.10.2018

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
1	21	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 400/400 шт	2	15894,62		-31789				
2	27	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 300/315 шт	11	6832,47		-75157				
3	33	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 шт	9	2408,42		-21676				
4	39	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 100/110 шт	23	1450,27		-33356				
5	44	С11011-496	Пластина кг	0,4	466		-186				
6	45	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 50/63 шт	2	767,23		-1534				
7	52	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 шт	8	2408,42		-19267				

8	57	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1835,17	3773		-6924096				
9	58	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1783,66	1942		-3463868				
10	59	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	151,5	468		-70902				
11	60	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	8,08	163		-1317				
12	68	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	8	509		-4072				
13	69	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм м	27,6	3560		-98256				
14	70	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	8	4836		-38688				
15	71	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	25	2030		-50750				
16	72	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	12	629		-7548				
17	80	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм м	90,059	7392		-665715				
18	81	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	195,78	4836		-946792				
19	82	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	50,2	3560		-178712				

			м								
20	92	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	2030		-24360				
			м								
21	95	С130804-2770 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12502		-25004				
			шт.								
22	96	С130804-2720 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	16701		-835050				
			шт.								
23	97	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	4845		-19380				
			шт.								
24	98	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	2780		-133440				
			шт.								
25	99	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600		-1200				
			шт.								
26	100	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	835		-20040				
			шт.								
27	101	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	261		-1566				
			шт.								
28	102	С130804-3288 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	452		-904				
			шт.								
29	111	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	21738		-239118				
			шт.								
30	112	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x75x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	21738		-43476				
			шт.								
31	113	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3432		-6864				
			шт.								
32	114	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200	2	2408,42		-4817				
			шт								
33	117	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100	24	1450,27		-34806				
			шт								
34	125	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 400/400	2	15894,62		-31789				
			шт								
35	126	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	11	1877		-20647				
			шт.								
36	129	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 300/315	11	6832,47		-75157				
			шт								

37	147	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	23,87	407		-9715				
38	150	С12021-237	Лестницы - стремянки т	0,3	154400		-46320				
39	170	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3448	67700		-23343				
40	173	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	34	1805,15		-61375				
41	174	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	12	4379,15		-52550				
42	178	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,6	24999		-14999				
43	180	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0177	55620		-983				
44	181	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2074	68200		-14142				
45	182	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,448	65900		-29523				
46	183	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0925	49180		-4548				
47	208	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1724	67700		-11671				
48	211	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	17	1805,15		-30687				
49	212	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	6	4379,15		-26275				
50	216	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,3	24999		-7500				

51	218	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0088	55620		-492				
52	219	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1037	68200		-7071				
53	220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,224	65900		-14762				
54	221	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0234	49180		-1149				
55	246	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3448	67700		-23343				
56	249	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	34	1805,15		-61375				
57	250	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	12	4379,15		-52550				
58	254	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,6	24999		-14999				
59	256	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0177	55620		-983				
60	257	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2074	68200		-14142				
61	258	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,448	65900		-29523				
62	259	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0467	49180		-2298				
63	264	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2909	133700		-38897				

64	284	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1724	67700		-11671				
65	287	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	17	1805,15		-30687				
66	288	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	6	4379,15		-26275				
67	292	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,3	24999		-7500				
68	294	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0088	55620		-492				
69	295	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1037	68200		-7071				
70	296	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,224	65900		-14762				
71	297	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0234	49180		-1149				
72	322	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1724	67700		-11671				
73	325	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	17	1805,15		-30687				
74	326	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	6	4379,15		-26275				
75	330	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,3	24999		-7500				
76	332	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0088	55620		-492				

77	333	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1037	68200		-7071				
78	334	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,224	65900		-14762				
79	335	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0234	49180		-1149				
80	360	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1557	67700		-10541				
81	363	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	11	1805,15		-19857				
82	364	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	4379,15		-17517				
83	368	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,544	24999		-13599				
84	370	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0177	55620		-983				
85	371	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1138	68200		-7764				
86	372	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1968	65900		-12969				
87	373	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0458	49180		-2250				
88	395	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1557	67700		-10541				
89	398	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	11	1805,15		-19857				

			шт.								
90	399	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	4379,15		-17517				
91	403	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,544	24999		-13599				
92	405	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0177	55620		-983				
93	406	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1138	68200		-7764				
94	407	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1968	65900		-12969				
95	408	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0458	49180		-2250				
96	430	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3094	67700		-20943				
97	433	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	41	1805,15		-74011				
98	434	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	12	4379,15		-52550				
99	438	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,66	24999		-16499				
100	440	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0709	55620		-3941				
101	441	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2712	68200		-18496				
102	442	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,444	65900		-29262				

				т								
103	443	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0591	49180		-2908					
				т								
104	468	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3094	67700		-20943					
				т								
105	471	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	44	1805,15		-79426					
				шт.								
106	472	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	15	4379,15		-65687					
				шт.								
107	476	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,66	24999		-16499					
				м3								
108	478	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0709	55620		-3941					
				т								
109	479	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2712	68200		-18496					
				т								
110	480	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4446	65900		-29298					
				т								
111	481	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0353	49180		-1735					
				т								
112	506	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,316	67700		-21393					
				т								
113	509	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	68	1805,15		-122750					
				шт.								
114	510	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	16	4379,15		-70066					
				шт.								
115	514	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,8	24999		-19999					
				м3								

116	517	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2432	68200		-16586				
117	518	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2888	65900		-19032				
118	519	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0458	49180		-2250				
119	544	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,237	67700		-16045				
120	547	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	45	1805,15		-81232				
121	548	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	9	4379,15		-39412				
122	552	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,6	24999		-14999				
123	554	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,012	55620		-667				
124	555	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1824	68200		-12440				
125	556	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2166	65900		-14274				
126	557	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0343	49180		-1688				
127	562	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2909	133700		-38897				
128	582	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079	67700		-5348				

			т								
129	585	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	22	1805,15		-39713				
130	586	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	3	4379,15		-13137				
131	590	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,18	24999		-4500				
132	592	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,004	55620		-222				
133	593	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0608	68200		-4147				
134	594	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0722	65900		-4758				
135	595	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0114	49180		-563				
136	620	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0759	67700		-5138				
137	623	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	15	1805,15		-27077				
138	624	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	3	4379,15		-13137				
139	628	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,18	24999		-4500				
140	630	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,004	55620		-222				
141	631	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1062	68200		-7240				

142	632	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0712	65900		-4692				
143	633	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0114	49180		-563				
144	658	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0759	67700		-5138				
145	661	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	15	1805,15		-27077				
146	662	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	3	4379,15		-13137				
147	666	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,18	24999		-4500				
148	668	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,004	55620		-222				
149	669	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0604	68200		-4119				
150	670	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0712	65900		-4692				
151	671	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0114	49180		-563				
152	701	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 500/500 шт	2	17829,73		-35659				
153	704	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 шт.	13	1539		-20007				
154	707	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 250/250 шт	13	2980,89		-38752				
155	713	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 шт	9	2408,42		-21676				
156	724	С11011-496	Пластина кг	0,4	466		-186				

157	725	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 50/63 шт	2	767,23		-1534				
158	732	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200 шт	8	2408,42		-19267				
159	773	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	12	2030		-24360				
160	776	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	28	4845		-135660				
161	777	С130804-2769 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	11291		-45164				
162	778	С130804-2719 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	11800		-590000				
163	779	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	39	835		-32565				
164	780	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	2780		-139000				
165	781	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	261		-1044				
166	782	С130804-3393 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	17442		-69768				
167	783	С130804-3388 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	2917		-17502				
168	784	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	28	1805		-50540				
169	785	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	552		-27600				
170	786	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	297		-1188				
171	787	С130804-5327 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	6516		-6516				
172	788	С130804-5321 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1506		-1506				
173	790	С130804-2819 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x280x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	18613		-37226				

174	791	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	3432		-6864				
175	792	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x110x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	5529		-66348				
176	793	С130804-2909 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	14	5454		-76356				
177	794	С130804-2906 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x63x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	5343		-10686				
178	795	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200 шт	1	2408,42		-2408				
179	798	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100 шт	1	1450,27		-1450				
180	802	С130809-21 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80 шт.	2	4689		-9378				
181	805	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 500/500 шт	2	17832,88		-35666				
182	809	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 250/250 шт	7	2980,89		-20866				
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				-17804209				
			Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
183	825	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	1727,1	515		-889457				
			Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				-889457				
			ИТОГО:				-18693656				

на 2-5-1 Сети теплоснабжения

			Раздел: -Земляные работы								
184	20	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426x7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	893	15592		-13923656				
185	21	С130806-482 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325x7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	180	10391		-1870380				

186	22	С130806-480 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	401	м	6479		-2598079				
187	23	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	685,8	м	4011		-2750744				
188	24	С130806-477 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	98	м	2425		-237650				
189	25	С130806-2563ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	шт.	68107		-136214				
190	26	С130806-2560ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	шт.	61960		-123920				
191	27	С130806-2556ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим.	Переход Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	шт.	40245		-80490				
192	28	С130806-2547ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	шт.	21543		-43086				
193	29	С130806-2547ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	шт.	21543		-129258				
194	30	С130806-846ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 426-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	шт.	61714,37		-370286				
195	31	С130806-846ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	шт.	45134,39		-180538				
196	32	С130806-846ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	шт.	30396,63		-243173				
197	33	С130806-834ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник параллельный Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	шт.	40884,62		-163538				
198	34	С130806-1324ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4		19388,07		-77552				

			шт.								
199	35	С130806-1324ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 219-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	13013,91		-26028				
200	36	С130806-1314ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройник Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	11150,64		-22301				
201	38	С130904-671 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	6	241412		-1448472				
202	39	С130904-670 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	12	107889		-1294668				
203	40	С130904-668 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	14	49563		-693882				
204	41	С130904-667 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	6	38651		-231906				
205	42	С130904-665 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 шт.	8	22285		-178280				
206	43	С130806-2109ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	45465,63		-90931				
207	44	С130806-2099ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	38019		-76038				
208	45	С130806-2109ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	30619,71		-61239				
209	46	С130806-2078ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 219-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	16422,37		-98534				
210	47	С130806-2070ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	12205,2		-73231				
211	48	С130806-684ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 426х10-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	64	81056,25		-5187600				
212	49	С130806-684ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 325Х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	16	61875		-990000				

			шт.								
213	50	С130806-682ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 219Х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	20	34798		-695960				
			шт.								
214	51	С130806-681ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 159Х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	46	22888		-1052848				
			шт.								
215	52	С130806-679ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст 108Х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	12	16615		-199380				
			шт.								
216	59	СПРАЙС лист	Компенсатор стартовый ССК-25-400-140	4	185994,96		-743980				
			шт								
217	60	СПРАЙС лист	Компенсатор стартовый ССК-25-200-140	2	70930,28		-141861				
			шт								
218	61	СПРАЙС лист	Мат полиэтиленовый 2000х1200х45	1021	2616,54		-2671487				
			шт								
219	62	С130806-4087 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006	286	12462		-3564132				
			комплект								
220	63	С130806-4086 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	52	10982		-571064				
			комплект								
221	64	С130806-4082 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	126	4503		-567378				
			комплект								
222	65	С130806-4080 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	102	2745		-279990				
			комплект								
223	66	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	36	1972		-70992				
			комплект								
224	67	С130806-4076 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	6	1716		-10296				
			комплект								
225	68	С130806-4074 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	8	1262		-10096				
			комплект								
226	70	СПРАЙС лист	Лента маркировочная "Осторожно теплосеть"	2700	17,15		-46303				
			м								
227	85	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,7	26145,15		-18302				

			м3								
228	86	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
229	87	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
230	107	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
231	108	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
232	110	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
233	112	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
234	113	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
235	120	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,72	26445,15		-19041				
236	122	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
237	123	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
238	129	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,72	26445,15		-19041				
239	131	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
240	132	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
241	152	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				

242	153	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
243	155	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
244	157	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
245	158	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
246	179	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
247	180	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
248	182	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
249	184	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
250	185	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
251	207	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26300		-27773				
252	209	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
253	230	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
254	231	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				

255	233	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
256	235	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
257	236	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
258	257	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
259	258	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
260	260	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
261	262	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
79	263	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
262	284	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
263	285	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
264	287	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
265	289	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
266	290	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
267	297	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,72	26445,15		-19041				

268	299	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	2	1823,15		-3646				
269	300	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
270	319	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	5374,15		-10748				
271	321	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26300		-27773				
272	323	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
273	330	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	0,72	26445,15		-19041				
274	332	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
275	351	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	2	5374,15		-10748				
276	353	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26300		-27773				
277	355	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				
278	376	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	145,15		-581				
279	377	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	4	5374,15		-21497				
280	379	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	1,056	26445,15		-27926				
281	381	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	2516,15		-5032				

282	401	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	8	1823,15		-14585				
283	402	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	16	5276,15		-84418				
284	403	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	8	2516,15		-20129				
285	404	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	8	4358,15		-34865				
286	405	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	8	3262,15		-26097				
			Итого по разделу: -Земляные работы				-44868785				
			ИТОГО:				-44868784				

на 2-3-1 Наружные сети газоснабжения

			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -Прокладка газопровода								
287	24	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2373,5	1866		-4428951				
288	26	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,04	2899		-11712				
289	28	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400X36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	72,72	9128		-663788				
290	30	С130804-2790 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16	3478		-55648				
291	31	С130804-3311 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1704		-3408				
292	33	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	2566		-20528				

293	62	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 м	22,088	8172		-180503				
294	66	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPlY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами) шт	12	9583,47		-115002				
295	68	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	1,6	320		-512				
296	72	С12021-250	Стоимость металлоконструкции ковера т	0,1	154200		-15420				
297	73	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0004	149300		-66				
298	81	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPlY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами) шт	8	9583,47		-76668				
299	83	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	1,6	320		-512				
300	87	С12021-250	Стоимость металлоконструкции ковера т	0,1	154200		-15420				
301	88	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0004	149300		-66				
302	96	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPlY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами) шт	4	9583,47		-38334				
303	124	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		-8397				
304	126	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
305	128	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
306	129	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
307	130	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
308	136	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0 шт	1	30949,25		-30949				

309	138	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	1866		-3732				
310	140	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
311	145	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		-3468				
312	155	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		-8397				
313	157	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
314	159	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
315	160	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
316	161	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
317	162	С11051-162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпильки с гайкой, шайбой т	0,0004	78930		-30				
318	164	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	3	22100		-66300				
319	167	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0 шт	1	30949,25		-30949				
320	169	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	1866		-3732				

321	171	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
322	174	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм шт	1	1290		-1290				
323	176	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		-3468				
324	186	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		-8397				
325	188	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
326	190	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
327	191	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
328	192	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
329	202	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
330	204	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
331	205	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
332	206	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
333	214	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		-8397				

			м								
334	216	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		-2609				
			м								
335	218	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		-2555				
			шт.								
336	219	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1734		-6936				
			шт.								
337	220	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3408		-3408				
			шт.								
338	228	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		-8397				
			м								
339	230	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		-2609				
			м								
340	232	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		-2555				
			шт.								
341	233	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1734		-6936				
			шт.								
342	234	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3408		-3408				
			шт.								
343	242	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		-8397				
			м								
344	244	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		-2609				
			м								
345	246	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		-2555				
			шт.								
346	248	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3408		-3408				
			шт.								
347	256	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		-8397				
			м								

348	258	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
349	260	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
350	261	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
351	262	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
352	266	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	6	960		-5760				
353	268	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0 шт	1	30949,25		-30949				
354	270	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		-8397				
355	272	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
356	274	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		-2555				
357	275	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		-6936				
358	276	С130804-3469 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3408		-3408				
359	279	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	2	22100		-44200				
360	282	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	11800		-11800				
361	283	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	2	552		-1104				

362	287	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	692		-1384				
363	289	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
364	290	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2566		-2566				
365	292	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		-3468				
366	293	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	613		-1226				
367	303	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	692		-1384				
368	305	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		-2609				
369	306	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2566		-2566				
370	308	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		-3468				
371	309	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	613		-1226				
372	321	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	6	1866		-11196				

373	322	С130804-3311 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180х159 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1704		-6816				
374	323	С130804-5380 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	2165		-8660				
375	324	С130804-3698 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	3669		-14676				
376	329	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т м2	15,75	2850		-44888				
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				-6178042				
			ИТОГО:				-6178041				

на 2-6-1 Сети теплоснабжения .СОДК

377	2	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская	Терминал двойной концевой КТ шт	6	7833,86		-47003				
378	3	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская	Терминал промежуточный КТ-16 шт	7	4066,67		-28467				
379	5	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская	Ковер наземный "КНЗ" шт	13	15762,28		-204910				
380	7	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская	Комплект удлинения кабеля к-т	13	1481,65		-19262				
			Итого по разделу: -Сети теплоснабжения .СОДК				-299642				

			ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:				-70040123				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				70 040 123,0				
			- заработная плата								
			- трудоемкость								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				4 202 408,0				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				74 242 531,0				
			Итого с временными, 1,5 %				75 356 169,0				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				76 052 461,0				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				76 353 886,0				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				77 107 448,0				

			ИТОГО:				**77 107 448,0**				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				**218 166 027,0**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4 363 320,0**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**222 529 347,0**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**26 703 523,0**				
			Итого с НДС				**249 232 870,0**				
			Всего:				**-249 232 870,0**				
			Удержано 5%				**-12 461 643,5**				
			К удержанию				**-236 771 226,5**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.о. руководителя _____ **Койшыгулов М.К.**

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ **Кыстаубаев К.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,054	18,51	17,5	1	1		0,01	
			м3		1,01	4,41			97	0,02	
2	2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	648,266	52,4	49,54	33966	32112	9640	0,02	13
			м3		2,86	12,47	1854	8084	97	0,04	28
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,433	791,1		13000		14690	4,27	70
			м3		791,1		13000		113		
			Итого по разделу: -Земляные работы				46967				
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
4	57	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1821,405	3773		6872161				
			м								
5	58	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1783,66	1942		3463868				
			м								
6	59	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	151,5	468		70902				
			м								
7	60	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	163		1317				
			м								
8	95	С130804-2770 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12502		25004				

9	96	С130804-2720 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 50	16701		835050				
10	97	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4	4845		19380				
11	98	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 48	2780		133440				
12	99	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	600		1200				
13	100	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 24	835		20040				
14	101	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 6	261		1566				
15	102	С130804-3288 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	452		904				
16	103	С130804-5327 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	5581		11162				
17	104	С130804-5321 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 24	1334		32016				
18	105	С130804-3391 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4	11525		46100				
19	106	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 16	5418		86688				
20	107	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 26	1805		46930				
21	108	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 46	552		25392				
22	109	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 4	297		1188				
23	111	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 11	21738		239118				
24	112	С130804-3091 Изм. и доп.вып.18прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x75x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 2	21738		43476				

25	113	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	3432		6864				
26	173	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	34	1488,15		50597				
27	174	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	12	3615,15		43382				
28	178	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,6	19315		11589				
29	211	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	17	1488,15		25298				
30	212	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	6	3615,15		21691				
31	216	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,3	19315		5795				
32	737	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1835,17	3082		5655994				
33	738	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1783,66	1942		3463868				
34	739	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	151,5	468		70902				
35	740	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	8,08	163		1317				
36	776	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	28	4845		135660				
37	777	С130804-2769 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	11291		45164				
38	778	С130804-2719 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	11800		590000				

			шт.								
39	779	С130804-2711 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	39	835		32565				
40	780	С130804-2717 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	2780		139000				
41	781	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	261		1044				
42	782	С130804-3393 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	17442		69768				
43	783	С130804-3388 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	2917		17502				
44	784	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	28	1805		50540				
45	785	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	552		27600				
46	786	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	297		1188				
47	787	С130804-5327 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	5581		5581				
48	788	С130804-5321 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1334		1334				
49	790	С130804-2819 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x280x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	18613		37226				
50	791	С130804-2817 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	3432		6864				
51	792	С130804-2918 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x110x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	5529		66348				
52	793	С130804-2909 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	14	5454		76356				
53	794	С130804-2906 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280x63x280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	5343		10686				
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				22648624				
			ИТОГО:				22695591	32113			83

							14854	8084				28
			Итого по объекту:				22695591					
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения									
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел: -Земляные работы									
			Раздел: -Прокладка газопровода									
1	24	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1364,403	1866		2545975					
2	26	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,04	2899		11712					
3	28	С130804-1238 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400X36,3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	72,72	9128		663788					
4	30	С130804-2790 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16	3478		55648					
5	31	С130804-3311 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1704		3408					
6	33	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	2566		20528					
7	124	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397					
8	126	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609					
9	128	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555					
10	129	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936					
11	130	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	900		900					
12	145	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		3468					

13	155	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397				
14	157	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
15	159	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
16	160	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936				
17	161	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	900		900				
18	169	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	1866		3732				
19	171	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
20	173	С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм м	3	1498		4494				
21	176	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		3468				
22	186	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397				
23	188	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
24	190	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
25	191	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1734		6936				

			шт.								
26	192	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	900		900				
			шт.								
27	200	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		8397				
			м								
28	202	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		2609				
			м								
29	204	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		2555				
			шт.								
30	205	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1734		6936				
			шт.								
31	206	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	900		900				
			шт.								
32	214	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		8397				
			м								
33	216	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		2609				
			м								
34	218	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2555		2555				
			шт.								
35	219	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1734		6936				
			шт.								
36	220	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	900		900				
			шт.								
37	228	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,5	1866		8397				
			м								
38	230	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		2609				

			м								
39	232	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
40	233	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936				
41	242	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397				
42	244	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
43	246	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
44	247	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936				
45	256	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397				
46	258	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
47	260	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
48	261	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936				
49	262	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	900		900				
50	270	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	4,5	1866		8397				
51	272	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9	2899		2609				

			м								
52	274	С130804-2841 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2555		2555				
53	275	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1734		6936				
54	276	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	900		900				
55	287	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	692		1384				
56	289	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
57	290	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2566		2566				
58	292	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		3468				
59	293	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	613		1226				
60	303	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2	692		1384				
61	305	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225X20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,9	2899		2609				
62	306	С130804-2842 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x180x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2566		2566				
63	308	С130804-3413 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	1734		3468				
64	309	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	613		1226				
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				**3532111**				
			ИТОГО:				**3532109**				

			Итого по объекту:								
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения				**3532111**				
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	20	С130806-483 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	1292,4	16026		20712002				
2	21	С130806-482 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	180	10989		1978020				
3	22	С130806-480 Изм. и доп. вып. 25	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	401	4271		1712671				
4	23	С130806-479 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	685,8	4309		2955112				
5	24	С130806-477 Изм. и доп. вып. 25	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	98	1726		169148				
6	25	С130806-2563 Изм. и доп. вып. 25	Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	53525		107050				
7	26	С130806-2560 Изм. и доп. вып. 25	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	42419		84838				
8	27	С130806-2556 Изм. и доп. вып. 25прим.	Переход Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	26979		53958				
9	28	С130806-2547 Изм. и доп. вып. 25	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	13877		27754				
10	29	С130806-2547 Изм. и доп. вып. 25	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	13877		83262				
11	30	С130806-846 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 426-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	57989,84		347939				
12	31	С130806-846 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	4	42410,48		169642				
13	32	С130806-846 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	8	28562,16		228497				
14	33	С130806-834 Изм. и доп. вып. 25	Тройник параллельный Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	38416,98		153668				

			шт.								
15	34	С130806-1324 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	4	25951,5		103806				
16	35	С130806-1324 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 219-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	17419,5		34839				
17	36	С130806-1314 Изм. и доп. вып. 25	Тройник Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	16575		33150				
18	43	С130806-2109 Изм. и доп. вып. 25	Тройниковое ответвление Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	42721,14		85442				
19	44	С130806-2099 Изм. и доп. вып. 25	Тройниковое ответвление Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	35724,52		71449				
20	45	С130806-2109 Изм. и доп. вып. 25	Тройниковое ответвление Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	2	28771,38		57543				
21	46	С130806-2078 Изм. и доп. вып. 25	Тройниковое ответвление Ст 219-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	15430,77		92585				
22	47	С130806-2070 Изм. и доп. вып. 25	Тройниковое ответвление Ст 159-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 шт.	6	11468,24		68809				
23	48	С130806-684 Изм. и доп. вып. 25	Отвод Ст 426х10-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	64	29739,62		1903336				
24	49	С130806-684 Изм. и доп. вып. 25	Отвод Ст 325Х7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	16	22702		363232				
25	50	С130806-682 Изм. и доп. вып. 25	Отвод Ст 219Х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	20	11121		222420				
26	51	С130806-681 Изм. и доп. вып. 25	Отвод Ст 159Х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	46	6215		285890				
27	52	С130806-679 Изм. и доп. вып. 25	Отвод Ст 108Х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 шт.	12	3704		44448				
28	53	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм шт	2	482		964				
29	54	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм шт	20	296		5920				

30	55	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) шт.	8	288		2304				
31	59	СПРАЙС лист	Компенсатор стартовый ССК-25-400-140 шт	4	185994,96		743980				
32	60	СПРАЙС лист	Компенсатор стартовый ССК-25-200-140 шт	2	70930,28		141861				
33	61	СПРАЙС лист	Мат полиэтиленовый 2000х1200х45 шт	1021	2616,54		2671487				
34	62	С130806-4087 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	286	17734		5071924				
35	63	С130806-4086 Изм. и доп. вып. 24	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	52	17516		910832				
36	64	С130806-4082 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	126	7525		948150				
37	65	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	102	5568		567936				
38	66	С130806-4077 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	36	4181		150516				
39	67	С130806-4076 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	6	3813		22878				
40	68	С130806-4074 Изм. и доп. вып. 25	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006 комплект	8	3186		25488				
41	70	СПРАЙС лист	Лента маркировочная "Осторожно теплосеть" м	2700	17,15		46303				
42	355	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	1072,15		2144				
			Итого по разделу: -Земляные работы				43463197				
			ИТОГО:				43463197				
			Итого по объекту:				43463197				

			Объект: 2-6 Сети теплоснабжения. СОДК								
			Смета: 2-6-1 Сетитеплоснабжения .СОДК								
1	2	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Терминал двойной концевой КТ шт	6	7833,86		47003				
2	3	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Терминал промежуточный КТ-16 шт	7	4066,67		28467				
3	5	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Ковер наземный "КНЗ" шт	13	15762,28		204910				
4	6	Ц0110-898-23	Кабельный вывод для удлинения шт	13	970,2 884		12613 11492		12641 110	5	65
5	7	С#ПРАЙСТ ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Комплект удлинения кабеля к-т	13	1481,65		19262				
			ИТОГО:				312255 11492				65
			Итого по объекту:				312254				
			Итого по стройке:				70003152				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12641				
			На общестроительные работы				24330				
			Всего накладных расходов:				36972				
			Итого с накладными				70040123				
			- заработная плата				5546				
			- трудоемкость				18				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				4202407				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				74242530				
			Итого с временными, 1,5 %				75356168				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				76052459				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				76353884				

			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**77107446**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				**218166027**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4363321**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**222529348**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**26703522**				
			Итого с НДС				**249232870**				
			Удержано 5%				**12461643,5**				
			К оплате				**236771226,5**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.о. руководителя _____ **Койшыгулов М.К.**

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ **Кыстаубаев К.**

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	420,892	18,51	17,5	7792	7367	2211	0,01	3
				м3	1,01	4,41	425	1855	97	0,02	6
2	2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1040,605	52,4	49,54	54523	51547	15474	0,02	21
				м3	2,86	12,47	2976	12977	97	0,04	45
3	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35,79	791,1		28313		31994	4,27	153
				м3	791,1		28313		113		
4	4	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	1655,4	1,32	1,32	2191	2191	290		
				м3		0,18		299	97		1
5	5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	252,718	129,84	129,84	32813	32813	6563		
				т		25,97		6563	100	0,55	138
6	6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	145,83	306,2	152,52	44653	22242	39969	1,02	149
				м3	153,68	57,15	22411	8334	130	0,28	41
7	7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (привоз грунта)	252,718	108,2	108,2	27344	27344	5469		
				т		21,64		5469	100	0,45	115
8	8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1510,952	2,8	2,8	4238	4238	1426		
				м3		0,97		1470	97		5
9	9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	168,169	122,18		20547		23218	0,89	149
				м3	122,18		20547		113		
10	10	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1489,551	3,82	3,82	5689	5689	1914		
				м3		1,32		1974	97		6
			Итого по разделу: -Земляные работы				228102				

			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
11	741	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм (в земле)	-0,0048	64200,36	8122,48	-308	-39	-306	254	-1
				км	45900	3069	-220	-15	130	14,99	
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				-308				
			Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
12	824	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,276	103738,9	47796,27	28632	13192	21868	286	79
				км	48375	12572,33	13352	3470	130	49,07	14
13	835	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8	611,3	24,55	4890	196	482	0,26	2
				м2	39,83	9,2	319	74	123	0,04	
14	836	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	9	16111,57	1538,85	145004	13850	25649	9,65	87
				м3	1615,95	576,23	14544	5186	130	2,81	25
15	837	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9	143		1287				
				м3							
16	838	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9	407		3663				
				м3							
17	839	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	8	144,1	9,95	1153	80	550	0,36	3
				м2	52,2	3,74	418	30	123	0,02	
18	840	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	58,65	245,44	3,82	14395	224	2685	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2191	84	118	0,01	
19	843	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм	9	499,74	242,43	4498	2182	3370	1,24	11
				отверст.	231,75	142,64	2086	1284	100	0,23	2
20	844	Е0146-26-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	9	11,14	5,14	100	46	71	0,03	
				отверст.	4,88	3	44	27	100		
21	845	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	23	13,19	2,62	303	60	325	0,07	2
				м2	10,51	0,99	242	23	123		
22	846	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,5	611,3	24,55	14366	577	1417	0,26	6
				м2	39,83	9,2	936	216	123	0,04	1
23	847	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	23	322,01		7406		757	0,14	3
				м2	24,75		569		133		
			Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				225697				

			ИТОГО:				453492	183800			679
							109153	49320			400
			Итого по объекту:				453491				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	405	18,51	17,5	7498	7089	2128	0,01	3
				м3	1,01	4,41	409	1785	97	0,02	6
2	2	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	516	52,4	49,54	27036	25560	7673	0,02	10
				м3	2,86	12,47	1476	6435	97	0,04	22
3	3	E0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13	200,88		2611		2951	1,42	18
				м3	200,88		2611		113		
4	4	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16	791,1		12658		14303	4,27	68
				м3	791,1		12658		113		
5	5	E0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	532	1,32	1,32	704	704	93		
				м3		0,18		96	97		
6	6	E010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4 (непригодного грунта)	65	216,4	216,4	14066	14066	2813		
				т		43,28		2813	100	0,91	59
7	7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39	980,5	152,52	38239	5948	10689	1,02	40
				м3	153,68	57,15	5994	2229	130	0,28	11
8	8	E010333-A15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)	64,619	134,9	134,9	8717	8717	1743		
				т		26,98		1743	100	0,57	37
9	9	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	354,123	2,8	2,8	993	993	334		
				м3		0,97		345	97		1
10	10	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	39,325	122,18		4805		5429	0,89	35
				м3	122,18		4805		113		
11	11	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	478,53	3,35	3,35	1604	1604	540		
				м3		1,16		556	97		2

12	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	53,216	134,1		7136		8064	0,97	52
				м3	134,1		7136		113		
13	13	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2,399	1,41	1,41	3	3	1		
				м2		0,3		1	97		
14	14	Е0101-145-5#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	21,594	11,64		251		244	0,07	2
				м2	11,64		251		97		
15	15	Е0124-3-11	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2708	533623,74	200287,36	144484	54230	100319	1230	333
				км	231750	53256,44	62749	14420	130	226,7	61
16	37	С130904-675 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 500-530-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	2	2432816		4865632				
				шт.							
17	69	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,7	6469,41	5158,75	4529	3611	1895	6,3	4
				км	1310,66	724,68	917	507	133	4,2	3
18	71	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием	0,031	537621,84	240633,09	16666	7460	14182	1369	42
				км	261000	90900	8091	2818	130	443,96	14
19	72	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,031	2690339,3	238759,92	83401	7402	5140	218	7
				км	37350	90193,5	1158	2796	130	440,51	14
20	73	С130806-148 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	31	24787		768397				
				м							
21	74	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	31	548,34	0,99	16999	31	7115	1	31
				м	176,18	0,38	5462	12	130		
22	75	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	
23	76	Е0125-32-2	Футеровка трубопровода диаметром до 1000 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	71,61	941,05	79,11	67389	5665	8840	0,53	38
				м2	78,75	24,12	5639	1727	120	0,11	8
24	77	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	1,292	88771,5		114728		21585	82,4	106
				км	12847,5		16604		130		
25	78	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,18	54010,88		9722		2627	72,1	13
				км	11227,5		2021		130		
26	79	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,401	28549,88		11449		5020	61,8	25
				км	9630		3862		130		
27	80	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,6858	20476,13		14043		8586	61,8	42
				км	9630		6604		130		
28	81	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,098	12752,75		1250		1023	51,5	5
				км	8032,5		787		130		
29	82	Е0107-31-1	Установка разгрузочных плит	24,656	2771,41	1856,11	68332	45764	48702	4,93	122
				м3	812,93	597,97	20044	14744	140	2,37	58

30	84	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,169	2771,41	1856,11	468	314	334	4,93	1
				м3	812,93	597,97	137	101	140	2,37	
31	85	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,7	13754,15		9628				
				м3							
32	88	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	
33	89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,87	245,44	3,82	214	3	40	0,21	
				м2	37,35	1,44	32	1	118	0,01	
34	90	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123		
35	91	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	
36	114	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	
37	115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	
38	116	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	
39	117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123		
40	118	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	
41	119	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	3	538,45	233,05	1615	699	1341	1,37	4
				шт	238,5	80,87	716	243	140	0,31	1
42	121	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	
43	124	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	
44	125	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				м2	37,35	1,44	168	6	118	0,01	
45	126	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123		
46	127	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	
47	128	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	3	538,45	233,05	1615	699	1341	1,37	4
				шт	238,5	80,87	716	243	140	0,31	1
48	130	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1

				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	
49	133	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	
50	134	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				м2	37,35	1,44	168	6	118	0,01	
51	135	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123		
52	136	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	
			Итого по разделу: -Земляные работы				6444006				
			ИТОГО:				6444005	192453			1040
							176393	54093			301
			Итого по объекту:				6444006				
			Объект: 2-6 Сети теплоснабжения. СОДК								
			Смета: 2-6-1 Сетитеплоснабжения .СОДК								
1	1	Ц0108-545-2	Установка терминалов	3	1392,9	28,9	4179	87	2161	4	12
				шт	756	2,3	2268	7	95	0,01	
2	4	Е0124-114-2	Установка ковера наземного	3	1457,84	167,92	4374	504	1737	2,33	7
				шт	382,5	63	1147	189	130	0,31	1
			ИТОГО:				8553	591			19
							3416	196			1
			Итого по объекту:				8552				
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	1	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
				подстанц	6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
2	3	Ц0108-25-3	Подстанция блочная по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА.	1	326210	106280	326210	106280	175703	911	911
				подстанц	161100	23850,29	161100	23850	95	138,33	138
3	4	СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK"	2РП1000/10-0,4 кВ в бетонном корпусе, согласно опросного листа	0,2398	36801844,7		8826223				
				шт							
			Отпускная цена		36801845		8826223				
			Запасные части	%	1		88262				
			Тара и упаковка	%	0,5		44572				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		107509				
			Комплектация оборудования	%	0,6		53487				
			Сметная стоимость оборудования				*9120053*				
4	6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	299,25	322,01		96361		9851	0,14	43
				м2	24,75		7406		133		

5	43	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	3,57	200,88		717		810	1,42	5
				м3	200,88		717		113		
6	60	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
				опора	506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
7	62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1
				м2	37,35	1,44	93	4	118	0,01	
8	63	Е0109-56-1	Монтаж опор с молниеприемником	0,0535	20023,69	10689,51	1070	571	424	35,3	2
				т	6435	2381,36	344	127	90	7,99	
9	64	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0535	143295		7661				
				т							
10	65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,443	16,36	0,05	24		8	0,03	
				м2	5,81	0,02	8		90		
11	66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,443	16,58	0,02	24		5	0,02	
				м2	4,16		6		90		
12	67	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	1	1745,38	1411,25	1745	1411	601	2,01	2
				шт	333	239,85	333	240	105	0,81	1
13	70	Ц0108-405-1	Кабель по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	10	60,5	2,8	605	28	528	0,32	3
				м	55,1	0,5	551	5	95		
14	72	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				шт	479	2,3	479	2	95	0,01	
15	75	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
				м	23	0,4	230	4	95		
16	76	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				шт	116	2,5	348	7	95	0,01	
17	79	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28	218,93		6130		6927	1,54	43
				м3	218,93		6130		113		
18	80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1		3755		4243	0,97	27
				м3	134,1		3755		113		
19	81	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100	31,5	7,5	3150	750	2033	0,12	12
				м	19,8	1,6	1980	160	95	0,01	1

20	82	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100	36,7	27,8	3670	2780	1491	0,06	6
				м	8,8	6,9	880	690	95	0,04	4
			ИТОГО:				9600920	129812			1102
							191211	28958			167
			Итого по объекту:				9600920				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-2 Улица №1								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	800	105,75	17,83	84596	14260	12212	0,04	33
				м2	6,41	5,07	5128	4054	133	0,02	15
2	2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	800	247,69	27,83	198153	22260	15400	0,03	26
				м2	5	9,47	4000	7579	133	0,03	27
3	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,596	40097,59	339,59	23898	202	112	0,58	
				т		140,94		84	133	0,58	
4	4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	788	337,39	16,01	265867	12613	11130	0,04	30
				м2	6,48	4,14	5106	3262	133	0,01	11
5	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,22	40097,59	339,59	8821	75	41	0,58	
				т		140,94		31	133	0,58	
6	6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	806	363,53	15,35	293008	12373	11792	0,03	27
				м2	5,94	5,06	4788	4078	133	0,02	14
7	7	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	806	170,14		137130		43		
				м2	0,04		32		133		
8	8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,19	40097,59	339,59	7619	65	36	0,58	
				т		140,94		27	133	0,58	
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	806	391,22	15,35	315319	12373	11792	0,03	27
				м2	5,94	5,06	4788	4078	133	0,02	14
10	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	203	438,34	6,63	88982	1346	29817	0,7	142
				м	108,68	1,76	22062	357	133	0,01	1
			Итого по разделу: Дорожная одежда				1423394				
			Раздел: Тротуары								

11	12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	56	768,81	68,13	43053	3815	2543	0,14	8
				м3	21,38	12,76	1197	715	133	0,04	2
12	13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	458	99,77	42,08	45693	19273	43998	0,38	174
				м2	57,38	14,85	26280	6801	133	0,07	33
13	15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	411	295,75	6,63	121554	2725	60368	0,7	287
				м	108,68	1,76	44667	722	133	0,01	3
			Итого по разделу: Тротуары				210300				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
14	17	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в сосредоточенном резерве	24	26,2	25,02	629	601	185	0,01	
				м3	1,15	6,79	28	163	97	0,02	1
15	18	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в выемке	10	26,2	25,02	262	250	77	0,01	
				м3	1,15	6,79	12	68	97	0,02	
16	24	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	21	12,51	12,51	263	263	87		
				м3		4,28		90	97	0,01	
17	25	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	21	6,36	6,36	133	133	39		
				м3		1,91		40	97		
18	26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21	23,62	12	496	252	89	0,01	
				м3	1,62	2,75	34	58	97	0,01	
19	27	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	13	8,55	4,43	111	58	61	0,03	
				м2	4,12	0,74	54	10	97		
20	28	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	69	105,75	17,83	7296	1230	1053	0,04	3
				м2	6,41	5,07	442	350	133	0,02	1
21	29	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	65	247,69	27,83	16100	1809	1251	0,03	2
				м2	5	9,47	325	616	133	0,03	2
22	30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,052	40097,59	339,59	2085	18	10	0,58	
				т		140,94		7	133	0,58	

23	31	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	57	337,39	16,01	19231	912	805	0,04	2
				м2	6,48	4,14	369	236	133	0,01	1
24	32	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0171	40097,59	339,59	686	6	3	0,58	
				т		140,94		2	133	0,58	
25	33	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	59	363,53	15,35	21449	906	863	0,03	2
				м2	5,94	5,06	350	299	133	0,02	1
26	34	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	59	170,14		10038		3		
				м2	0,04		2		133		
27	35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0177	40097,59	339,59	710	6	3	0,58	
				т		140,94		2	133	0,58	
28	36	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	59	391,22	15,35	23082	906	863	0,03	2
				м2	5,94	5,06	350	299	133	0,02	1
29	37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	11	438,34	6,63	4822	73	1616	0,7	8
				м	108,68	1,76	1195	19	133	0,01	
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				107392				
			ИТОГО:				1741086	108802			776
			Смета: 2-8-3 Улица №2				121209	34047			129
			Раздел: Дорожная одежда								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	346	105,75	17,83	36588	6167	5282	0,04	14
				м2	6,41	5,07	2218	1753	133	0,02	6
2	2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2756	40097,59	339,59	11051	94	52	0,58	
				т		140,94		39	133	0,58	
3	3	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	358	337,39	16,01	120787	5730	5057	0,04	14
				м2	6,48	4,14	2320	1482	133	0,01	5
4	4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3576	40097,59	339,59	14339	121	67	0,58	
				т		140,94		50	133	0,58	
5	5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1192	391,22	15,35	466328	18299	17439	0,03	40
				м2	5,94	5,06	7080	6032	133	0,02	21

6	6	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1192	91,9		109549		32		
				м2	0,02		24		133		
7	7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	120	438,34	6,63	52600	796	17626	0,7	84
				м	108,68	1,76	13042	211	133	0,01	1
			Итого по разделу: Дорожная одежда				811242				
			Раздел: Тротуары								
8	9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,1	768,81	68,13	12378	1097	731	0,14	2
				м3	21,38	12,76	344	205	133	0,04	1
9	10	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	154	99,77	42,08	15364	6480	14794	0,38	59
				м2	57,38	14,85	8837	2287	133	0,07	11
10	12	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	205	295,75	6,63	60629	1359	30111	0,7	143
				м	108,68	1,76	22279	360	133	0,01	1
			Итого по разделу: Тротуары				88371				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
11	14	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3	14,01	14,01	42	42	14		
				м3		4,8		14	97	0,02	
12	15	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проходпо одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3	1,39	1,39	4	4	1		
				м3		0,42		1	97		
13	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3	23,62	12	71	36	13	0,01	
				м3	1,62	2,75	5	8	97	0,01	
14	17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	14	8,55	4,43	120	62	66	0,03	
				м2	4,12	0,74	58	10	97		
15	18	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	41	105,75	17,83	4336	731	626	0,04	2

				м2	6,41	5,07	263	208	133	0,02	1
16	19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0328	40097,59	339,59	1315	11	6	0,58	
				т		140,94		5	133	0,58	
17	20	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	41	337,39	16,01	13833	656	579	0,04	2
				м2	6,48	4,14	266	170	133	0,01	1
18	21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0123	40097,59	339,59	493	4	2	0,58	
				т		140,94		2	133	0,58	
19	22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	41	391,22	15,35	16040	629	600	0,03	1
				м2	5,94	5,06	244	207	133	0,02	1
20	23	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41	91,9		3768		1		
				м2	0,02		1		133		
21	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	14	438,34	6,63	6137	93	2056	0,7	10
				м	108,68	1,76	1522	25	133	0,01	
22	26	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	41	105,75	17,83	4336	731	626	0,04	2
				м2	6,41	5,07	263	208	133	0,02	1
23	27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0328	40097,59	339,59	1315	11	6	0,58	
				т		140,94		5	133	0,58	
24	28	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	41	337,39	16,01	13833	656	579	0,04	2
				м2	6,48	4,14	266	170	133	0,01	1
25	29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0123	40097,59	339,59	493	4	2	0,58	
				т		140,94		2	133	0,58	
26	30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	41	391,22	15,35	16040	629	600	0,03	1
				м2	5,94	5,06	244	207	133	0,02	1
27	31	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	41	91,9		3768		1		
				м2	0,02		1		133		
28	32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	14	438,34	6,63	6137	93	2056	0,7	10
				м	108,68	1,76	1522	25	133	0,01	
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				92080				

			ИТОГО:				991694	44538			386
							60799	13686			51
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								
			Раздел: Тротуары								
1	13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	811	99,77	42,08	80911	34127	77909	0,38	309
				м2	57,38	14,85	46535	12043	133	0,07	59
2	15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	300	295,75	6,63	88725	1989	44064	0,7	209
				м	108,68	1,76	32604	527	133	0,01	2
			Итого по разделу: Тротуары				169636				
			ИТОГО:				169636	36116			518
							79139	12570			61
			Смета: 2-8-5 Обустройство дороги, организация и безопасность движения								
1	1	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	36	747,86	146,19	26923	5263	25590	3,2	115
				шт	506,25	28,21	18225	1016	133	0,11	4
2	2	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	20	157,67		3153		3166	0,69	14
				шт	119,03		2381		133		
3	3	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек дорожных знаков	36	1683,41		60603				
				шт							
4	4	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные треугольные 2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	2610		20880				
				шт.							
5	5	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	8	3093		24744				
				шт.							
6	6	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9,3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	11	3112		34232				
				шт.							
7	7	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные квадратные 5.5, 5.6,5.16.2 В 900 мм, со светоотражающей пленкойтипа 2 СТ РК 1125-2002	24	3093		74232				
				шт.							
8	8	С11011-8565 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	2429		2429				
				шт.							
9	9	С11011-8568 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2 размерами 350 мм х 1050 мм, со светоотражающейпленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2103		8412				
				шт.							
10	10	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном В7,5	1,44	5317,75	66,01	7658	95	334	1,35	2
				м3	195,75	24,93	282	36	105	0,12	
			Итого по разделу:				263266				
			Раздел: Разметка проезжей части								

11	11	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,185	11660,83	1692,25	2157	313	266	3,18	1
				км	450	632,07	83	117	133	2,85	1
12	12	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,193	4521,89	1692,25	873	327	278	3,18	1
				км	450	632,07	87	122	133	2,85	1
13	13	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,385	9281,19	1692,25	3573	652	554	3,18	1
				км	450	632,07	173	243	133	2,85	1
14	14	Е0113-13-1	Разметка вручную	115,2	103,67	0,07	11942	8	838	0,04	5
				м2	8,06	0,02	929	2	90		
			Итого по разделу: Разметка проезжей части				18546				
			ИТОГО:				281811	6657			138
							22160	1536			6
			Итого по объекту:				3184227				
			Объект: 2-9 Благоустройство дороги								
			Смета: 2-9-1 Благоустройство дороги								
1	1	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1832	225,58	0,34	413270	630	93044	0,27	491
				м2	39,24	0,13	71888	239	129		1
2	2	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1832	28,51		52230		19403	0,05	96
				м2	8,21		15041		129		
3	3	Е0147-7-7	Подготовка стандартных посадочных местдля деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	222	1031,26		228940		172109	4,17	927
				яма	600,98		133418		129		
4	4	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	884	143,67		127004		95961	0,58	516
				яма	84,15		74389		129		
5	5	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комомземли размером 0,8х0,8х0,5 м	222	831,3	218,24	184549	48449	160665	2,96	656
				шт	507,83	53,19	112738	11808	129	0,22	50
6	6	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	884	31,05		27448		31303	0,17	147
				шт	27,45		24266		129		
7	7	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	222	3760		834720				
				шт							
8	8	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	884	203		179452				
				шт							
9	9	У1-43-18	Скамья типа III, строительные работы	18	2759,3	80,96	49667	1457	7537	2,3	41
				скамья	376,2	22,56	6772	406	105	0,11	2
10	10	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	22	2720,42	80,96	59849	1781	23390	6	132
				урна	990	22,56	21780	496	105	0,11	2
			ИТОГО:				2157129	52317			3006
							460292	12949			55

			Итого по объекту:				2157130				
			Итого по стройке:				21848326				
			- оборудования				9120053				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				194900				
			На общестроительные работы				1562256				
			На металломонтажные работы				424				
			Всего накладных расходов:				1757581				
			Итого с накладными				23605906				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				869151				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24475057				
			Итого с временными, 1,5 %				24705382				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				24849390				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24911731				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25067584				
			Итого в текущих ценах, к = 2,8289571551				70915121,12				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1418302,42				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				72333423,54				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8680010,82				
			Итого с НДС				81013434,36				
			Всего к оплате:				81013434,36				
			ИТОГО удержано				-236771226,5				
			ИТОГО к оплате				317784660,86				
			К оплате				81013434,36				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" И.о. руководителя _____ Койшыгулов М.К.

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ Кыстаубаев К.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.