Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 176 от 31.08.2017г., дополнительное соглашение № 2 от 12.02.2018г.

Номер документа	Дата составления
8	20.02.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"			работа	1	42 105 263,00	42 105 263,00
				Итого	1	x	42 105 263,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Основание: Договор № 176 от 31 августа 2017 г, доп.соглаш. №2 от 12 февраля 2018 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		176	от 31.08.2017 г.					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	136 310 807,04	136 310 807,04		129 262 991		5 553 299	15 003 836,92	152 668 103,96
Акт выполненных работ за февраль 2018 г	37 593 985,00	37 593 985,00		36 099 466			4 511 278,00	42 105 263,00

Итого к оплате: 42105263 (сорок два миллиона сто пять тысяч двести шестьдесят три) тенге, НДС 12%: - 4511278 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
И.о. руководителя:
Сеитов Н.И.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Интернат на 100 мест

Основание:Договор № 176 от 31.08.2017г, доп соглашение №2 от 12 февраля 2018 г

Акт №1
приемки выполненных работ за февраль 2018 г
(локальная смета 2-2-2)

Общестроительные работы (АР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	363,66	20598,69	1427,48	7490918	519117	683397	4,54	1651,0164
		м3 кладки		3356,69	342,56	1220695	124575	50,8	0,4	145,464
2	11-080201-0205	Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	1097	3665,23	146,67	4020756	160901	531101	1,21	1327,37
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		917,83	35,2	1006863	38612	50,8	0,0411	45,0867
3	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	4,411	45819,09	1378,15	202108	6079	100619	56,4	248,7804
		т металлических изделий		44440,94	462,48	196029	2040	50,8	0,54	2,38194

4	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,411	13766,49	686,92	60724	3030	27810	16,88	74,45768
		т		12804,13	195,19	56479	861	48,5	0,17	0,74987
5	21-050301-2203	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,731	175949,83		128619				
		т								
6	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	3,68	150904,75		555329				
		т								
7	11-260201-0301	Стены. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	134,28	9881,16	1131,71	1326842	151966	687862	10,58	1420,6824
		м3 изоляции		8749,45	513,84	1174876	68998	55,3	0,6	80,568
8	21-110101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-140 ГОСТ 9573-2012К=1,020;	136,9656	33472,79		4584621				
		м3								
9	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	298,7	20480,39	1427,48	6117492	426388	543373	4,38	1308,306
		м3 кладки		3238,4	342,56	967309	102323	50,8	0,4	119,48
10	11-080201-0107	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	43,791	23913,84	1427,49	1047211	62511	79662	4,38	191,80458
		м3 кладки		3238,41	342,56	141813	15001	50,8	0,4	17,5164

Всего прямые затраты	**25534620**	**6222**
		411

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 764 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 329 992

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	352 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 440 564
Накладные расходы I уровня, тенге	2 653 824
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	28 188 444
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 195 190
Итого, тенге	29 383 634
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 350 691
Всего	**31 734 325**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	476 015
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	744 059
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**32 954 399**
2017 г- 31%	**10 215 864**
2018 г-69% (к=1,06)	**24 102 848**
Итого в текущих ценах	**34 318 712**
НДС (12 %)	4 118 245
Всего по акту с учетом НДС	**38 436 957**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Сост. рс. Ф. 2 по смете пров. инж.

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Котельная

Основание: Договор № 176 от 31.08.2017г, доп.соглашение №2 от 12 февраля 2018 г

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль 2018 г
(локальная смета 3-1-1)

На общестроительные работы (КР)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	140,012	87,68	81,51	12276	11413	2344	0,00888	1,24331
		м3 грунта		6,16	22,17	863	3104	59,1	0,0193	2,70223
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). на каждые последующие 10 м	140,012	27,08	27,08	3791	3791	803	–	–
		м3 грунта		–	9,71	–	1359	59,1	0,00984	1,37772
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,33	1148,5	–	4973	–	2939	1,54	6,6682
		м3 грунта								

			1148,5	–	4973	–	59,1	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
2.1 Фундаменты под стены									
8 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	2,16	3075,93	677,31	6644	1463	905	0,78	1,6848
	м3 основания		566,67	258,33	1224	558	50,8	0,29	0,6264
9 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1628,6	755,8	16286	7558	4936	0,668	6,68
	шт сборных конструкций		520	274,9	5200	2749	62,1	0,2801	2,801
10 11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	24	3449,5	1791,04	82788	42985	24111	1,18	28,32
	шт сборных конструкций		941,13	676,63	22587	16239	62,1	0,691	16,584
11 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	19,751	35161,65		694478				
	м3								
12 11-060101-0119	Фундаменты бетонные (между блоками). Устройство	0,5	18584	800	9292	400	572	2,82	1,41
	м3		2166	194	1083	97	48,5	0,2261	0,11305
13 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,8	24811,79	1284,64	69473	3597	6696	5,95	16,66
	м3 кладки		4399,29	308,21	12318	863	50,8	0,36	1,008
14 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	136	728,23	12,15	99039	1653	12521	0,212	28,832
	м2 поверхности		179,52	1,71	24415	233	50,8	0,002	0,272
15 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	18,7	1834,49	27,54	34305	515	1505	0,201	3,7587
	м2 поверхности								

			152,46	5,99	2851	112	50,8	0,007	0,1309
16	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование	0,0216	242222,22	1388,89	5232	30	493	56,4	1,21824
		т металлических изделий							
				44444,44	462,96	960	10	50,8	0,54	0,01166
2.2 Фундамент ФМ-2									
17	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	32	20675,34	799,41	661611	25581	36641	2,82	90,24
		м3							
				2166,16	194,75	69317	6232	48,5	0,2261	7,2352
18	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=6,000;	0,03834	47678,66	834,64	1828	32	878	58	2,22372
		т							
				46844,03	365,15	1796	14	48,5	0,36	0,0138
19	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=2,000;	0,01278	13849,77	704,23	177	9	81	16,88	0,21573
		т							
				12832,55	156,49	164	2	48,5	0,17	0,00217
20	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=6,000;	0,02946	181323,04		5342				
		т							
21	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014К=6,000;	0,00888	149630,18		1329				
		т							
22	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=2,000;	0,2602	17006,15	849,35	4425	221	2084	20	5,204
		т							
				16156,8	353,57	4204	92	48,5	0,36	0,09367
23	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 ммК=2,000;	0,2602	10484,24	634,13	2728	165	1233	12,62	3,28372
		т							
				9573,41	196	2491	51	48,5	0,17	0,04423

24	21-050101-0118	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,226	181323,04		40979				
		т								
25	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	0,0342	148628,4		5083				
		т								
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,66	60,85	1,04	527	9	132	0,0295	0,25547
		м2								
				27,94	0,23	242	2	54,2	0,0002	0,00173
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	8,66	123,9	1,62	1073	14	163	0,0426	0,36892
		м2								
				34,41	0,23	298	2	54,2	0,0004	0,00346
28	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,36	728,22	12,13	9729	162	1230	0,212	2,83232
		м2 поверхности								
				179,49	1,72	2398	23	50,8	0,002	0,02672
	2.3 Фундаменты под перегородки									
29	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	5430	1160	543	116	55	0,85	0,085
		м3 основания								
				620	470	62	47	50,8	0,54	0,054
30	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,3	20023,33	1253,33	6007	376	452	3,6	1,08
		м3								
				2836,67	266,67	851	80	48,5	0,3064	0,09192
31	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,033	13787,88	696,97	455	23	208	16,88	0,55704
		т								

			12818,18	181,82	423	6	48,5	0,17	0,00561
32	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,033	154092,69		5085			
		т							
2.4 Фундаменты под оборудование ФМ-1									
33	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,402	5432,84	1159,2	2184	466	223	0,85	0,3417
		м3 основания							
				616,92	472,64	248	190	50,8	0,54	0,21708
34	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=2,000;	7,74	21240,05	655,68	164398	5075	11968	3,94	30,4956
		м3							
				2963,44	224,68	22937	1739	48,5	0,2285	1,76859
2.5 Приямок 1200х1000 мм									
35	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,128	5429,69	1156,25	695	148	71	0,85	0,1088
		м3 основания							
				617,19	468,75	79	60	50,8	0,54	0,06912
36	11-140101-0801	Приямки монолитные железобетонные. Устройство	1,905	24376,9	455,12	46438	867	4473	4,84	9,2202
		м3 железобетона							
				3609,45	42,52	6876	81	64,3	0,0423	0,08058
37	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04723	13762,44	677,54	650	32	298	16,88	0,79724
		т							
				12809,65	190,56	605	9	48,5	0,17	0,00803
38	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04723	154092,69		7278			
		т							
39	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	6,43	728,15	12,13	4682	78	592	0,212	1,36316
		м2 поверхности							

			179,47	1,71	1154	11	50,8	0,002	0,01286
40	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	1,2	16991,67	904,17	20390	1085	3263	4,87	5,844
		м2 настила								
				4027,5	350,83	4833	421	62,1	0,41	0,492
41	11-090302-0301	Обрамление из одиночных и парных уголков . Монтаж	0,01716	59906,76	14102,56	1028	242	497	56,5	0,96954
		т конструкций								
				43997,67	3554,78	755	61	60,9	3,608	0,06191
42	21-050201-0126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01716	172944,91		2968				
		т								
43	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	24	27,61		663				
		шт.								
44	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	2,58	257,75	–	665	–	360	0,34	0,8772
		м2								
				257,75	–	665	–	54,2	–	–
45	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,58	60,47	0,78	156	2	39	0,0295	0,07611
		м2								
				27,91	–	72	–	54,2	0,0002	0,00052
46	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,58	124,42	1,94	321	5	48	0,0426	0,10991
		м2								
				34,5	–	89	–	54,2	0,0004	0,00103
2.6 Приямок 800х800 мм										
47	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0435	5425,29	1149,43	236	50	24	0,85	0,03698
		м3 основания								
				620,69	459,77	27	20	50,8	0,54	0,02349
48	11-140101-0801	Приямки монолитные железобетонные. Устройство	0,702	24378,92	455,84	17114	320	1649	4,84	3,39768
		м3 железобетона								

			3609,69	42,74	2534	30	64,3	0,0423	0,02969
49	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,01748	13787,19	686,5	241	12	110	16,88	0,29506
		т								
				12814,65	171,62	224	3	48,5	0,17	0,00297
50	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01748	154092,69		2694				
		т								
51	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,08	727,88	12,02	1514	25	192	0,212	0,44096
		м2 поверхности								
				179,33	1,92	373	4	50,8	0,002	0,00416
52	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,64	16992,19	904,69	10875	579	1740	4,87	3,1168
		м2 настила								
				4028,13	350	2578	224	62,1	0,41	0,2624
53	11-090302-0301	Обрамление из одиночных и парных уголков . Монтаж	0,01248	59615,38	14022,44	744	175	362	56,5	0,70512
		т конструкций								
				43990,38	3605,77	549	45	60,9	3,608	0,04503
54	21-050201-0126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,01248	172944,91		2158				
		т								
55	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М6х65 ГОСТ 28778-90	16	27,61		442				
		шт.								
56	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,4	257,86	–	361	–	196	0,34	0,476
		м2								
				257,86	–	361	–	54,2	–	–
57	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	60,71	0,71	85	1	21	0,0295	0,0413

		м2							
			27,86	–	39	–	54,2	0,0002	0,00028
58	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	1,4	124,29	2,14	174	3	26	0,0426	0,05964
		м2							
			34,29	–	48	–	54,2	0,0004	0,00056

Раздел 3 Монолитный пояс

	3									
59	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,81	27925,62	2892,53	78471	8128	9814	8,25	23,1825
		м3								
				6579,72	621,71	18489	1747	48,5	0,7231	2,03191
60	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0451	150905,19		6806				
		т								
61	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,102	149630,18		15262				
		т								
62	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	153637,33		1905				
		т								
63	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=18,000;	0,15624	201913,72	851,25	31547	133	3577	58	9,06192
		т								
				46851	352,02	7320	55	48,5	0,36	0,05625

Раздел 4 Покрытие

64	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	8	1960	850,75	15680	6806	5996	1,24	9,92
		шт сборных конструкций								
				1001,63	205,38	8013	1643	62,1	0,2397	1,9176
65	21-040108-9901	Плиты покрытий железобетонные 2ПК6-4; 2ПВ6-4 СТ РК 949-92	72	4399,64		316774				
		м2								

66 11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1874	794	1874	794	727	1,2759	1,2759
	отверстие		1080	351	1080	351	50,8	0,4101	0,4101
	Всего прямые затраты				**2542971**				**305**
									41
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				238 668				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				125 139				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 569				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 179 164				
	Накладные расходы I уровня, тенге				147 248				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 690 219				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				114 065				
	Итого, тенге				2 804 284				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				224 343				
	Всего				**3 028 627**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				45 429				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				71 011				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**3 145 067**				
	2017 г - 31%				**974 971**				
	2018 г- 69%(к=1,06)				**2 300 302**				
	Итого в текущих ценах				**3 275 273**				
	НДС (12 %)				393 033				
	Всего по акту с учетом НДС				**3 668 306**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области_____

Технадзор
ТОО "Alimans LTD"
_____ **Калбаев Д.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Коэф. рас. 1.2 по смете