Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

Субподрядчик: ТОО «СТ ЖилСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

Договор №88 от 05.07.2016 г

Акт выполненных работ №3 от 9 сентября 2016 года за сентябрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
37	Е11-060401-0102	Монолитные стены -Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	30,2	26632,28	1383,42	804295	41779	127028	8,99	271	
					5785,6	300,68	174725	9080	48,5	0,42	13	
38	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0706	93436,22	-	6597	-	280	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
39	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,7037	113778,81	-	307624	-	13043	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
40	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3256	110682,59	-	36038	-	1528	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
41	С121-130210-0102 в ценах	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления		0,1647	154210,74	-	25399	-	1077	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

	I квартала 2016 года	(пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012							
			т						

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны КМ1-КМ3

					КМ-1 /12шт/				
42	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,36	29218,93	3298,48	98176	11083	16755	10,4	35
					6693,02	719,76	22489	2418	48,5	1,01	3
43	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,88	29486,65	3298,48	84922	9500	14784	10,82	31
					6960,74	719,76	20047	2073	48,5	1,01	3
44	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,3488	138880,39	-	187322	-	7942	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С121-050301-0308 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	14,1336	111599,41	-	1577301	-	66878	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С121-050301-2203 в ценах I квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,377	91615,52	-	34539	-	1464	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					КМ-2 /2шт/						
47	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,56	29218,93	3298,48	16363	1847	2792	10,4	6
					6693,02	719,76	3748	403	48,5	1,01	1
48	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,48	29486,65	3298,48	14154	1583	2464	10,82	5
					6960,74	719,76	3341	345	48,5	1,01	-

49	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2248	138880,39	-	31220	-	1324	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С121-050301-0308 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,3556	111599,41	-	262884	-	11146	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	С121-050301-2203 в ценах I квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0572	91615,52	-	5240	-	222	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						КМ-3 /2шт/					
52	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,61	29218,93	3298,48	17824	2012	3042	10,4	6
					6693,02	719,76	4083	439	48,5	1,01	-
53	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,53	29486,65	3298,48	15628	1748	2720	10,82	6
					6960,74	719,76	3689	381	48,5	1,01	1
54	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3134	138880,39	-	43525	-	1845	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	С121-050301-0308 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	2,5984	111599,41	-	289980	-	12295	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	С121-050301-2203 в ценах I квартала 2016 года	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0572	91615,52	-	5240	-	222	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Диафрагмы жесткости ДЖ1-ДЖ4

						ДЖ-1 /1 шт/					
57	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3		2,49	33779,69	3821,71	84111	9516	15847	14	35

		м, толщиной до 200 мм. Устройство		9009,84	745,71	22435	1856	48,5	1,05	3
58	Е11-060601-0203 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	2,14	34140,08	3821,71	73060	8178	14042	14,56	31
					9370,23	745,71	20052	1596	48,5	1,05	3
59	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	93436,22	-	8409	-	357	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0821	138880,39	-	11402	-	483	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	4,9778	113778,81	-	566368	-	24014	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,7649	110682,59	-	84661	-	3590	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						ДЖ-2 /2 шт/					
63	Е11-060601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,28	33779,69	3821,71	144577	16357	27240	14	60
					9009,84	745,71	38562	3192	48,5	1,05	5
64	Е11-060601-0203 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	4,16	34140,08	3821,71	142023	15898	27297	14,56	61
					9370,23	745,71	38980	3102	48,5	1,05	4
65	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1478	93436,22	-	13810	-	586	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

66	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2411	138880,39	-	33484	-	1420	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	7,5849	113778,81	-	863001	-	36591	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,7748	110682,59	-	85757	-	3636	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	Е11-060601-0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,44	28915,12	ДЖ-3 /2 шт/ 2867,69	41638	4129	6772	9,8	14
					6306,89	570,72	9082	822	48,5	0,8	1
70	Е11-060601-0204 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,24	29167,39	2867,69	36168	3556	6003	10,19	13
					6559,16	570,72	8133	708	48,5	0,8	1
71	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	93436,22	-	3924	-	166	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2263	138880,39	-	31429	-	1333	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,0979	113778,81	-	238697	-	10121	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С121-050301-0306 в ценах I квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,7524	110682,59	-	83278	-	3531	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	2016 года	т							
				ДЖ-4 /2 шт/					
75	E11-060601-- 0204	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,12	28915,12	2867,69	32385	3212	5268	9,8	11
				6306,89	570,72	7064	639	48,5	0,8	1
		м3								
76	E11-060601-- 0204 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	0,96	29167,39	2867,69	28001	2753	4648	10,19	10
				6559,16	570,72	6297	548	48,5	0,8	1
		м3								
77	С121-050301- -0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0315	93436,22	-	2943	-	125	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	С121-050301- -0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,2263	138880,39	-	31429	-	1333	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	С121-050301- -0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	1,67	113778,81	-	190011	-	8056	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	С121-050301- -0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,7524	110682,59	-	83278	-	3531	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

РАЗДЕЛ 4. Плиты монолитные

				Плита на отм. -0,3м						
81	E11-060801-- 0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	81,9	28848,15	959,14	2362663	78553	321361	8,06	660
				5118,91	222,98	419238	18262	48,5	0,31	26
		м3								
82	С121-050301- -0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,37	138880,39	-	190266	-	8067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С121-050301-	Сталь арматурная	7,5154	113778,81	-	855093	-	36256	-	-

	-0304 в ценах I квартала 2016 года	горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82							
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		т	5,0819	110682,59	-	562478	-	23849	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
84	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82							
		т	0,0072	154210,74	-	1110	-	47	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
85	С121-130210-0102 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012							
		т							
			Плита на отм. +2,500м						
87	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,3783	138880,39	-	191419	-	8116	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		т	7,7869	113778,81	-	885984	-	37566	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
88	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82							
		т	5,3639	110682,59	-	593690	-	25172	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
89	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82							
		т	0,0143	154210,74	-	2205	-	94	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
90	С121-130210-0102 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012							
			Плита на отм. +5,300...+19,300м /3шт+3шт/						
92	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	8,2698	138880,39	-	1148513	-	48697	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		т	46,2762	113778,81	-	5265251	-	223247	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
93	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82							
		т							

94	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	34,5957	110682,59	-	3829142	-	162356	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	С121-130210-0102 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0429	154210,74	-	6616	-	281	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	С123-010103-0206 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 /футляры/	м	3,52	1069,57	-	3765	-	160	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Плита на отм. +22,100м /1шт/						
98	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,3783	138880,39	-	191419	-	8116	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	7,6385	113778,81	-	869099	-	36850	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	5,6793	110682,59	-	628600	-	26653	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
101	С121-130210-0102 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0143	154210,74	-	2205	-	94	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Плита на отм. +24,900м /1шт/						
103	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,3783	138880,39	-	191419	-	8116	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
104	С121-050301-0304 в ценах I	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		7,7798	113778,81	-	885176	-	37531	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2016 года	т							
105	С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	5,6451	110682,59	-	624814	-	26492	-
				-	-	-	-	-	-
106	С121-130210-0102 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,0072	154210,74	-	1110	-	47	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	26070152				
	Тенге	26070152	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1534009	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	-	873238		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	660771		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	2208333	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	29812494	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -						

Итого по смете на подряд, тенге	29812494
Временные здания и сооружения (0,9 %)	268312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	644331
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**30725137**
НДС (12 %)	3687016
Всего по акту с учетом НДС	**34412153**

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Субподрядчик:_____**Ткачев А.С.**
Гл.инженер ТОО «СТ ЖилСтрой»