1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	21-110403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	60,0000000	753,01	45180
20.	20.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	140,0000000	285,31	39944
21.	21.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,0000000	606,43	3639
22.	22.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	10,0000000	264,06	2641
23.	23.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	213,0000000	152,27	32432
24.	24.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,0000000	125,29	8144
25.	25.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,0000000	206,21	13403

Раздел:
Система ПВ1
==========
==========

26.	26.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	34188,28	34188
27.	27.	51-020602-0144 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,0000000	319520,80	319521
28.	28.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,0000000	1512,73	30255
29.	29.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000000	2026,29	81052

7311

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
31.	31.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	5,0000000	185301,07	926505
32.	32.	23-040905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	910,77	1822
33.	33.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000000	25099,84	25100
34.	34.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	36990,17	36990
35.	35.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 60 мм. Установка	шт.	1,0000000	3644,83	3645
36.	36.	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	10542,09	10542
37.	37.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,0000000	3504,75	7010
38.	38.	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	52691,42	105383
39.	39.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,0000000	125,29	4385
40.	40.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	60,0000000	886,85	53211

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	41.	21-110403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	40,0000000	1120,00	44800
42.	42.	21-110403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,0000000	1170,35	23407
43.	43.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	5,0000000	264,06	1320
44.	44.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60,0000000	152,27	9136
45.	45.	23-051313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воэдухоотводчик,Ду15	шт.	2,0000000	4240,56	8481
		Раздел: Система ПВ2 ========== ==========					
46.	46.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	34188,28	34188
47.	47.	51-020602-0144 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,0000000	319520,80	319521
48.	48.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000000	1512,73	22691
49.	49.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
50.	50.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	5,0000000	185301,07	926505
51.	51.	23-040905-1001 РСНБ	Краны шаровые латунные муфтовые	шт.	2,0000000	910,77	1822

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005				
52.	52.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000000	25099,84	25100
53.	53.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	6592,35	6592
54.	54.	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	10542,09	10542
55.	55.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,0000000	3504,75	7010
56.	56.	23-041009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	52691,42	105383
57.	57.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,0000000	125,29	4385
58.	58.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	15,0000000	886,85	13303
59.	59.	21-110403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,0000000	1120,00	16800
60.	60.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,2000000	264,06	317
61.	61.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,0000000	152,27	2284
62.	62.	23-051313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик,Ду15	шт.	2,0000000	4240,56	8481

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8
	Система П3						
63.	63. 11-180501-0101 РСНБ РК 2015		Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,0000000	34188,28	34188
64.	64. 51-020602-0144 РСНБ РК 2015		Насосы циркуляционные модели STrATOs 32/1-10 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,0000000	319520,80	319521
65.	65. 23-010201-0158 РСНБ РК 2015		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,0000000	1512,73	22691
66.	66. 11-160601-0103 РСНБ РК 2015		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
67.	67. 51-010103-3101 РСНБ РК 2015		Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	5,0000000	185301,07	926505
68.	68. 23-040905-1001 РСНБ РК 2015		Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	910,77	1822
69.	69. 11-181001-0105 РСНБ РК 2015		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,0000000	25099,84	25100
70.	70. 11-160601-0103 РСНБ РК 2015		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	6592,35	6592
71.	71. 23-041001-0105 РСНБ РК 2015		Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	10542,09	10542
72.	72. 11-181101-0103 РСНБ РК 2015		Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,0000000	3504,75	7010
73.	73. 23-041009-0805 РСНБ РК 2015		Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой,	шт.	2,0000000	52691,42	105383

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005				
74.	74.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,0000000	125,29	626
75.	75.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	15,0000000	886,85	13303
76.	76.	21-110403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,0000000	1120,00	16800
77.	77.	21-100502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	1,2000000	264,06	317
78.	78.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,0000000	152,27	2284
79.	79.	23-051313-0304 РСНБ РК 2015	Автоматический воздухоотводчик,Ду15	шт.	2,0000000	4240,56	8481
		Раздел: Тепловой пункт					
80.	80.	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,0000000	4714,46	4714
81.	81.	23-051101-0303 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для подключения к автономному котлу системы ГВС производительностью от 0,7 м3/ч до 1,0 м3/ч, Т1 80°С/Т2	шт.	1,0000000	142047,41	142047
82.	82.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000000	6592,35	13185
83.	83.	51-011005-0201 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа SAMsOn	шт.	1,0000000	149981,39	149981

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 5761-2005				
84.	84.	23-041001-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	4086,15	4086
85.	85.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,0000000	2421,46	4843
86.	86.	23-041013-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	1462,38	2925
87.	87.	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3412,58	3413
88.	88.	23-041001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	3791,88	3792
89.	89.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,0000000	6592,35	46146
90.	90.	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	4591,88	9184
91.	91.	23-040905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	1395,24	4186
92.	92.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	876,08	1752
93.	93.	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1171,75	1172
94.	94.	23-041010-1304 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4А, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,0000000	142328,25	142328
95.	95.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	16,0000000	6592,35	105478

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка				
96.	96.	23-040902-6745 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	17936,77	35874
97.	97.	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0000000	876,08	8761
98.	98.	23-040905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	2643,91	10576
99.	99.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8,0000000	6592,35	52739
100.	100.	51-010103-3101 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79	шт.	6,0000000	185301,07	1111806
101.	101.	23-041001-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	40719,40	81439
102.	102.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,0000000	2421,46	4843
103.	103.	23-041013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,0000000	5732,02	11464
104.	104.	23-041013-1504 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа DAnfOss	шт.	4,0000000	14636,07	58544
105.	105.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5,0000000	6592,35	32962
106.	106.	23-040902-6741 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и	шт.	2,0000000	6374,26	12749

1	2	3	4	5	6	7	8
			нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005				
107.	107.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195
108.	108.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
109.	109.	23-040902-6743 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	9508,24	9508
110.	110.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195
111.	111.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
112.	112.	23-040902-6744 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	13614,53	27229
113.	113.	11-160602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1,0000000	1195,36	1195
114.	114.	23-041009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	28192,61	28193
115.	115.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24,0000000	576,83	13844
116.	116.	23-051501-0101 РСНБ	Манометры общего назначения с	комплект	24,0000000	874,73	20994

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160				
117.	117.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11,0000000	804,75	8852
118.	118.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	11,0000000	1899,86	20898
119.	119.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,0000000	34188,28	102565
120.	120.	51-020605-0203 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU	шт.	3,0000000	89461,17	268384
121.	121.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	2277,95	11390
122.	122.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10,0000000	2894,13	28941
123.	123.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	3232,83	38794
124.	124.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	3951,91	23711
125.	125.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000000	4216,95	25302
126.	126.	11-160301-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000000	6958,03	83496
127.	127.	23-020103-2509 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2,0000000	15594,95	31190

Раздел:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Система ПВ1					
128.	128.	11-202501-0103 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000000	164977,51	164978
129.	129.	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000000	856454,53	856455
130.	130.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,0000000	3358,88	3359
		Раздел: Приточная часть					
131.	131.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 800x1200 мм	м2	9,0000000	4064,89	36584
132.	132.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
133.	133.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000000	14973,58	14974
134.	134.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	11,0000000	3195,08	35146
135.	135.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,0000000	32012,82	64026
136.	136.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	18,7500000	5661,33	106150
137.	137.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	220,8000000	5597,09	1235838

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	138.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	12,0000000	71433,43	857201
139.	139.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	12,0000000	21601,10	259213
140.	140.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	240,0000000	654,53	157086
141.	141.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	240,0000000	4998,53	1199647
142.	142.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,1200000	165294,38	19835
143.	143.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	850,0000000	146,57	124587
		Раздел: Вытяжная часть					
144.	144.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 800x1200 мм	м2	15,0000000	4064,89	60973
145.	145.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
146.	146.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	4,0000000	3195,08	12780
147.	147.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	2,0000000	32012,82	64026
148.	148.	11-200101-0412 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	66,8000000	5310,23	354724

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	149.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	234,0000000	5597,09	1309720
150.	150.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,5000000	71433,43	178584
151.	151.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2,5000000	21601,10	54003
152.	152.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	50,0000000	654,53	32726
153.	153.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	50,0000000	4998,53	249926
154.	154.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	270,0000000	7481,64	2020043
155.	155.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0800000	165294,38	13224
156.	156.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	250,0000000	146,57	36643
		Раздел: Система ПВ2					
157.	157.	11-202501-0103 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000000	164977,51	164978
158.	158.	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000000	856454,53	856455

1	2	3	4	5	6	7	8
159.	159.	23-050307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	1,0000000	3358,88	3359
	Раздел: Приточная часть						
160.	160.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 600х300 мм	м2	8,0000000	4064,89	32519
161.	161.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
162.	162.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000000	14973,58	14974
163.	163.	11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка	заслонка	11,0000000	3195,08	35146
164.	164.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	3,0000000	32012,82	96038
165.	165.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	205,9000000	5661,33	1165668
166.	166.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	10,2500000	71433,43	732193
167.	167.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	10,2500000	21601,10	221411
168.	168.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	205,0000000	654,53	134178
169.	169.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности	205,0000000	4998,53	1024698

1	2	3	4	5	6	7	8
				покрытия изоляции			
170.	170. 23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		т	0,0800000	165294,38	13224
171.	171. 21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /		м	800,0000000	146,57	117259
	Раздел: Вытяжная часть						
172.	172. 23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 800x1200 мм		м2	15,0000000	4064,89	60973
173.	173. 11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие		решетка	1,0000000	5491,45	5491
174.	174. 11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка		заслонка	4,0000000	3195,08	12780
175.	175. 23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90		шт.	2,0000000	32012,82	64026
176.	176. 11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П		м2 поверхности воздуховодов	188,6000000	5661,33	1067727
177.	177. 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов		м3	1,5000000	71433,43	107150
178.	178. 21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012		м3	1,5000000	21601,10	32402
179.	179. 11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки		м2 изолируемой поверхности	30,0000000	654,53	19636
180.	180. 11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной		м2 поверхности	30,0000000	4998,53	149956

1	2	3	4	5	6	7	8
				покрытия изоляции			
181.	181.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	160,0000000	7481,64	1197063
182.	182.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0800000	165294,38	13224
183.	183.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	650,0000000	146,57	95273
	Раздел: Система П3						
184.	184.	11-202501-0103 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	камера	1,0000000	164977,51	164978
185.	185.	51-050603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,0000000	856454,53	856455
	Раздел: Приточная часть						
186.	186.	23-050301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 700x400 мм	м2	8,0000000	4064,89	32519
187.	187.	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	5491,45	5491
188.	188.	11-201001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1,0000000	14973,58	14974
189.	189.	23-050308-0536 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, предел огнестойкости EI 90	шт.	3,0000000	32012,82	96038
190.	190.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	29,0000000	6638,26	192510

1	2	3	4	5	6	7	8
191.	191.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	23,8000000	5661,33	134740
192.	192.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2,6000000	71433,43	185727
193.	193.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	2,6000000	21601,10	56163
194.	194.	11-260301-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м2 изолируемой поверхности	52,0000000	654,53	34035
195.	195.	11-260301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	52,0000000	4998,53	259923
196.	196.	23-050301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,0300000	165294,38	4959
197.	197.	21-110403-9903 РСНБ РК 2015	Компенсирующая /самоклеящая лента /	м	180,0000000	146,57	26383
	Раздел: Система В3						
198.	198.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
199.	199.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
200.	200.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	43199,96	43200
201.	201.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	202.	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1,0000000	15960,82	15961
203.	203.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6,0000000	2812,77	16877
204.	204.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	8,0000000	5597,03	44776
205.	205.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	23,9000000	6638,26	158654
206.	206.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	18,0000000	5661,33	101904
207.	207.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	45,0000000	7481,64	336674
208.	208.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	25,0000000	281,96	7049
	Раздел: Система В4						
209.	209.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
210.	210.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
211.	211.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	43199,96	43200
212.	212.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149

1	2	3	4	5	6	7	8
213.	213.	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1,0000000	15960,82	15961
214.	214.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6,0000000	2812,77	16877
215.	215.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,0000000	5597,03	27985
216.	216.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	16,3000000	6638,26	108204
217.	217.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,0000000	5661,33	39629
218.	218.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	25,0000000	7481,64	187041
219.	219.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,0000000	281,96	3383
	Раздел: Система В5						
220.	220.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
221.	221.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
222.	222.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,0000000	43199,96	43200
223.	223.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149

1	2	3	4	5	6	7	8
224.	224.	23-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1,0000000	15960,82	15961
225.	225.	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6,0000000	2812,77	16877
226.	226.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,0000000	5597,03	27985
227.	227.	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	16,3000000	6638,26	108204
228.	228.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,0000000	5661,33	39629
229.	229.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	25,0000000	7481,64	187041
230.	230.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,0000000	281,96	3383
		Раздел: Система ВДу1					
231.	231.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
232.	232.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
233.	233.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
234.	234.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
235.	235.	23-050302-0404 РСНБ	Клапаны обратные из листовой и	шт.	1,0000000	29798,01	29798

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм				
236.	236.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,6000000	38426,52	138335
237.	237.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	8,0000000	7481,64	59853
238.	238.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0010000	281,96	1
		Раздел: Система ВДу2					
239.	239.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
240.	240.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
241.	241.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
242.	242.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
243.	243.	23-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм	шт.	1,0000000	29798,01	29798
244.	244.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,6000000	38426,52	138335
245.	245.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	8,0000000	7481,64	59853

1	2	3	4	5	6	7	8
246.	246.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0010000	281,96	1
	Раздел: Система ВДу3						
247.	247.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
248.	248.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
249.	249.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
250.	250.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
251.	251.	23-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм	шт.	1,0000000	29798,01	29798
252.	252.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,6000000	38426,52	138335
253.	253.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	8,0000000	7481,64	59853
254.	254.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0010000	281,96	1
	Раздел: Система ВДу4						
255.	255.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
256.	256.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой	комплект	1,0000000	596499,54	596500

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81				
257.	257.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
258.	258.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
259.	259.	23-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 600х600 мм	шт.	1,0000000	29798,01	29798
260.	260.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,6000000	38426,52	138335
261.	261.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	8,0000000	7481,64	59853
262.	262.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0010000	281,96	1
		Раздел: Система ВДу5					
263.	263.	11-201601-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,7 т. Установка	вентилятор	1,0000000	52316,87	52317
264.	264.	51-050111-0107 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1,0000000	596499,54	596500
265.	265.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	13122,10	13122
266.	266.	11-200401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные. Установка	клапан	1,0000000	3148,53	3149
267.	267.	23-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки	шт.	1,0000000	29798,01	29798

1	2	3	4	5	6	7	8
			КОП4, сечением 600х600 мм				
268.	268.	11-200101-0615 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,6000000	38426,52	138335
269.	269.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	8,0000000	7481,64	59853
270.	270.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,0010000	281,96	1
		Раздел: У1,У3,У5, У7,У9					
271.	271.	ТПРАЙС	Завес воздушная тепловая 13,5кВт	шт	5,0000000	39960,00	199800
		Раздел: У2,У4,У6,У8,У10					
272.	272.	ТПРАЙС	Завес воздушная тепловая 12 кВт	шт	5,0000000	37962,00	189810

ИТОГО: 39555835

В том числе :

Накладные расходы			4330199
Сметная прибыль			2930062
Итого с временными	1,2 %	323355	39879190
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		40676774
Итого с НДС	12 %	4881213	45557987

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

8401
Форма 2-В

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Производственный корпус-2 ЭМО

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электрооборудование					
1.	1.	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	180688,57	361377
2.	2.	51-080401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	67271,54	67272
3.	3.	23-070201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8860,41	8860
4.	4.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000000	5717,68	34306
5.	5.	23-070204-1449 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	10024,05	30072
6.	6.	23-070204-1445 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р	шт.	3,0000000	10024,05	30072

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
7.	7.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	92,0000000	5717,68	526027
8.	8.	23-070204-1225 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	13705,16	54821
9.	9.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1702,94	3406
10.	10.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,0000000	1702,94	30653
11.	11.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	1648,11	6592
12.	12.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	26,0000000	1648,11	42851
13.	13.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30,0000000	520,28	15608
14.	14.	23-070204-1806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,0000000	5662,65	45301
	Раздел: Щитовое оборудование						
15.	15.	13-080103-3401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	180688,57	1264820
16.	16.	51-080401-0117 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40	шт.	1,0000000	67271,54	67272

1	2	3	4	5	6	7	8
			А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012				
17.	17.	23-070201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8860,41	8860
18.	18.	23-070201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,0000000	12304,32	61522
19.	19.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	5717,68	22871
20.	20.	51-080401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	66640,49	66640
21.	21.	51-080401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,0000000	70985,10	212955
22.	22.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3,0000000	4978,93	14937
23.	23.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,0000000	4591,88	9184
24.	24.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	2700,98	2701
25.	25.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	3,0000000	1107,09	3321
26.	26.	23-070222-0205 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	20,0000000	11386,84	227737

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	20,0000000	580,70	11614
	Раздел: Электроустановочные изделия						
28.	28.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18,0000000	655,18	11793
29.	29.	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,0000000	502,38	9043
30.	30.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9,0000000	1654,41	14890
31.	31.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,0000000	631,05	5679
32.	32.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000000	5717,68	34306
33.	33.	51-080401-0102 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	66640,49	66640
34.	34.	51-080401-0114 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	5,0000000	70985,10	354926
	Раздел: Светотехническое электрооборудование						

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2060,63	16485
36.	36.	23-080304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,0000000	1782,38	14259
37.	37.	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	8,0000000	11375,95	91008
38.	38.	23-070106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	8,0000000	29958,01	239664
39.	39.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	209,0000000	2852,02	596072
40.	40.	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	209,0000000	4027,97	841845
41.	41.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	3479,80	34798
	Раздел: Кабельные изделия и првода"						
	==========						
42.	42.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	8837,0000000	445,38	3935790
43.	43.	23-060146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,1650000	996097,47	164356
44.	44.	23-060146-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,7040000	696059,72	490026

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	35.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2060,63	16485
36.	36.	23-080304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8,0000000	1782,38	14259
37.	37.	13-080305-0603 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	8,0000000	11375,95	91008
38.	38.	23-070106-0517 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки ДСО-9 мощность 50 Вт, световой поток 6000 лм, степень защиты IP 67, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	8,0000000	29958,01	239664
39.	39.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	209,0000000	2852,02	596072
40.	40.	23-070106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40	шт.	209,0000000	4027,97	841845
41.	41.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	3479,80	34798
	Раздел: Кабельные изделия и првода"						
	==========						
42.	42.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	8837,0000000	445,38	3935790
43.	43.	23-060146-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,1650000	996097,47	164356
44.	44.	23-060146-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,7040000	696059,72	490026

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	23-060146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	2,9400000	642523,55	1889019
46.	46.	23-060146-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	3,5100000	515218,51	1808417
47.	47.	23-060146-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	1,2100000	2087814,42	2526255
48.	48.	23-060146-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0650000	4848969,70	315183
49.	49.	23-060146-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0200000	7087392,07	141748
50.	50.	23-060146-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,0500000	18015300,59	900765
51.	51.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21R00 33 Вт/м	м	173,0000000	4860,41	840852
52.	52.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	400,0000000	465,35	186138
53.	53.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 80 мм х 80 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	400,0000000	135,38	54154
54.	54.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5540,0000000	605,05	3351984
55.	55.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 20 мм	м	5540,0000000	33,57	185958
56.	56.	23-061710-0703 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	180,0000000	5601,11	1008200

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	23-061710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	140,0000000	177,90	24906
58.	58.	23-061705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	10,0000000	571,75	5717
59.	59.	23-061705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 16	м	50,0000000	195,80	9790
60.	60.	23-061703-1402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rЕК-10НН2-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000000	13452,29	53809
61.	61.	23-061703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rЕК-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,0000000	17303,48	69214
62.	62.	21-130201-0102 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0070000	659470,11	4616
63.	63.	21-130201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0060000	600067,65	3600
64.	64.	21-130202-0101 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 6 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0030000	663070,67	1989
65.	65.	21-130203-0201 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,0000000	902,94	903
66.	66.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,2600000	308654,24	388904
67.	67.	23-010201-0144 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000000	1114,40	44576

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68. 21-130211-0802 РСНБ РК 2015		Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	400,0000000	82,80	33119
69.	69. 21-130804-0201 РСНБ РК 2015		Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,0800000	2627737,79	210219

ИТОГО: 24213270

В том числе :

Накладные расходы			2736642
Сметная прибыль			1793576
Итого с временными	1,2 %	280531	24493801
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		24983677
Итого с НДС	12 %	2998041	27981718

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик

7131

Заказчик ТОО «KazTigerTape»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство производственных зданий по изготовлению скочтча и стрейч-пленки,расположенных по адресу:г.Алматы,р-н Алатауский,мкр.Алгабас,ул.7,уч.130/4

Объект: Пристройка КЖ

Акт приемки выполненных работ № за декабрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4844,0000000	284,23	1376822
2.	2.	11-010205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	200,0000000	5087,58	1017516
3.	3.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5044,0000000	284,23	1433669
4.	4.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5044,0000000	23,45	118294
5.	5.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5044,0000000	284,23	1433669
6.	6.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9119,2000000	109,65	999922

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2056,0000000	38,76	79683
8.	8.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3 грунта	2056,0000000	22,32	45895
9.	9.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2056,0000000	249,10	512153
		Раздел: Фундамент Флм-1					
10.	10.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	3,6000000	19516,88	70261
11.	11.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19,6200000	28994,81	568878
12.	12.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,3000000	226299,07	67890
13.	13.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,5328000	230678,37	122905
14.	14.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,1500000	222387,47	33358
15.	15.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,4432000	777931,95	344779
		Раздел: Колонна КМ-1					
16.	16.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	3,0000000	47908,71	143726
17.	17.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3720000	222387,47	82728
18.	18.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,1620000	226299,07	36660
19.	19.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0300000	287610,34	8628

1	2	3	4	5	6	7	8
			23279-2012				
20.	20.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0500000	308654,24	15433
		Раздел: Балка монолитная Б-1					
21.	21.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,4000000	61953,04	334546
22.	22.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2352000	222387,47	52306
23.	23.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,2880000	226299,07	65174
24.	24.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080000	308654,24	2469
		Раздел: Балка монолитная Б-2					
25.	25.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,4000000	61953,04	86734
26.	26.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0668000	222387,47	14855
27.	27.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0720000	226299,07	16294
28.	28.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0080000	308654,24	2469
		Раздел: Ферма стальная ФС1					

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,0000000	85292,84	85293
30.	30.	21-050203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,0403000	340155,18	353863
31.	31.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89 из стали С245	т	2,4967200	274372,87	685032
		Раздел: Прогоны П1,П2					
32.	32.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,4000000	46181,81	110836
33.	33.	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 из стали С245	т	0,5201500	355728,88	185032
		Раздел: Антикоррозийное покрытие					
34.	34.	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за два раза	м2	5,6550000	289,93	1640
35.	35.	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 - за два раза	м2	5,6550000	494,19	2795

ИТОГО: 10512209

В том числе :

Накладные расходы 1697079

Сметная прибыль 778682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,2 %	126147		10638356	
		Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %			10851123	
		Итого с НДС	12 %	1302135		12153258	

Принял:
Заказчик

Сдал:
Подрядчик