Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3511283

Конкурстың № 3823462-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Білім басқармасы үшін «Оқу бөлмесін сатып алу» мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-12-26 20:30:34 дейін 2020-01-06 20:30:34
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	181140000764	КҚ жобасына ескерту	Просим вас дать полное описание плат входящих в комплект по лоту № 29602518-ОК1 "Комплект оборудования по специальности электрооборудование электрических станций и сетей, и электроснабжение" позиция №1 "Лабораторные тренажеры в комплекте компьютеризированный интерфейс со	2020-01-06 19:58:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик, ваши замечания приняты к сведению. В проект конкурсной документации (техническую спецификацию) будут внесены соответствующие изменения и (или) дополнения.

			встроенным блоком питания – 1 комплект. Количество 1 комплект.			
2	150440003454	КҚ жобасына ескерту	В технических спецификациях заказчика причем по всем лотам имеется требование что: "В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. На компьютере должна быть установлена антивирусная программа с лицензией на 1 год. Антивирусная защита должна представлять собой корпоративное решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в сети рабочих станций и серверов. Потенциальный поставщик обязан предоставить: наименование предлагаемого антивируса и предоставить электронную копию	2020-01-06 13:57:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

			оригинала авторизационного письма от производителя поставляемого антивируса, подтверждающее официальные партнерские отношения с компанией-производителем или его представителя на территории РК." Считаем данные требованиями незаконными и просим убрать их из технических спецификаций по всем лотам. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия			

			продукции. Соответствие товара технической спецификации, в том числе определение оригинальность программного обеспечения, входит в обязанности представителя заказчика непосредственно при приемки товара. Проверить на оригинальность ПО не составляет особого труда и отсутствие авторизационного письма не может являться причиной отклонения заявки потенциального поставщика.			
3	100940006349	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В технической спецификации описание интерактивной панели и ноутбуков занимает больше четверти . А по основному оборудованию практически нет описаний требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик. Учитывая что стоимость	2020-01-06 19:08:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик, ваши замечания приняты к сведению. В проект конкурсной документации (техническую спецификацию) будут внесены соответствующие изменения и (или) дополнения

			интерактивной панели и ноутбуков по отношению к остальному оборудовании в разы меньше и что специальность все таки строительная , необходимо более подробно описать оборудования по специальности обучающихся и максимально сократить описание интерактивной панели и ноутбука до основных и действительно необходимых параметров . Например «38.Установка с лазерным наведением. Количество 1 шт. нет ни одной цифры в описании. Стоимость данной установки на рынке Казахстана около 20 000 000 тенге. Это не единственное оборудование с таким скудным описание в данном конкурсе. Вы рискуете приобрести не самую хорошую оргтехнику и самое некачественное оборудование по специальности.			
4	181140000764	КҚ жобасына ескерту	Все оборудование	2020-01-06 20:01:02	Отклонить замечания	В сообщении №128664 не указано замечание.

			должно быть не менее: со встроенным источником питания для установки лабораторных плат, ширина не более 305 мм, глубина не менее 356 мм, высота не более 152 мм, масса не более 3,1 кг, материал корпуса-сталь с порошковой окраской ,переменное напряжение однофазной питающей сети не более 220В, частота тока однофазной питающей сети не более 50Гц, Максимальная сила тока однофазной питающей сети не менее 0,65А, максимальное выходное напряжение для питания лабораторных плат не менее 15 В, переключатель режимов работы (для различных лабораторных плат), количество режимов работы, включая режимы ошибок, отказов и неисправностей не менее 32 шт, возможность установки 132-контактных лабораторных плат, 132-контактный разъем с прижимным фиксатором				

			лабораторных плат, исключающий трение и износ контактов при замене плат и препятствующий случайному отсоединению плат от базового блока, защита от короткого замыкания, обратного напряжения и перегрузки по силе тока.встроенным источником питания, точки подключения измерительных приборов (мультиметра и осциллографа), разъемы электрических подключений""Электро безопасные, диаметром 2 мм"", ширина не более 303 мм, глубина не менее 250мм, масса не более 600 г.			
5	150440003454	КҚ жобасына ескерту	"В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, либо сертификатом, выданным разработчиком ПО. " Правил осуществления государственных	2020-01-05 15:51:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в

			закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции,. Считаем что соответствие товара технической спецификации, в том числе определение оригинальность программного обеспечения, входит в обязанности представителя заказчика непосредственно при приемки товара. Проверить на оригинальность ПО не составляет особого труда и отсутствие авторизационного письма не может являться причиной отклонения заявки потенциального поставщика.			конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.
6	181140000764	КҚ жобасына ескерту	Схемные блоки:	2020-01-06 20:01:25	Отклонить замечания	Отсутствует само замечание

			Батареи, переключатели, Закон Ома, Серийная схема, Параллельная цепь, последовательно-параллельная схема, Сила Линейный / Нелинейный, Переменный Резистор, делитель напряжения, Вольтметр / Амперметр / ОммметрНаличие лабораторных работ:Работа печатной платы, Токи и токи узлов в двухэлементной разветвленной цепи, Напряжения в трехэлементной последовательной цепи, Алгебраическая сумма напряжений в последовательной цепи, Генерация петлевых уравнений и узловых уравнений,Напряжения Кирхгофа и действующие законы с цепью из двух источников,Сетчатые решения, суперпозиционное решение и теорема Миллмана, Решение с двумя источниками, Создание сети с одним источником и сети с двумя источниками, Сопротивление и напряжение (VTH)			

			мостовой цепи, Преобразование Тевенина в Нортона, Преобразование Нортона в Тевенина, Ти и Уай или Пи и Дельта Сети, Трансформация сетей Delta и Wye, Устранение неполадок Основы и сети постоянного тока. Устранение неисправностей цепей постоянного тока 1"			
7	100940006349	КҚ жобасына ескерту	Касаемо дополнения к подпункту 2) пункта 16 . …….Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем …. Основная цель данного дополнения является целесообразное использование бюджетных средств по вопросу приобретения качественного оборудования. В вашем же случае , судя по очень подробному описанию и жестким требованиям к неосновным техническим параметрам не основного	2020-01-06 19:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

			оборудования, явно лоббируются интересы поставщика интерактивной панели и компьютерной техники . Все требования авторотационных и официальных писем во всех лотах тоже преследуют ту же цель. В итоге тех.спецификация составлена так , что у поставщиков специализирующиеся по теме закупок шансы быть допущенным нет. Чтобы исключить коррупционную составляющую в данном конкурсе необходимо убрать следующие требования : 1) «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО» 2) «Установленное лицензионное программное обеспечение должно быть подтверждено авторизационным				

			письмом на имя потенциального поставщика и Заказчика от производителя поставляемого оборудования. Авторизационные письма должны быть включены в конкурсную заявку.» 3) «Потенциальный поставщик должен указать региональные адреса авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан. В подтверждение этого потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной заявке официальное письмо подтверждение от производителя на имя Заказчика» Касательно использования поправки .			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя/ Басшы орынбасары Амиржанов Хамит Уадутбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3511283

№ конкурса 3823462-1
Название конкурса Государственные закупки «Приобретение учебного кабинета» для Управления образования города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-12-26 20:30:34 по 2020-01-06 20:30:34
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	181140000764	Замечание к КД	Просим вас дать полное описание плат входящих в комплект по лоту № 29602518-ОК1 "Комплект оборудования по специальности электрооборудование электрических станций и сетей, и электроснабжение" позиция №1 "Лабораторные тренажеры в комплекте компьютеризированный интерфейс со встроенным блоком питания – 1 комплект. Количество 1 комплект.	2020-01-06 19:58:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик, ваши замечания приняты к сведению. В проект конкурсной документации (техническую спецификацию) будут внесены соответствующие изменения и (или) дополнения.
2	150440003454	Замечание к КД	В технических	2020-01-06 13:57:15	Представить	Уважаемый потенциальный поставщик,

			спецификациях заказчика причем по всем лотам имеется требование что: "В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО. На компьютере должна быть установлена антивирусная программа с лицензией на 1 год. Антивирусная защита должна представлять собой корпоративное решение, обеспечивающее устойчивое функционирование в сети рабочих станций и серверов. Потенциальный поставщик обязан предоставить: наименование предлагаемого антивируса и предоставить электронную копию оригинала авторизационного письма от производителя		разъяснение положений конкурсной документации	сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

			поставляемого антивируса, подтверждающее официальные партнерские отношения с компанией-производителем или его представителя на территории РК." Считаем данные требованиями незаконными и просим убрать их из технических спецификаций по всем лотам. В соответствии с правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции. Соответствие товара технической спецификации, в том				

			числе определение оригинальность программного обеспечения, входит в обязанности представителя заказчика непосредственно при приемки товара. Проверить на оригинальность ПО не составляет особого труда и отсутствие авторизационного письма не может являться причиной отклонения заявки потенциального поставщика.			
3	100940006349	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссии! В технической спецификации описание интерактивной панели и ноутбуков занимает больше четверти . А по основному оборудованию практически нет описаний требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик. Учитывая что стоимость интерактивной панели и ноутбуков по отношению к остальному	2020-01-06 19:08:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Уважаемый поставщик, ваши замечания приняты к сведению. В проект конкурсной документации (техническую спецификацию) будут внесены соответствующие изменения и (или) дополнения

			оборудовании в разы меньше и что специальность все таки строительная , необходимо более подробно описать оборудования по специальности обучающихся и максимально сократить описание интерактивной панели и ноутбука до основных и действительно необходимых параметров . Например «38.Установка с лазерным наведением. Количество 1 шт. нет ни одной цифры в описании. Стоимость данной установки на рынке Казахстана около 20 000 000 тенге. Это не единственное оборудование с таким скудным описание в данном конкурсе. Вы рискуете приобрести не самую хорошую оргтехнику и самое некачественное оборудование по специальности.			
4	181140000764	Замечание к КД	Все оборудование должно быть не менее: со встроенным источником питания для установки	2020-01-06 20:01:02	Отклонить замечания	В сообщении №128664 не указано замечание.

			лабораторных плат, ширина не более 305 мм, глубина не менее 356 мм, высота не более 152 мм, масса не более 3,1 кг, материал корпуса-сталь с порошковой окраской ,переменное напряжение однофазной питающей сети не более 220В, частота тока однофазной питающей сети не более 50Гц, Максимальная сила тока однофазной питающей сети не менее 0,65А, максимальное выходное напряжение для питания лабораторных плат не менее 15 В, переключатель режимов работы (для различных лабораторных плат), количество режимов работы, включая режимы ошибок, отказов и неисправностей не менее 32 шт, возможность установки 132-контактных лабораторных плат, 132-контактный разъем с прижимным фиксатором лабораторных плат, исключающий трение и износ контактов при замене плат и				

			препятствующий случайному отсоединению плат от базового блока, защита от короткого замыкания, обратного напряжения и перегрузки по силе тока.встроенным источником питания, точки подключения измерительных приборов (мультиметра и осциллографа), разъемы электрических подключений""Электро безопасные, диаметром 2 мм"", ширина не более 303 мм, глубина не менее 250мм, масса не более 600 г.			
5	150440003454	Замечание к КД	"В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом, либо сертификатом, выданным разработчиком ПО. " Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов РК от 11 декабря 2015 года	2020-01-05 15:51:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или

			№648, не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем от производителей, заводов-изготовителей, технических паспортов, сертификатов соответствия продукции,. Считаем что соответствие товара технической спецификации, в том числе определение оригинальность программного обеспечения, входит в обязанности представителя заказчика непосредственно при приемки товара. Проверить на оригинальность ПО не составляет особого труда и отсутствие авторизационного письма не может являться причиной отклонения заявки потенциального поставщика.			дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.
6	181140000764	Замечание к КД	Схемные блоки: Батареи, переключатели, Закон Ома, Серийная схема, Параллельная цепь, последовательно-	2020-01-06 20:01:25	Отклонить замечания	Отсутствует само замечание

			параллельная схема, Сила Линейный / Нелинейный, Переменный Резистор, делитель напряжения, Вольтметр / Амперметр / ОмметрНаличие лабораторных работ:Работа печатной платы, Токи и токи узлов в двухэлементной разветвленной цепи, Напряжения в трехэлементной последовательной цепи, Алгебраическая сумма напряжений в последовательной цепи, Генерация петлевых уравнений и узловых уравнений,Напряжения Кирхгофа и действующие законы с цепью из двух источников,Сетчатые решения, суперпозиционное решение и теорема Миллмана, Решение с двумя источниками, Создание сети с одним источником и сети с двумя источниками, Сопротивление и напряжение (VTH) мостовой цепи, Преобразование Тевенина в Нортона, Преобразование				

			Нортона в Тевенина, Ти и Уай или Пи и Дельта Сети, Трансформация сетей Delta и Wye, Устранение неполадок Основы и сети постоянного тока. Устранение неисправностей цепей постоянного тока 1"			
7	100940006349	Замечание к КД	Касаемо дополнения к подпункту 2) пункта 16 . …….Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем …. Основная цель данного дополнения является целесообразное использование бюджетных средств по вопросу приобретения качественного оборудования. В вашем же случае , судя по очень подробному описанию и жестким требованиям к неосновным техническим параметрам не основного оборудования, явно лоббируются интересы поставщика интерактивной панели и	2020-01-06 19:12:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик, сообщаем вам что данные требования не являются незаконными, и Заказчик вправе требовать письмо такого типа. Это указано во 2-ом абзаце, пункта 2, ст. 16, Главы - «Конкурсная документация», Правил проведения государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590 по нижеуказанной формулировке: Допускается указание требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

			компьютерной техники . Все требования авторотационных и официальных писем во всех лотах тоже преследуют ту же цель. В итоге тех.спецификация составлена так , что у поставщиков специализирующиеся по теме закупок шансы быть допущенным нет. Чтобы исключить коррупционную составляющую в данном конкурсе необходимо убрать следующие требования : 1) «В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным разработчиком ПО» 2) «Установленное лицензионное программное обеспечение должно быть подтверждено авторизационным письмом на имя потенциального поставщика и Заказчика от производителя			

			поставляемого оборудования. Авторизационные письма должны быть включены в конкурсную заявку.» 3) «Потенциальный поставщик должен указать региональные адреса авторизованных сервисных центров производителя в Республике Казахстан. В подтверждение этого потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной заявке официальное письмо подтверждение от производителя на имя Заказчика» Касательно использования поправки .			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя/ Басшы орынбасары Амиржанов Хамит Уадутбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»