Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3513299

Конкурстың № 3822778-1
Конкурстың атауы Орал қаласының қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметті
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-12-26 15:57:04 дейін 2020-01-06 15:57:04
Ұйымдастырушының атауы "Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110340003601	КҚ жобасына ескерту	1. Также, в разделе “Квалификационные требования” технической спецификации (Приложение №2 к КД) установлено требование о наличии специалиста по ПО Endura. Наличие либо отсутствие такого специалиста не является препятствием для оказания услуг, так как данное ПО использует стандартные протокола обмена данными с ИС.	2020-01-06 15:49:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Т.к. при оказании услуги необходимо чтобы ранее установленная система Endura работала без остановки при установки новой системы. Для настройки и работы с системой Endura разработчик требует наличие сертификата. Без данных технических средств оказание закупаемых услуг невозможно.

			Кроме того, в нарушение пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках”, данное требование является указанием на конретного потенциального поставщика Кроме того, установлены требования о наличии автогидроподьемник, медиаконвертер, мульметр, сварочнй аппарат, рефлектометр, что не является основным для оказания услуг и в нарушение ст. 9 Закона РК “О государственных закупках” является превышением требований, установленным данным законом.			
2	110340003601	КҚ жобасына ескерту	3. В п.2.2. Технической спецификации (Приложение №2 к КД) указано, что “все компоненты системы должны быть совместимы друг с другом и их мощность и эффективность должны соответствовать всем требованиям этого документа”. Вместе с тем, для полного	2020-01-06 15:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	3. Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 30709-2002 термин совместимость: Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований. Соответственно нет необходимости вносить изменения в КД т.к. методика подразумевает соблюдения ГОСТ 30709-2002. 4. В технической спецификации указаны минимальные требования к параметрам и техническим характеристикам, Согласно

			соответствия данному пункту, просим внести в Техническую спецификацию указание методик определения совместимости оборудования, либо требований по совместимости. 4. Описанные в Технической спецификации (Приложение №2 к КД) имеют четко определенные параметры и технические характеристики, при том, что предметом закупок является УСЛУГА, в которой, согласно требованию по составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой конкурсной документации), основным требованием может быть установлена описание требемых характеристик, параметров и иных исходных данных, а не тех материальных ресурсы, которыми данная цель достигается. Также, это является нарушением			п.160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

			принципа обеспечения конкурентной среды, установленной пп.3) ст.4 Закона РК “О государственных закупках”. В связи с этим, необходимо внести изменение в конкурсную документацию и исключить требования к материальных ресурсам – оборудованию системы видеофиксации либо установить требование, что потенциальный поставщик имеет право предложить свое оборудование.			
3	160140009157	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	согласно п...5.3. договора Услуга считается оказанной при условии ежемесячного предоставления услуг Поставщиком Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему договору просим вас дать разъяснение за какой период необходимо будет подписывать акт выполненных работ и в дальнейшем будет	2020-01-06 15:39:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные условия по договору обусловлены в технической спецификации.

			производиться оплата помесячно. поквартально. за год. за три года7			
4	831210300196	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Қандай нормативтік құқықтық актіге сәйкес техникалық ерекшелікте "Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мерзімі (қабылданған міндеттемелер) аяқталғаннан кейін қызмет көрсетілген жабдықтар (14 интеллектуалдық қиылыс, 40 жылдамдық өлшеуіш, 200 бейнебақылау камерасы, серверлік жабдық, 10 АЖО және т.б.) әлеуетті жеткізушіменТапсырыс берушінің меншігіне өтеусіз беріледі." туралы талап белгіленген?	2020-01-05 00:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Орал қаласының қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет бойынша техникалық ерекшелікте (2-қосымшада) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың (қабылданған міндеттемелер) қолданылу мерзімі өткеннен кейін қызмет көрсетілетін жабдықтар (14 зияткерлік қиылыстар, 40 жылдамдық өлшегіш, 200 бейнебақылау камералары, серверлік жабдықтар, 10 АЖО, кабельдік коммуникация, электрмен қоректендіруді қосуға арналған құжаттама және т.б.) әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің меншігіне өтеусіз беріледі. ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында бұл талап осы талапқа тікелей тыйым салу белгіленбеген. Осыған байланысты, осы талапты анықтау заңнаманы бұзу болып табылмайды.
5	110340003601	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно преамбуле Технической спецификации (Приложение №2 к КД) установлено срок начала оказания услуги – 1 июля 2020 года. Однако, с учетом регламентированных процедур государственных закупок, срок подписания договора о государственных закупок может	2020-01-06 15:47:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Срок начала оказания услуг, указанный в технической спецификации, определен заказчиком, не подлежит изменению. Техническая спецификация и условия оговоренные в ней, являются неотъемлемой частью договора 2. Порядок разработки и согласование данных регламентов должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники.

			затянутся на 2-2,5 месяца. Вместе с тем, согласно п.22 ст.43 Закона РК “О государственных закупках” Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Также необходимо учесть, что требуется получение допусков, доступов, которые не могут быть заранее полученыы без налияия подписанного договора с заказчиком. В связи с этим, целесообразно указание срока – “6 месяцев с даты вступления в силу договора о государственных закупках”. 2. В п.1.3. Технической				

			спецификации (Приложение №2 к КД) указано требование, что подрядчик обязуется разработать, совместно утвердить и строго следить за выполнением процедуры по обслуживанию системы, по своевременной сертификации всего оборудования, по соблюдению условий хранений, в том числе запасных частей и по предоставлению отчетов о состоянии оборудования и проведенных профилактических работ и работ по устранению неисправностей. Однако, не указан порядок разработки и согласования таких регламентов, а также сроки утверждения Заказчиком. Согласно требованию по составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой конкурсной документации) организатор должен указать четко сроки оказания закупаемых				

			услуги и всех других сопутствующих услуг. Просим внести соответствующие изменения в Техническую спецификацию и указать максимально точный порядок разработки и утверждения регламентов по обслуживанию системы, по своевременной сертификации всего оборудования, по соблюдению условий хранений, в том числе запасных частей и по предоставлению отчетов о состоянии оборудования и проведенных профилактических работ и работ по устранению неисправностей.			
6	831210300196	ҚҚ жобасына ескерту	Қандай себептермен, қызмет көрсету барысында пайдаланылатын қосалқы бөлшектер әлеуетті өнім берушілерге болуы тиіс материалдық ресурстар туралы біліктілік талаптары ретінде көрсетілген?	2020-01-05 00:15:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Жоғарыда көрсетілген қызметтердің тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім берушінің ҚР ІІМ-нің ең төменгі техникалық талаптарына сәйкес келетін жабдығы болуы қажет, осыған байланысты техникалық ерекшеліктің материалдық ресурстарында осы қызмет көрсетілетін техникаға қойылатын талаптар көрсетілген.
7	160140009157	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау	В конкурсной документации	2020-01-06 15:42:35	Представить разъяснение положений	Согласно открытых источников (интернет) данная технология есть у многих

		салу	указано:«Повышенная глубина резкости, обеспечиваемая системой управления диафрагмой P-iris» .Данная технология является фирменной технологией компании Hikvision. Указание данного требования создает ограничения потенциальным поставщикам. Просим вас удалить/изменить данное требование.		конкурсной документации	производителей.
8	110340003601	КҚ жобасына ескерту	1. В технической спецификации указывается способ измерения скорости - только "с использованием многоцелевого микроволнового радара сопряженного и синхронизированного с устройством видео фиксации", и погрешность измерения скорости – “+- 1 км/ч”. Данные требования указывают на принадлежность системы одному конкретному производителю (потенциальному поставщику). Указан только один способ фиксации скорости, в то	2020-01-06 15:49:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Многоцелевой микроволновый радар представлен на мировом рынке многими производителями. Минимальная погрешность измерения скорости (± 1 км/ч) является одним из преимуществ такого типа радаров, в сравнении с детекторами скорости, основанными на других принципах измерения

			время как согласно КоАП РК допускается фиксация различными способами, например, оптический, а не только радарный, единственным условием, чтобы контрольно-измерительный прибор был сертифицирован в РК по статье 31 КоАП РК. Указание в проекте Технической спецификации параметров, соответствующих только одному подходу (радары, скоростемеры, указание на товарные знаки), создает неправомерное преимущество для одних частных компаний и нарушает права других компаний на законное участие в закупках. В свою очередь, принятие решений на основании такого документа влечет нарушение пункта 2 статьи 3 Предпринимательского кодекса РК и неэффективное исполнение бюджетных программ (нарушение подпунктов 12) и 13)				

			статьи 4 Бюджетного кодекса РК является «неэффективным исполнением бюджетных программ», согласно подпункту 14-2) пункта 1 статьи 3 БК РК). Такое указание является нарушением пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках”. На основании изложенного необходимо исключить данное требование из конкурсной документации, указать более расширенное способы и требования к фиксации скорости ТС.			
9	110340003601	КҚ жобасына ескерту	7. В нарушение требований к составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой КД) заказчиком не указано четкое количеств камер, которые необходимо интегрировать. Необходимо внести в КД количество объектов (камер), необходимых интегрировать с предлагаемой системой, так как это влияет на расчетную стоимость проекта. 8. В описании	2020-01-06 15:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	7. В КД прописано лицензии на 2000 камер в свою очередь это означает что ДП ЗКО планирует интегрировать 2000 камер. 8. Аббревиатура (RM) означает range monitoring. Эта функция позволяет осуществлять контроль диапазона напряжения и стабилизировать его. Данная функция широко распространена среди большого числа производителей и моделей UPS в которых присутствует стабилизация напряжения. 9. Частично устранено. В рамках настоящего конкурса осуществляется обслуживание установленного оборудования и установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения). В промышленной эксплуатации и на балансе ДП Западно-Казахстанской области в настоящее время имеются ИСК ДД, базирующиеся на применении многоцелевых

			ИБП на 1000VA указано аббревиатура RM, которая присуща только одному производителю такого оборудования, что является нарушением пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках”. 9. В нарушении пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках" в описании оборудования используется наименования Realtek, Western Digital и др производителей комплектующих для копьютерного и серверного оборудования			микроволновых радаров и лицензионного программного обеспечения, такие как Интегра-КДД, Интегра-Видео.
10	120840007951	КҚ жобасына ескерту	Прошу выслать техническую спецификацию в читаемом варианте. Представленная техническая спецификация при распечатке очень мелкая. unicom-uralsk@mail.ru	2020-01-04 10:53:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Направлено на указанный эл. адрес

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№3513299

№ конкурса 3822778-1
Название конкурса Услуги по обеспечению общественной и дорожной безопасности г. Уральска
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-12-26 15:57:04 по 2020-01-06 15:57:04
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Западно-Казахстанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110340003601	Замечание к КД	1. Также, в разделе “Квалификационные требования” технической спецификации (Приложение №2 к КД) установлено требование о наличии специалиста по ПО Endura. Наличие либо отсутствие такого специалиста не является препятствием для оказания услуг, так как данное ПО использует стандартные протокола обмена данными с ИС. Кроме того, в нарушение пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных	2020-01-06 15:49:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Т.к. при оказании услуги необходимо чтобы ранее установленная система Endura работала без остановки при установки новой системы. Для настройки и работы с системой Endura разработчик требует наличие сертификата. Без данных технических средств оказание закупаемых услуг невозможно.

			закупках”, данное требование является указанием на конретного потенциального поставщика Кроме того, установлены требования о наличии автогидроподьемник, медиаконвертер, мульметр, сварочнй аппарат, рефлектометр, что не является основным для оказания услуг и в нарушение ст. 9 Закона РК “О государственных закупках” является превышением требований, установленным данным законом.			
2	110340003601	Замечание к КД	3. В п.2.2. Технической спецификации (Приложение №2 к КД) указано, что “все компоненты системы должны быть совместимы друг с другом и их мощность и эффективность должны соответствовать всем требованиям этого документа”. Вместе с тем, для полного соответствия данному пункту, просим внести в Техническую спецификацию указание	2020-01-06 15:47:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	3. Согласно межгосударственного стандарта ГОСТ 30709-2002 термин совместимость: Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований. Соответственно нет необходимости вносить изменения в КД т.к. методика подразумевает соблюдения ГОСТ 30709-2002. 4. В технической спецификации указаны минимальные требования к параметрам и техническим характеристикам, Согласно п.160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального

			методик определения совместимости оборудования, либо требований по совместимости. 4. Описанные в Технической спецификации (Приложение №2 к КД) имеют четко определенные параметры и технические характеристики, при том, что предметом закупок является УСЛУГА, в которой, согласно требованию по составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой конкурсной документации), основным требованием может быть установлена описание требемых характеристик, параметров и иных исходных данных, а не тех материальных ресурсы, которыми данная цель достигается. Также, это является нарушением принципа обеспечения конкурентной среды, установленной пп.3) ст.4 Закона РК “О			поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

			государственных закупках”. В связи с этим, необходимо внести изменение в конкурсную документацию и исключить требования к материальных ресурсам – оборудованию системы видеофиксации либо установить требование, что потенциальный поставщик имеет право предложить свое оборудование.			
3	160140009157	Запрос о разъяснении КД	согласно п...5.3. договора Услуга считается оказанной при условии ежемесячного предоставления услуг Поставщиком Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему договору просим вас дать разъяснение за какой период необходимо будет подписывать акт выполненных работ и в дальнейшем будет производиться оплата помесячно. поквартально. за год. за три года7	2020-01-06 15:39:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные условия по договору обусловлены в технической спецификации.

4	831210300196	Запрос о разъяснении КД	Қандай нормативтік құқықтық актіге сәйкес техникалық ерекшелікте "Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мерзімі (қабылданған міндеттемелер) аяқталғаннан кейін қызмет көрсетілген жабдықтар (14 интеллектуалдық қиылыс, 40 жылдамдық өлшеуіш, 200 бейнебақылау камерасы, серверлік жабдық, 10 АЖО және т.б.) әлеуетті жеткізушіменТапсырыс берушінің меншігіне өтеусіз беріледі." туралы талап белгіленген?	2020-01-05 00:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Орал қаласының қоғамдық және жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет бойынша техникалық ерекшелікте (2-қосымшада) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың (қабылданған міндеттемелер) қолданылу мерзімі өткеннен кейін қызмет көрсетілетін жабдықтар (14 зияткерлік қиылыстар, 40 жылдамдық өлшегіш, 200 бейнебақылау камералары, серверлік жабдықтар, 10 АЖО, кабельдік коммуникация, электрмен қоректендіруді қосуға арналған құжаттама және т.б.) әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің меншігіне өтеусіз беріледі. ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында бұл талап осы талапқа тікелей тыйым салу белгіленбеген. Осыған байланысты, осы талапты анықтау заңнаманы бұзу болып табылмайды.
5	110340003601	Замечание к КД	1. Согласно преамбуле Технической спецификации (Приложение №2 к КД) установлено срок начала оказания услуги – 1 июля 2020 года. Однако, с учетом регламентированных процедур государственных закупок, срок подписания договора о государственных закупок может затянутся на 2-2,5 месяца. Вместе с тем, согласно п.22 ст.43 Закона РК “О	2020-01-06 15:47:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Срок начала оказания услуг, указанный в технической спецификации, определен заказчиком, не подлежит изменению. Техническая спецификация и условия оговоренные в ней, являются неотъемлемой частью договора 2. Порядок разработки и согласование данных регламентов должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники.

			государственных закупках” Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору о государственных закупках не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Также необходимо учесть, что требуется получение допусков, доступов, которые не могут быть заранее полученыы без налияия подписанного договора с заказчиком. В связи с этим, целесообразно указание срока – “6 месяцев с даты вступления в силу договора о государственных закупках”. 2. В п.1.3. Технической спецификации (Приложение №2 к КД) указано требование, что подрядчик обязуется				

			разработать, совместно утвердить и строго следить за выполнением процедуры по обслуживанию системы, по своевременной сертификации всего оборудования, по соблюдению условий хранений, в том числе запасных частей и по предоставлению отчетов о состоянии оборудования и проведенных профилактических работ и работ по устранению неисправностей. Однако, не указан порядок разработки и согласования таких регламентов, а также сроки утверждения Заказчиком. Согласно требованию по составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой конкурсной документации) организатор должен указать четко сроки оказания закупаемых услуги и всех других сопутствующих услуг. Просим внести соответствующие				

			изменения в Техническую спецификацию и указать максимально точный порядок разработки и утверждения регламентов по обслуживанию системы, по своевременной сертификации всего оборудования, по соблюдению условий хранений, в том числе запасных частей и по предоставлению отчетов о состоянии оборудования и проведенных профилактических работ и работ по устранению неисправностей.			
6	831210300196	Замечание к КД	Қандай себептермен, қызмет көрсету барысында пайдаланылатын қосалқы бөлшектер әлеуетті өнім берушілерге болуы тиіс материалдық ресурстар туралы біліктілік талаптары ретінде көрсетілген?	2020-01-05 00:15:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Жоғарыда көрсетілген қызметтердің тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін әлеуетті өнім берушінің ҚР ІІМ-нің ең төменгі техникалық талаптарына сәйкес келетін жабдығы болуы қажет, осыған байланысты техникалық ерекшеліктің материалдық ресурстарында осы қызмет көрсетілетін техникаға қойылатын талаптар көрсетілген.
7	160140009157	Запрос о разъяснении КД	В конкурсной документации указано:«Повышенная глубина резкости, обеспечиваемая системой управления	2020-01-06 15:42:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно открытых источников (интернет) данная технология есть у многих производителей.

			диафрагмой P-iris» .Данная технология является фирменной технологией компании Hikvision. Указание данного требования создает ограничения потенциальным поставщикам. Просим вас удалить/изменить данное требование.			
8	110340003601	Замечание к КД	1. В технической спецификации указывается способ измерения скорости - только "с использованием многоцелевого микроволнового радара сопряженного и синхронизированного с устройством видео фиксации", и погрешность измерения скорости – “+- 1 км/ч”. Данные требования указывают на принадлежность системы одному конкретному производителю (потенциальному поставщику). Указан только один способ фиксации скорости, в то время как согласно КоАП РК допускается фиксация различными способами, например,	2020-01-06 15:49:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Многоцелевой микроволновый радар представлен на мировом рынке многими производителями. Минимальная погрешность измерения скорости (± 1 км/ч) является одним из преимуществ такого типа радаров, в сравнении с детекторами скорости, основанными на других принципах измерения

			оптический, а не только радарный, единственным условием, чтобы контрольно-измерительный прибор был сертифицирован в РК по статье 31 КоАП РК. Указание в проекте Технической спецификации параметров, соответствующих только одному подходу (радары, скоростемеры, указание на товарные знаки), создает неправомерное преимущество для одних частных компаний и нарушает права других компаний на законное участие в закупках. В свою очередь, принятие решений на основании такого документа влечет нарушение пункта 2 статьи 3 Предпринимательского кодекса РК и неэффективное исполнение бюджетных программ (нарушение подпунктов 12) и 13) статьи 4 Бюджетного кодекса РК является «неэффективным исполнением				

			бюджетных программ», согласно подпункту 14-2) пункта 1 статьи 3 БК РК). Такое указание является нарушением пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках”. На основании изложенного необходимо исключить данное требование из конкурсной документации, указать более расширенное способы и требования к фиксации скорости ТС.			
9	110340003601	Замечание к КД	7. В нарушение требований к составлению технической спецификации (приложение 2-3 к типовой КД) заказчиком не указано четкое количеств камер, которые необходимо интегрировать. Необходимо внести в КД количество объектов (камер), необходимых интегрировать с предлагаемой системой, так как это влияет на расчетную стоимость проекта. 8. В описании ИБП на 1000VA указано аббревиатура RM, которая присуща только одному производителю	2020-01-06 15:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	7. В КД прописано лицензии на 2000 камер в свою очередь это означает что ДП ЗКО планирует интегрировать 2000 камер. 8. Аббревиатура (RM) означает range monitoring. Эта функция позволяет осуществлять контроль диапазона напряжения и стабилизировать его. Данная функция широко распространена среди большого числа производителей и моделей UPS в которых присутствует стабилизация напряжения. 9. Частично устранено. В рамках настоящего конкурса осуществляется обслуживание установленного оборудования и установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения). В промышленной эксплуатации и на балансе ДП Западно-Казахстанской области в настоящее время имеются ИСК ДД, базирующиеся на применении многоцелевых микроволновых радаров и лицензионного программного обеспечения, такие как Интегра-КДД, Интегра-Видео.

			такого оборудования, что является нарушением пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках”. 9. В нарушении пп.2) п.3 ст. 21 Закона РК “О государственных закупках" в описании оборудования используется наименования Realtek, Western Digital и др производителей комплектующих для копьютерного и серверного оборудования			
10	120840007951	Замечание к КД	Прошу выслать техническую спецификацию в читаемом варианте. Представленная техническая спецификация при распечатке очень мелкая. unicom-uralsk@mail.ru	2020-01-04 10:53:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Направлено на указанный эл. адрес

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Ниеткалиева Бибигуль Абдигалиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»