Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3516156

Конкурстың № 3827546-1
Конкурстың атауы медициналық қалдықтарды кәдеге жарату бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-12-30 21:56:41 дейін 2020-01-09 21:56:41
Ұйымдастырушының атауы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің "№1 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110840010682	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии 2 - х двухкамерных печей с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С является противозаконным и необоснованным. Данное требование не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, действующим на территории Казахстана. Кроме того, данное требование прямо противоречит п.2 ст. 9	2020-01-09 10:23:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С – 1 штука.

			ЗРК "О государственных закупках", в которой прямо указано, что не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг и принципам осуществления государственных закупок, предусмотренных ст.4 этого же закона.			
2	110840010682	КҚ жобасына ескерту	1. В п.1 раздела «Технические характеристики» указано, что «производственная база для уничтожения медицинских отходов у	2020-01-06 12:43:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую спецификацию и квалификационные требования (см. п.1,4,2 Технические характеристики)

			поставщика услуг должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение». Предлагаем дополнить словами: «или уведомление о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости», так как разделение на объекты высокой и незначительной эпидемической значимости прямо предусмотрено законодательством: - пп.29 п.1 и п.п..29 п.2 Приложения 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года № 836; - ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2016г. № 202-V ЗРК, предусмотрена выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости. Согласно п.30 Приложения 3 «Перечень уведомлений» этого же Закона, начало и				

			прекращение деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости носит уведомительный характер; - п. 7.1 раздела 7 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию)», действующего с 01.01.2020г., прямо указано, что при мощности объекта менее 120 кг/час, необходимо направить уведомление о начале/прекращении деятельности. В случае, если производственная мощность 120 и более килограмм в час, необходимо наличие сан итарно-эпидемиологического заключения. 2. Пункт 4 раздела «Технические характеристики» изменить, так как действующая редакция дублирует п.1 этого же раздела. Пункт 4				

			изложить в следующей редакции: «Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям СТ РК 3498-2019». Предложение обеспечивает соблюдение пункта 2 статьи 21 ЗРК «О государственных закупках». 3. Пункт 2 раздела «Технические характеристики» дополнить словами «с камерой дожига и оснащенная системой очистки дымовых газов» в соответствии с требованиями п.74 Приказа №187 от 23.04.18 МЗ РК и требования раздела 7.4. СТ РК 3498-2019.			
3	110840010682	КҚ жобасына ескерту	Требование о наличии 2-х двухкамерных печей с режимом работы при температуре не ниже 1000-1200 С является незаконным. Обоснование такого требования не предусмотрено ни одним действующим нормативно-правовым актом РК. Данное требование противоречит п.2 ст.9	2020-01-09 10:37:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С – 1 штука.

			ЗРК "О государственных закупках", которая прямо указывает , что не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг и принципам осуществления государственных закупок, предусмотренных ст.4 этого же закона. Необходимо внести изменение в квалификационные требования в части обладанрия материальными ресурсами.			

4	180840014668	КҚ жобасына ескерту	Завышены количественные требования к материальным и трудовым ресурсам. Данные требования незаконны поскольку они не обосновываются в законном порядке и ограничивают конкуренцию. Для утилизации закупаемого объема достаточно по одной единице печи, транспорта и водителя . В соответствии со ст.4 Закона РК О государственных закупках основополагающим признаком осуществления государственных закупок является предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Таким образом, просим внести соответствующие изменения по количеству предъявляемых	2020-01-09 09:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С – 1 штука. Специальная техника для перевозки опасных грузов, оборудованная водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке – 1 штука. В части трудовых ресурсов оставить без изменения, т.к. услуги должны оказываться ежедневно два раза в день и вывозиться с двух объектов, а также в целях соблюдения принципа трудового законодательства РК об обеспечении права на отдых и стандартов продолжительности ежедневной работы (рабочей смены), водителей с допуском к перевозкам опасных грузов 6-го класса опасности должно быть не менее двух человек.

			квалификационных требований.			
5	110840010682	КҚ жобасына ескерту	В дополнение к направленным замечаниям: Согласно норм ст.ст.283 и 292-1 Экологического кодекса РК, ст.26 ЗРК «О стандартизации», ст.4 п.1 и ст.46 п.1 ЗРК «О техническом регулировании» требования национальных стандартов по опасным отходам являются обязательными на территории Республики Казахстан, так как направлены на достижение целей экологической и нацтональной безопасности.	2020-01-06 13:06:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую спецификацию приложение 2-3 (см. п.16 Технические характеристики).

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Умуртаева Айгерим Кайратовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3516156

№ конкурса 3827546-1
Название конкурса услуги по утилизации медицинских отходов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-12-30 21:56:41 по 2020-01-09 21:56:41
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница №1" акимата города Нур-Султан

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110840010682	Замечание к КД	Требование о наличии 2 - х двухкамерных печей с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С является противозаконным и необоснованным. Данное требование не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом, действующим на территории Казахстана. Кроме того, данное требование прямо противоречит п.2 ст. 9 ЗРК "О государственных закупках", в которой прямо указано, что не	2020-01-09 10:23:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С – 1 штука.

			допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг и принципам осуществления государственных закупок, предусмотренных ст.4 этого же закона.			
2	110840010682	Замечание к КД	1. В п.1 раздела «Технические характеристики» указано, что «производственная база для уничтожения медицинских отходов у поставщика услуг должна иметь санитарно-эпидемиологическое заключение».	2020-01-06 12:43:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в техническую спецификацию и квалификационные требования (см. п.1,4,2 Технические характеристики)

			Предлагаем дополнить словами: «или уведомление о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости», так как разделение на объекты высокой и незначительной эпидемической значимости прямо предусмотрено законодательством: - пп.29 п.1 и п.п..29 п.2 Приложения 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 ноября 2017 года № 836; - ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2016г. № 202-V ЗРК, предусмотрена выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости. Согласно п.30 Приложения 3 «Перечень уведомлений» этого же Закона, начало и прекращение деятельности (эксплуатации) объекта незначительной				

			эпидемической значимости носит уведомительный характер; - п. 7.1 раздела 7 СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию)», действующего с 01.01.2020г., прямо указано, что при мощности объекта менее 120 кг/час, необходимо направить уведомление о начале/прекращении деятельности. В случае, если производственная мощность 120 и более килограмм в час, необходимо наличие сан итарно-эпидемиологического заключения. 2. Пункт 4 раздела «Технические характеристики» изменить, так как действующая редакция дублирует п.1 этого же раздела. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Применяемое оборудование должно				

			соответствовать требованиям СТ РК 3498-2019». Предложение обеспечивает соблюдение пункта 2 статьи 21 ЗРК «О государственных закупках». 3. Пункт 2 раздела «Технические характеристики» дополнить словами «с камерой дожига и оснащенная системой очистки дымовых газов» в соответствии с требованиями п.74 Приказа №187 от 23.04.18 МЗ РК и требования раздела 7.4. СТ РК 3498-2019.			
3	110840010682	Замечание к КД	Требование о наличии 2-х двухкамерных печей с режимом работы при температуре не ниже 1000-1200 С является незаконным. Обоснование такого требования не предусмотрено ни одним действующим нормативно-правовым актом РК. Данное требование противоречит п.2 ст.9 ЗРК "О государственных закупках", которая прямо указывает , что	2020-01-09 10:37:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200 0С – 1 штука.

			не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг и принципам осуществления государственных закупок, предусмотренных ст.4 этого же закона. Необходимо внести изменение в квалификационные требования в части обладанрия материальными ресурсами.			
4	180840014668	Замечание к КД	Завышены количественные требования к материальным и	2020-01-09 09:33:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в квалификационные требования в части материальных ресурсов. Двухкамерная печь (инсинератор) с режимом работы при температуре не менее 1000 – 1200

			трудовым ресурсам. Данные требования незаконны поскольку они не обосновываются в законном порядке и ограничивают конкуренцию. Для утилизации закупаемого объема достаточно по одной единице печи, транспорта и водителя . В соответствии со ст.4 Закона РК О государственных закупках основополагающим признаком осуществления государственных закупок является предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом. Таким образом, просим внести соответствующие изменения по количеству предъявляемых квалификационных требований.			0С – 1 штука. Специальная техника для перевозки опасных грузов, оборудованная водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке – 1 штука. В части трудовых ресурсов оставить без изменения, т.к. услуги должны оказываться ежедневно два раза в день и вывозиться с двух объектов, а также в целях соблюдения принципа трудового законодательства РК об обеспечении права на отдых и стандартов продолжительности ежедневной работы (рабочей смены), водителей с допуском к перевозкам опасных грузов 6-го класса опасности должно быть не менее двух человек.
5	110840010682	Замечание к КД	В дополнение к направленным	2020-01-06 13:06:43	Внести изменения и (или) дополнения в	Внести изменения в техническую спецификацию приложение 2-3 (см. п.16

			замечаниям: Согласно норм ст.ст.283 и 292-1 Экологического кодекса РК, ст.26 ЗРК «О стандартизации», ст.4 п.1 и ст.46 п.1 ЗРК «О техническом регулировании» требования национальных стандартов по опасным отходам являются обязательными на территории Республики Казахстан, так как направлены на достижение целей экологической и нацтональной безопасности.		проект конкурсной документации	Технические характеристики).

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Умуртаева Айгерим Кайратовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»