Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№3533384

Конкурстың № 3859817-1
Конкурстың атауы Түркісіб ауданының өзен арналарын ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2020-01-15 15:39:35 дейін 2020-01-22 15:39:35
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Түрксіб ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	161240025274	КҚ жобасына ескерту	Квалификационные требования предъявляемые к потенциальному поставщику в пункте 4 "Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов" , п.п.15 "Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая	2020-01-20 18:00:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, где говорится: при проведении работ по очистке русел рек необходимо выполнить следующие мероприятия: ⍰ производить очистку мостов, мостиков и подходов к ним, труб, русел рек от грязи, пыли, наносов ручным и механизированным способом (согласно таблице 2). В зимний период очистка от наледи и снега. - производить очистку ж/б переходов, проходящих через улицы еженедельно. В свою очередь, согласно технической спецификации, требуемая специальная техника предназначена для чистки мостов, мостиков и подходов к ним,

			скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см" Данная машина предназначена для летнего и зимнего содержания дорог, для услуг содержание русел рек Турксибского района, наличие такой Вакуумной подметально-уборочной машины нет необходимости, в связи с этим просим отменить пункт 4, п.п.15			очистки ж/б переходов, проходящих через улицы механизированным способом, в которых не имеется возможности проехать крупногабаритной уборочной машины. То есть, в некоторых местах где есть необходимость механизированной уборки, ширина проема для въезда уборочной машины составляет не более 2,9м, а минимальный захват ширины убираемой территории составляет не менее 1,7м. Дополнительно сообщаем, что на территории где есть необходимость механизированной уборки поверхность не ровная и есть ограничения по передвижению крупногабаритной техники. В связи с этим, есть необходимость использования спец. техники оборудованным независимым управлением лотковых щеток. Так же, хотим отметить, что если исключить данный вид специальной техники, то приведет к ненадлежащему оказанию услуг по вышеуказанным пунктам технической спецификации.
2	161240025274	КҚ жобасына ескерту	Квалификационные требования предъявляемые к потенциальному поставщику в пункте 4 "Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов" , п.п.8 "Коммунальная многофункциональная комбинированная	2020-01-20 17:48:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, где говорится: при проведении работ по очистке русел рек необходимо выполнить следующие мероприятия: - производить очистку мостов, мостиков и подходов к ним, труб, русел рек от грязи, пыли, наносов ручным и механизированным способом (согласно таблице 2). В зимний период очистка от наледи и снега. - производить очистку ж/б

			машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками", для услуг содержание русел рек Турксибского района, наличие такой комбинированная дорожной машины нет необходимости, в связи с этим просим отменить пункт 4, п.п.8			переходов, проходящих через улицы еженедельно. В свою очередь, коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками требуется для очистки от наледи, снега в зимний период и очистки ж/б переходов, проходящих через улицы. Так же, хотим отметить, что если исключить данный вид специальной техники, то приведет к ненадлежащему оказанию услуг по вышеуказанным пунктам технической спецификации.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель акима Турксибского района Байдильдаев Болат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№3533384

№ конкурса 3859817-1
Название конкурса Содержание русел рек Турксибского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-01-15 15:39:35 по 2020-01-22 15:39:35
Наименование организатора коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	161240025274	Замечание к КД	Квалификационные требования предъявляемые к потенциальному поставщику в пункте 4 "Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов" , п.п.15 "Вакуумная подметально-уборочная машина объем бункера не более 2 м3, максимальная ширина захвата не менее 1,7м. - не более 2,9м, максимальная рабочая скорость не менее 12 км/ч, мощность двигателя не менее 55 кВт, с независимым	2020-01-20 18:00:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, где говорится: при проведении работ по очистке русел рек необходимо выполнить следующие мероприятия: ▯ производить очистку мостов, мостиков и подходов к ним, труб, русел рек от грязи, пыли, наносов ручным и механизированным способом (согласно таблице 2). В зимний период очистка от наледи и снега. - производить очистку ж/б переходов, проходящих через улицы еженедельно. В свою очередь, согласно технической спецификации, требуемая специальная техника предназначена для чистки мостов, мостиков и подходов к ним, очистки ж/б переходов, проходящих через улицы механизированным способом, в которых не имеется возможности проехать крупногабаритной уборочной машины. То

			управлением лотковых щеток, ширина всасывающего сопла не более 80 см. и выдвигающийся вперед и в стороны тарельчатые щетки диаметром не более 85 см. позволяют производить уборку шириной до 2,9 м. диаметр всасывающей шахты не более 20 см" Данная машина предназначена для летнего и зимнего содержания дорог, для услуг содержание русел рек Турксибского района, наличие такой Вакуумной подметально-уборочной машины нет необходимости, в связи с этим просим отменить пункт 4, п.п.15			есть, в некоторых местах где есть необходимость механизированной уборки, ширина проема для въезда уборочной машины составляет не более 2,9м, а минимальный захват ширины убираемой территории составляет не менее 1,7м. Дополнительно сообщаем, что на территории где есть необходимость механизированной уборки поверхность не ровная и есть ограничения по передвижению крупногабаритной техники. В связи с этим, есть необходимость использования спец. техники оборудованным независимым управлением лотковых щеток. Так же, хотим отметить, что если исключить данный вид специальной техники, то приведет к ненадлежащему оказанию услуг по вышеуказанным пунктам технической спецификации.
2	161240025274	Замечание к КД	Квалификационные требования предъявляемые к потенциальному поставщику в пункте 4 "Наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов" , п.п.8 "Коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3, объем цистерны не более 4 м3, с	2020-01-20 17:48:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно требованиям технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, где говорится: при проведении работ по очистке русел рек необходимо выполнить следующие мероприятия: ⍰ производить очистку мостов, мостиков и подходов к ним, труб, русел рек от грязи, пыли, наносов ручным и механизированным способом (согласно таблице 2). В зимний период очистка от наледи и снега. - производить очистку ж/б переходов, проходящих через улицы еженедельно. В свою очередь, коммунальная многофункциональная комбинированная машина вместимостью кузова не более 3 м3,

			оборудованием фронтальной и межбазовой щетками", для услуг содержание русел рек Турксибского района, наличие такой комбинированная дорожной машины нет необходимости, в связи с этим просим отменить пункт 4, п.п.8			объем цистерны не более 4 м3, с оборудованием фронтальной и межбазовой щетками требуется для очистки от наледи, снега в зимний период и очистки ж/б переходов, проходящих через улицы. Так же, хотим отметить, что если исключить данный вид специальной техники, то приведет к ненадлежащему оказанию услуг по вышеуказанным пунктам технической спецификации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Турксибского района Байдильдаев Болат

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»