Утверждаю
Директор Алматинского ОФ
АО «Казпочта»
Карибаев М.У.

«12» 11 2019г.

АКТ

О приемке рабочей приемочной комиссии

Работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

г. Талдыкорган «12» 11 2019 года

Рабочая приемочная комиссия, назначенная АОФ «Казпочта» Приказом № 299 от 12.09.2019 года в составе:

Председатель комиссии – председатель Заказчика, заместитель директора Тастанов М.Т
Члены комиссии:
<u>От Заказчика</u>
Начальник ОУИСиЗ – Меркулов А.С.
И.о.начальника ФЭС – Токбаев А.К.
Гл.специалист СБ и ОТ – Даулетханов Т.Т.
Эксперт ОУИСиЗ - Серикбаева Н.М.
Начальник АТЦ – Мамешев А.С.
<u>От Подрядчика</u>
ТОО «NurTemirGas Stroy» - директор Айтақынов Ә.А.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «NurTemirGas Stroy» выполнены работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.
2. Работы выполнены по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.
3. Работы выполнены на основании Договора №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года, согласно проектно-сметной документации/дефектному акту,
4. Замечания и претензии к выполненным работам отсутствуют;
5. Общая стоимость Работ выполняемых по Договору составляет 3 107 650,56 тенге, с учетом НДС;
6. Работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: 30.10.2019г. (месяц и год) Окончание работ: 12.11.2019г. (месяц и год)

Приемочная рабочая комиссия решила:

Принять предъявленный к приемке работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

(наименование здания, сооружения, помещения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:

_____ ***Тастанов М.Т***

Члены комиссии:

_____ ***Меркулов А.С.***
_____ ***Токбаев А.К.***
_____ ***Даулетханов Т.Т.***
_____ ***Серикбаева Н.М.***
_____ ***Мамешев А.С.***

от Подрядчика:
ТОО «NurTemirGas Stroy» _____ ***Айтақынов Ә.А.***

Приложение № 4

к Договору о закупке работ по _____.

№321462/2019/1/200005835

от «30» сентября 2019 года

АКТ

приема-передачи объекта для производства работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

Объект: АО «Казпочта»

Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Акционерное общество «Казпочта», в лице Карибаева М.У., действующего на основании Генеральной доверенности №222-18 от 19.12.2018 года, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и **ТОО "NurTemirGas Stroy»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице Директора Айтақынова Әділета Алдабергенулы, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что «Заказчик» передал, а «Подрядчик» принял данный объект для проведения работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Настоящий акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензий у «Подрядчика» к «Заказчику» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «Подрядчика», второй экземпляр «Заказчика»).

«Передал»	**«Принял»**
Заказчик	**Подрядчик**
Директор	**Директор**
Алматинского ОФ АО «Казпочта»	**ТОО "NurTemirGas Stroy»**
_____ **Карибаев М.У.**	_____ **Айтақынов Ә.А.**

Приложение №2

АКТ
приема – передачи объекта после проведения работ по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

Согласно договора о закупках работ
№321462/2019/1/200005835от 30.09.2019 года.

г.Талдыкорган **« 13» 11 2019 года.**

Объект: работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50.

Акционерное общество «Казпочта», в лице **Директора Алматинского ОФ АО «Казпочта» Карибаева М.У.** действующего на основании Положения и генеральной доверенности № 222-18 от 19.12.2018 года именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** и ТОО «**NurTemirGas Stroy**» именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице **Директора Айтақынова Ә.А., действующего** на основании Устава составили настоящий Акт о том, что **«Заказчик»** принимает, а **«Подрядчик»** сдает данный объект после завершения ремонтных работ.

Настоящий Акт приема-передачи подтверждает отсутствие претензии у «**Заказчика**» к «**Подрядчику**» по принимаемому объекту (составлен в 2-х экземплярах, один экземпляр «**Подрядчика**», второй экземпляр «**Заказчика**»).

«Передал»
Директор
ТОО «NurTemirGas Stroy»
_____**Айтакынов Ә.А.**

«Принял
Директор
Алматинского ОФ АО «Казпочта»
_____**Карибаев М.У.**

Согласовано:

Начальник ОУИСиЗ_____

Специалист по технической документации_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Казпочта" Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, УЛИЦА ТАУЕЛСИЗДИК, здание 53** — **10841003446**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy",Республика Казахстан, Алатауский район, г.Алматы, мкр.Курылысшы, ул.Ырысты, дом № 17** — **050640011144**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019

Номер документа	Дата составления
00000000047	21.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50			тенге	1	3 107 650.56	3 107 650.56
				Итого	1	x	3 107 650.56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айтақынов Ө.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Карибаев М.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказ 24547а

Заказчик: Акционерное общество "Казпочта"
Подрядчик: ТОО "NurTemirGasStroy"
Объект: Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50
Договор № 321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2019 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50	2774,688	2774,688			332,96256	3107,65056
	Выполнено в текущем месяце	2774,688	2774,688			332,96256	3107,65056
	Всего по объекту с начала строительства	2774,688	2774,688			**332,96256**	**3107,65056**

Заказчик:
Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта"
Карибаев М.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "NurTemirGasStroy"
Айтақынов Ә.А.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
24547а
Форма

Заказчик: Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446 Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, здание 53 Тел: +7(728)230-6920

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144 РК г.Алматы,мкр.Курлысшы, ул.Ырысты 17 офис 15 Тел: 8(701)4350660

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

(наименование, адрес)

Объект : Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций) – ремонт здания АТЦ Алматинского областного филиала АО «Казпочта», расположенного по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, АТЦ с.Еркин, ул.Сулеева, дом 50

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 321462/2019/1/200005835 от 30.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2019 года
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Благоустройство

1	1 1218-0101-0903	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	278,94	441,63	159,32	123188	44440	64188	19838	154468
					52,2	46,58	14560	12993	–	11442	
2	2 1218-0101-0903	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 % К=-1,000;	м2 площади основания	-56,29	441,64	159,34	-24860	-8969	-12953	-4002	-31171
					52,19	46,56	-2938	-2621	–	-2309	
3	3 1127-0701-0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	278,94	152,67	29,29	42585	8170	–	40891	90154
					123,38	12,36	34415	3447	–	6678	
4	4 1127-0701-0103	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-56,29	152,67	29,29	-8594	-1649	–	-8252	-18194
					123,38	12,36	-6945	-696	–	-1348	

5	5 2902-0000-0002(пл)Прайс лист	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т.	29,84658	8000		238773		238773	–	257875
					–		–		–	19102	
6	6 2902-0000-0002(пл)Прайс лист	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=-1,000;	т.	-6,02303	8000		-48184		-48184	–	-52039
					–		–		–	-3855	
7	7 1127-0701-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	278,94	152,67	29,29	42585	8170	–	40891	90154
					123,38	12,36	34415	3447	–	6678	
8	8 1127-0701-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м2 покрытия	-56,29	152,67	29,29	-8594	-1649	–	-8252	-18194
					123,38	12,36	-6945	-696	–	-1348	

9	9	2902-0000-0002(пл)Прайс лист	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т.	19,91632	8000		159331		159331	–	172077
						–		–		–	12746	
10	10	2902-0000-0002(пл)Прайс лист	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013 К=-1,000;	т.	-4,01911	8000		-32153		-32153	–	-34725
						–		–		–	-2572	
		Раздел 2 Фасад										
11	11	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	515,43	1316,58	82,14	678606	42339	172741	360310	1122029
						899,3	71,6	463526	36905	–	83113	
12	12	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 % К=-1,000;	м2	-296,37	1316,58	82,14	-390195	-24344	-99325	-207178	-645163
						899,3	71,6	-266526	-21221	–	-47790	
13	13	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	515,43	606,53	3,84	312623	1981	238839	58223	400514
						139,31	1,89	71803	976	–	29668	

14	14 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 % К=-1,000;	м2 окрашиваемой поверхности	-296,37	606,53	3,84	-179756	-1139	-137331	-33478	-230293
					139,31	1,89	-41286	-561	–	-17059	
15	15 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1418,75	58	5675	232	–	4000	10449
					1360,75	28	5443	112	–	774	
16	16 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 % К=-1,000;	шт.	-4	1418,75	58	-5675	-232	–	-4000	-10449
					1360,75	28	-5443	-112	–	-774	
17	17 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	30,95	3352,89	177,61	103772	5497	44011	51237	167410
					1753,28	86,14	54264	2666	–	12401	

18	18 1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=-1,000;	м2 проемов	-30,95	3352,89	177,61	-103772	-5497	-44011	-51237	-167410
					1753,28	86,14	-54264	-2666	–	-12401	
19	19 2901-0001-0025(пл)Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокмерным, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	30,95	9261		286628		286628	–	309558
					–		–		–	22930	

20	20	2901-0001-0025(пл)Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокмерным, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=-1,000;	м2	-30,95	9261		-286628		-286628	–	-309558
						–		–		–	-22930	
		Раздел 4 Дополнительные работы										
		4.1 Кабинеты диспетчерской										
21	21	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	21,13	1264,74	27,88	26724	589	4241	16097	46247
						1036,16	21,91	21894	463	–	3426	
22	22	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,06	707,73	4,58	107618	697	33207	59250	180217
						484,77	2,3	73714	349	–	13349	

23	23 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	51,01	36,39	–	1856	–	–	1336	3447
					36,39	–	1856	–	–	255	
24	24 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	61,79	112,77	2,85	6968	176	–	4957	12879
					109,92	1,51	6792	93	–	954	
25	25 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	61,79	3007,98	21,48	185863	1327	158690	24929	227655
					418,29	10,91	25846	674	–	16863	
26	26 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	51,01	350,62	0,82	17885	42	11405	6071	25872
					126,21	0,41	6438	21	–	1916	
27	27 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2117	117	2117	117	–	1480	3885
					2000	55	2000	55	–	288	
28	28 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	2693,65	551,85	5091	1043	1860	2218	7894
					1157,67	146,03	2188	276	–	585	

29	29 2109-0402-0203										
		Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	37597		71058		71058	–	76743
					–		–		–	5685	
30	30 2109-0404-0305										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
31	31 1206-0101-1205										
		Приборы дверные. Смена замков врезных НР = 72 %	шт.	1	854	–	854	–	10	608	1579
					844	–	844	–	–	117	
32	32 2109-0404-0305										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
33	33 1212-0103-0113										
		Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	9,43	666,28	0,32	6283	3	846	3913	11012
					576,25	0,11	5434	1	–	816	

34	34 1212-0101-1502	Двери. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	8,32	1025,72	3,85	8534	32	1411	5118	14744
					852,28	2,04	7091	17	–	1092	
35	35 1146-0401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка НР = 84 %	м2	2,16	440,28	150	951	324	–	669	1750
					290,28	78,7	627	170	–	130	
36	36 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,16	927,31	13,43	2003	29	25	1768	4073
					902,31	6,94	1949	15	–	302	
37	37 2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	2,16	764		1650		1650	–	1782
					–		–		–	132	
38	38 1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	1	2563	2	2563	2	29	1824	4738
					2532	1	2532	1	–	351	
39	39 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7196		7196		7196	–	7772

					–		–		–	576	
40	40 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	597	6	597	6	–	428	1107
					591	3	591	3	–	82	
41	41 1117-0101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды НР = 98 %	комплект	1	2286	80	2286	80	237	1970	4596
					1969	41	1969	41	–	340	
42	42 2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	5021		5021		5021	–	5423
					–		–		–	402	
	4.2 Кабинет охраны и склада										
43	43 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,9	360	17,89	684	34	179	386	1156
					247,89	6,32	471	12	–	86	
44	44 2113-0510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	1,9	7542		14330		14330	–	15476
					–		–		–	1146	

45	45 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,045	60288,89	2711,11	2713	122	173	1684	4749
					53733,33	511,11	2418	23	–	352	
46	46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	216607		9747		9747	–	10527
					–		–		–	780	
47	47 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,9	914,74	1,05	1738	2	237	1200	3173
					788,95	0,53	1499	1	–	235	
48	48 1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	111,96	495,44	3,84	55469	430	28610	19189	80631
					236,06	1,98	26429	222	–	5973	
49	49 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	28,96	36,4	–	1054	–	–	759	1958

					36,4	–	1054	–	–	145	
50	50 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	28,58	112,74	2,83	3222	81	–	2292	5955
					109,9	1,5	3141	43	–	441	
51	51 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	28,58	3007,98	21,48	85968	614	73399	11531	105299
					418,3	10,92	11955	312	–	7800	
52	52 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	28,96	350,62	0,83	10154	24	6475	3447	14689
					126,21	0,41	3655	12	–	1088	
53	53 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2117	117	2117	117	–	1480	3885
					2000	55	2000	55	–	288	
54	54 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	2,13	2382,63	134,74	5075	287	250	4199	10016
					2130,52	59,62	4538	127	–	742	
55	55 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,13	27784		59180		59180	–	63914

					–		–		–	4734	
56	56 2109-0404-0305										
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5436		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
	4.3 Электромонтажные работы										
57	57 1308-0201-1002	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	132,5	1414,65	1011,05	187441	133964	18811	59688	266899
					261,63	364,03	34666	48234	–	19770	
58	58 2306-0131-0406										
		Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1325	501128		66399		66399	–	71711
					–		–		–	5312	
	4.4 Ремонт фасада										
59	59 1212-0101-1705	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионным и составами с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	67,36	727,26	3,86	48988	260	20037	20754	75321
					425,94	1,99	28691	134	–	5579	
60	60 1115-0404-0304										
		Цоколь. Окраска кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,65	157,28	–	3877	–	507	2696	7099
					136,71	–	3370	–	–	526	

61	61 1218-0101-1505	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 80 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	24,75	2298,79	405,54	56895	10037	–	36611	100986
					1893,25	161,25	46858	3991	–	7480	
62	62 2902-0000-0002(пл)Прайс лист	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т.	1,46993	8015		11781		11781	–	12724
					–		–		–	943	

Итого	**2 774 688**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	626 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	217 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 318
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 167 235
- накладные расходы, тенге	557 544
в т.ч. зарплата, тенге	50 179
- сметная прибыль (8 %), тенге	205 531
Всего	**2 774 688**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**2 774 688**
НДС (12 %)	332 962,56
Итого	**3 107 650,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "NurTemirGasStroy" БИН 050640011144

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Айтақынов Ә.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Акционерное Общество "Казпочта" БИН 010841003446

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматинского ОФ АО "Казпочта" **Карибаев М.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)