| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Запасные части | % | 1 | | 1474 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 745 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 8979 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 1904 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 2383 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***162921*** | | | | |
| **10** | **ССБ.5-3п70** | **КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** | **1** | **31792** | | **31792** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 31792 | | 31792 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 318 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 161 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 1936 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 410 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 514 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***35131*** | | | | |
| **11** | **ССБ.5-3п7** | **ПОДСТАВКА ПОД ЭЛ.КИПЯТИЛЬНИК ПК-420** | **1** | **4300** | | **4300** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 4300 | | 4300 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 43 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 22 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 262 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 56 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 69 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***4752*** | | | | |
| **14** | **СП-с"Титан-Алмааты"** | **МЯСОРУБКА МИМ-300** | **1** | **51649,13** | | **51649** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 51649 | | 51649 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 516 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 261 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 3146 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 667 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 835 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***57074*** | | | | |
| **17** | **СП-сТОО"Термеко РК"** | **Зонт вытяжной остравной** | **2** | **26960,11** | | **53920** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 26960 | | 53920 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 539 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 272 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 3284 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 696 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 871 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***59583*** | | | | |
| **21** | **ССБ.5-3п101** | **СТОЛ ПОД ХЛЕБОРЕЗКУ** | **1** | **15480** | | **15480** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 15480 | | 15480 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 155 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 78 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 943 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 200 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 250 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***17106*** | | | | |
| **24** | **СП-с"Титан-АлмаАты"** | **ОВОЩЕРЕЗКА МПР-350-02** | **1** | **54945,72** | | **54946** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 54946 | | 54946 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 549 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 277 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 3346 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 709 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 888 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***60716*** | | | | |
| **30** | **СП-С 000"АРТУС"** | **СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМ-3/1200/800** | **4** | **22417,85** | | **89671** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 22418 | | 89671 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 897 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 453 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 5461 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 1158 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 1449 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***99089*** | | | | |
| **31** | **СП-С 000"АРТУС"** | **СТОЛ СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЯСА СМ-3/1200/600** | **2** | **20677,17** | | **41354** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 20677 | | 41354 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 414 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 209 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 2519 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 534 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 668 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***45698*** | | | | |
| **32** | **СП-С 000"АРТУС"** | **СТОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЗ БОРТОВ ИЗ Н/Ж СТАЛИ СР-2/950-800Н** | **2** | **10496,83** | | **20994** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 10497 | | 20994 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 210 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 106 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 1279 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 271 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 339 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***23199*** | | | | |
| **33** | **СП-С 000"АРТУС"** | **СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-2/600-600Н** | **2** | **6171,5** | | **12343** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 6172 | | 12343 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 123 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 62 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 752 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 159 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 199 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***13639*** | | | | |
| **35** | **ССБ.5-3п92** | **ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ** | **4** | **2840** | | **11360** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 2840 | | 11360 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 114 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 57 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 692 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 147 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 184 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***12553*** | | | | |
| **36** | **ССБ.5-3п99** | **Стелаж производственный передвижной** | **4** | **18278** | | **73112** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 18278 | | 73112 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 731 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 369 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 4453 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 944 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 1181 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***80791*** | | | | |
| **39** | **СП-с"МедТехника"** | **Весы настольные электронные .предел взвешивания 10кг** | **2** | **16483,76** | | **32968** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 16484 | | 32968 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 330 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 166 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 2008 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 426 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 533 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***36430*** | | | | |
| **40** | **СП-с"Титан-АлмаАты"** | **ПОДТОВАРНИК ПК-6-2** | **3** | **12088,06** | | **36264** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 12088 | | 36264 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 363 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 183 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 2209 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 468 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 586 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***40073*** | | | | |
| **41** | **СП-с"Титан-АлмаАты"** | **Стеллаж кухонный перфорированный СКПЦ950/450** | **1** | **14652,19** | | **14652** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 14652 | | 14652 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 147 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 74 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 892 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 189 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 237 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***16191*** | | | | |
| **42** | **ССБ.5-1п226** | **Колода для рубки мяса** | **1** | **5862** | | **5862** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 5862 | | 5862 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 59 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 30 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 357 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 76 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 95 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***6478*** | | | | |
| **43** | **ССБ.5-3п91** | **Весы площадочные напольные д 20кг** | **1** | **14600** | | **14600** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 14600 | | 14600 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 146 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 74 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 889 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 189 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 236 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***16133*** | | | | |
| **44** | **ССБ.5-5стр55** | **Бачок для отходов с педалью и крышкой** | **3** | **540** | | **1620** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 540 | | 1620 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 16 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 8 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 99 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 21 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 26 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***1790*** | | | | |
| **45** | **ССБ.5-3** | **Шкаф для одежды и обуви** | **5** | **19565** | | **97825** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 19565 | | 97825 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 978 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 494 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 5958 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 1263 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 1581 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***108099*** | | | | |
| **46** | **ССБ.5-5п135** | **Шкаф для верхней одежды** | **1** | **15400** | | **15400** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 15400 | | 15400 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 154 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 78 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 938 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 199 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 249 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***17017*** | | | | |
| **47** | **ССБ.5-5п147** | **Шкаф для документов о файлов** | **1** | **19780** | | **19780** | | | | |
| | | **шт** | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 19780 | | 19780 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Запасные части | % | 1 | | 198 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 100 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 1205 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 255 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 320 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***21857*** | | | | |
| **48** | **ССБ.5-5п5** | **Стол однотумбовый с выкатной тумбой** **шт** | **1** | **9675** | | **9675** | | | | |
| | | Отпускная цена | | 9675 | | 9675 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 97 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 49 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 589 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 125 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 156 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***10691*** | | | | |
| **49** | **ССБ.5-5п160** | **Шкаф навесной с полками** **шт** | **2** | **13330** | | **26660** | | | | |
| | | Отпускная цена | | 13330 | | 26660 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 267 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 135 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 1624 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 344 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 431 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***29460*** | | | | |
| **50** | **САО"Мед.Техн."5-0309** | **Стул полумягкий** **шт** | **2** | **4400** | | **8800** | | | | |
| | | Отпускная цена | | 4400 | | 8800 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 88 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 44 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 536 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 114 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 142 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***9724*** | | | | |
| **51** | **САО"Мед.Техн."5-0212** | **Тележка для перевозки пищи ТПП-1** **шт** | **1** | **102000** | | **102000** | | | | |
| | | Отпускная цена | | 102000 | | 102000 | | | | |
| | | Запасные части | % | 1 | | 1020 | | | | |
| | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 515 | | | | |
| | | Транспортные расходы | % | 6 | | 6212 | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 1317 | | | | |
| | | Комплектация оборудования | % | 1,6 | | 1648 | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | ***112712*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: Блок К -Технологические оборудования** | | | | **1098907** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: Блок Д -ОТДЕЛКА ФАСАДА** | | | | | | | | |
| **21** | **Е0169-5-1** | **Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм** | **748** | **9,92** | **0,03** | **7420** | **22** | **5992** | **0,06** | **47** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отверст | | 9,89 | 0 | 7398 | 0 | 72,9 | 0 | 0 |
| 22 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 187 | 45,78 | 1,67 | 8561 | 313 | 7781 | 0,26 | 48 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 8129 | 105 | 85,05 | 0 | 1 |
| 23 | 1-1-759 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм | 187 | 257 | | 48059 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0498 | 50600 | | 2520 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 25 | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных-плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 200 | 11,22 | 5273,27 | 261,01 | 59166 | 2929 | 38793 | 20,9 | 234 |
| | | м3 | | 3754,46 | 87,19 | 42125 | 978 | 81 | 0,43 | 5 |
| 26 | 1-3-590 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм | 11,22 | 5891 | | 66097 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 187 | 258,66 | 2,83 | 48369 | 528 | 22230 | 0,7 | 131 |
| | | м2 | | 125,24 | 0,56 | 23419 | 105 | 85,05 | 0,03 | 6 |
| 28 | Е0115-79-2 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ) | 187 | 287,36 | 3,53 | 53736 | 660 | 21792 | 0,59 | 110 |
| | | м2 | | 122,13 | 1,19 | 22838 | 222 | 85,05 | 0,01 | 1 |
| 29 | Е0115-169-1 | Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных стен | 187 | 32,63 | 0,03 | -6102 | -6 | -3892 | 0,13 | -23 |
| | | м2 | | 22,02 | 0 | -4118 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 30 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 187 | 285,49 | 2,95 | 53386 | 552 | 13390 | 0,45 | 84 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 13985 | 185 | 85,05 | 0 | 1 |
| 31 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 15,87 | 667,44 | 8,9 | 10592 | 141 | 5439 | 2,06 | 33 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 5708 | 47 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 32 | Е0115-79-2 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм(АСПОЛ) | 15,87 | 287,36 | 3,53 | 4560 | 56 | 1849 | 0,59 | 9 |
| | | м2 | | 122,13 | 1,19 | 1938 | 19 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 33 | Е0115-169-4 | Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных заполнений проемов оконных | 15,87 | 65,67 | 0,03 | -1042 | 0 | -807 | 0,3 | -5 |
| | | м2 | | 53,82 | 0 | -854 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 34 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 15,87 | 317,11 | 2,95 | 5032 | 47 | 1136 | 0,45 | 7 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 1187 | 16 | 85,05 | 0 | 0 |
| 35 | Е0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | 10 | 25,31 | 0,07 | 253 | 1 | 95 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 8,86 | 0,03 | 89 | 0 | 96,39 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д -ОТДЕЛКА ФАСАДА | | | | 360609 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - КОЗЫРЕК | | | | | | | | |
| 36 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 7,65 | 184,77 | 22,42 | 1413 | 172 | 388 | 0,28 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 39,85 | 7,45 | 305 | 57 | 96,39 | 0,04 | 0 |
| 37 | Е0112-17-2 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 7,65 | 29,25 | 0,99 | 224 | 8 | 8 | 0,01 | 0 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,31 | 5 | 2 | 96,39 | 0 | 0 |
| 38 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 4,25 | 573,22 | 1,74 | 2436 | 7 | 805 | 1,12 | 5 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 749 | 2 | 96,39 | 0 | 0 |
| 39 | Е0112-1-1 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике | 7,65 | 647,83 | 6,38 | 4956 | 49 | 261 | 0,17 | 1 |
| | | м2 | | 29,76 | 2,14 | 228 | 16 | 96,39 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д - КОЗЫРЕК | | | | 9029 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ОБШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ | | | | | | | | |
| 40 | Е0110-85-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм | 23,55 | 433,12 | 25,69 | 10200 | 605 | 8249 | 1,93 | 45 |
| | | м2 | | 315,68 | 8,64 | 7434 | 203 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 41 | СПРАЙС ЦЕНТР РЕАЛ | Провиль направляющий ПН50/40 | 18,317 | 109,81 | | 2011 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | СПРАЙС ЦЕНТР РЕАЛ | Провиль направляющий ПС50/50 | 32 | 130,89 | | 4188 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | 1-1-2189 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм | 23,55 | 184 | | 4333 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ОБШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ | | | | 20733 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 44 | Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 14,28 | 396,04 | 27,36 | 5655 | 391 | 2599 | 0,96 | 14 |
| | | м2 | | 160,3 | 8,22 | 2289 | 117 | 97,2 | 0,04 | 1 |
| 46 | Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2-фрамуга | 0,45 | 418,5 | 26,57 | 188 | 12 | 89 | 1,05 | 0 |
| | | м2 | | 175,1 | 7,73 | 79 | 3 | 97,2 | 0,04 | 0 |
| 48 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,4077 | 40734,4 | 25545,32 | 16608 | 10415 | 3908 | 47,61 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 8797,5 | 3035,84 | 3587 | 1238 | 72,9 | 10,19 | 4 |
| 52 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) | 8,5 | 180,67 | 70,55 | 1536 | 600 | 988 | 0,61 | 5 |
| | | м2 | | 105,83 | 23,35 | 900 | 198 | 81 | 0,12 | 1 |
| 54 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-с двух сторон | 17 | 68,75 | 2,58 | 1169 | 44 | 355 | 0,13 | 2 |
| | | м2 | | 21,22 | 0,88 | 361 | 15 | 85,05 | 0 | 0 |
| 55 | Е0109-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,2554 | 34552,81 | 13535,83 | 8824 | 3457 | 4441 | 104,65 | 27 |
| | | т | | 18837 | 2634,16 | 4810 | 673 | 72,9 | 9,2 | 2 |
| 59 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 5,874 | 164,63 | 0,1 | 967 | 1 | 690 | 0,74 | 4 |
| | | м2 | | 124,2 | 0,02 | 729 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ПРОЕМЫ | | | | 34947 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 32,36 | 964,68 | 16,48 | 31217 | 533 | 7269 | 1,22 | 39 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 6389 | 178 | 99,63 | 0,03 | 1 |
| 62 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 33,978 | 145,99 | 0,45 | 4961 | 15 | 1806 | 0,27 | 9 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 1627 | 5 | 99,63 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ПОЛЫ | | | | 36178 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 69 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 114,78 | 338,54 | 3,28 | 38858 | 376 | 10252 | 0,56 | 65 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,1 | 10722 | 126 | 85,05 | 0,01 | 1 |
| 75 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 222,9 | 285,49 | 2,95 | 63635 | 658 | 15961 | 0,45 | 100 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 16669 | 220 | 85,05 | 0 | 1 |
| 76 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 24,15 | 667,44 | 8,9 | 16119 | 215 | 8276 | 2,06 | 50 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 8686 | 72 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 77 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 6,77 | 1076,86 | 2,95 | 7290 | 20 | 2456 | 2,3 | 16 |
| | | м2 | | 382,95 | 0,99 | 2593 | 7 | 85,05 | 0 | 0 |
| 78 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм (Алинекс) | 17,38 | 260,19 | 3,17 | 4522 | 55 | 1920 | 0,56 | 10 |
| | | м2 | | 115,82 | 1,08 | 2013 | 19 | 85,05 | 0,01 | 0 |
| 79 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 17,38 | 317,11 | 2,95 | 5511 | 51 | 1244 | 0,45 | 8 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 1300 | 17 | 85,05 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е0115-169-4 | Вычитается позиция: Третья шпаклевка при высококачественной окраске деревянных заполнений проемов оконных | 17,38 | 65,67 | 0,03 | -1141 | -1 | -884 | 0,3 | -5 |
| | | м2 | | 53,82 | 0 | -935 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 134794 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 99 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 37 | 264,21 | 10,6 | 9776 | 392 | 10007 | 1,64 | 61 |
| | | м2 | | 246,85 | 3,57 | 9133 | 132 | 97,2 | 0,02 | 1 |
| 104 | Е0112-9-2рприм. | Устройство подвесных желобов | 46,72 | 249,64 | 1,72 | 11663 | 80 | 2566 | 0,32 | 15 |
| | | м | | 50,72 | 0,56 | 2369 | 26 | 96,39 | 0 | 0 |
| 110 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 9,3 | 568,24 | 1,74 | 5285 | 16 | 1761 | 1,12 | 10 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 1639 | 5 | 96,39 | 0 | 0 |
| 112 | Е0115-165-1 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен-подшивки | 2,88 | 179,6 | 2,26 | 517 | 7 | 280 | 0,61 | 2 |
| | | м2 | | 101,95 | 0,76 | 294 | 2 | 85,05 | 0 | 0 |
| 113 | 6-1-18 | Блок окна | 0,45 | 8120 | | 3654 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 114 | Е0115-165-5 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных | 0,45 | 314,75 | 0,22 | 142 | 0 | 107 | 1,45 | 1 |
| | | м2 | | 250,47 | 0,09 | 113 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 115 | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом | 0,4 | 567,17 | 2,99 | 227 | 1 | 38 | 0,65 | 0 |
| | | м2 | | 99,88 | 1,01 | 40 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| 116 | 1-1-819 | Петля накладная | 4 | 40 | | 160 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 117 | 1-1-813 | Задвижка накладная | 4 | 142 | | 568 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 118 | 1-1-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 2 | 308 | | 616 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Блок Д - КРОВЛЯ | | | | 32607 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ПАРАПЕТ | | | | | | | | |
| 140 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0091 | 59995,97 | 753,47 | 544 | 7 | 470 | 332,35 | 3 |
| | | 1т | | 54596,25 | 253,12 | 495 | 2 | 85,05 | 1,24 | 0 |
| 143 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,3 | 164,63 | 0,1 | 379 | 0 | 270 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 124,2 | 0,02 | 286 | 0 | 85,05 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ПАРАПЕТ | | | | 922 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 13,2 | 4331,44 | 35,77 | 57175 | 472 | 2114 | 0,7 | 9 |
| | | 1квт | | 111,7 | 13,4 | 1474 | 177 | 128 | 0,07 | 1 |
| 2 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 16,46 | 148,4 | 0,07 | 2443 | 1 | 1867 | 0,65 | 11 |
| | | м2 | | 108 | 0,02 | 1778 | 0 | 105 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 8 | 264,48 | 3,96 | 2116 | 32 | 550 | 0,3 | 2 |
| | | м | | 52,2 | 1,49 | 418 | 12 | 128 | 0,01 | 0 |
| 4 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 43 | 343,48 | 3,96 | 14770 | 170 | 2955 | 0,3 | 13 |
| | | м | | 52,2 | 1,49 | 2245 | 64 | 128 | 0,01 | 0 |
| 6 | Е0116-17-1 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 20 мм | 9 | 770,92 | 30,04 | 6938 | 270 | 3810 | 1,86 | 17 |
| | | 1шт | | 319,5 | 11,25 | 2876 | 101 | 128 | 0,06 | 1 |
| 9 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 9 | 62,81 | 0 | 565 | 0 | 267 | 0,12 | 1 |
| | | комплект | | 23,18 | 0 | 209 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 10 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,6 | 148,4 | 0,07 | 386 | 0 | 295 | 0,65 | 2 |
| | | м2 | | 108 | 0,02 | 281 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| 11 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 8,3 | 21,8 | 0,05 | 181 | 0 | 44 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 48 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 2,6 | 19,64 | 0,02 | 51 | 0 | 7 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 3,13 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | Е0126-9-1 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм | 5 | 90,7 | 8,47 | 453 | 42 | 259 | 0,28 | 1 |
| | | м | | 48,6 | 3,15 | 243 | 16 | 100 | 0,02 | 0 |
| 15 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 51 | 10,99 | 0 | 560 | 0 | 698 | 0,05 | 3 |
| | | м | | 10,69 | 0 | 545 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 21 | Е0118-18-1 | Установка узлов управления | 1 | 4403,23 | 254,23 | 4403 | 254 | 2310 | 9,5 | 10 |
| | | узел | | 1710 | 94,5 | 1710 | 95 | 128 | 0,46 | 0 |
| 23 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | 2 | 192,46 | 52,42 | 385 | 105 | 392 | 0,77 | 2 |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 269 | 37 | 128 | 0,09 | 0 |
| 28 | Е0118-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | 4 | 960,18 | 1,62 | 3841 | 6 | 297 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 57,94 | 0 | 232 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 29 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 4 | 64,62 | 0 | 258 | 0 | 285 | 0,32 | 1 |
| | | комплект | | 55,62 | 0 | 222 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 32 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | 1 | 343,48 | 3,96 | 343 | 4 | 69 | 0,3 | 0 |
| | | м | | 52,2 | 1,49 | 52 | 1 | 128 | 0,01 | 0 |
| 33 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм | 10 | 422,48 | 3,96 | 4225 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | м | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | 0 |
| 34 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,6 | 21,8 | 0,05 | 13 | 0 | 3 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 35 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 0,6 | 19,64 | 0,02 | 12 | 0 | 2 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 3,13 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 36 | Е0126-12-1 | Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке-труб | 0,6 | 210,64 | 92,82 | 126 | 56 | 81 | 0,59 | 0 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 60 | 21 | 100 | 0,17 | 0 |
| 38 | Е0120-12-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм | 10 | 693,85 | 16,96 | 6938 | 170 | 2480 | 1,12 | 11 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 1866 | 71 | 128 | 0,03 | 0 |
| 39 | Е0120-19-1 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 2 | 1129,1 | 7,3 | 2258 | 15 | 224 | 0,51 | 1 |
| | | шт | | 85,05 | 2,36 | 170 | 5 | 128 | 0,01 | 0 |
| 40 | Е0120-4-3 | Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 12 | 1224,51 | 11,11 | 14694 | 133 | 3729 | 1,48 | 18 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 2863 | 50 | 128 | 0,02 | 0 |
| 41 | Е0126-12-3 | Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 15,6 | 184,75 | 45,06 | 2882 | 703 | 1795 | 0,57 | 9 |
| | | м2 | | 98,28 | 16,78 | 1533 | 262 | 100 | 0,08 | 1 |
| 42 | 1-3-178 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные | 0,5 | 7605 | | 3803 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | 13-12-78 | Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | 5 | 93 | | 465 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Блок Д - ОТОПЛЕНИЕ | | | | 130286 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Блок Д - ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 10 | 404,02 | 5,28 | 4040 | 53 | 2439 | 1,05 | 11 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 1886 | 20 | 128 | 0,01 | 0 |
| 2 | Е0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 10 | 409,13 | 7,9 | 4091 | 79 | 3004 | 1,29 | 13 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 2318 | 30 | 128 | 0,01 | 0 |
| 3 | Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 50 | 439,78 | 12,19 | 21989 | 610 | 19012 | 1,64 | 82 |
| | | м | | 292,5 | 4,57 | 14625 | 228 | 128 | 0,02 | 1 |
| 9 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм-15мм | 1 | 7622,57 | 1,57 | 7623 | 2 | 69 | 0,3 | 0 |
| | | 1кран | | 54 | 0 | 54 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 10 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1927 | 8,5 | 9 |
| | | 1узел | | 1453,5 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | 0 |
| 14 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | 47,7 | 1,57 | 48 | 2 | 52 | 0,22 | 0 |
| | | комплект | | 40,5 | 0 | 41 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 15 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 187,02 | 50,89 | 187 | 51 | 190 | 0,75 | 1 |